

1. En tenencia responsable, la población debe conocer las especies de animales de compañía para adoptar. ¿Qué animal no debes tener?
- A. Hámster
B. Perro
C. Mono
D. Gato
2. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Marco teórico
B. Introducción
C. Resultados
D. Metodología
3. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Población indígena
B. Salud pública
C. Interculturalidad en salud
D. Cultura
4. Persona mordida por perro en localidad de Cerro Colorado, en la atención de la herida en el EESS; inmediatamente se procede a lavar con abundante agua y jabón,...
- A. alcohol y vacuna antirrábica humana.
B. alcohol u otro antiséptico bacteriano.
C. antiséptico y glicerina.
D. yodopovidona u otro antiséptico viricida.
5. Para la prevención de la rabia urbana en el primer nivel de atención. ¿Cuáles son actividades de aplicación en la atención extramural o comunitaria?
- A. Visita domiciliaria para seguimiento del tratamiento antirrábico y observación del animal agresor
B. Prescripción de antibióticos y vacuna antirrábica
C. Evaluación médico y observación del animal agresor
D. Visita domiciliaria, evaluación médica y observación del animal agresor
6. La vacuna antirrábica humana, según norma técnica de salud para la vigilancia, prevención y control de la rabia en el Perú vigente. ¿Cuántos esquemas recomienda?
- A. Exposición reducido y completo
B. Pre y pos exposición
C. Pos exposición y reducido
D. Pre exposición y completo
7. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-2
B. I-4
C. I-3
D. I-1
8. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
B. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
C. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
D. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
9. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Asignación de recursos
B. Acceso
C. Desarrollo de políticas
D. Evaluación

10. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
A. **Uso irracional de medicamentos**
B. Uso de medicamentos genéricos
C. Petitorio de los mismos medicamentos
D. Uso adecuado de medicamentos de marca
11. Esterilizar a los perros como método de tenencia responsable, ayuda a controlar la población canina, en la hembra ayuda a eliminar...
A. agresividad y tranquilidad.
B. celo prolongado.
C. **períodos del celo.**
D. caída de pelo.
12. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
A. pre patológico / secundario.
B. patológico / primario.
C. patológico / terciario.
D. **patológico / secundario.**
13. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
A. Principios institucionales
B. **Cultura organizacional**
C. Valores institucionales
D. Clima organizacional
14. Niño viene recibiendo tratamiento con flúor y curación de caries, acude al EESS porque lo mordió un mono. ¿Cuál es la indicación inmediata?
A. Observar al mono
B. Sacrificar al mono
C. Vacunar al mono
D. **Vacuna antirrábica**
15. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
A. riesgo
B. análisis
C. **intervención**
D. soporte
16. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
A. Estrategias
B. Amenazas
C. Oportunidades
D. **Fortalezas**
17. Niño de 2 años de edad proveniente de la selva, que es traído por su madre al EESS, donde menciona que el niño recibe tratamiento para la anemia, y que fue mordido por un gato que se escapó. ¿Cuál es la indicación?
A. **Continuar tratamiento para anemia e iniciar vacuna antirrábica**
B. Suspender tratamiento para anemia y no vacunar
C. Continuar tratamiento para anemia y buscar al gato
D. Iniciar vacuna antirrábica y suspender tratamiento de anemia
18. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
A. Veracidad, lealtad, eficiencia
B. Respeto y atención diferenciada
C. Silencio, manejo de la información
D. **Respeto, probidad y eficiencia**
19. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
A. Confirmado sin signos de alarma
B. **Probable con signos de alarma**
C. Hemorrágico con signos de alarma
D. Grave

20. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Sensibilidad ineficiente
B. Falso positivo
C. Valor predictivo positivo
D. Falso negativo
21. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. No probabilístico
B. Estadístico
C. Censal
D. Probabilístico
22. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. No permitirá hallar asociación de variables
B. Demandará costos económicos muy elevados
C. Sus resultados no serán extrapolables
D. El análisis estadístico será muy complejo
23. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Matriz de consistencia
B. Matriz de operacionalización
C. Revisión de Turnitin
D. Lista de verificación
24. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Para métodos de planificación familiar
B. Exclusivo para dolor oncológico
C. Específico para hepatitis A
D. Controlado para infecciones intrahospitalarias
25. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Área de internamiento
B. Zona de selección de residuos sólidos
C. Depósito y lavado de carros
D. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
26. Mujer con obesidad, de comunidad nativa, mordida en pie por serpiente venenosa (jergón) siente dolor, de inmediato va al EESS I-4. ¿Cuál es el tratamiento?
- A. Observación clínica sin suero anti veneno
B. Referencia a otro EESS de mayor complejidad
C. Suero anti veneno y observación clínica
D. Observación clínica y enviarlo a su casa
27. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Económico
B. Estructural
C. Intermedio
D. Comercial
28. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
B. usa mediciones sistemáticas.
C. usan datos específicos de información adicional.
D. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».

29. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. Las crisis psicosociales
B. La aparición de enfermedades epidémicas
C. El surgimiento de nuevas enfermedades
D. El aumento en la incidencia de enfermedades
30. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 > 1$
B. $R_0 > 0.5$
C. $R_0 = 0$
D. $R_0 < 1$
31. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 15
B. Más de 5
C. Más de 1
D. Más de 10
32. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Constatar con la policía y autoridad comunal
B. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
C. Discrepas con su decisión porque no es correcto
D. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
33. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. diferir o mitigar
B. controlar o mantener
C. restringir o acortar
D. atenuar o eliminar
34. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. degenerativas / infecciosas.
B. infecciosas / crónicas.
C. infecciosas / prevalentes.
D. crónicas / infecciosas.
35. Si observamos en el medio ambiente microorganismos, sustancias nocivas, alteración ecológica, trastornos en el medio físico y organismos vivos. ¿A qué situación corresponde?
- A. Infección e infestación del ambiente
B. Contaminación del ambiente
C. Infestación del ambiente
D. Microbianismo del ambiente
36. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Respeto
B. Individualidad
C. Seguridad
D. Confidencialidad
37. Mujer de la selva, llega al EES con fiebre alta, sin signos de alarma para dengue, se indica bañarlo con agua tibia (2°C menor temperatura del paciente) durante 10 a 15 minutos. Si continua febril. ¿Qué se indica?
- A. Metamizol
B. Aspirina
C. Paracetamol
D. Dexametasona
38. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Enviarla a otro establecimiento
B. Respetar su pedido
C. Persuadir su deseo
D. Denegarle la atención

39. Al centro de salud de chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué auditoría de la calidad de la atención en Salud corresponde seguir?
- A. De caso
B. Externa
C. Regular
D. Dirimente
40. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. decisiones multisectoriales.
B. capacidades de gestión.
C. coordinaciones intersectoriales.
D. alianzas estratégicas.
41. Mujer púérpera de 45 años, acude al EESS I-4, refiere haber sido mordido por un hámster en su casa. Para prevenir la rabia. ¿Cuál es la acción a tomar?
- A. Consejería y observación del hámster
B. Vacuna antirrábica y observación al hámster
C. Curar la herida y consejería
D. Vacuna antirrábica y curar la herida
42. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Sugerencia
B. Consejería
C. Consulta
D. Queja
43. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Básicos
B. Comunes
C. Esenciales
D. Genéricos
44. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. farmacéutico / rutinario
B. fabricante / operativo
C. director / organizativo
D. jefe / establecido
45. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
B. Notificarlo al nivel inmediato superior
C. Informar a los familiares
D. Medidas de mejora en el EESS
46. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Cohortes
B. Analítico
C. Cuasi experimental
D. Descriptivo
47. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleconsulta
B. Telemonitoreo
C. Teleorientación
D. Teleinterconsulta
48. Por el riesgo de transmisión de la rabia. ¿En qué animales mordedores, se hace control u observación?
- A. Perro y murciélago
B. Perro y vacuno
C. Perro y equino
D. Perro y gato

49. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. instrumento de articulación
 - B. herramienta de gestión
 - C. instrumento de gestión
 - D. herramienta de articulación
50. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Medidas de control químico de pulgas
 - B. Control de roedores
 - C. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
 - D. Ordenamiento ambiental
51. Persona que ha enfermado después del consumo de alimentos y/o bebidas, considerados como contaminados, vista la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio, es considerado como:
- A. Caso de ETA
 - B. Caso y brote familiar de ETA
 - C. Caso y brote de ETA
 - D. Brote de ETA
52. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Justicia
 - B. Ética
 - C. Responsabilidad
 - D. Beneficencia
53. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Estilo de vida
 - B. Autocuidado
 - C. Práctica
 - D. Hábito saludable
54. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. desarrollos institucionales
 - B. estrategias institucionales
 - C. acciones institucionales
 - D. organizaciones institucionales
55. Varón con trastorno mental moderado va al EESS por mordedura leve ocasionado por su perro, va al servicio de zoonosis. Con respecto al perro, para prevenir la rabia. ¿Cuál es la indicación?
- A. Llevarlo a la perrera municipal y vacunarlo
 - B. Vacuna y observación clínica
 - C. Llevarlo al EESS o consultorio veterinario
 - D. Observación en domicilio
56. En áreas donde es frecuente la mordedura de murciélago hematófago, se realiza vacunación antirrábica humana masiva. ¿Cuál es el esquema según norma?
- A. Pre exposición
 - B. Reducido
 - C. Post exposición
 - D. Completo
57. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Cartera de servicios
 - B. Flujograma
 - C. Organigrama
 - D. Categorización
58. En la enfermedad de la tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. no necesaria pero suficiente.
 - B. de tipo ambiental.
 - C. necesaria pero no suficiente.
 - D. necesaria y suficiente.

59. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. interculturalidad en salud.
B. atención intercultural.
C. inclusión social.
D. participación ciudadana.
60. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. consentimiento informado
B. autorización
C. beneficencia
D. justicia
61. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Cambio de dieta
B. Motivación
C. Autocuidado
D. Destreza
62. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. a medio día y sin lluvia
B. solo en época de lluvias
C. al amanecer y al atardecer
D. al atardecer y durante la noche
63. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Asentimiento informado
B. Carta de investigación
C. Consentimiento informado
D. Compromiso paterno
64. Escolar acude al EESS con su madre para curación de caries e informa mordedura leve por su perro en el pie, para prevenir la rabia inmediatamente el personal de salud debe indicar: lavar la herida con agua y jabón y...
- A. matar al perro y traer la cabeza.
B. vacuna antirrábica.
C. observación del perro.
D. vacunar al perro.
65. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Dependientes del sistema de monitoreo
B. Deben estar calibrados
C. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
D. Áreas con poca variabilidad en temperatura
66. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Deserción
B. Curado
C. Mejorado
D. Retiro voluntario
67. Persona de una localidad de Piura, llega al EESS con vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y continuo, sangrado de mucosas, según las manifestaciones clínicas están clasificado como:
- A. Dengue grave
B. Dengue con factores de riesgo
C. Dengue sin signos de alarma
D. Dengue con signos de alarma

68. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La participación comunitaria y escuelas saludables
 - B. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base**
 - C. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
 - D. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
69. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 3
 - C. 1**
 - B. 2
 - D. 4
70. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Al alta de los pacientes
 - C. Cuando se reporta el VEA de la semana
 - B. Hasta las 48 horas
 - D. De manera inmediata**
71. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Moral
 - C. Responsabilidad
 - B. Deontología**
 - D. Comisión de ética
72. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Definir sus instrumentos de medición
 - C. Elaborar su pregunta de investigación
 - B. Elegir los objetivos de estudio
 - D. Revisar literatura científica sobre el tema**
73. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad**
 - B. Desarrollo de recursos humanos para la salud
 - C. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
 - D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
74. En Cieneguilla, poblador fue mordido por perro del vecino, en las actividades de control al animal. ¿Qué se hace de inmediato?
- A. Control durante 10 días y sacrificarlo
 - C. Observación por 10 días en el EESS
 - B. Observación por 10 días en domicilio del propietario**
 - D. Llevarlo a la perrera por 10 días
75. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. consolidar el trabajo en equipo.
 - C. generar conocimiento científico útil.**
 - B. mejorar la gestión de la salud.
 - D. captar inversiones en salud.
76. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Cuaternaria
 - C. Secundaria
 - B. Terciaria**
 - D. Primaria
77. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Media**
 - C. Mediana
 - B. Rango
 - D. Moda

78. ¿A qué corresponde?: "La sectorización de la comunidad, selección de comunidades en riesgo, capacitación a los miembros del comité de vigilancia son algunas acciones que el personal de salud promueve para el autocuidado del dengue"
- A. Educación para la salud
B. Participación comunitaria en salud
C. Abogacía e incidencia en la comunidad
D. Promoción de la salud
79. Si una persona se enferma por la ingesta de alimentos y/o agua contaminada con agentes etiológicos, el mecanismo de ocurrencia fue:
- A. Periodo de incubación de las ETAs
B. Periodo de infección de las ETAs
C. Etiología de las ETAs
D. Modo de transmisión de las ETAs
80. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENSOPAS
B. DIGEMID
C. CENARES
D. DIGESA
81. Niño de 12 años, acude al EESS I-4 con dolor y edema ocasionado por mordedura de araña en su casa. ¿Cuál es la indicación?
- A. Suero anti arácnido y envío a casa
B. Observación clínica, sin suero anti arácnido
C. Observación clínica y envío a su casa
D. Suero anti arácnido y observación clínica
82. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. Valores
B. Misión
C. Visión
D. FODA
83. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Recursos humanos
B. Proyecto de mejora
C. Clima organizacional
D. Plan de acción
84. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de ataque, 50%
B. Tasa de incidencia, 50%
C. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
D. Razón de prevalencia, 50%
85. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. virulencia / frecuencia
B. proporción / frecuencia
C. velocidad / magnitud
D. casos antiguos / casos nuevos
86. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Reporte de caso
B. Artículo original
C. Carta al editor
D. Revisión sistemática
87. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Vías de cuidados
B. Determinante social
C. Curso de vida
D. Cuidado integral

88. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Misión
B. Valores
C. FODA
D. Visión
89. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
B. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
C. Todo el personal de salud y autoridades locales
D. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
90. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Probabilístico
B. Descriptivo
C. Inductivo
D. Inferencial
91. Mujer indigente con trastorno mental, acude al EESS por mordedura de perro desconocido en la mano. ¿Cuál es el manejo por el servicio de zoonosis del EESS?
- A. Vacuna antirrábica y observación bimensual
B. No vacunar por el trastorno mental
C. Vacuna antirrábica y atención psicológica
D. Atención psicológica y no vacunar
92. La vacuna antirrábica canina en la campaña VANCAN, se usa de acuerdo a normatividad y menciona aplicar la dosis de ml, en el perro.
- A. 2
B. 0.5
C. 0.1
D. 1
93. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría externa
B. control interno
C. farmacovigilancia
D. auditoría interna
94. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Orden, moral, deber y derecho
B. Orden, fraternidad, moral y derecho
C. Fraternidad, moral, deber y orden
D. Solidaridad, orden, deber y derecho
95. Varón de una comunidad nativa, acude al EESS y manifiesta tener tos por más de 15 días y mordedura de murciélago. ¿Cuál es la indicación a seguir?
- A. Toma de muestra de esputo, vacuna antitetánica y antirrábica
B. Vacuna antirrábica humana y observación clínica del murciélago
C. Toma de muestra de esputo y observación clínica del murciélago
D. Vacuna antirrábica humana y toma de muestra de esputo
96. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Oportunidades
B. Amenazas
C. Negatividad
D. Debilidades

97. En la atención de casos de dengue, para la decisión del tratamiento los pacientes clasificados en el GRUPO A, según las manifestaciones clínicas y las circunstancias, deben seguir tratamiento...
- A. en el EESS bajo supervisión médica.
 - B. en el hogar sin supervisión médica.
 - C. ambulatorio sin supervisión médica.
 - D. en el hogar bajo supervisión médica.
98. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a la información
 - B. Acceso a servicios de salud
 - C. Consentimiento informado
 - D. Recuperación
99. Varón de 78 años, hipertenso, refiere haber sido mordido en la cara por perro callejero. En la atención integral. ¿Cuál es la actitud?
- A. Vacuna antirrábica y control de hipertensión
 - B. Consejería y no vacuna antirrábica
 - C. Vacuna antirrábica, consejería para casa
 - D. Control de hipertensión y no vacuna antirrábica
100. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Currículo vitae documentado
 - B. Estudios de posgrado
 - C. Diplomados
 - D. Título profesional, colegiatura