



NO MERCADO DESDE 2011.

Produtos.

- ❖ CORTINA ROLO
- ❖ CORTINA ROMANA
- ❖ CORTINA DE TETO
- ❖ CORTINA PLISSADA
- ❖ CORTINA CELULAR
- ❖ CORTINA TRADICIONAL
- ❖ CORTINA DOUBLE VISION
- ❖ PERSIANA VERTICAL – TECIDO
- ❖ PERSIANA HORIZONTAL – ALUMÍNIO E MADEIRA
- ❖ DIVISÓRIAS EM TECIDO
- ❖ TOLDOS

SEM ABRIR MÃO DO ESTILO

BELEZA

Os controles da Linha Milano tem acabamento em black piano ou branco brilhante em sua superfície, com design elegante, para combinar com diversos estilos de decoração.

RESISTÊNCIA

A superfície é produzida em acrílico de alta resistência a riscos e arranhões.

FACILIDADE

Utiliza pilhas de fácil instalação e remoção, que podem durar até 3 anos.

VERSATILIDADE

Vem com suporte para parede.



AUTOMATIZAMOS TODOS OS MODELOS | CONTROLE REMOTO OU SISTEMA DE AUTOMAÇÃO.

Como medir e calcular Cortinas e persianas?

A persiana rolo deve ultrapassar as dimensões da janela para dar um ótimo acabamento, se possível acrescente 10 cm para a esquerda e direita, já na altura o ideal é você ver onde ficará ideal para você. Uma boa dica é acrescentar 10cm na altura e 10cm no ponto baixo, exemplo, se eu tenho uma janela com largura de 1 metro o ideal é ter a cortina com 1,20 de largura, já a altura da janela nesse exemplo tem 1,20mts, o ideal é $1,20+10+10=1,40$ de altura.

Medidas para Sacadas

As persianas rolô pode ser instaladas no teto (alvenaria, gesso, madeira ou metal) ou na parede, em instalações transpassadas combinando alvenaria (parede) e teto (gesso ou madeira, ou alvenaria).

A medição é feita pelo piso ou teto. Utilizando o piso você terá mais precisão.

Para cortinas transpassando ou sobrepondo, uma pela a outra, você deverá calcular da seguinte forma: divida o vão pela quantidade de persianas desejadas. A medida que der será das persianas que ficarão na frente, com enrolamento padrão. Já para as persianas que ficaram atrás, você deverá acrescentar 10cm para cada lado, deixando o enrolamento invertido. Exemplo: Se sua sacada tiver 4,50 de largura, e quiser dividir em 4 peças, calcule 4,50 dividido por 4 que é igual a 1,125, essa será a largura das persianas da frente. Já as de trás, ficarão com 1,325, pois acrescentou 10cm de cada lado.

Verifique com o zelador o que foi definido em ATA quanto a quantidade de peças e cores, você deve ficar atento para não ir contra a determinação interna. Verifique com o zelador o que foi definido em ATA quanto a quantidade de peças e cores, você deve ficar atento para não ir contra a determinação interna.

sempre pela LARGURA x ALTURA.



Descrição

PERSIANA ROLÔ SCREEN 5%,
COR – Branco, Bege e Cinza / Preto (consulte-nos)

METRAGEM MÍNIMA COBRADA - 1,50m²

O anúncio se refere ao preço do metro quadrado, ou seja, cada unidade corresponde a 1 metro quadrado, o m² é obtido pela multiplicação da Largura pela Altura. Exemplo, se a sua sacada mede 4,50 metros de Largura e 2,50 metros de Altura, sua metragem é $4,50 \times 2,50 = 11,25$ m², nesse caso é necessário comprar 11 Unidades (m²) e adicionar a diferença do valor referente ao frete combinado, se restar alguma dúvida, pode nos fazer perguntas ou envie o CEP e sua metragem para que possamos lhe passar quantidades e valores para compra.

Características

- Acionamento: comando com correntes laterais. Você pode escolher o lado do comando. Lembre-se que dependendo da configuração do ambiente, essa escolha será decisiva no momento do manuseio da persiana

- Pendulo: incluso

- Tubo em alumínio: temos os tubos de alumínio de 32mm, 38mm e outros especiais para persianas grandes (que tem valor extra, como está escrito no fim das especificações

- Comando com 38mm

- Barra em alumínio chato de 3cm

- Bloqueio solar de 99%

- Transparência de 1%

- Proteção para o piso, moveis, estofados e tudo o ambiente

- 100% lavável

- Tecido composto por 65% PVC, 30% poliéster, 5% fibra de vidro

Porque motorizar persianas?

Uma tendência, a motorização de cortinas e persianas vem crescendo gradualmente nos últimos anos, especialmente em função da redução de preços dos sistemas de automações integrados, que oferecem um controle central para acionamento de diversos elementos da residência, tais como telas de projeção e projetores, sistemas de iluminação, ar condicionado, e é claro, as persianas.

Também evita as correntes penduradas em grandes espaços que exigem a subdivisão em várias peças, aumentam a vida útil, além de oferecer comodidade e sofisticação.



Também observamos um crescimento representativo de residências com pés direitos duplos e fachadas de vidro temperado, que oferece maiores dimensões por serem mais resistentes.



Cortinas Rôlos

- Para atender a necessidade crescente de proteção solar e controle térmico, existem tecidos técnicos específicos para essas finalidades – são as telas solares ou Screen e Sunscreen
- Os tecidos Screen oferecem:
 - proteção solar;
 - possibilitam a entrada da luminosidade;
 - Conforto visual,
 - Mantém a visibilidade externa;
 - Estabilidade dimensional para grandes vãos;
 - Durabilidade;
 - Economia.

Como Manusear:



Puxe a corrente para subir ou baixar. Quando chegar na altura desejada, deixe a corrente em repouso.

Como Limpar:



Abaixe totalmente a cortina e utilize um aspirador de pó com boca escova de cerdas macias, espanador ou pano suave seco.



CORTINAS & PERSIANAS

Perfis de alumínio, acabamentos e comandos coordenados com as cores dos tecidos



rolagem padrão




rolagem invertida

Monte seus Componentes:



- 1- comando de acionamento
- 2- ponta oposta
- 3- corrente plástica (corrente + conector + pingente)
- 4- tubo de alumínio 32mm, 38mm, 53mm ou 70mm
- 5- trilho inferior oval / retangular
- 6- tampa trilho inferior oval / retangular
- 7- guias laterais (opcional) (perfil 60x20 + tampa superior)
- 8- bandô simples
- 9- bandô box 90mm
- 10- barra estabilizadora

Indica o percentual de área não coberto com tela. Quanto menor o fator de abertura, mais fechada é a trama e maior é o conforto térmico e visual. Este parâmetro, junto a outras propriedades, deve ser levado em consideração na determinação do grau de visibilidade e controle do aquecimento e claridade que o tecido oferece.



Cortinas Romanas

Combinando charme e elegância, a Cortina Romana complementa a decoração com muito estilo. Os perfis horizontais são responsáveis pelo detalhe e pelo efeito cascata quando recolhida. Podem ser manuais ou motorizadas e podem ser produzidas com tecidos de proteção solar, translúcidos e Black Out.



Como Manusear:

Puxe a corrente de acionamento para qualquer um dos sentidos para subir ou descer a cortina e, quando chegar na altura desejada, deixe a corrente em repouso. **Instruções de Uso:**

Para prolongar a vida útil de sua cortina romana, proceda da seguinte forma:

- Evite deixar sua cortina abaixada quando a janela ou basculante estiver aberto. Fatores ambientais podem causar danos a sua cortina.
- Ao manusear uma cortina motorizada, utilizar somente o controle remoto e não ajudar com as mãos para que ela suba ou desça rapidamente.
- Caso o motor da cortina motorizada pare de funcionar, verifique se a pilha do controle está sem carga. Se, ainda assim, o mesmo não funcionar, entre em contato com seu revendedor.

Como Limpar: Nota: Não usar produtos químicos ou inapropriados à limpeza. Nas lubrificações dos componentes internos (mecanismos) usar somente silicone spray, exceto na motorização.

Abaixe totalmente a cortina e utilize um aspirador de pó com bocal escova de cerdas macias, espanador ou pano suave seco.

Instruções de Segurança: Para evitar acidentes, deixar corrente fora do alcance de crianças. Nunca instale sua cortina em locais próximos a fiação elétrica exposta.

Conheça seus Componentes:



1. trilho superior em alumínio
2. trilho inferior (oval ou retangular)
3. monocontrole + tampa lateral
4. eixo enrolador c/ corrente
5. pingente
6. corrente plástica
7. tampa lateral do trilho inferior
8. tecido
9. vareta de alumínio branca
10. tampa lateral da vareta
11. spaguete de nylon
12. guia do cordão
13. pingente

Cortinas Romana Cascade

Persiana Romana



Meça a altura da janela e acrescente +30cm (15cm em cima e 15cm embaixo) ou, se possível e se tiver espaço acrescente + 55cm (40cm em cima e 15cm embaixo). Quando a peça estiver totalmente recolhida, ela produz um volume equivalente ao tamanho de um gomo, cerca de 30cm.

PERSIANA ROMANA Posição de instalação

Parede ou teto

Sanca

Com afastamento



Cortinas Romanas de Teto



Solução arrojada para tetos compostos de vidro ou policarbonato e claraboias, traz proteção térmica e solar. Disponível em uma extensa gama de tecidos é um produto sofisticado, decorativo e funcional.

Características do Produto

A Cortina Romana de Teto é uma excelente opção para proteção solar interna em ambientes com tetos de vidro. ~~Oferece o controle da luminosidade através de diferentes sistemas de acionamentos.~~

Acessórios

Disponível somente na cor branca.

Acionamentos

- Monocontrole: o acionamento é feito por corrente facilitando o movimento da peça.
- Auto Stop: os gomos deslizam no trilho suíço, com acionamento manual através de bastão.
- Motorização.

Uso

Lavável. Não utilizar aparelhos a vapor. Espanar periodicamente.

Não colocar na máquina de lavar. Nunca usar abrasivos ou alvejantes.

Lavagem: preferencialmente por empresas especializadas.

Cortina Celular

Desenvolvida com tecidos em forma de colmeia, é um clássico permite conforto térmico e acústico. Ideal para projetos onde exista a necessidade de vão livre, quando recolhida, permite aproximadamente 95% do da área livre. Proteção e tratamento contra raios UV, redução de ruídos externos e versatilidade combinados com tecidos tratados para manter a forma vincada e antiestático para inibir o acúmulo de poeira.

Tecido com tratamento antiestático para inibir o acúmulo de poeira.

Características do Produto

- Composta de trilho superior e inferior, em alumínio pintado, que nivelam o tecido em células, podendo ser fixadas dentro do vão, paredes ou no teto.

Acessórios


Disponível somente na cor branca.

Acionamento

Standard, Monocontrolee Motorização.


Uso

Produto não pode ser lavado. Remova a sujeira com escova macia e seca, em seguida utilize um tecido levemente umedecido. Não esfregue e não utilize líquidos solventes ou qualquer substância que possa danificar o revestimento do tecido.




Persiana horizontal alumínio 25/50mm


A Persiana Horizontal de Madeira é a expressão do charme e aconchego de um produto natural. A união do rústico dos tons amadeirados com o acabamento também disponível em alumínio. Disponível em lâminas de 25, 50 e 63mm, nas coleções Natural, Sintética (PVC), Ecowood (PVC e MDF), Bambu (Bambú Natural) e Piano (Laqueada). O acionamento pode ser Standard giro corda, Monocomando Corrente e Motorizado.




Como Manusear:




ABRIR E FECHAR AS LÂMINAS (BASCULAR):
gire suavemente o bastão para direita ou para a esquerda, controlando a posição das lâminas.



BAIXAR A PERSIANA:
leve o cordão para o lado interno, puxando-o levemente até destravar o freio, e solte até a altura desejada.




SUBIR A PERSIANA:
puxe o cordão para baixo até a altura desejada e leve para o lado interno.



PARA SUBIR OU DESCER A PERSIANA, AS LÂMINAS DEVEM ESTAR SEMPRE ABERTAS

Conheça seus Componentes:



- 1 - cabeçote
- 2 - lâmina
- 3 - corrente de acionamento contínuo
- 4 - pingente
- 5 - cadarço ou fita
- 6 - base
- 7 - bandô
- 8 - tampa da base
- 9 - tampa do cabeçote

VERMELHO (020)		PRETO (233)
ROSA (048)		CHUMBO (095)
SALMÃO (167)		BORDÔ (106)
LILÁS (708)		MARROM (060)
AZUL ESCURO (057)		BRONZE (212)
AZUL (163)		OURO ENVELHECIDO (131)
AZUL CLARO (778)		INOX (1553)
MENTA (928)		DOURADO (202)
VERDE CLARO (039)		PRATA TEXTURIZADO (110)
AMARELO (009)		PRATA (034)
MOSTARDA (104)		CINZA MÉDIO (771)
BEGE ESCURO (031)		CINZA (026)
BEGE CLARO (112)		GELO (656)
BEGE CREME (100)		BRANCO (544)

Persiana Vertical

A Persiana Vertical de tecido é muito usada em vãos de grandes larguras, amplamente usada em ambientes corporativos. Garante privacidade, proteção solar aliada a um design clean.

Disponível em tecidos blackout e translúcido, com acionamentos Standard e Duplex.



Como Manusear:



Para controlar a luminosidade, abra ou feche as lâminas, puxando um dos lados da corrente.
Para controlar a posição, recolha ou estenda a persiana, puxando um dos lados do cordão.



PARA RECOLHIMENTO, AS LÂMINAS DEVEM ESTAR ABERTAS


Como Limpar:



Persiana Vertical em Tecido: deixe as lâminas da persiana fechadas utilize um aspirador de pó com bocal escova de cerdas macias, espanade ou pano suave seco. Repetir a operação do outro lado das lâminas.
Persiana Vertical em PVC: limpe com um pano suave seco.



Conheça seus Componentes:



- 1 - tampa oposta
- 2 - caminho
- 3 - cabide
- 4 - lâmina
- 5 - balastro
- 6 - corrente base
- 7 - pêndulo
- 8 - cordão
- 9 - corrente do giratório
- 10 - comando
- 11 - trilho
- 12 - bandô

Obs: Os itens 3 e 5, somente quando se tratar de lâmina de tecido.



Central



Lateral invertido



Lateral



Bilateral



Lado a Lado

São 2 persianas laterais, instaladas uma ao lado da outra.


A **Persiana Painel** é a perfeita combinação entre o controle solar e visual clean. Excelente solução para grandes espaços e vãos de passagem. Esse modelo possui inúmeras opções de abertura e recolhimento.

Seu trilho superior é praticamente imperceptível, proporcionando um visual limpo ao produto. Alguns modelos contam com tecidos de larguras estreitas, permitindo que o volume seja menor quando o tecido é recolhido e outros com larguras maiores com menor quantidade de sobreposições e área de recolhimento maior.

A variedade de coleções de tecidos naturais, sintéticos, rústicos, transparentes e telas solares se aplicam a todos os estilos de decoração.

A recompensa é o controle da luminosidade de forma magnífica, que se adapta a qualquer tipo de clima que você queira criar no ambiente.

Conheça seus Componentes:



Standard

1. trilho superior 3 ou 5 vias
2. comando do trilho superior
3. painéis de tecido
4. cordão de acionamento
5. pingente
6. base inferior


Tipo de Acionamento:

Standard: acionamento por cordas

Tipos de Abertura:




Lateral
Esquerda



Lateral
Direita




Lateral
Invertida




Bilateral

Como Manusear:



Puxe o cordão para recolher ou abrir a cortina.

Cortinas Wave



A **Cortina Wave** se adequa perfeitamente a projetos de arquitetura moderna. A **Cortina Wave** tem linhas no sentido verticais que transmitem a sensação de volume e movimento. É de fácil limpeza e pode ser instalada em trilho suíço ou em varão, inclusive, dentro de sancas.

CARACTERÍSTICAS DA CORTINA WAVE

1. A **Cortina Wave** pode ser produzida em diferentes tipos de tecido: transparentes, translúcidos, opacos (blackout). Há diversas opções também de tecidos rústicos; Sua instalação pode ser feita em trilho suíço, dentro ou fora de sancas. Permite a instalação do acionamento motorizado (interruptor ou controle remoto); A **Cortina Wave** proporciona também níveis reguláveis de visibilidade, luminosidade, conforto acústico e térmico;

2. Recolhimento vertical e fácil limpeza; Adequa-se a inúmeros projetos de arquitetura e estilos de decoração;

3. BENEFÍCIOS DA CORTINA WAVE

4. A **Cortina Wave** pode proteger piso de madeira, piso laminado, piso vinílico, piso cerâmico, móveis em madeira, móveis em MDF, devido ao controle da temperatura e da luminosidade;

5. A Cortina Wave apresenta um bom resultado como atenuante acústico no ambiente por causa da redução na entrada de ruídos externos.

Cortinas Wave varão

Acessórios para montagem de varão deslizante com comando

- 4155 Pêndulo para comando
Dizena
- 4150 Carro piloto
Dizena
- 4289 Retorno de corda
Dizena
- 4154 Retorno de corda fechado
Dizena
- 4162 Braço de sobrepor
Dizena
- 4163 Adaptador para braço
Dizena
- 4159 Fita irregular 10x15cm
Rolo com 50m
- 4158 Fita regular 10x10cm
Rolo com 50m
- 4208 Fita Fácil
Rolo com 50m
- 4157 Click central
Dizena
- 4151 Cordão para deslizante
Rolo com 50m
- 4295 Deslizante Fita Fácil com Trava
Milheiro
- 4152 Deslizante para fita
Milheiro
- 4209 Deslizante Max Redondo c/ Furo
Milheiro
- 4105 Terminal prático
Cento
- Corda de comando
4285 - 1,5mm | 4284 - 2,0mm
4156 - 2,5mm
Rolo com 275m



Acessórios para montagem da cortina deslizante sem comando

- 4159 Fita irregular 10x15cm
Rolo com 50m
- 4158 Fita regular 10x10cm
Rolo com 50m
- 4208 Fita Fácil
Rolo com 50m
- 4151 Cordão para deslizante
Rolo com 50m
- 4152 Deslizante para fita
Milheiro
- 4209 Deslizante Max Red. c/ Furo
Milheiro
- 4295 Deslizante Fita Fácil com Trava
Milheiro
- 4157 Click central
Dizena



Suportes para deslizante

- BA Invertido Simples 28mm**
Peça
- 4202 - Cromado
 - 4203 - Aço escovado
 - 4204 - Branco
 - 4290 - Preto
- BA Invertido Duplo 28x28mm**
Peça
- 4205 - Cromado
 - 4206 - Aço escovado
 - 4207 - Branco
 - 4291 - Preto

Varão deslizante

- Barra de 6m
- 4197 - Cromado 19mm
 - 4198 - Aço Esc. 19mm
 - 4201 - Ouro Velho 19mm
 - 4199 - Branco 19mm
 - 4200 - Preto 19mm
 - 4139 - Cromado 28mm
 - 4141 - Aço escovado 28mm
 - 4149 - Branco 28mm
 - 4168 - Preto 28mm
 - 4191 - Ouro Velho 28mm

Varão deslizante redondo

- Barra de 6m
- 4183 - Cromado 28mm
 - 4184 - Aço escovado 28mm

Tabela de cores

- | | |
|---------|--------------|
| Cromado | Aço escovado |
| Branco | Ouro velho |
| Preto | |

- ME Invertido Simples 28mm**
Peça
- 4140 - Cromado
 - 4142 - Aço escovado
 - 4146 - Branco
 - 4169 - Preto
 - 4189 - Ouro velho
- ME Invertido Duplo 28x28mm**
Peça
- 4144 - Cromado 28mm
 - 4145 - Aço esc. 28mm
 - 4147 - Branco 28mm
 - 4170 - Preto 28mm
 - 4190 - Ouro Velho 28mm

- Teto** Dizena
- 2488 - Simples
 - 2489 - Duplo
 - 2586 - Simples Branco
 - 2587 - Duplo Branco

Cortinas Wave trilho simples e trilho curvo



Trilho curvo

Barra com 6m na cor branca



4175
Trilho curvo
Barra de 6m

4180
Régua para curvatura
Barra de 3m



4176
Deslizante mini
Milheiro



4181
Terminal mini p/ trilho curvo
Centena


4178
Suporte Simples
Dezena



4179
Suporte alongado
Dezena



4177
Suporte para teto
Dezena



TRILHOS DESLIZANTES

Barra com 6m na cor branca



4106
Simples




4108
Duplo



4110
Triplo



4182
Simples com abas



4109
Duplo com sanca



4107
Simples com sanca



4212
Trilho reto
para constante

Suporte para trilhos deslizante



4100 - Presilha 6cm
Indicada para trilho triplo
sem sanca



4102 - Presilha 3cm
Indicada para trilho
duplo com ou sem sanca



4103 - Presilha 3cm
Indicada para trilho
simples com abas

Acessórios para trilhos deslizante



4186
Deslizante quadrado
Milheiro



4100
Deslizante redondo
Milheiro



4099
Deslizante click
Milheiro



4185
Deslizante redondo max
Milheiro



4152
Deslizante para fita
Milheiro



4101
Ganchos para deslizante
Centra



4101 - Presilha 3cm
Indicada para trilho
simples com ou sem sanca



4295
Deslizante Fita Fácil
com Trava
Milheiro



4105
Terminal Plástico
Centra



4187
Terminal max
p/ trilho
Centra



4229
Deslizante Max
Redondo c/ Furo
Milheiro



4188 - Suporte
L Branco 5/8
Dezena

Kit deslizante

Acompanha: Suportes, ponteiros, acessórios deslizantes, buchas e parafusos



Cromado

De 1 a 6 metros com opções de 50 em 50cm

Tubos em alumínio com pintura ou textura em epóxi e acabamento em verniz eletrostático



Preto



Branco



Imbuia



Ouro velho



Aço escovado



Barras de 6m

Aço escovado



2282 - 19mm
2290 - 28mm

Cromado



2280 - 19mm
2288 - 28mm

Ouro velho



2283 - 19mm
2291 - 28mm


Dourado




2281 - 19mm
2289 - 28mm

*Pintura em epóxi com finalização escovada e acabamento em verniz eletrostático


Cortinas tradicionais de ilhós, pregas. Linho, Voil e Black out




PASSANTES DE TECIDO




LACINHOS




PREGAS-FÊMEA




ILHOSES




ROMANAS




PREGAS-MACHO




TECIDO INTEIRIÇO




ROLÔ



PREGAS DEITADAS



ARGOLAS



PAINEL



PREGAS AMERICANAS

Acessórios

*Pintura em epóxi com finalização escovada e acabamento em verniz eletrostático

VARÃO EM AÇO

Barras de 6m



Branco
1516 - 19mm
1528 - 28mm



Bege
1517 - 19mm
1529 - 28mm



Mogno
1512 - 19mm
1524 - 28mm



Imbuia
1514 - 19mm
1526 - 28mm



Cerejeira
1513 - 19mm
1525 - 28mm



Aço escovado
1585 - 19mm
1589 - 28mm



Ouro velho
1548 - 19mm
1552 - 28mm



Tubos em aço com pintura em epóxi de alta resistência.

Ilhós - Quadrado 19mm

Centena


3040 - Mogno
3041 - Cerejeira
3042 - Imbuia
3043 - Marfim
3044 - Branco
3045 - Bege
3046 - Cromado
3047 - Dourado
3048 - Aço escovado
3049 - Ouro velho



Ilhós - Quadrado 28mm

Centena

3050 - Mogno
3051 - Cerejeira
3052 - Imbuia
3053 - Marfim
3054 - Branco
3055 - Bege
3056 - Cromado
3057 - Dourado
3058 - Aço escovado
3059 - Ouro velho



Ilhós - Redondo 19mm

Centena

3020 - Mogno
3021 - Cerejeira
3022 - Imbuia
3023 - Marfim
3024 - Branco
3025 - Bege
3026 - Cromado
3027 - Dourado
3028 - Aço escovado
3029 - Ouro velho



Ilhós - Redondo 28

Centena

3030 - Mogno
3031 - Cerejeira
3032 - Imbuia
3033 - Marfim
3034 - Branco
3035 - Bege
3036 - Cromado
3037 - Dourado
3038 - Aço escovado
3039 - Ouro velho



Tabela de cores

	Mogno
	Cerejeira
	Imbuia
	Bege
	Branco
	Marfim
	Cromado
	Dourado
	Aço escovado
	Ouro velho

Junção Pv para varão

Piça

3535 - 19mm
3536 - 28mm





Argolas em PVC

Argola PVC 19mm

Catálogo

- 3000 - Mogno
- 3001 - Cerejeira
- 3002 - Imbuia
- 3003 - Marfim
- 3004 - Branco
- 3005 - Bege
- 3006 - Cromada
- 3008 - Aço escovado
- 3009 - Ouro velho



Argola PVC 28mm

Catálogo

- 3010 - Mogno
- 3011 - Cerejeira
- 3012 - Imbuia
- 3013 - Marfim
- 3014 - Branco
- 3015 - Bege
- 3016 - Cromada
- 3018 - Aço escovado
- 3019 - Ouro velho



Gancho para Argolas



- 3130 - Transparente
- 3131 - Mogno
- 3132 - Cerejeira
- 3133 - Imbuia

Pacote com 100 unidades

Tabela de cores

- Mogno
- Cerejeira
- Imbuia
- Bege
- Branco
- Marfim
- Cromada
- Dourado
- Aço escovado
- Ouro velho

Braçadeira de parede

Peça



Flor de Lis

- 2052 - Cromada
- 2054 - Aço escovado
- 2055 - Ouro velho



Pinha chama

- 2056 - Cromada
- 2058 - Aço escovado
- 2059 - Ouro velho



Globo

- 2048 - Cromada
- 2050 - Aço escovado
- 2051 - Ouro velho

Tabela de cores para braçadeiras em metal

- Cromada
- Aço escovado
- Ouro velho



Abraçadeira oval PV

Par

3120 - Mogno
3121 - Cerejeira
3122 - Imbuia
3123 - Marfim
3124 - Branco
3125 - Bege
3126 - Cromada
3128 - Aço
3129 - Ouro Velho



Abraçadeira losango PV

Par

3110 - Mogno
3111 - Cerejeira
3112 - Imbuia
3113 - Marfim
3114 - Branco
3115 - Bege
3116 - Cromada
3118 - Aço
3119 - Ouro Velho



Abraçadeiras

Piça

Central para 28 e 19mm

2060 - Cromada
2062 - Aço escovado
2063 - Ouro velho
2532 - Imbuia
2531 - Branco

Ponteiras Abraçadeiras

Piça

Para 28mm

Cromada
2140 - Direita
2144 - Esquerda
Aço escovado
2142 - Direita
2146 - Esquerda
Ouro velho
2143 - Direita
2147 - Esquerda

Imbuia

2549 - Direita
2551 - Esquerda

Branco

2548 - Direita
2550 - Esquerda

Tabela de cores

	Mogno
	Cerejeira
	Imbuia
	Bege
	Branco
	Marfim
	Cromada
	Dourado
	Aço escovado
	Ouro velho

Fixador para cortinas

Certo



Braçadeira rosa

Piça





Abraçadeiras com imãs



Abraçadeiras com Bolas em Acrílico



Abraçadeira Cordão com ponta Acrílica



Abraçadeira Corda Pulseira



Pingente Aranda



Pingente Palma



Pingente Palma



Pingente Palma
Dourado
REF. 4718



PONTEIRAS

Bola oca - 19mm

2068 - Cromado
2069 - Dourado
2070 - Aço escovado
2071 - Ouro velho
2534 - Imbuído
2533 - Branco

Bola oca - 28mm

2072 - Cromado
2073 - Dourado
2074 - Aço escovado
2075 - Ouro velho
2536 - Imbuído
2535 - Branco

Chata - 19mm

2076 - Cromado
2078 - Aço escovado
2079 - Ouro velho
2538 - Imbuído
2537 - Branco

Chata - 28mm

2080 - Cromado
2082 - Aço escovado
2083 - Ouro velho
2540 - Imbuído
2539 - Branco



Globo - 19mm

2108 - Cromado
2109 - Dourado
2110 - Aço escovado
2111 - Ouro velho

Globo - 28mm

2112 - Cromado
2113 - Dourado
2114 - Aço escovado
2115 - Ouro velho

Pinha Chama - 19mm

2124 - Cromado
2125 - Dourado
2126 - Aço escovado
2127 - Ouro velho

Pinha Chama - 28mm

2128 - Cromado
2129 - Dourado
2130 - Aço escovado
2131 - Ouro velho

Flor de lis - 19mm

2116 - Cromado
2117 - Dourado
2118 - Aço escovado
2119 - Ouro velho

Flor de lis - 28mm

2120 - Cromado
2121 - Dourado
2122 - Aço escovado
2123 - Ouro velho

Quadrada - 19mm

2132 - Cromado
2133 - Dourado
2134 - Aço escovado
2135 - Ouro velho
2545 - Imbuído
2544 - Branco

Quadrada - 28mm

2136 - Cromado
2137 - Dourado
2138 - Aço escovado
2139 - Ouro velho
2547 - Imbuído
2546 - Branco

Tampão - 19mm

2084 - Cromado
2085 - Dourado
2086 - Aço escovado
2087 - Ouro velho
2542 - Imbuído
2541 - Branco

Tampão - 28mm

2088 - Cromado
2089 - Dourado
2090 - Aço escovado
2091 - Ouro velho
2543 - Imbuído
2528 - Branco



Tampa - 28mm

2515 - Cromado
2516 - Aço escovado
2517 - Branco
2518 - Preto

Tabela de cores

	Cromado		Aço escovado
	Dourado		Ouro velho



SUPOORTES ME Peça

Suportes simples ME 19mm




- 2168 - Cromado
- 2169 - Dourado
- 2170 - Aço escovado
- 2171 - Ouro velho
- 2557 - Imbuia
- 2556 - Branco

Suportes simples ME 28mm




- 2172 - Cromado
- 2173 - Dourado
- 2174 - Aço escovado
- 2175 - Ouro velho
- 2559 - Imbuia
- 2558 - Branco

Suportes duplo ME 1919mm



- 2180 - Cromado
- 2181 - Dourado
- 2182 - Aço escovado
- 2183 - Ouro velho
- 2560 - Branco
- 2561 - Imbuia

Suportes duplo ME 1928mm



- 2184 - Cromado
- 2185 - Dourado
- 2186 - Aço escovado
- 2187 - Ouro velho
- 2562 - Branco
- 2563 - Imbuia

Suportes duplo ME 2828mm




- 2188 - Cromado
- 2190 - Aço escovado
- 2191 - Ouro velho
- 2189 - Dourado
- 2564 - Branco
- 2565 - Imbuia

Suportes triplo ME 191919mm



- 2192 - Cromado
- 2194 - Aço escovado
- 2195 - Ouro velho
- 2566 - Branco
- 2567 - Imbuia
- 2193 - Dourado

Suportes triplo ME 191928mm



- 2196 - Cromado
- 2198 - Aço escovado
- 2199 - Ouro velho
- 2568 - Branco
- 2569 - Imbuia
- 2197 - Dourado

Tabela de cores


Cromado

Aço escovado

Dourado

Ouro velho

Suporte simples alongado ME 8cm 19mm




- 2200 - Cromado
- 2201 - Dourado
- 2202 - Aço escovado
- 2203 - Ouro velho
- 2570 - Branco
- 2571 - Imbuia

Suporte simples alongado ME 8cm 28mm




- 2204 - Cromado
- 2205 - Dourado
- 2206 - Aço escovado
- 2207 - Ouro velho
- 2572 - Branco
- 2573 - Imbuia

Suporte duplo ME Ilhós 4 x 10 1919mm



- 2240 - Cromado
- 2241 - Dourado
- 2242 - Aço escovado
- 2243 - Ouro velho
- 2582 - Branco
- 2583 - Imbuia

Suporte duplo ME Ilhós 4 x 10 1928mm



- 2244 - Cromado
- 2245 - Dourado
- 2246 - Aço escovado
- 2247 - Ouro velho
- 2584 - Branco
- 2585 - Imbuia

Suportes ME cotovelo articulável 19mm



- 2256 - Cromado
- 2258 - Aço escovado
- 2259 - Ouro velho
- 2257 - Dourado

Suportes ME cotovelo articulável 28mm



- 2260 - Cromado
- 2262 - Aço escovado
- 2263 - Ouro velho
- 2261 - Dourado

Suportes ME duplos cotovelo articulável 1919mm



- 2264 - Cromado
- 2266 - Aço escovado
- 2267 - Ouro velho
- 2265 - Dourado

Suportes ME duplos cotovelo articulável 1928mm



- 2268 - Cromado
- 2270 - Aço escovado
- 2271 - Ouro velho
- 2269 - Dourado



Cotovelos ME 19mm articulados



- 2008 - 19mm Cromado
- 2010 - 19mm Aço escovado
- 2011 - 19mm Ouro velho
- 2009 - 19mm Dourado

Suporte simples de teto ME 19mm



- 2224 - Cromado
- 2226 - Aço escovado
- 2227 - Ouro velho
- 2574 - Branco
- 2575 - Imbuia
- 2225 - Dourado

Suporte simples de teto ME 28mm



- 2228 - Cromado
- 2230 - Aço escovado
- 2231 - Ouro velho
- 2576 - Branco
- 2577 - Imbuia
- 2229 - Dourado

Suportes flange ME 19mm



- 2154 - Cromado
- 2157 - Dourado
- 2158 - Aço escovado
- 2159 - Ouro velho
- 2552 - Branco
- 2553 - Imbuia

Cotovelos ME 28mm articulados



- 2012 - 28mm Cromado
- 2014 - 28mm Aço escovado
- 2015 - 28mm Ouro velho
- 2013 - 28mm Dourado

Suporte duplo de teto ME 1919mm



- 2232 - Cromado
- 2234 - Aço escovado
- 2235 - Ouro velho
- 2578 - Branco
- 2579 - Imbuia
- 2233 - Dourado

Suporte duplo de teto ME 1928mm



- 2236 - Cromado
- 2238 - Aço escovado
- 2239 - Ouro velho
- 2580 - Branco
- 2581 - Imbuia
- 2237 - Dourado

Suportes flange ME 28mm



- 2160 - Cromado
- 2161 - Dourado
- 2162 - Aço escovado
- 2163 - Ouro velho
- 2554 - Branco
- 2555 - Imbuia

Suportes PV

Jogo (acompanha 2 suportes e duas ponteiros)

Suportes Simples PV 19mm



- 3155 - Mogno
- 3156 - Cerejeira
- 3157 - Imbuia
- 3158 - Marfim
- 3159 - Branco
- 3160 - Bege
- 3161 - Aço escovado
- 3162 - Ouro velho
- 3163 - Cromado
- 3164 - Azul
- 3165 - Rosa

Suportes Simples PV 28mm



- 3166 - Mogno
- 3167 - Cerejeira
- 3168 - Imbuia
- 3169 - Marfim
- 3170 - Branco
- 3171 - Bege
- 3172 - Aço escovado
- 3173 - Ouro velho
- 3174 - Cromado

Suportes Duplo PV 1919mm



- 3175 - Mogno
- 3176 - Cerejeira
- 3177 - Imbuia
- 3178 - Marfim
- 3179 - Branco
- 3180 - Bege
- 3181 - Aço escovado
- 3182 - Ouro velho
- 3183 - Cromado
- 3184 - Azul
- 3185 - Rosa

Suportes Tripla PV 191919mm



- 3195 - Mogno
- 3196 - Cerejeira
- 3197 - Imbuia
- 3198 - Marfim
- 3199 - Branco
- 3200 - Bege

Suportes Tripla PV 191928mm





- 3201 - Mogno
- 3202 - Cerejeira
- 3203 - Imbuia
- 3204 - Marfim
- 3205 - Branco
- 3206 - Bege

Suportes Duplo PV 1928mm



- 3186 - Mogno
- 3187 - Cerejeira
- 3188 - Imbuia
- 3189 - Marfim
- 3190 - Branco
- 3191 - Bege
- 3192 - Aço escovado
- 3193 - Ouro velho
- 3194 - Cromado



Suportes p/ Rhôs BA 4X10 1919mm



Suportes p/ ilhês BA 4X10 1928mm



Suportes Médios BA 15cm 19mm



Suportes Teto BA 19mm



Suportes Teto BA 1919mm



Suportes curtos BA 8cm 19mm



Suportes curtos BA 8cm 28mm




Suportes Médios BA 15cm 28mm



Suportes Teto BA 28mm



Tabela de cores



Lavagem e manutenção de cortinas e persianas.



Seja bem vindo!



NO MERCADO DESDE 2011.