Guía de los archivos de Agencia Atenas

Qué hace cada archivo, qué afecta y por qué importa. Revisión: 26/10/2026.

Alcance

Se revisan los 69 archivos Kotlin que están dentro de data, ui y utils, incluyendo ui/theme. La ubicación de partida es app/src/main/java/com/agencia/atenas. Esta guía describe la versión actual, sin cambiar su código.

Dónde encontrar cada carpeta

data: páginas 2 a 6. Los 20 archivos de estructura, consultas, permisos y persistencia.

ui: páginas 7 a 16. Los 39 archivos de pantallas, coordinación, estados y tema visual.

utils: páginas 17 a 19. Los 10 archivos con validaciones y ayudas reutilizables.

Mapa de consulta rápida: página 20. Qué revisar según el cambio que quieras hacer.

Cómo leer los nombres

Screen: pantalla visible. ViewModel: coordina acciones y publica estado. UiState: datos que la interfaz necesita mostrar. Entity: estructura de una tabla. Dao: operaciones de Room. Repository: acceso a datos y reglas que lo acompañan.

La importancia se refiere al impacto

Muy alta: estructura central, acceso o varias funciones principales. Alta: funcionamiento de una característica concreta. Visual: presentación, mensajes o legibilidad.

Ningún nivel significa que se pueda borrar el archivo sin revisar sus usos. Si otro archivo lo referencia, quitarlo puede impedir compilar. Una ficha UiState describe estado en memoria, no una tabla nueva.

Carpeta data

Tablas, consultas, reglas de acceso y conservación de la información. Archivos 1 a 4 de 20.

data/AppDatabase.kt

Qué hace: Crea y comparte la base Room, registra sus siete tablas y entrega los DAO. Usa agencia_atenas.db, esquema 5, sin migraciones.

A qué afecta: Inicio de sesión y todas las funciones que leen o guardan registros.

Importancia: Muy alta. Es el punto de entrada a la base. Cambiar su estructura exige planificar qué ocurre con las instalaciones anteriores.

data/UsuarioEntity.kt

Qué hace: Define los datos guardados de una cuenta: usuario, nombre, hash de contraseña, rol y estado activo. También declara los nombres de los roles.

A qué afecta: Ingreso, perfil, responsables y comprobaciones de permisos.

Importancia: Alta. Representa la identidad persistente. No es la sesión abierta, que se mantiene por separado.

data/UsuarioDao.kt

Qué hace: Declara las consultas de usuarios: buscar por login o id, observar una cuenta, insertar si falta y listar ejecutivos activos. Room genera su implementación.

A qué afecta: Autenticación, perfil y opciones de asignación.

Importancia: Alta. Es el acceso a la tabla de usuarios. No decide por sí solo si una contraseña es correcta.

data/UsuarioRepository.kt

Qué hace: Autentica contra Room, prepara las cuatro cuentas ficticias que falten y compara hashes de contraseña. Expone la cuenta actual y los ejecutivos disponibles.

A qué afecta: Login, perfil y panel del supervisor.

Importancia: Muy alta. Centraliza el acceso a las cuentas. El hash sencillo corresponde a este ejercicio local, no a un sistema de autenticación de producción.

Carpeta data

Tablas, consultas, reglas de acceso y conservación de la información. Archivos 5 a 8 de 20.

data/OrganizacionEntity.kt

Qué hace: Define la tabla de organizaciones con nombre, tipo, rubro, ubicación, sitio web, público y observaciones. Los datos complementarios pueden quedar vacíos.

A qué afecta: Catálogo de organizaciones y su relación con oportunidades y contactos.

Importancia: Alta. Permite reutilizar una organización sin copiar todos sus datos en cada evento.

data/ContactoEntity.kt

Qué hace: Define una persona de contacto, sus medios de comunicación y la organización a la que pertenece mediante organizacionId.

A qué afecta: Catálogo de contactos, selección del contacto principal e historial.

Importancia: Alta. La relación con una organización evita contactos vinculados a entidades inexistentes.

data/OportunidadContactoEntity.kt

Qué hace: Define el enlace entre una oportunidad y su contacto principal. La clave de oportunidad permite un contacto principal actual por registro.

A qué afecta: Selección y cambio del contacto de una oportunidad.

Importancia: Alta. Relaciona registros por sus identificadores sin duplicar al contacto. No es un historial de todos los contactos anteriores.

data/GestionOportunidadEntity.kt

Qué hace: Define la tabla central: datos comerciales, antecedentes del evento, estado, fechas, prioridad y enlaces al responsable y la organización.

A qué afecta: Crear, editar, listar, consultar y gestionar oportunidades.

Importancia: Muy alta. Es la estructura persistente del registro principal. Modificar columnas puede requerir cambiar la base y varias pantallas.

Carpeta data

Tablas, consultas, reglas de acceso y conservación de la información. Archivos 9 a 12 de 20.

data/EstadoOportunidad.kt

Qué hace: Enumera los estados y sus etiquetas visibles, como Evento identificado, En espera de respuesta y Oportunidad cerrada.

A qué afecta: Listado, detalle, filtros y reglas de cambio de estado.

Importancia: Alta. Mantiene nombres de estado consistentes. Las transiciones permitidas se deciden en ReglasEstadoOportunidad.kt.

data/Converters.kt

Qué hace: Convierte EstadoOportunidad en texto para SQLite y convierte ese texto otra vez al estado de Kotlin.

A qué afecta: Lectura y guardado del estado en Room.

Importancia: Alta. Hace de traductor entre la base y el enum. Cambiar nombres internos sin considerar datos existentes puede romper la lectura.

data/OportunidadDetalle.kt

Qué hace: Reúne una oportunidad con los nombres y datos relacionados de su responsable, organización y contacto obtenidos por consulta.

A qué afecta: Listado, detalle, edición y resúmenes.

Importancia: Alta. Facilita mostrar la información completa. Es un resultado de lectura, no otra tabla que duplique la oportunidad.

data/OportunidadDao.kt

Qué hace: Declara inserción, actualización y consultas de oportunidades. Combina tablas y permite vincular o quitar el contacto principal.

A qué afecta: Persistencia y consultas del registro central.

Importancia: Alta. Room ejecuta estas operaciones. Las decisiones de acceso pertenecen al repositorio, no al SQL de este archivo.

Carpeta data

Tablas, consultas, reglas de acceso y conservación de la información. Archivos 13 a 16 de 20.

data/OportunidadRepository.kt

Qué hace: Comprueba usuario y acceso. Coordina guardado, estados, asignaciones, gestiones, recordatorios, historiales y resultados mediante operaciones relacionadas.

A qué afecta: Casi todo el recorrido comercial y la autorización de oportunidades.

Importancia: Muy alta. Evita depender solo de botones ocultos. Sus transacciones confirman juntas las escrituras que deben mantenerse coherentes.

data/ReglasEstadoOportunidad.kt

Qué hace: Calcula qué estados se pueden elegir según el estado actual y el rol. Reserva confirmar y descartar al supervisor y no ofrece reabrir lo cerrado.

A qué afecta: Menú de estados del detalle y validación de las escrituras.

Importancia: Muy alta. La pantalla y el repositorio comparten la misma regla. Cambiarla modifica el recorrido comercial permitido.

data/SeguimientoEntity.kt

Qué hace: Define las gestiones con acción, resultado, autor, contacto y próxima acción. resueltaPorId enlaza una tarea con su resolución. Incluye SeguimientoDetalle para lectura.

A qué afecta: Historial, acciones pendientes y registro de resultados de tareas.

Importancia: Alta. Conserva lo ocurrido y quién lo hizo, aunque cambie el responsable actual de la oportunidad.

data/CatalogoDao.kt

Qué hace: Declara consultas e inserciones de organizaciones y contactos, además del historial, recordatorios, resoluciones y resultados de activación.

A qué afecta: Catálogos, seguimientos, avisos de Inicio e indicadores.

Importancia: Alta. Abarca más que catálogos. Sus consultas deciden qué filas de historial o tareas devuelve Room.

Carpeta data

Tablas, consultas, reglas de acceso y conservación de la información. Archivos 17 a 20 de 20.

data/CatalogoRepository.kt

Qué hace: Consulta catálogos y nombres. Antes de guardar organizaciones o contactos comprueba la sesión y reglas básicas de formato y longitud.

A qué afecta: Registro de organizaciones y contactos, selección e identificación de historiales.

Importancia: Alta. Separa el acceso a esos datos del formulario y repite comprobaciones antes de escribir.

data/RecordatorioSeguimiento.kt

Qué hace: Describe los datos de un aviso: tarea, oportunidad, próxima acción, fecha y responsable actual.

A qué afecta: Tarjetas de gestiones atrasadas y seguimientos pendientes en Inicio.

Importancia: Alta. Es un resultado de consulta. No crea notificaciones del sistema ni una tabla adicional de recordatorios.

data/ResultadoActivacionEntity.kt

Qué hace: Define los indicadores de una activación enlazados a una gestión. También contiene ResultadoActivacionDetalle e HistorialContactoItem para consultas.

A qué afecta: Formulario de resultados, detalle e historiales de catálogos.

Importancia: Alta. Separa los indicadores de los datos ya guardados en el seguimiento y permite cantidades desconocidas como null.

data/EvidenciaRepository.kt

Qué hace: Prepara, confirma y lista archivos de fotos en la carpeta privada de cada oportunidad. Si se cancela la captura, limpia el archivo pendiente.

A qué afecta: Cámara, conservación de fotografías y acceso a evidencias.

Importancia: Alta. Guarda las fotos como archivos, no como imágenes dentro de SQLite, y comprueba el acceso a la oportunidad.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 1 a 4 de 39.

ui/Navegacion.kt

Qué hace: Define las rutas, conecta las pantallas y pasa identificadores. Al salir cierra la sesión y retira las pantallas protegidas del historial de navegación.

A qué afecta: Todos los recorridos y el comportamiento de Atrás después del cierre de sesión.

Importancia: Muy alta. Es el mapa de la app. Una ruta o argumento incorrecto puede impedir abrir un destino.

ui/ComponentesFormulario.kt

Qué hace: Contiene Pagina, Campo y Selector: estructura con márgenes y desplazamiento, campo con errores y selector desplegable reutilizables.

A qué afecta: Formularios y pantallas que comparten estos componentes.

Importancia: Alta. Un ajuste aquí puede mejorar o alterar muchas pantallas a la vez, incluido su uso con el teclado.

ui/MensajeOperacion.kt

Qué hace: Muestra un mensaje de éxito o error con colores apropiados según el valor esError. Si no hay mensaje, no dibuja el aviso.

A qué afecta: Confirmaciones y errores de distintas operaciones.

Importancia: Visual. Hace comprensible el resultado. No guarda información ni decide si la operación fue exitosa.

ui/CamposFormulario.kt

Qué hace: Lista etiquetas y claves de los campos de oportunidad. Incluye valor(clave), que lee el dato correspondiente desde CrearUiState.

A qué afecta: Campos que muestra CrearScreen y correspondencia con los datos del formulario.

Importancia: Alta. Evita repetir muchos campos. Una clave nueva debe coincidir con el estado y con la actualización del ViewModel.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 5 a 8 de 39.

ui/LoginScreen.kt

Qué hace: Dibuja el ingreso, la imagen de Atenea, usuario, contraseña oculta, errores y botón Ingresar. Envía las acciones al ViewModel.

A qué afecta: Primera pantalla y uso del formulario con teclado.

Importancia: Alta. Es el acceso visible a la app. La comprobación real de credenciales no ocurre en su diseño.

ui/LoginViewModel.kt

Qué hace: Actualiza el formulario, revisa campos vacíos, solicita autenticación y abre la sesión cuando la cuenta es válida. Publica carga y errores.

A qué afecta: Ingreso y paso hacia Inicio.

Importancia: Muy alta. Coordina el acceso. No basta con que la pantalla tenga un botón de login.

ui/LoginUiState.kt

Qué hace: Agrupa usuario y contraseña escritos, errores de los campos, mensaje general y estado de carga del ingreso.

A qué afecta: Lo que LoginScreen muestra y habilita.

Importancia: Alta. Es estado de interfaz en memoria, no la tabla de usuarios ni una sesión persistida.

ui/InicioScreen.kt

Qué hace: Presenta el resumen por rol, accesos, próximos eventos, tareas pendientes o atrasadas y avisos de oportunidades que requieren atención.

A qué afecta: Organización del trabajo al entrar y enlaces hacia otras funciones.

Importancia: Alta. Permite saber qué revisar sin abrir todos los detalles. Los avisos se muestran dentro de la app.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 9 a 12 de 39.

ui/InicioViewModel.kt

Qué hace: Observa oportunidades, tareas y registros sin gestión comercial. Publica el resumen y solicita asignaciones al repositorio. También expone ejecutivos activos.

A qué afecta: Inicio y Panel de supervisor.

Importancia: Alta. Ambos destinos usan esta clase, con su propia instancia. Las asignaciones no se escriben directamente desde la pantalla.

ui/InicioUiState.kt

Qué hace: Agrupa oportunidades, recordatorios, oportunidades sin seguimiento, carga, mensajes y bloqueo de una operación en curso.

A qué afecta: Contenido y controles de Inicio y Supervisor.

Importancia: Alta. Transporta el resumen observable. No guarda una segunda copia de esos registros en la base.

ui/ListaScreen.kt

Qué hace: Dibuja la búsqueda, filtros, botón de crear y tarjetas de oportunidades. Las tarjetas muestran alertas de proximidad con texto y color.

A qué afecta: Exploración del listado y apertura de cada detalle.

Importancia: Alta. Es la entrada principal a los registros. La combinación de filtros se obtiene desde ListaUiState.

ui/ListaViewModel.kt

Qué hace: Observa las oportunidades autorizadas y actualiza el texto de búsqueda y cada filtro cuando la persona interactúa.

A qué afecta: Cambios del listado y actualización después de guardar o reasignar.

Importancia: Alta. Conecta el repositorio con el estado visible sin consultar manualmente al pulsar cada filtro.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 13 a 16 de 39.

ui/ListaUiState.kt

Qué hace: Guarda la lista y los filtros activos. Calcula errores de fechas, cantidad de filtros y gestionesFiltradas, y permite limpiar la selección.

A qué afecta: Coincidencias de búsqueda y todos los filtros combinados.

Importancia: Alta. Aquí está buena parte de la lógica del filtrado. No son columnas nuevas de la base.

ui/CrearScreen.kt

Qué hace: Dibuja el formulario de creación o edición, sus errores, prioridad y selección de organización y contacto. Navega cuando se confirma el guardado.

A qué afecta: Ingreso y modificación de los datos de una oportunidad.

Importancia: Alta. Reutiliza la pantalla para ambos casos. Cambiar solo lo visible no añade por sí mismo un nuevo dato persistente.

ui/CrearViewModel.kt

Qué hace: Carga registros para editar, actualiza campos y selecciones, valida y construye el registro que envía al repositorio. Publica el id guardado o el error.

A qué afecta: Creación, edición y conservación del borrador si falla el guardado.

Importancia: Muy alta. Coordina el formulario completo. Mantener el id permite editar sin duplicar la oportunidad.

ui/CrearUiState.kt

Qué hace: Contiene los valores escritos de la oportunidad, selecciones por id, errores, mensajes y estados de carga o guardado.

A qué afecta: Campos y comportamiento de CrearScreen.

Importancia: Alta. Es el borrador observable del formulario. Tener aquí un campo no significa que ya se guarde en Room.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 17 a 20 de 39.

ui/DetalleScreen.kt

Qué hace: Muestra información comercial y del evento, resultados y accesos a editar o seguir la oportunidad. Integra fotos, calendario y cambio de estado. Incluye Dato para mostrar etiqueta y valor.

A qué afecta: Consulta de una oportunidad y punto de entrada a sus acciones.

Importancia: Alta. Reúne varias funciones. Dato se reutiliza también en otras pantallas de consulta.

ui/DetalleViewModel.kt

Qué hace: Carga oportunidad, historial y resultados. Cambia estados y coordina el formulario de gestiones, incluida la resolución de acciones programadas.

A qué afecta: Detalle y Seguimiento e historial.

Importancia: Muy alta. SeguimientoScreen utiliza esta clase. No existe un SeguimientoViewModel separado en la estructura actual.

ui/DetalleUiState.kt

Qué hace: Agrupa detalle, historial, resultados, errores y campos de una gestión. También identifica qué tarea pendiente se está completando.

A qué afecta: Consulta del detalle y formulario de seguimiento.

Importancia: Alta. Permite distinguir una gestión libre de la resolución de una tarea sin perder el borrador por accidente.

ui/SeguimientoScreen.kt

Qué hace: Dibuja el registro de acción y resultado, la próxima acción y el historial. Permite elegir una tarea pendiente y registrar su resolución.

A qué afecta: Gestiones comerciales y finalización explícita de acciones programadas.

Importancia: Alta. Comparte DetalleViewModel y DetalleUiState. Llegar a la fecha de una tarea no significa haberla completado.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 21 a 24 de 39.

ui/SupervisorScreen.kt

Qué hace: Muestra las oportunidades del equipo y un selector de ejecutivo para asignar o reasignar cada una. Permite entrar al detalle.

A qué afecta: Reparto de responsabilidades y consulta global del supervisor.

Importancia: Alta. Usa InicioViewModel. El repositorio comprueba el permiso aunque la pantalla ya oculte el acceso a ejecutivos.

ui/CatalogoScreen.kt

Qué hace: Reutiliza un formulario para dos destinos: organizaciones o contactos, según esContacto. Muestra registros guardados y acceso a sus historiales.

A qué afecta: Registro y consulta de ambos catálogos.

Importancia: Alta. Evita dos formularios casi iguales. Su función actual es registrar y consultar, no administrar edición o borrado de catálogos.

ui/CatalogoViewModel.kt

Qué hace: Observa organizaciones y contactos, actualiza el formulario, valida y solicita el guardado correspondiente. Solo limpia los campos tras el éxito.

A qué afecta: Comportamiento de las dos pantallas de catálogo.

Importancia: Alta. Separa la operación del dibujo de campos. Cada destino dispone de su propia instancia y borrador.

ui/CatalogoUiState.kt

Qué hace: Agrupa los campos de organización y contacto, la organización elegida, errores, mensajes y estado de guardado.

A qué afecta: Valores y avisos que presenta CatalogoScreen.

Importancia: Alta. Permite reutilizar la estructura del formulario sin convertir su estado en una tabla adicional.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 25 a 28 de 39.

ui/HistorialCatalogoScreen.kt

Qué hace: Muestra oportunidades relacionadas y gestiones de un contacto o una organización. Permite abrir el detalle de una oportunidad.

A qué afecta: Consulta de antecedentes desde los catálogos.

Importancia: Alta. Presenta el historial autorizado que recibe. No consulta SQL ni decide permisos por su cuenta.

ui/HistorialCatalogoViewModel.kt

Qué hace: Elige la consulta por contacto u organización, obtiene el nombre y combina oportunidades e historial respetando el acceso vigente.

A qué afecta: Eventos relacionados e historiales que puede consultar cada cuenta.

Importancia: Alta. Conserva el vínculo con gestiones antiguas del contacto y actualiza lo visible cuando cambia la asignación.

ui/HistorialCatalogoUiState.kt

Qué hace: Agrupa nombre del catálogo, oportunidades relacionadas, gestiones, carga y posibles mensajes.

A qué afecta: Contenido de HistorialCatalogoScreen.

Importancia: Alta. Mantiene juntos los datos necesarios para presentar ese historial. No es una entidad de Room.

ui/PerfilScreen.kt

Qué hace: Presenta nombre ficticio, usuario, identificador, rol, cuenta activa y cantidad de oportunidades visibles. Explica brevemente el alcance del rol.

A qué afecta: Consulta de Mi perfil.

Importancia: Alta. Ayuda a reconocer con qué cuenta se trabaja. No incluye edición de perfil ni cambio de contraseña.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 29 a 32 de 39.

ui/PerfilViewModel.kt

Qué hace: Combina la observación de la cuenta actual con sus oportunidades autorizadas y publica los datos de perfil.

A qué afecta: Actualización del perfil y su contador.

Importancia: Alta. Consulta a los repositorios. No necesita que la pantalla elija otro usuario ni que acceda al DAO.

ui/PerfilUiState.kt

Qué hace: Agrupa cuenta consultada, cantidad de oportunidades visibles, carga y mensaje del perfil.

A qué afecta: Información y estados de PerfilScreen.

Importancia: Alta. Es el estado de esa consulta. La pantalla no muestra el hash de contraseña incluido en la entidad de usuario.

ui/RecursosOportunidad.kt

Qué hace: Abre cámara y calendario desde el detalle. Presenta vistas previas, ampliación y las tres interacciones animadas de las fotografías.

A qué afecta: Captura, visualización de evidencias y exportación del evento al calendario.

Importancia: Alta. Es el archivo visible principal de estos recursos. El guardado de fotos lo coordina con EvidenciaViewModel y su repositorio.

ui/EvidenciaViewModel.kt

Qué hace: Prepara y termina capturas, carga fotos y publica mensajes. Conserva la ruta pendiente con SavedStateHandle mientras se usa la cámara externa.

A qué afecta: Estado de la captura y recuperación del resultado al volver a la app.

Importancia: Alta. Coordina el proceso y evita iniciar otra captura pendiente. No dibuja la cámara ni guarda bitmaps en Room.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 33 a 36 de 39.

ui/EvidenciaUiState.kt

Qué hace: Agrupa las rutas de fotos, el indicador ocupado y los mensajes de éxito o error.

A qué afecta: Listado de imágenes, contador y avisos del bloque de evidencias.

Importancia: Alta. Describe lo que muestra la interfaz. Los archivos reales siguen en el almacenamiento privado.

ui/ResultadoScreen.kt

Qué hace: Dibuja fecha de realización, evaluación, indicadores opcionales, observaciones y aprendizajes de la activación. Muestra errores y botón de guardado.

A qué afecta: Registro de la evaluación posterior al evento.

Importancia: Alta. Permite documentar el resultado en lugar de dejar solamente un estado comercial.

ui/ResultadoViewModel.kt

Qué hace: Actualiza y valida el borrador de resultado, bloquea envíos duplicados y pide al repositorio que guarde. Conserva los valores ante un error.

A qué afecta: Validación y guardado del resultado de activación.

Importancia: Alta. Coordina la operación. La transacción de datos y cambio de estado está en OportunidadRepository.

ui/ResultadoUiState.kt

Qué hace: Agrupa fecha, evaluación, indicadores escritos como texto, observaciones, aprendizajes, errores y estado de guardado.

A qué afecta: Campos y mensajes del formulario de resultado.

Importancia: Alta. Permite diferenciar un indicador sin informar de un cero antes de convertirlo al dato que se guarda.

Carpeta ui

Pantallas, acciones, estados de interfaz y apariencia compartida. Archivos 37 a 39 de 39.

ui/theme/Color.kt

Qué hace: Centraliza colores de la paleta y colores semánticos para oportunidades, alertas, éxito y advertencia.

A qué afecta: Tarjetas y mensajes que utilizan esos valores compartidos.

Importancia: Visual. Ayuda a mantener significado y contraste. Sus cambios afectan presentación, no permisos ni datos guardados.

ui/theme/Theme.kt

Qué hace: Aplica MaterialTheme con paleta clara u oscura y tipografía. En Android compatible puede usar colores dinámicos del dispositivo.

A qué afecta: Apariencia general de las pantallas de Compose.

Importancia: Visual. Explica por qué dos teléfonos pueden mostrar distintos tonos. No modifica el ícono del launcher ni las reglas comerciales.

ui/theme/Type.kt

Qué hace: Define la tipografía compartida y personaliza bodyLarge. Los estilos no personalizados conservan los valores de Material 3.

A qué afecta: Tamaño, peso y separación de los textos que usan esos estilos.

Importancia: Visual. Favorece legibilidad y consistencia. No define el contenido de los mensajes ni cómo se guardan.

Carpeta utils

Funciones de apoyo que evitan repetir validaciones y cálculos. Archivos 1 a 4 de 10.

utils/SesionActual.kt

Qué hace: Conserva en memoria el id, login y rol de la cuenta abierta. Permite iniciar y cerrar sesión y consultar si es supervisor.

A qué afecta: Identidad actual, navegación y alcance de las operaciones.

Importancia: Muy alta. Cerrar sesión limpia esta identidad, no la base. El repositorio vuelve a comprobar la cuenta persistente para autorizar escrituras.

utils/Validaciones.kt

Qué hace: Reúne Fechas y validaciones generales de correo y teléfono. Convierte DD/MM/AAAA a AAAA-MM-DD, muestra fechas y obtiene hoy o ahora.

A qué afecta: Formularios, comparaciones temporales y datos de contacto.

Importancia: Muy alta. Son reglas compartidas. El teléfono vacío se acepta y, si se completa, exige caracteres permitidos y entre 8 y 15 dígitos.

utils/ValidarOportunidad.kt

Qué hace: Revisa campos obligatorios, longitudes, fechas, horario, asistentes, costos y formatos del formulario de oportunidad. Devuelve errores por campo.

A qué afecta: Creación y edición antes de solicitar el guardado.

Importancia: Alta. Aquí se busca por qué un campo queda marcado en rojo. Se apoya en las funciones generales de Validaciones.kt.

utils/ValidarCatalogo.kt

Qué hace: Valida el formulario según sea organización o contacto. Incluye validarSitioWeb para comprobar direcciones web opcionales con formato permitido.

A qué afecta: Nombre, organización elegida, correo, teléfono, web y longitudes de los catálogos.

Importancia: Alta. Evita guardar datos inválidos desde el formulario sin obligar a inventar los campos opcionales.

Carpeta utils

Funciones de apoyo que evitan repetir validaciones y cálculos. Archivos 5 a 8 de 10.

utils/ValidarSeguimiento.kt

Qué hace: Exige acción y resultado, revisa longitudes y comprueba que próxima acción y fecha estén completas como pareja cuando se programan.

A qué afecta: Registro de gestiones libres y resolución de tareas.

Importancia: Alta. Evita tareas sin fecha o sin descripción. Una fecha pasada puede representar una gestión atrasada pendiente de resolver.

utils/ValidarResultado.kt

Qué hace: Exige fecha válida de realización y evaluación, rechaza una realización futura y revisa indicadores enteros no negativos y longitudes.

A qué afecta: Formulario y guardado del resultado de activación.

Importancia: Alta. Los indicadores opcionales vacíos son desconocidos. No se rellenan automáticamente con cero.

utils/Recordatorios.kt

Qué hace: Clasifica una acción no resuelta como atrasada, para hoy o futura según su fecha. Descarta fechas inválidas o tareas ya resueltas.

A qué afecta: Grupos y contadores de recordatorios en Inicio.

Importancia: Alta. No programa alarmas ni envía notificaciones. Clasifica la información que ya existe.

utils/AlertasEvento.kt

Qué hace: Calcula días restantes para avisar de eventos entre hoy y siete días. Omite fechas inválidas, eventos pasados y oportunidades finalizadas o descartadas.

A qué afecta: Texto y color de proximidad en las tarjetas del listado.

Importancia: Alta. La ventana de siete días es una decisión de presentación. No confirma eventos ni completa tareas.

Carpeta utils

Funciones de apoyo que evitan repetir validaciones y cálculos. Archivos 9 a 10 de 10.

utils/FechasCalendario.kt

Qué hace: Construye el intervalo de inicio y término para el calendario con fechas y horario. Sin horario prepara día completo y considera el final exclusivo del calendario.

A qué afecta: Fechas y horas enviadas desde RecursosOportunidad al calendario externo.

Importancia: Alta. Evita desfases y rangos incoherentes. No guarda directamente el evento en la aplicación de calendario.

utils/Imagenes.kt

Qué hace: Lee una foto en un tamaño reducido para vista previa y corrige orientación o reflejo según sus datos EXIF. Devuelve una imagen utilizable por Compose.

A qué afecta: Miniaturas y vista ampliada de las fotografías.

Importancia: Alta. Ayuda a no cargar fotos enormes en memoria y a no mostrarlas giradas. No toma la foto ni modifica el archivo original.

Dónde mirar si quieres cambiar algo

Empieza por la pantalla, sigue su ViewModel y revisa el repositorio o la función de apoyo. Los nombres siguientes son puntos de entrada, no todos los archivos involucrados.

Ingreso y cuentas

ui/LoginScreen.kt, ui/LoginViewModel.kt, data/UsuarioRepository.kt y utils/SesionActual.kt.

Crear un campo de oportunidad

ui/CamposFormulario.kt, ui/CrearUiState.kt, ui/CrearViewModel.kt y utils/ValidarOportunidad.kt. Si el dato debe persistir, también revisar data/GestionOportunidadEntity.kt y la estructura de Room.

Buscar o filtrar

ui/ListaScreen.kt, ui/ListaViewModel.kt y ui/ListaUiState.kt. El alcance por rol se controla en data/OportunidadRepository.kt.

Reasignar o cambiar estados

ui/SupervisorScreen.kt con ui/InicioViewModel.kt para asignación. ui/DetalleViewModel.kt con data/ReglasEstadoOportunidad.kt para estados. Ambas operaciones pasan por data/OportunidadRepository.kt.

Gestiones y recordatorios

ui/SeguimientoScreen.kt, ui/DetalleViewModel.kt, data/SeguimientoEntity.kt y data/CatalogoDao.kt. Para avisos: ui/InicioScreen.kt y utils/Recordatorios.kt.

Cámara y fotos

ui/RecursosOportunidad.kt, ui/EvidenciaViewModel.kt, data/EvidenciaRepository.kt y utils/Imagenes.kt.

Calendario y resultados

Calendario: ui/RecursosOportunidad.kt y utils/FechasCalendario.kt. Resultado: ui/ResultadoScreen.kt, ui/ResultadoViewModel.kt y utils/ValidarResultado.kt.

Colores, textos y distribución

ui/theme/Color.kt, ui/theme/Theme.kt y ui/theme/Type.kt. Para formularios compartidos: ui/ComponentesFormulario.kt.

Archivos relacionados fuera de estas carpetas

MainActivity.kt inicia la interfaz. AndroidManifest.xml declara FileProvider y res/xml/rutas_evidencias.xml limita la carpeta que se comparte con la cámara. Los íconos e imágenes están en res. No forman parte de los 69 archivos de esta guía.