UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO



PRIMER PARCIAL: CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO

NOMBRES: ABASTO BERBETTY, RODRIGO

REGISTRO: 210000491

MATERIA: ARQUITECTURA DE SOFTWARE

FECHA: 24 - ABR - 2019

SANTA CRUZ – BOLIVIA

1.	Descripción del problema	2
2.	Flujo de trabajo: Captura de requisitos	3
	2.1. Requisitos funcionales	3
	2.1.1. Identificar actores y casos de uso	3
	2.1.2. Especificación de requisitos funcionales	4
	2.1.3. Diagrama general de casos de uso	16
	2.2. Requisitos no funcionales	17
	2.2.1. Calidad	17
	2.2.2. Restricción	17
3.	Flujo de trabajo: Análisis	18
	3.1. Análisis de la arquitectura	18
	3.1.1. Identificar módulos	18
	3.1.2. Relacionar módulos con casos de uso	18
	3.2. Análisis de casos de uso	19
	3.2.1. Diagrama de comunicación	19
4.	Flujo de trabajo: Diseño	26
	4.1. Diseño de arquitectura	26
	4.1.1. Diseño Lógico	26
	4.1.2. Diseño Físico	26
	4.2. Diseño de la base de datos	27
	4.2.1. Diseño conceptual	27
	4.2.2. Diseño lógico	27
	4.2.3. Diseño Físico	29
	4.3. Diseño de la interfaz	43
	4.4. Diseño procedimental	47
	4.4.1. Diagrama de clases dinámico y diagrama de secuencia	47
5.	Flujo de trabajo: Implementación	66
	5.1. Diagrama de componentes	66

1. Descripción del problema

ServiTotal es un centro de servicio técnico nuevo en la ciudad, el cual ofrece mantenimiento preventivo y correctivo (reparaciones) para todo tipo de artefactos electrónicos de oficina, (monitores, impresoras, laptops, etc.) luego de unos meses de funcionamiento, han percibido una serie de dificultades que limitan al negocio en su etapa de mejoramiento, y asentamiento en la ciudad. Estas dificultades tienen que ver con el manejo de la información y datos que reciben al momento de proporcionar un servicio de mantenimiento. Así que se planteó el uso de un software que les pudiera ayudar con lo siguiente:


- Registrar los datos básicos de los clientes, como ser: NIT, nombre, email y teléfono.
 Además, poder registrar todos los equipos que los clientes traigan para su respectivo mantenimiento. Guardando de estos el número de serie, modelo y marca.
- Clasificar a todos los equipos que se recepcionan, según su tipo. Por ejemplo: monitores, impresoras, fotocopiadoras, etc.
- Registrar a todo el personal técnico que posee la empresa, guardando al menos su número de carnet, nombre completo, especialidad, dirección y teléfono.
- Registrar todas las herramientas que posee la empresa, guardando su descripción y marca.
- Manejar un informe de servicio donde se especificará la fecha de recepción de los equipos, el cliente, el costo total del servicio. Además, tendrá un detalle de los equipos sobre los cuales se trabaja y el costo individual del mantenimiento de cada uno.
- Se deberá detallar también todos los trabajos que se realicen a cada uno de los equipos, con una descripción del trabajo y el costo de dicho trabajo, este costo debe ser definido por el técnico, siendo la sumatoria de todos estos trabajos el costo individual del mantenimiento de un solo equipo.
- Se deben registrar el uso de las herramientas que utilizan los técnicos al momento de realizar un determinado trabajo.

2. Flujo de trabajo: Captura de requisitos

2.1. Requisitos funcionales

2.1.1. Identificar actores y casos de uso

Actores



Cliente: Es la persona que trae su equipo para que se le realice el mantenimiento respectivo.

Técnico: Es la persona que realiza los trabajos que requiere el servicio haciendo uso de las herramientas del negocio.


Encargado: Es la persona a cargo del negocio y de supervisar el trabajo de los técnicos, el realiza además el informe de servicio.

Casos de uso

- CU01. Gestionar Cliente
- CU02. Gestionar Equipo
- CU03. Gestionar Tipo de equipo
- CU04. Gestionar Técnico
- CU05. Gestionar Herramienta
- CU06. Gestionar Trabajo
- CU07. Gestionar Informe de Servicio


2.1.2. Especificación de requisitos funcionales

CU01. Gestionar Cliente




NOMBRE	CU01. GESTIONAR CLIENTE		
PROPÓSITO	Almacenar y manipular los datos entregados por el cliente al momento de traer sus equipos al negocio.		
DESCRIPCIÓN	Permite el registro, la edición y la eliminación de un cliente del negocio.		
ACTORES	Cliente		
ACTOR INICIADOR	Cliente		
PRE-CONDICIÓN	Ninguna.		
FLUJO	 REGISTRAR Se llenan los campos para registrar al cliente. Estos son: NIT, nombre, dirección y teléfono. Se procede a guardar los datos proporcionados. Y dichos datos son agregados a la lista de clientes. EDITAR Se selecciona algún cliente de la lista. Los datos del cliente serán mostrados en los campos de edición. Se editan los campos. Se procede a guardar todos los datos del cliente. Y se actualiza la lista de cliente. ELIMINAR Se selecciona algún cliente de la lista. Los datos del cliente serán mostrados en los campos de edición. Se procede a eliminar al tipo de equipo seleccionado. 		
POST-CONDICIÓN	 Se registró un nuevo cliente. Se editó un cliente. Se eliminó un cliente. 		

1.2. Todos los campos son obligatorios.
2.3. No se seleccionó algún cliente a modificar.
3.3. No se seleccionó algún cliente a eliminar.



CU02. Gestionar Equipo




NOMBRE	CU02. GESTIONAR EQUIPO
PROPÓSITO	Almacenar y manipular los datos entregados por el cliente sobre sus equipos entregados.
DESCRIPCIÓN	Permite el registro, la edición y la eliminación de un equipo traído al negocio por un cliente.
ACTORES	Cliente

ACTOR INICIADOR	Cliente	
PRE-CONDICIÓN	Debe existir al menos un tipo de equipo.	
FLUJO	 REGISTRAR Se llenan los campos para registrar del equipo traído por el cliente. Estos son: modelo, número de serie, marca, observación. Además, se debe seleccionar el tipo de equipo al que corresponde. Se procede a guardar los datos proporcionados. Y dichos datos son agregados a la lista de equipos. EDITAR Se selecciona algún equipo de la lista. Los datos del equipo serán mostrados en los campos de edición. Se editan los campos. Se procede a guardar todos los datos del equipo. Y se actualiza la lista de equipos. ELIMINAR Se selecciona el equipo que desee eliminar de la lista. Los datos del equipo serán mostrados en los campos de edición. Se procede a eliminar al equipo seleccionado.	
POST-CONDICIÓN	 Se registró un nuevo equipo. Se editó un equipo. Se eliminó un equipo. 	
EXCEPCIONES	1.2. Todos los campos son obligatorios.2.4. No se seleccionó un equipo a modificar.3.3. No se seleccionó un equipo a eliminar.	

GESTIONA	R EQUIPO					
ID: MODEL NRO SE MARCA	O:			TIPO	IMPRESORA RAR ELIMINAF	
ID	MODELO	NRO SERIE	MARCA	TIPO	OBSERVACION	


CU03. Gestionar Tipo de equipo



NOMBRE	CU03. GESTIONAR TIPO DE EQUIPO	
PROPÓSITO	Almacenar y manipular los diferentes tipos de equipos que recibe el negocio.	
DESCRIPCIÓN	Permite el registro, la edición y la eliminación de un tipo de equipo que recibe el negocio.	
ACTORES	Encargado	
ACTOR INICIADOR	Encargado	
PRE-CONDICIÓN	Ninguna	
FLUJO	 REGISTRAR Se llenan los campos para registrar el tipo. Es decir, solo el nombre. Se procede a guardar los datos proporcionados. Y dichos datos son agregados a la lista de tipos. EDITAR Se selecciona algún tipo de la lista. Los datos del tipo de equipo serán mostrados en los campos de edición. Una vez editado el campo deseado se procede a guardar todos los datos del tipo. Y se actualiza la lista de tipos de equipo. ELIMINAR Se selecciona algún tipo de la lista. datos del tipo serán mostrados. Se procede a eliminar al tipo de equipo seleccionado. 	
POST-CONDICIÓN	 Se registró un nuevo tipo de equipo. Se editó un tipo de equipo. Se eliminó un tipo de equipo. 	
1.2. Todos los campos son obligatorios. EXCEPCIONES 2.3. No se seleccionó un tipo de equipo a modificar. 3.3. No se seleccionó un tipo de equipo a eliminar.		



CU04. Gestionar Técnico




NOMBRE	CU04. GESTIONAR TÉCNICO		
PROPÓSITO	Almacenar y manipular los datos entregados por los técnicos los cuales posee el negocio.		
DESCRIPCIÓN	Permite el registro, la edición y la eliminación de un técnico del negocio.		
ACTORES	Técnico		
ACTOR INICIADOR	Técnico		
PRE-CONDICIÓN	Ninguna		
FLUJO	 REGISTRAR 1.1. Se llenan los campos para registrar al técnico. Estos son: número de carnet, nombres, apellidos, especialidad, dirección y teléfono. 1.2. Se procede a guardar los datos proporcionados. Y dichos datos son agregados a la lista de técnicos. 		

	 EDITAR Se selecciona algún técnico de la lista. Los datos del técnico serán mostrados en los campos de edición. Se procede a guardar todos los datos del técnico. Y se actualiza la lista de técnicos. ELIMINAR Se selecciona algún técnico de la lista. Los datos del técnico serán mostrados en los campos de edición. Se procede a eliminar al técnico seleccionado.
POST-CONDICIÓN	1. Se registró un técnico. 2. Se editó un técnico. 3. Se eliminó un técnico.
EXCEPCIONES	1.2. Todos los campos son obligatorios.2.3. No se seleccionó un técnico a modificar.3.3. No se seleccionó un técnico a eliminar.

GESTIONA	R TECNICO				
ID:					
CARNE	T:				
NOMBR	RES:]		
APELLII	DOS:		1		
ESPECI	IALIDAD:		7		
DIRECC	CION:		1		
TELEFO	NO:	A STATE OF THE STA	REGI	STRAR EDITAR	ELIMINAR
ID	CARNET	NOMBRES	APELLIDOS	ESPECIALIDAD	DIRECCION
					~
<					>


CU05. Gestionar Herramienta



NOMBRE	CU05. GESTIONAR HERRAMIENTA	
PROPÓSITO	Almacenar y manipular los datos de las herramientas del negocio, las cuales son utilizadas dentro de los servicios realizados a los equipos.	
DESCRIPCIÓN	Permite el registro, la edición y la eliminación de una herramienta del negocio.	
ACTORES	Encargado	
ACTOR INICIADOR	Encargado	
PRE-CONDICIÓN	Ninguna	
FLUJO	 REGISTRAR Se llenan los campos para registrar la herramienta. Es decir, solo el nombre y marca. Se procede a guardar los datos proporcionados. Y dichos datos son agregados a la lista de herramienta. EDITAR Se selecciona alguna herramienta de la lista. Los datos de la herramienta serán mostrados en los campos de edición. Se procede a guardar todos los datos de la herramienta. Y se actualiza la lista de herramientas. ELIMINAR Se selecciona alguna herramienta de la lista. Los datos de la herramienta serán mostrados en los campos de edición. Se procede a eliminar la herramienta seleccionada. 	
POST-CONDICIÓN	 Se registró una nueva herramienta. Se editó una herramienta. Se eliminó una herramienta. 	
EXCEPCIONES	1.2. Todos los campos son obligatorios.2.3. No se seleccionó una herramienta a modificar.3.3. No se seleccionó una herramienta a eliminar.	




CU06. Gestionar Trabajo




NOMBRE	CU06. GESTIONAR TRABAJO		
PROPÓSITO	Almacenar y manipular los trabajos realizados por los técnicos dentro del servicio de mantenimiento para un equipo.		
DESCRIPCIÓN	Permite el registro, la edición y la eliminación de un trabajo en específico realizado por un técnico durante el servicio de mantenimiento de un equipo.		
ACTORES	Técnico		
ACTOR INICIADOR	Técnico		

PRE-CONDICIÓN	Debe existir un informe de servicio con al menos un equipo. Además, debe haber al menos una herramienta registrada al igual que un técnico.	
FLUJO	 COMO ACCEDER 1.1. En el detalle del informe de servicio se debe seleccionar un equipo para poder gestionar sus trabajos correspondientes REGISTRAR 2.1. Se llenan los siguientes campos para registrar el trabajo realizado: descripción, fecha, costo y se debe seleccionar un técnico. 2.2. Se procede a guardar los datos proporcionados. Además, también se actualizará el costo del servicio de mantenimiento por ese equipo y por todo el servicio en general. Y dichos datos son agregados a la lista de trabajos de ese equipo. EDITAR 1.1. Se selecciona algún trabajo de la lista. 2.1. Los datos del trabajo serán mostrados en los campos de edición. Y se procede de la misma manera que al registrar el trabajo. 3.3. Se procede a guardar todos los datos del trabajo. Además, también se actualizará el costo del servicio de mantenimiento por ese equipo y por todo el servicio en general. Y dichos datos serán actualizados en la lista de trabajos de ese equipo. ELIMINAR 1. Se selecciona algún trabajo de la lista. 2. Los datos del trabajo serán mostrados. 3. Se procede a eliminar el trabajo seleccionado. Además, también se actualizará el costo del servicio por ese equipo y por todo el servicio en general. DETALLE 5.1. Para poder agregar o quitar una herramienta del detalle del trabajo será necesario antes seleccionar el trabajo de cual se quiera agregar, esto habilitará la sección del detalle donde se cargará las herramientas ya agregadas. 5.2. Una vez habilitado el detalle se debe agregar las distintas herramientas que fueron utilizadas en el trabajo. Esto se hará a través de un selector de herramientas. Cada vez que se agregue una herramienta se está guardan	
POST-CONDICIÓN	2. Se registró un nuevo trabajo.3. Se editó un trabajo.4. Se eliminó un trabajo.	
EXCEPCIONES	1.2. Todos los campos son obligatorios.2.3. No se seleccionó un trabajo a modificar.3.3. No se seleccionó un trabajo a eliminar.	



CU07. Gestionar Informe de Servicio




NOMBRE	CU07. GESTIONAR INFORME DE SERVICIO
PROPÓSITO	Almacenar y manipular los datos del servicio de mantenimiento a los equipos traídos por un cliente.
DESCRIPCIÓN	Permite el registro, la edición, finalización y la anulación de un informe de servicio de mantenimiento.
ACTORES	Encargado

ACTOR INICIADOR	Encargado
PRE-CONDICIÓN	Debe existir al menos un cliente registrado junto con sus equipos.
FLUJO	 REGISTRAR Se inserta la fecha de recepción de los equipos, se selecciona un cliente. El campo costo total no será editable, ya que este se calcula por medio de la sumatoria de los costos del mantenimiento individual de cada equipo. Se procede a guardar los datos proporcionados. Y dichos datos son agregados a la lista de informes de servicio. EDITAR Se selecciona algún informe de servicio no terminado de la lista de servicios. Los datos del informe de servicio serán mostrados en los campos de edición. Luego de actualizar los campos deseados se procede a guardar. Y se actualiza la lista de informes de servicios. ANULAR Se selecciona algún servicio de la lista. Los datos del servicio serán mostrados en los campos de edición. Se procede a anular al servicio seleccionado. FINALIZAR INFORME Cuando se considere que todos los equipos han terminado con todos sus trabajos necesarios estos podrán ser finalizados. Para ello hacemos lo siguiente:
POST-CONDICIÓN	 Se registró un nuevo informe de servicio. Se editó un informe de servicio. Se anuló un informe de servicio. Se finalizó un informe de servicio.
EXCEPCIONES	1.2. Todos los campos son obligatorios.2.3. No se seleccionó un informe a modificar.3.3. No se seleccionó un informe a anular.4.4. No se seleccionó un informe para ser finalizado.

GESTIONAR S	SERVICIOS							
ID: FECHA RE FECHA SA COSTO TO	LIDA				CLIE	NTE: J	UAN PEREZ	▼ ELIMINAR
0031010	TAL				N	DEVO	GUARDAR	ELIVIINAR
LISTA DE E	EQUIPOS							
EQUIPO:	TX-10	5RR - IMPR	RESORA		~		AGREGAR	QUITAR
OBSERVAC	CION:							
ID	NRO SE	RIE	TIPO		COSTO		OBSERVACION	
								V
			GE	STIONAR TR	ABAJOS			
LISTA DE S	ERVICIOS:							
ID F.	RECEPCION	F. SA	ALIDA		ESTADO		соѕто то	OTAL _
		С	ARGAR DETALLE		FINALIZA	R SERVICIO		

2.1.3. Diagrama general de casos de uso



2.2. Requisitos no funcionales

2.2.1. Calidad


- El software deberá tener un tiempo óptimo de respuesta a eventos (menos de 3 segundos).
- El usuario final no deberá tardar más de una hora en la compresión del uso correcto del software.
- El software debe contar con un manual de usuario estructurado adecuadamente, con imágenes y ejemplos.

2.2.2. Restricción


- El tiempo de desarrollo del software no debe ser superior a 2 meses.
- El software no podrá ocupar más de 512MB de espacio en disco.
- El software debe ser compatible con todas las versiones de Windows superiores a Windows 7 o con Ubuntu.
- El software funcionará en un solo equipo que trabaja con MySQL.

- 3. Flujo de trabajo: Análisis
- 3.1. Análisis de la arquitectura
- 3.1.1. Identificar módulos

Módulo de Administración




3.1.2. Relacionar módulos con casos de uso




3.2. Análisis de casos de uso

3.2.1. Diagrama de comunicación


CU01. Gestionar Cliente




CU02. Gestionar Equipo




CU03. Gestionar Tipo de equipo




CU04. Gestionar Técnico




CU05. Gestionar Herramienta



CU06. Gestionar Trabajo




CU07. Gestionar Informe de Servicio




4. Flujo de trabajo: Diseño

4.1. Diseño de arquitectura

4.1.1. Diseño Lógico




4.1.2. Diseño Físico



4.2. Diseño de la base de datos

4.2.1. Diseño conceptual



4.2.2. Diseño lógico

Cliente:

PK

	id	nit	nombre	direccion	telefono]
--	----	-----	--------	-----------	----------	---

Tecnico:

PΚ

id	ci	nombre	apellido	especialidad	direccion	telefono
----	----	--------	----------	--------------	-----------	----------

DI/									
PK id		nom	hre						
ıu		nom	bre						
Herramienta:									
PK									
id	descr	ipcion		marca					
Equipo:									
PK									FK
id		modelo)	nro_se	rie		marca		tipo_id
PK							a_recepcion fecha_finalizacion costo_total estado		
1 11									FK
id	fecha_r	ecepcion	fecha_	_finalizacion	costo_	total	est	ado	
id			fecha_	_finalizacion	costo_	total	est	ado	
id Detalle informe d					costo_	total	est	ado	
id Detalle informe d PK/FK	e servicio	:	PK/FK				est		cliente
id Detalle informe d	e servicio	:				total	est		1
id Detalle informe d PK/FK informe_serv	e servicio	:	PK/FK				est		cliente
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo:	e servicio	:	PK/FK				est		cliente_
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo: PK	e servicio	:	PK/FK equipo_	id	(costo		С	cliente_ Observacion
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo:	e servicio	:	PK/FK equipo_			costo	esta	С	cliente_ Observacion
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo: PK	e servicio icio_id	: _inicio	PK/FK equipo_	id	(costo	descri	С	cliente_ Observacion
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo: PK id	e servicio icio_id fecha	: _inicio	PK/FK equipo_	id ha_fin	costo	costo	descri FK	pcion	cliente_ Observacion FK tecnico_
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo: PK	e servicio icio_id fecha	: _inicio	PK/FK equipo_	id ha_fin	costo	costo	descri	pcion	cliente_ Observacion FK tecnico_
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo: PK id	e servicio icio_id fecha	: _inicio	PK/FK equipo_	id ha_fin	costo	costo	descri FK	pcion	cliente_ Observacion FK tecnico_
id Detalle informe d PK/FK informe_serv Trabajo: PK id detalle_in	e servicio icio_id fecha FK forme_inf	: _inicio	PK/FK equipo_	id ha_fin	costo	costo	descri FK	pcion _equipo_	cliente_ Observacion FK tecnico_

4.2.3. Diseño Físico

4.2.3.1. Tabla de volumen

Cliente:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id	Numérico	11	PK	No	Identificador del cliente
nit	Texto	20	-	No	NIT del cliente
nombre	Texto	45	-	No	Nombre del cliente
direccion	Texto	100	-	No	Dirección del cliente
telefono	Texto	10	-	No	Nro de teléfono o celular del cliente

Técnico:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id	Numérico	11	PK	No	Identificador del técnico
ci	Texto	15	-	No	Carnet de identidad del técnico
nombre	Texto	45	-	No	Nombres del técnico
apellido	Texto	45	-	No	Apellidos del técnico
especialidad	Texto	45	-	No	Área de especialidad del técnico
direccion	Texto	100	-	No	Dirección del domicilio del técnico
telefono	Texto	10	-	No	Nro de teléfono o celular del técnico

Tipo:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id	Numérico	11	PK	No	Identificador del tipo de equipo
nombre	Texto	45	-	No	Nombre del tipo de equipo.

Herramienta:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id	Numérico	11	PK	No	Identificador de la herramienta
descripcion	Texto	45	-	No	Nombre y descripción física de la herramienta.
marca	Texto	45	-	No	Nombre de la marca de la herramienta.

Equipo:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id	Numérico	11	PK	No	Identificador del equipo
modelo	Texto	45	-	No	Nombre del modelo del equipo
nro_serie	Texto	45	-	No	Nro de serie del equipo
marca	Texto	45	-	No	Nombre de la marca del equipo
tipo_id	Numérico	11	FK	No	Identificador foráneo al tipo de equipo

Informe de servicio:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id	Numérico	11	PK	No	Identificador del informe
fecha_recepcion	Texto	20	-	No	Fecha de recepción de los aparatos
fecha_finalizacion	Texto	20	-	No	Fecha de finalización del servicio
costo_total	Numérico (Float)	-	-	No	Costo total del servicio
estado	Texto	20	-	No	Estado actual del servicio
cliente_id	Numérico	11	FK	No	Identificador foráneo al cliente

Detalle de informe de servicio:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
informe_servicio_id	Numérico	11 PK/FK		No	Identificador foráneo al informe
equipo_id	Numérico	11	PK/FK	No	Identificador foráneo al equipo
costo	Numérico (Float)	-	-	No	Costo individual al servicio
observacion	Texto	100	-	No	Observación de algo en el equipo

Trabajo:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id	Numérico	11	PK	No	Identificador del trabajo
fecha_inicio	Texto	20	-	No	Fecha de inicio del trabajo
fecha_fin	Texto	20	-	No	Fecha de finalización del trabajo
costo	Numérico (Float)	-	-	No	Costo individual del trabajo sobre un equipo
descripcion	Texto	100	-	No	Descripción de lo realizado
tecnico_id	Numérico	11	FK	No	Identificador foráneo al técnico que realizo el trabajo
detalle_informe_informe_servicio_id	Numérico	11	FK	No	Identificador foráneo al detalle del informe
detalle_informe_equipo_id	Numérico	11	FK	No	Identificador foráneo al detalle del informe

Detalle de trabajo:

NOMBRE	TIPO DE DATO	AMPLITUD	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
trabajo_id	Numérico	11	PK/FK	No	Identificador foráneo al trabajo
herramienta_id	Numérico	11	PK/FK	No	Identificador foráneo a la herramienta usada

4.2.3.2. Script - ------- Schema arquitectura CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS 'arquitectura' DEFAULT CHARACTER SET utf8; USE `arquitectura`; -- Table `arquitectura`. `cliente` CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'. 'cliente' ('id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 'nit' VARCHAR(20) NOT NULL, `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 'direccion' VARCHAR(100) NOT NULL, `telefono` VARCHAR(10) NOT NULL, PRIMARY KEY ('id')); -- Table `arquitectura`.`tecnico` CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'. 'tecnico' ('id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 'ci' VARCHAR(15) NOT NULL, `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, `apellido` VARCHAR(45) NOT NULL,

`especialidad` VARCHAR(45) NOT NULL,

'direccion' VARCHAR(100) NOT NULL,

```
`telefono` VARCHAR(10) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'));
-- Table `arquitectura`.`tipo`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'.'tipo' (
 'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'));
-- Table `arquitectura`.`herramienta`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'. 'herramienta' (
 'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'descripcion' VARCHAR(45) NOT NULL,
 'marca' VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'));
-- Table `arquitectura`. `equipo`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'. 'equipo' (
 'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'modelo' VARCHAR(20) NOT NULL,
 `nro_serie` VARCHAR(20) NOT NULL,
 'marca' VARCHAR(20) NOT NULL,
 `tipo_id` INT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY ('id'),
 INDEX `fk_equipo_tipo_idx` (`tipo_id` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_equipo_tipo`
  FOREIGN KEY ('tipo_id')
  REFERENCES 'arquitectura'. 'tipo' ('id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE);
-- Table `arquitectura`. `informe_servicio`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'. 'informe_servicio' (
 'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `fecha_recepcion` VARCHAR(20) NOT NULL,
 `fecha_finalizacion` VARCHAR(20) NOT NULL,
 `costo_total` FLOAT NOT NULL,
 `estado` VARCHAR(20) NOT NULL,
 `cliente_id` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'),
 INDEX `fk_informe_servicio_cliente1_idx` (`cliente_id` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_informe_servicio_cliente1`
 FOREIGN KEY ('cliente id')
  REFERENCES 'arquitectura'.'cliente' ('id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE);
-- Table `arquitectura`.`detalle_informe`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'.'detalle informe' (
 `informe_servicio_id` INT NOT NULL,
 'equipo id' INT NOT NULL,
 'costo' FLOAT NOT NULL,
 `observacion` VARCHAR(100) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('informe_servicio_id', 'equipo_id'),
 INDEX `fk_detalle_informe_equipo1_idx` (`equipo_id` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_detalle_informe_informe_servicio1`
  FOREIGN KEY (`informe_servicio_id`)
  REFERENCES 'arquitectura'.'informe_servicio' ('id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT `fk_detalle_informe_equipo1`
  FOREIGN KEY ('equipo_id')
  REFERENCES 'arquitectura'. 'equipo' ('id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE);
-- Table `arquitectura`.`trabajo`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'. 'trabajo' (
 'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'fecha inicio' VARCHAR(20) NOT NULL,
 `fecha_fin` VARCHAR(20) NOT NULL,
 'costo' FLOAT NOT NULL,
 'descripcion' VARCHAR(100) NOT NULL,
 `tecnico_id` INT NOT NULL,
 `detalle_informe_informe_servicio_id` INT NOT NULL,
```

```
'detalle informe equipo id' INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'),
 INDEX `fk_trabajo_tecnico1_idx` (`tecnico_id` ASC) ,
 INDEX `fk_trabajo_detalle_informe1_idx` (`detalle_informe_informe_servicio_id` ASC,
`detalle_informe_equipo_id` ASC),
 CONSTRAINT `fk_trabajo_tecnico1`
  FOREIGN KEY ('tecnico id')
  REFERENCES 'arquitectura'. 'tecnico' ('id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT `fk_trabajo_detalle_informe1`
  FOREIGN KEY ('detalle_informe_informe_servicio_id', 'detalle_informe_equipo_id')
  REFERENCES 'arquitectura'. 'detalle_informe' ('informe_servicio_id', 'equipo_id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE);
-- Table `arquitectura`. `detalle trabajo`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'arquitectura'.'detalle_trabajo' (
 `trabajo_id` INT NOT NULL,
 `herramienta_id` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('trabajo_id', 'herramienta_id'),
 INDEX `fk_detalle_trabajo_herramienta1_idx` (`herramienta_id` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_detalle_trabajo_trabajo1`
  FOREIGN KEY ('trabajo_id')
  REFERENCES 'arquitectura'. 'trabajo' ('id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT 'fk detalle trabajo herramienta1'
  FOREIGN KEY ('herramienta id')
  REFERENCES 'arquitectura'. 'herramienta' ('id')
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE);
-- ******* POBLACION *******
INSERT INTO CLIENTE VALUES (NULL, '12345', 'FARMACORP', 'DOBLE VIA', '3542102');
INSERT INTO CLIENTE VALUES (NULL, '78954', 'INQUIFARMED', 'RADIAL 17 1/2', '3532412');
INSERT INTO CLIENTE VALUES (NULL, '96542', 'UAGRM', 'AV. BUSCH', '3333542');
INSERT INTO CLIENTE VALUES (NULL, '87456', 'COPIJSUD', 'AV. CUMORAH', '3587765');
INSERT INTO CLIENTE VALUES (NULL, '13335', 'VOLTEC', 'AV. BANZER', '3974454');
INSERT INTO TECNICO VALUES (NULL, '815245', 'JUAN', 'PEREZ', 'IMPRESORAS', 'DOBLE VIA',
'3542102');
INSERT INTO TECNICO VALUES (NULL, '815245', 'JORGE', 'TORRES', 'MONITORES', 'DOBLE VIA',
'3542102');
INSERT INTO TECNICO VALUES (NULL, '815245', 'MARIO', 'TOLEDO', 'TELEVISORES', 'DOBLE VIA',
'3542102');
INSERT INTO TECNICO VALUES (NULL, '815245', 'NORMA', 'GUTIERREZ', 'TECLADOS', 'DOBLE VIA',
'3542102');
INSERT INTO TECNICO VALUES (NULL, '815245', 'CARMEN', 'ARANCIBIA', 'CASES', 'DOBLE VIA',
'3542102');
INSERT INTO TIPO VALUES (NULL, 'MONITOR');
INSERT INTO TIPO VALUES (NULL, 'IMPRESORA');
INSERT INTO TIPO VALUES (NULL, 'FUENTE');
INSERT INTO TIPO VALUES (NULL, 'TECLADO');
INSERT INTO TIPO VALUES (NULL, 'PARLANTE');
```

```
INSERT INTO HERRAMIENTA VALUES (NULL, 'DESARMADOR ESTRELLA AMARILLO PEQUEÑO',
'GENERICO');
INSERT INTO HERRAMIENTA VALUES (NULL, 'DESARMADOR PLANO AZUL MEDIANO',
'TRAMONTINA');
INSERT INTO HERRAMIENTA VALUES (NULL, 'ALICATE DE PUNTA ROJO', 'GENERICO');
INSERT INTO HERRAMIENTA VALUES (NULL, 'ALICATE DE CORTE ROJO', 'UNITED');
INSERT INTO HERRAMIENTA VALUES (NULL, 'SOLDADOR ELECTRONICO NEGRO', 'VOLTRON');
INSERT INTO EQUIPO VALUES (NULL, 'JS-3432', 'ASD12312', 'LG', 3);
INSERT INTO EQUIPO VALUES (NULL, 'SD455D4', '4561231', 'ASUS', 1);
INSERT INTO EQUIPO VALUES (NULL, 'TR8454S', '8945212', 'SAMSUNG', 5);
INSERT INTO EQUIPO VALUES (NULL, 'ASD78A', '2N121312', 'EPSON', 3);
INSERT INTO EQUIPO VALUES (NULL, 'QWHE12J', '3412123W', 'EPSON', 1);
INSERT INTO EQUIPO VALUES (NULL, 'FDKSA02', 'R4322', 'HP', 2);
INSERT INTO EQUIPO VALUES (NULL, 'KSFD123', '675876D', 'CANON', 4);
  ******** PROCEDIMIENTOS ********
DROP procedure IF EXISTS 'proc_actualizar_detalle_informe';
DELIMITER $$
USE 'arquitectura'$$
CREATE PROCEDURE proc_actualizar_detalle_informe (IN i_id int, in e_id int)
BEGIN
-- Variables donde almacenar lo que nos traemos desde el SELECT
 declare resultado float default 0;
 declare v costo float default 0;
-- Variable para controlar el fin del bucle
```

```
DECLARE fin INTEGER DEFAULT 0;
-- El SELECT que vamos a ejecutar
DECLARE trabajos_cursor CURSOR FOR
  SELECT costo FROM trabajo WHERE detalle_informe_informe_servicio_id=i_id and
detalle_informe_equipo_id=e_id;
-- Condición de salida
 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin=1;
 OPEN trabajos_cursor;
 get_trabajos: LOOP
  FETCH trabajos_cursor INTO v_costo;
  IF fin = 1 THEN
   LEAVE get_trabajos;
  END IF;
  set resultado = resultado + v_costo;
 END LOOP get_trabajos;
UPDATE detalle_informe
SET
  costo = resultado
WHERE
  informe_servicio_id = i_id AND equipo_id = e_id;
CLOSE trabajos_cursor;
END$$
```


```
DELIMITER;
DROP procedure IF EXISTS 'proc_actualizar_informe';
DELIMITER $$
USE `arquitectura`$$
CREATE PROCEDURE proc_actualizar_informe (IN i_id int)
BEGIN
-- Variables donde almacenar lo que nos traemos desde el SELECT
declare resultado float default 0;
declare v_costo float default 0;
-- Variable para controlar el fin del bucle
 DECLARE fin INTEGER DEFAULT 0;
-- El SELECT que vamos a ejecutar
 DECLARE detalles_cursor CURSOR FOR
  SELECT costo FROM detalle_informe WHERE informe_servicio_id=i_id;
-- Condición de salida
 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin=1;
 OPEN detalles_cursor;
 get_detalles: LOOP
  FETCH detalles_cursor INTO v_costo;
  IF fin = 1 THEN
   LEAVE get_detalles;
```

```
END IF;
  set resultado = resultado + v_costo;
 END LOOP get_detalles;
 UPDATE informe_servicio
SET
 costo_total = resultado
WHERE
 id = i_id;
CLOSE detalles_cursor;
END$$
DELIMITER;
  DROP trigger IF EXISTS 'disp_actualizar_insert';
DELIMITER $$
USE 'arquitectura'$$
CREATE trigger disp_actualizar_insert after insert on trabajo
for each row
BEGIN
       call proc_actualizar_detalle_informe(new.detalle_informe_informe_servicio_id,
new.detalle_informe_equipo_id);
 call proc_actualizar_informe(new.detalle_informe_informe_servicio_id);
END$$
```


```
DELIMITER;
DROP trigger IF EXISTS 'disp_actualizar_update';
DELIMITER $$
USE `arquitectura`$$
CREATE trigger disp_actualizar_update after update on trabajo
for each row
BEGIN
        call proc actualizar detalle informe(old.detalle informe informe servicio id,
old.detalle_informe_equipo_id);
  call proc_actualizar_informe(old.detalle_informe_informe_servicio_id);
END$$
DELIMITER;
DROP trigger IF EXISTS 'disp_actualizar_delete';
DELIMITER $$
USE `arquitectura`$$
CREATE trigger disp_actualizar_delete after delete on trabajo
for each row
BEGIN
        call proc_actualizar_detalle_informe(old.detalle_informe_informe_servicio_id,
old.detalle_informe_equipo_id);
  call proc_actualizar_informe(old.detalle_informe_informe_servicio_id);
END$$
DELIMITER;
```

4.3. Diseño de la interfaz


Gestionar Clientes



Gestionar Técnicos




Gestionar Tipos de Equipos




Gestionar Herramientas




Gestionar Equipos



Gestionar Informes de Servicio




Gestionar Trabajos




4.4. Diseño procedimental


4.4.1. Diagrama de clases dinámico y diagrama de secuencia


CU01. Gestionar Cliente







CU02. Gestionar Equipo







CU03. Gestionar Tipo de equipo







CU04. Gestionar Técnico







CU05. Gestionar Herramienta







CU06. Gestionar Trabajo














CU07. Gestionar Informe de Servicio











5. Flujo de trabajo: Implementación

5.1. Diagrama de componentes

