

Oncomed

Sociedad Médica Oncomed Limitada

Centro de especialidad oncológica

Calle General Holley 2381, Providencia, Santiago

+56 2 2599 2900

October 4, 2026

Contenido

1	Información general del centro	2
2	Políticas del centro	3
3	Catálogo de exámenes	3
4	Tomografía computarizada (TAC) con contraste intravenoso	4
5	Perfil de marcadores tumorales en sangre	5
6	Tomografía por emisión de positrones (PET-CT)	6
7	Tabla resumen comparativa	8

1 Información general del centro

1.1 Identificación

- Nombre comercial: Oncomed.
- Razón social: Sociedad Médica Oncomed Limitada.
- RUT: 76.543.210-K.
- Código de registro interno: RM-ONC-0472.
- Dirección: Calle General Holley 2381, Providencia, Santiago.
- Teléfono: +56 2 2599 2900.

1.2 Datos de contacto

- WhatsApp: +56 9 8765 4321.
- Correo electrónico: contacto@oncomedprovidencia.cl.
- Portal de resultados: resultados.oncomedprovidencia.cl.

1.3 Horarios y días de atención

- Atención general: lunes a viernes de 07:30 a 18:00 y sábado de 07:30 a 13:00.
- Tomografía computarizada con contraste: lunes a viernes de 08:30 a 17:00.
- Marcadores tumorales en sangre: lunes a sábado de 07:30 a 11:00.
- PET-CT: martes y jueves de 08:00 a 14:00.

1.4 Canales y modalidades de atención

El centro atiende consultas por teléfono, WhatsApp, correo electrónico y de forma presencial. Las modalidades de pago son particular, Fonasa, Isapre y convenio con instituciones en convenio vigente.

1.5 Condiciones generales de atención

- La anticipación mínima para solicitar una hora depende de cada examen y se detalla en el catálogo.
- Toda hora se agenda para una fecha, una hora y una unidad determinadas.
- El examen se realiza en la unidad que corresponde según el catálogo.
- Los valores informados corresponden a la modalidad de pago declarada al momento de la cotización.
- La disponibilidad y el valor por convenio pueden cambiar sin aviso previo.

1.6 Política de cancelación y modificación de hora

La hora puede cancelarse o modificarse avisando con al menos 24 horas de anticipación. Si no se avisa en ese plazo, la unidad de agenda puede registrar el cupo como no presentado. Las modificaciones están sujetas a la disponibilidad vigente.

1.7 Pacientes atrasados

La tolerancia de llegada es de 15 minutos. Pasado ese plazo, el examen puede reprogramarse según la disponibilidad de la unidad, y algunos exámenes con preparación previa deben repetirse.

1.8 Documentación y órdenes médicas

- Documentación requerida: cédula de identidad vigente y la orden médica cuando corresponda.
- La orden médica es obligatoria en la tomografía con contraste y en el PET-CT.
- En los marcadores tumorales, la orden médica es obligatoria para Fonasa e Isapre y no obligatoria para la atención particular.
- Se recomienda presentar exámenes previos relacionados con el estudio solicitado.

1.9 Entrega de resultados

Los resultados se entregan en el portal de resultados y, si el paciente lo solicita, de forma presencial. El plazo de entrega depende del examen y se detalla en cada ficha del catálogo.

2 Políticas del centro

2.1 Política de cotización

Para entregar un precio, el centro necesita conocer el examen solicitado y la modalidad de pago. Cuando la modalidad invocada es Fonasa o Isapre, el centro conoce la previsión antes de informar el valor. El precio particular se entrega siempre, sin exigir la previsión. Si el paciente no indica su previsión, el centro informa el valor particular y deja constancia de que el valor por convenio puede variar. El valor final de un convenio y la disponibilidad son los únicos datos que pueden quedar pendientes de confirmación; los demás datos del catálogo se informan de inmediato.

2.2 Política de disponibilidad

La disponibilidad se informa por examen. Una hora disponible es un cupo reservable para una fecha, una hora y una unidad determinadas. Una vez ofrecida, la hora se mantiene disponible por 24 horas. Si la hora deja de estar disponible, el centro lo informa y ofrece la alternativa más próxima. Al consultar disponibilidad, el centro entrega la fecha, la hora, la modalidad y la unidad que atiende el examen.

2.3 Política de reserva

Para reservar, el centro solicita el nombre completo del paciente, su RUT y un teléfono y un correo de contacto. El nombre del paciente se solicita al confirmar la reserva, no durante una cotización. Para confirmar una hora se requiere, además, el examen, la fecha y la hora elegidas. Una reserva queda confirmada cuando el centro la valida y entrega un comprobante.

2.4 Política de datos personales

Durante una cotización no se requiere RUT ni datos personales sensibles. El centro no solicita información que no sea necesaria para informar el precio y la disponibilidad. Los datos personales del paciente se solicitan únicamente en la etapa de reserva.

3 Catálogo de exámenes

El catálogo reúne los exámenes oncológicos que el centro realiza. Cada examen tiene un código interno único y una ficha con identificación, descripción, requisitos, atención, precios, resultados, recomendaciones y conducción y acompañamiento.

4 Tomografía computarizada (TAC) con contraste intravenoso

4.1 Identificación

- Código interno del centro: ONC-TAC-001.
- Nombre técnico: Tomografía computarizada con contraste intravenoso.
- Nombre común: Escáner o TAC con contraste.
- Formas coloquiales: escáner, TAC, tomografía, scanner con contraste.
- Categoría: Imagenología.

4.2 Descripción

Es un estudio de imágenes que combina rayos X con un contraste intravenoso yodado. Sirve para estudiar la presencia, el tamaño y la extensión de lesiones oncológicas, ganglios y órganos. Permite obtener cortes anatómicos de tórax, abdomen o pelvis y observar la distribución del contraste. Se solicita para caracterizar y seguir tumores, preparar una cirugía y controlar la respuesta al tratamiento.

4.3 Requisitos

- Orden médica: obligatoria en todas las modalidades.
- Ayuno: 6 horas; se puede beber agua.
- Preparación previa: exámenes de función renal (creatinina) recientes, por el contraste.
- Medicamentos: suspender metformina según indicación médica, al menos 48 horas antes y después.
- Consideraciones de la especialidad: informar embarazo, alergia al yodo y reacciones previas al contraste.
- Acompañante: no se exige; se recomienda en caso de reacción previa al contraste o ansiedad.
- Adultos mayores: se recomienda acompañante para pacientes con movilidad reducida.
- Otras: retirar objetos metálicos de la zona a estudiar.

Preparación importante: acuda con 6 horas de ayuno, beba agua y presente un examen de creatinina reciente. Informe si está embarazada, si es alérgica al yodo o si usa metformina.

4.4 Atención

- Duración aproximada: 30 minutos.
- Modalidad: presencial, en sala de imagenología.
- Horarios disponibles: 08:30 a 17:00.
- Días disponibles: lunes a viernes.
- Anticipación requerida: 2 días hábiles.
- Capacidad diaria: 12 exámenes.

4.5 Precios

4.6 Resultados

Se entrega un informe radiológico con imágenes. El resultado está disponible en formato PDF en el portal de resultados y en un disco con imágenes DICOM. El plazo de entrega es de 48 horas hábiles. El informe incluye imágenes. Se recomienda revisar el resultado con el médico tratante.

Modalidad	Valor
Particular	\$ 95.000
Fonasa	\$ 78.000
Isapre	\$ 82.000
Convenio	\$ 74.000

Tabla 1: Precios de la tomografía computarizada con contraste.

4.7 Recomendaciones

- Antes: cumplir el ayuno, hidratarse y presentar la creatinina.
- Durante: informar al técnico cualquier molestia o sensación de calor por el contraste.
- Después: beber agua en las horas siguientes para ayudar a eliminar el contraste.
- Consultar previamente: embarazo, alergia al yodo, insuficiencia renal o uso de metformina.

4.8 Conducción y acompañamiento

El paciente puede conducir después del examen, porque no se utiliza sedación. No se exige acompañante; se recomienda si existe antecedente de reacción al contraste o ansiedad. Si por alergia se administra premedicación, se recomienda asistir con acompañante.

5 Perfil de marcadores tumorales en sangre

5.1 Identificación

- Código interno del centro: ONC-MAR-002.
- Nombre técnico: Determinación sérica de marcadores tumorales.
- Nombre común: Examen de marcadores tumorales en sangre.
- Formas coloquiales: examen de sangre oncológico, marcadores, perfil tumoral.
- Categoría: Laboratorio clínico.

5.2 Descripción

Es un análisis de sangre que mide ciertas proteínas y antígenos asociados a tumores, como el CEA, el CA 19-9, el CA 125, la AFP y el PSA. Sirve para apoyar el seguimiento de algunos tumores y evaluar la respuesta al tratamiento. Permite obtener niveles de marcadores que se comparan con mediciones previas. Se solicita en el seguimiento de tumores que expresan marcadores y en el control posterior a un tratamiento. Por sí solo, el perfil no confirma ni descarta un cáncer.

5.3 Requisitos

- Orden médica: obligatoria para Fonasa e Isapre; no obligatoria para atención particular.
- Ayuno: 8 horas recomendadas.
- Preparación previa: evitar ejercicio intenso durante las 24 horas previas.
- Medicamentos: no suspender medicamentos salvo indicación médica.
- Consideraciones: informar los tratamientos en curso y si es una primera medición o un control.
- Acompañante: no se requiere.
- Adultos mayores: sin consideraciones especiales.
- Otras: informar el uso de anticoagulantes.

Preparación importante: se recomienda un ayuno de 8 horas y evitar ejercicio intenso el día anterior. Informe si usa anticoagulantes.

5.4 Atención

- Duración aproximada: 10 minutos.
- Modalidad: presencial, extracción de muestra de sangre.
- Horarios disponibles: 07:30 a 11:00.
- Días disponibles: lunes a sábado.
- Anticipación requerida: 1 día hábil.
- Capacidad diaria: 40 exámenes.

5.5 Precios

Modalidad	Valor
Particular	\$ 48.000
Fonasa	\$ 32.000
Isapre	\$ 38.000
Convenio	\$ 30.000

Tabla 2: Precios del perfil de marcadores tumorales en sangre.

5.6 Resultados

Se entrega un informe de laboratorio con los valores y sus rangos de referencia. El resultado está disponible en formato PDF en el portal de resultados. El plazo de entrega es de 3 días hábiles. El informe no incluye imágenes. Se recomienda que la interpretación la realice el médico tratante.

5.7 Recomendaciones

- Antes: cumplir el ayuno y evitar ejercicio intenso.
- Durante: aplicar presión en el sitio de la punción al terminar la extracción.
- Después: retomar la alimentación habitual.
- Consultar previamente: uso de anticoagulantes o dificultad conocida para la extracción.

5.8 Conducción y acompañamiento

El paciente puede conducir después del examen. No se requiere acompañante y no existe una condición que modifique esta recomendación.

6 Tomografía por emisión de positrones (PET-CT)

6.1 Identificación

- Código interno del centro: ONC-PET-003.
- Nombre técnico: Tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada con fluorodesoxiglucosa (FDG).
- Nombre común: PET-CT.
- Formas coloquiales: pet, pet scan, tomografía de positrones.
- Categoría: Medicina nuclear.

6.2 Descripción

Es un estudio que combina una imagen metabólica, obtenida con glucosa marcada, con una tomografía computarizada. Sirve para estadificar tumores, detectar recaídas y evaluar la respuesta al tratamiento. Permite obtener zonas de mayor actividad metabólica y ubicarlas anatómicamente. Se solicita en la evaluación de la extensión de ciertos tumores y en su seguimiento.

6.3 Requisitos

- Orden médica: obligatoria.
- Ayuno: 6 horas; solo agua.
- Preparación previa: control de la glicemia; los pacientes diabéticos reciben indicaciones específicas.
- Actividad física: evitar ejercicio físico durante las 24 horas previas.
- Consideraciones de la especialidad: informar embarazo o lactancia; evaluar claustrofobia. La lactancia debe suspenderse durante el periodo que indique el equipo de medicina nuclear.
- Acompañante: no se exige; se recomienda en caso de claustrofobia.
- Adultos mayores: se recomienda acompañante para quien requiera apoyo.
- Otras: acudir con ropa sin elementos metálicos.

Preparación importante: acuda con 6 horas de ayuno, solo con agua, y sin haber hecho ejercicio el día anterior. Informe si tiene diabetes, si está embarazada o en periodo de lactancia, o si tiene claustrofobia.

6.4 Atención

- Duración aproximada: 120 minutos, incluidos 60 minutos de reposo previo.
- Modalidad: presencial, en la unidad de medicina nuclear.
- Horarios disponibles: 08:00 a 14:00.
- Días disponibles: martes y jueves.
- Anticipación requerida: 5 días hábiles.
- Capacidad diaria: 4 exámenes.

6.5 Precios

Modalidad	Valor
Particular	\$ 480.000
Fonasa	\$ 390.000
Isapre	\$ 420.000
Convenio	\$ 360.000

Tabla 3: Precios de la tomografía por emisión de positrones (PET-CT).

6.6 Resultados

Se entrega un informe de medicina nuclear con imágenes metabólicas y anatómicas. El resultado está disponible en formato PDF en el portal de resultados y en un disco con imágenes. El plazo de entrega es de 5 días hábiles. El informe incluye imágenes. Se recomienda revisar el resultado con el médico tratante.

6.7 Recomendaciones

- Antes: cumplir el ayuno, hidratarse y evitar azúcares y ejercicio.
- Durante: permanecer quieto durante la adquisición de las imágenes.
- Después: beber agua y evitar el contacto prolongado con embarazadas y niños durante las horas siguientes, por el radiofármaco.
- Consultar previamente: diabetes, embarazo, lactancia o claustrofobia.

6.8 Conducción y acompañamiento

El paciente puede conducir después del examen. No se exige acompañante; se recomienda en caso de claustrofobia o cuando el paciente requiere apoyo. Si se administra un ansiolítico, se recomienda asistir con acompañante y no conducir.

7 Tabla resumen comparativa

Examen	Código	Duración	Días	Anticipación	Orden médica	Particular	Fonasa	Isapre
Tomografía computarizada con contraste	ONC-TAC-001	30 min	Lun a vie	2 días hábiles	Obligatoria	\$ 95.000	\$ 78.000	\$ 82.000
Perfil de marcadores tumorales	ONC-MAR-002	10 min	Lun a sáb	1 día hábil	Según modalidad	\$ 48.000	\$ 32.000	\$ 38.000
PET-CT	PET-ONC-PET-003	120 min	Mar y jue	5 días hábiles	Obligatoria	\$ 480.000	\$ 390.000	\$ 420.000

Tabla 4: Resumen comparativo de los exámenes del catálogo.

En el perfil de marcadores tumorales, la orden médica es obligatoria para Fonasa e Isapre y no obligatoria para la atención particular.