

Nome do Cliente

FLORISVALDO ARAUJO AROUCHE

Nº Registro

0/488497

Médico(a) Requisitante

SOLICITACAO PARTICULAR

Entrada

06/04/2018

**Glicemia em Jejum .....: 121,00 mg/dL**

(Soro)

Método: Enzimático

Valores de Referência:

Normal: 70,00 a 99,00 mg/dL

Tolerância diminuída à glicose: 100,00 a 125,00 mg/dL

Sugestivo de Diabetes: Superior a 126,00 mg/dL

Notal: Valores de referência segundo a Associação Americana de Diabetes, Standards of Medical Care in Diabetes.  
Diabetes Care: Suplemento 01, Janeiro, 2005.

Nota2: Diabetes - duas amostras colhidas em dias diferentes com resultado igual ou acima de 126,00 mg/dL ou quando a glicemia aleatória estiver igual ou acima de 200,00 mg/dL na presença de sintomas.

Liberado em 06/04/2018 às 10:36 por JOATAN OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA - CRF MA : 03636 Data e hora da coleta: 06/04/2018 07:07 (MC)

  
\_\_\_\_\_  
ELIE GEORGES HACHEM  
CRF MA: 12770

Nome do Cliente

FLORISVALDO ARAUJO AROUCHE

Nº Registro

0/488497

Médico(a) Requisitante

SOLICITACAO PARTICULAR

Entrada

06/04/2018

**Perfil Lipídico - Lipidograma****TRIGLICERIDES .....: 88,00 mg/dl**

(Soro) Método: Enzimático

Valores de Referência:  
0 a 9 anos: Inferior a 75 mg/dL  
10 a 19 anos: Inferior a 90 mg/dL  
Acima de 19 anos: Inferior a 150 mg/dLAspecto do Soro: **Limpido****COLESTEROL TOTAL.....: 159,00 mg/dl**

(Soro) Método: Enzimático

Valores de Referência:  
0 a 19 anos: Inferior a 170 mg/dL  
Acima de 19 anos: Inferior a 190 mg/dL**HDL-COLESTEROL.....: 31,50 mg/dl**

(Soro) Método: Enzimático colorimétrico.

Valores de Referência:  
0 a 19 anos: Superior a 45 mg/dL  
Acima de 19 anos: Superior a 40 mg/dL**LDL-COLESTEROL.....: 109,90 mg/dL**

(Soro) Método: Enzimático

Valores de Referência:  
0 a 19 anos: Inferior a 110 mg/dL  
Acima de 19 anos: Inferior a 130 mg/dL**VLDL-COLESTEROL.....: 17,60 mg/dL**

(Soro) Método: Seg. FRIEDEWALD

Valores de Referência:  
0 a 19 anos: Inferior a 20 mg/dL  
Acima de 19 anos: Inferior a 30 mg/dL**COLESTEROL NÃO-HDL .....: 127,50 mg/dL**

(Soro) Método: Cálculo baseado na fórmula do Colesterol Total menos o Colesterol HDL

Valores de Referência: Acima de 20 anos:  
Ótimo : Menos que 130,00 mg/dL  
Desejável: 130,00 a 159,00 mg/dL  
Elevado: 160,00 a 189,00 mg/dL  
Muito Elevado: Maior ou igual a 190,00 mg/dL

Nota 01: Colesterol total acima 310,00 mg/dL(para adultos) ou superior a 230 mg/dL (crianças e adolescentes) podem ser indicativos de hipercolesterolemia familiar.

Nota 02: A fração do Colesterol Não-HDL tem a finalidade de estimar a quantidade de lipoproteínas aterogênicas circulantes no plasma, especialmente em indivíduos com Triglicerídeos elevados.

Obs. 1: Novos valores de referência adotados a partir de 26/01/2018, de acordo com a atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose - 2017

Liberado em 06/04/2018 às 10:36 por JOATAN OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA - CRF MA : 03636 Data e hora da coleta: 06/04/2018 07:07 (MC)

ELIE GEORGES HACHEM  
CRF MA: 12770

Nome do Cliente

FLORISVALDO ARAUJO AROUCHE

Nº Registro

0/488497

Médico(a) Requisitante

SOLICITACAO PARTICULAR

Entrada

06/04/2018

**Antígeno Prostatico Especifico Total (PSA).....: 0,18 ng/mL**

(Soro)

Método: Quimioluminescência

Valores de Referência: Inferior a 4,00 ng/mL

Nota: A determinação do PSA isolado não é conclusivo para o diagnóstico de neoplasia prostática. Em diversas condições clínicas benignas, podem ser observados valores elevados transitórios de PSA, considerando ainda idade e fatores individuais.

Liberado em 06/04/2018 às 10:34 por TALITA AZEVEDO AMORIM - CRF MA : 04752 Data e hora da coleta: 06/04/2018 07:07 (MC)

  
\_\_\_\_\_  
**ELIE GEORGES HACHEM**  
CRF MA: 12770