



Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Academia Estadual de Polícia Sílvio Terra

Concurso Público 2011

Perito Legista de 3ª Classe

Prova Objetiva

Clínica Médica / Necropsia

Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
 - a) um caderno com o enunciado das 100 (cem) questões objetivas, sem repetição ou falha.
 - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas para as questões objetivas.
- ▶ Antes de iniciar sua prova, você deve:
 - a) conferir, na folha de respostas, se seu nome, seu número de identidade e sua especialidade estão corretos.
 - b) verificar se a especialidade indicada nesta capa é a mesma da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor, comunique ao fiscal da sala.**
 - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas.
 - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É de sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número acima do seu enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **cinco horas**, incluindo o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até **trinta minutos** antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
FGV PROJETOS

Língua Portuguesa

Texto I

Um código, mil interesses

A votação do Código Florestal, que regulamenta a exploração de terras no Brasil, escancarou o tamanho de interesses divergentes que cercam o assunto. E mais: vem colocando à prova a eficácia de funcionamento da imensa base aliada que apoia o governo. Começando por esse capítulo, o leque de simpatizantes partidários do governo é de tal ordem que abriga, do mesmo lado, desde ambientalistas a ruralistas – segmentos sociais que vivem tradicionalmente às turras para fazer valer os seus direitos. No que se refere ao Código Florestal, um grupo levanta a bandeira da preservação ambiental a todo custo, enquanto o outro aponta que a atividade agrícola vem sendo tratada como algo ilegal, em diversas regiões, e que isso está comprometendo a competitividade do setor. O governo segue espremido entre os dois argumentos e a votação patina no Congresso. Quem está certo?

(ISTO É, 18/05/2011)

1

O título dado ao texto I se justifica:

- (A) pelos numerosos interesses envolvidos no Código Florestal.
- (B) pelos interesses, em número de mil, que participam da votação do Código Florestal.
- (C) pelos interesses governamentais na aprovação do Código Florestal.
- (D) pelos interesses econômicos dos ruralistas na produção agrícola.
- (E) pelos interesses da oposição política ao governo na aprovação do Código Florestal.

2

Assinale a alternativa que apresenta o segmento que se refere à composição do próprio texto I.

- (A) “A votação do Código Florestal, que regulamenta a exploração de terras no Brasil, escancarou o tamanho de interesses divergentes que cercam o assunto”.
- (B) “Começando por esse capítulo, o leque de simpatizantes partidários do governo é de tal ordem que abriga, do mesmo lado, desde ambientalistas a ruralistas”.
- (C) “E mais: vem colocando à prova a eficácia de funcionamento da imensa base aliada que apoia o governo”.
- (D) “segmentos sociais que vivem tradicionalmente às turras para fazer valer os seus direitos”.
- (E) “O governo segue espremido entre os dois argumentos...”.

3

No fragmento do texto I “...um grupo levanta a bandeira da preservação ambiental...”, a expressão sublinhada significa que o grupo referido:

- (A) ataca a preservação ambiental apresentada pelo Código Florestal.
- (B) chama a atenção para a preservação ambiental contida no Código Florestal.
- (C) faz da preservação ambiental o tema de menor importância no Código Florestal.
- (D) defende a preservação ambiental contra os inimigos dessa preservação.
- (E) tenta atrair outros parlamentares para a defesa da preservação ambiental.

4

As alternativas a seguir apresentam elementos que, no texto I, se opõem – clara ou implicitamente – na discussão do Código Florestal, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Ambientalistas X Ruralistas.
- (B) Preservação ambiental X Atividade agrícola.
- (C) Conservação X Desmatamento.
- (D) Base aliada X Simpatizantes do governo.
- (E) Ecologia X Economia.

5

Assinale a alternativa que indique um dado **contrário** à posição dos ambientalistas.

- (A) O Brasil está entre os países com mais áreas protegidas do mundo.
- (B) O Brasil possui 2,4 milhões de quilômetros quadrados sob condição de controle absoluto.
- (C) É no Brasil que ocorrem índices recordes de desmatamento.
- (D) O Código Florestal deve harmonizar os diversos interesses em jogo.
- (E) A atividade agrícola no Brasil não compromete as riquezas naturais.

6

Na expressão “votação do Código Florestal”, o termo sublinhado é paciente do termo anterior, ou seja, o Código Florestal é votado. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce essa mesma função.

- (A) Exploração de terras.
- (B) Competitividade do setor.
- (C) Tamanho de interesses divergentes.
- (D) Funcionamento da base aliada.
- (E) Leque de simpatizantes.

7

“A votação do Código Florestal, que regulamenta a exploração de terras no Brasil, escancarou o tamanho de interesses divergentes que cercam o assunto”. Os dois pronomes relativos sublinhados nesse segmento do texto I têm, respectivamente, como antecedentes:

- (A) votação / tamanho.
- (B) Código / interesses.
- (C) Florestal / divergentes.
- (D) votação / interesses.
- (E) Código / tamanho.

8

Assinale a alternativa que apresente a frase do texto I que pode ser entendida como crítica ao Governo Federal.

- (A) “A votação do Código Florestal, que regulamenta a exploração de terras no Brasil, escancarou o tamanho de interesses divergentes que cercam o assunto”.
- (B) “E mais: vem colocando à prova a eficácia de funcionamento da imensa base aliada que apoia o governo”.
- (C) “Começando por esse capítulo, o leque de simpatizantes partidários do governo é de tal ordem que abriga, do mesmo lado, desde ambientalistas a ruralistas – segmentos sociais que vivem tradicionalmente às turras para fazer valer os seus direitos”.
- (D) “... e que isso está comprometendo a competitividade do setor”.
- (E) “ambientalistas e ruralistas – segmentos sociais que vivem tradicionalmente às turras para fazer valer os seus direitos”.

9

Analise o fragmento do texto a seguir:

“um grupo levanta a bandeira da preservação ambiental a todo custo”.

Assinale a alternativa que apresenta a forma reescrita do fragmento acima que **modifica** seu sentido original.

- (A) Um grupo levanta, a todo custo, a bandeira da preservação ambiental.
- (B) A todo custo, um grupo levanta a bandeira da preservação ambiental.
- (C) A bandeira da preservação ambiental é levantada, a todo custo, por um grupo.
- (D) A bandeira da preservação ambiental é levantada por um grupo a todo custo.
- (E) Uma bandeira é levantada pelo grupo da preservação ambiental a todo custo.

10

Assinale a alternativa em que o segundo termo **não** funciona como adjetivo do primeiro.

- (A) Preservação ambiental.
- (B) Código Florestal.
- (C) Interesses divergentes.
- (D) Base aliada.
- (E) Diversas regiões.

Texto II

Brasil tem carga tributária “leve” para ricos, diz estudo

Um levantamento de mais uma associação internacional de consultorias indicou que o Brasil tem uma carga tributária considerada leve para as classes mais altas.

Segundo a rede UHY, com sede em Londres, um profissional que recebe até US\$ 25 mil por ano - cerca de R\$ 3.300 por mês - no Brasil, leva, após o pagamento de imposto de renda e previdência, 84% do seu salário para casa.

Já os profissionais que recebem US\$ 200 mil por ano - cerca de R\$ 26.600 por mês - recebem, no final, cerca de 74% de seu pagamento.

Entre os 20 países pesquisados pela UHY, essa diferença de cerca de 10 pontos percentuais é uma das menores.

Na Holanda, onde um profissional na faixa mais baixa recebe um valor líquido semelhante ao do Brasil após os impostos e encargos (84,3%), os mais ricos levam para casa menos de 55% do salário.

A lógica também se aplica aos países do G7, o grupo de países mais industrializados do mundo (EUA, Canadá, Japão, Grã-Bretanha, Alemanha, França e Itália).

Nos EUA, enquanto os mais ricos levam para casa 70% do salário, os profissionais na faixa dos US\$ 25 mil anuais deixam apenas um décimo da renda para o governo e a previdência.

11

O título do texto II mostra a palavra “leve” entre aspas. Nesse caso, as aspas são empregadas para:

- (A) destacar uma palavra importante do texto.
- (B) mostrar que se trata de um erro do estudo.
- (C) indicar certa ironia no significado da palavra.
- (D) enfatizar a justiça social no nosso país.
- (E) identificar que se trata de uma opinião do estudo apresentado.

12

“Brasil tem carga tributária “leve” para ricos”. Segundo o estudo, o título do texto II significa que:

- (A) os ricos consideram a carga tributária leve.
- (B) os ricos pagam poucos impostos.
- (C) os impostos, no Brasil, são pesados para os pobres.
- (D) a carga tributária brasileira é enorme para todos os cidadãos.
- (E) só os ricos acham a carga tributária leve.

13

“Segundo a rede UHY, com sede em Londres, um profissional que recebe até US\$ 25 mil por ano - cerca de R\$ 3.300 por mês - no Brasil, leva, após o pagamento de imposto de renda e previdência, 84% do seu salário para casa.

Já os profissionais que recebem US\$ 200 mil por ano - cerca de R\$ 26.600 por mês - recebem, no final, cerca de 74% de seu pagamento.

Entre os 20 países pesquisados pela UHY, essa diferença de cerca de 10 pontos percentuais é uma das menores.”

Com base nessas observações, segundo o estudo, é correto afirmar que a diferença citada:

- (A) deveria ser bem menor, aumentando-se o imposto dos que ganham menos.
- (B) teria que ser bem maior, aumentando-se o imposto dos que ganham menos.
- (C) deveria ser bem menor, aumentando-se o imposto dos que ganham mais.
- (D) teria que ser bem maior, aumentando-se o imposto dos mais ricos.
- (E) deveria manter-se tal como está em função da estabilidade política.

14

“Na Holanda, onde um profissional na faixa mais baixa recebe um valor líquido semelhante ao do Brasil após os impostos e encargos (84,3%), os mais ricos levam para casa menos de 55% do salário”. Esse comentário do texto II funciona como:

- (A) um possível exemplo a ser seguido.
- (B) uma denúncia de uma injustiça flagrante.
- (C) um alerta para um perigo.
- (D) uma demonstração de algo absurdo.
- (E) uma indicação de algo correto a ser evitado.

15

No penúltimo parágrafo do texto II, as palavras entre parênteses funcionam como:

- (A) retificação de um erro.
- (B) esclarecimento de uma informação.
- (C) explicação de um termo anterior.
- (D) destaque de algo importante.
- (E) demonstração de um argumento.

16

No texto II, a citação de vários países tem valor:

- (A) comparativo.
- (B) adversativo.
- (C) alternativo.
- (D) aditivo.
- (E) conclusivo.

17

No texto II aparecem algumas siglas. A respeito das siglas, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) São formas de abreviaturas.
- (B) Podem causar problemas de entendimento.
- (C) São formadas segundo processos variados.
- (D) São sempre explicadas nos textos.
- (E) São escritas predominantemente em letras maiúsculas.

18

“Brasil tem carga tributária leve para ricos, diz estudo”.

Dada a frase acima, assinale a alternativa que apresente a forma de reescrevê-la, **alterando** seu sentido original.

- (A) Estudo diz que Brasil tem carga tributária leve para ricos.
- (B) Estudo diz que, para ricos, Brasil tem carga tributária leve.
- (C) Estudo diz que Brasil tem, para ricos, carga tributária leve.
- (D) Brasil tem, para ricos, carga tributária leve, diz estudo.
- (E) Estudo diz para ricos que Brasil tem carga tributária leve.

19

Assinale a alternativa em que o vocábulo “mais” **não** apresenta valor superlativo.

- (A) “Um levantamento de mais uma associação internacional de consultorias indicou que o Brasil tem uma carga tributária considerada leve...”.
- (B) “o Brasil tem uma carga tributária considerada leve para as classes mais altas”.
- (C) “Na Holanda, onde um profissional na faixa mais baixa recebe um valor líquido semelhante ao do Brasil”.
- (D) “após os impostos e encargos (84,3%), os mais ricos levam para casa menos de 55% do salário”.
- (E) “A lógica também se aplica a todos os países do G7, o grupo de países mais industrializados do mundo (EUA, Canadá, Japão, Grã-Bretanha, Alemanha, França e Itália)”.

20

O texto II deve ser classificado como:

- (A) descritivo. (B) narrativo.
- (C) expositivo. (D) publicitário.
- (E) argumentativo.

Texto III

Bebida e remédios

Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a combinação de bebida e remédios. Mas não são todos os medicamentos que, misturados ao álcool, causam efeitos colaterais.

Segundo Patrícia Moriel, professora do curso de farmácia da Unicamp e responsável pelo grupo de farmácia clínica, apenas 17% dos remédios podem causar danos ao serem consumidos com álcool. Desse total, 15% podem causar interações graves, com risco de morte.

O problema, diz a também farmacêutica Amouni Mourad, é que há remédios que interagem com álcool nas principais classes de drogas, e cada organismo reage de forma diferente à mistura.

“Na dúvida, deve-se optar pela segurança de não consumir álcool usando medicamentos”, afirma Mourad, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.

Segundo um estudo italiano de 2002, com 22.778 adultos, o uso moderado de álcool está associado ao aumento de 24% no risco de reações adversas a medicamentos.

Os efeitos foram mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Os mais comuns foram problemas gastrointestinais, seguidos por complicações hormonais, alergias e arritmias cardíacas.

(Folha de São Paulo, junho de 2011)

21

Assinale a alternativa em que a relação entre bebidas e remédios está expressa de forma adequada ao que é dito no texto III.

- (A) Bebida e remédio, quando ingeridos ao mesmo tempo, trazem invariavelmente problemas de saúde.
- (B) A grande maioria dos remédios produz efeitos colaterais quando misturados a álcool.
- (C) Pode-se tomar livremente álcool quando também se tomam medicamentos.
- (D) Somente em alguns casos não se deve tomar álcool quando também se ingerem medicamentos.
- (E) Reações adversas só ocorrem quando da ingestão de grande quantidade de medicamentos junto à ingestão de álcool.

22

No texto III há muitas vozes e todas elas:

- (A) fazem declarações contrárias entre si.
- (B) corrigem os erros de declarações anteriores.
- (C) aumentam a credibilidade do texto.
- (D) produzem suspense na leitura.
- (E) fornecem informações falsas.

23

Assinale a alternativa em que os vocábulos destacados nos dois segmentos selecionados do texto III **não** possuem o mesmo valor.

- (A) “...a maioria dos médicos recomenda evitar a combinação de bebida e remédios” / “Segundo Patrícia Moriel, professora do curso de farmácia da Unicamp e responsável pelo grupo de farmácia clínica”.
- (B) “Segundo Patrícia Moriel...” / “Segundo um estudo italiano de 2002...”.
- (C) “Segundo um estudo italiano de 2002, com 22.778 adultos...” / “...remédios podem causar danos ao serem consumidos com álcool”.
- (D) “Os efeitos foram mais frequentes nas mulheres do que nos homens.” / “Os mais comuns foram problemas gastrointestinais”.
- (E) “Mas não são todos os medicamentos que, misturados ao álcool, causam efeitos colaterais.” / “...afirma Mourad, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo”.

24

“Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a combinação de bebida e remédios. Mas não são todos os medicamentos que, misturados ao álcool, causam efeitos colaterais”.

Assinale a alternativa que apresente as palavras do segundo período que repetem palavras do primeiro.

- (A) Medicamentos / que / álcool / efeitos colaterais.
- (B) Misturados / álcool / efeitos colaterais.
- (C) Todos / que / misturados.
- (D) Que / álcool.
- (E) Medicamentos / álcool.

25

“Segundo Patricia Moriel, professora do curso de farmácia da Unicamp e responsável pelo grupo de farmácia clínica, apenas 17% dos remédios podem causar danos...”.

Nesse segmento do texto III usam-se vírgulas pelo mesmo motivo das que são empregadas em:

- (A) “O problema, diz a também farmacêutica Amouni Mourad, é que há remédios que interagem com álcool nas principais classes de drogas...”.
- (B) “...deve-se optar pela segurança de não consumir álcool usando medicamentos”, afirma Mourad, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.”
- (C) “Segundo um estudo italiano de 2002, com 22.778 adultos, o uso moderado de álcool está associado ao aumento de 24% no risco de reações adversas a medicamentos”.
- (D) “Os mais comuns foram problemas gastrointestinais, seguidos por complicações hormonais, alergias e arritmias cardíacas”.
- (E) “Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a combinação de bebida e remédios”.

26

“Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a combinação de bebida e remédios”.

A preposição “por”, no fragmento acima, tem valor de:

- (A) meio. (B) modo.
- (C) condição. (D) consequência.
- (E) causa.

27

O texto III funciona como:

- (A) uma crítica à medicina tradicional.
- (B) uma condenação dos médicos modernos.
- (C) uma sátira contra o saber da ciência.
- (D) um alerta contra o consumo de álcool junto a medicamentos.
- (E) uma informação indispensável aos alcoólatras.

28

No texto III, os segmentos “Mas não são todos os medicamentos que, misturados ao álcool, causam efeitos colaterais” e “apenas 17% dos remédios podem causar danos ao serem consumidos com álcool” funcionam como:

- (A) alerta máximo para risco de morte.
- (B) retificação de conhecimentos modernos.
- (C) atenuantes de mensagens alarmistas.
- (D) destaque de aspectos importantes.
- (E) chamamento para pensamentos equivocados.

29

“Na dúvida, deve-se optar pela segurança de não consumir álcool usando medicamentos”.

Assinale a alternativa que indique o ditado popular que casa perfeitamente com a frase acima.

- (A) *Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.*
- (B) *Deus ajuda a quem cedo madruga.*
- (C) *Não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe.*
- (D) *Mais vale um pássaro na mão que dois voando.*
- (E) *A grama do vizinho é sempre mais verde.*

30

“Na dúvida, deve-se optar pela segurança de não consumir álcool usando medicamentos”. A oração reduzida de gerúndio – *usando medicamentos* – pode ser adequadamente substituída por:

- (A) depois de usar medicamentos.
- (B) quando se usam medicamentos.
- (C) antes de usar medicamentos.
- (D) apesar de usar medicamentos.
- (E) logo que se usam medicamentos.

Conhecimentos Específicos

Clínica Médica / Necropsia

31

O “*Traité des Relatoires*” pode ser considerado como a primeira grande obra de Medicina Legal do mundo ocidental, cujo autor foi:

- (A) Ambroise Paré.
- (B) Lacassagne.
- (C) Thoinot.
- (D) Foderé.
- (E) Devergie.

32

Um indivíduo hipomaniaco trabalha em um banco. Observa a rotina e descobre que pode desviar dinheiro de contas de clientes, temporariamente, para a sua própria conta de modo a ganhar dividendos. Depois de algum tempo lucrando em prejuízo alheio, é descoberto e processado.

Assinale a alternativa que indica de que modo sua condição mental pode interferir na aplicação da pena.

- (A) Não interfere na aplicação da pena.
- (B) Isenta-o, pois é doente mental.
- (C) Atenua, porque seu transtorno o priva do autocontrole.
- (D) Atenua, pois tem uma perturbação da saúde mental.
- (E) Isenta-o, pois tem um transtorno grave da personalidade.

33

Foi professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Bahia do fim do século XIX ao início do século XX; estudioso da Criminologia, correlacionava aspectos étnicos com o comportamento delinquente; considerado o pai da Medicina Legal brasileira.

O fragmento acima refere-se a:

- (A) Nina Rodrigues.
- (B) Oscar Freire.
- (C) Afrânio Peixoto.
- (D) Souza Lima.
- (E) Conselheiro Jobim.

34

O médico comum, não-legista, está proibido de dar a declaração de óbito nos casos de morte violenta ou suspeita de violenta. Os dispositivos legais que o proíbem, em locais em que haja serviço médico-legal, são apresentados a seguir, **exceto um**. Assinale-o.

- (A) Código de Processo Penal.
- (B) Lei 8501/92 (utilização de cadáveres para estudo e pesquisa).
- (C) Decreto n. 1754/78 do Estado do Rio de Janeiro (normas sanitárias).
- (D) Resoluções 1290/89 e 1779/05 do Conselho Federal de Medicina (responsabilidade do médico na Declaração de Óbitos).
- (E) Lei n. 6015/73 (Lei dos Registros Públicos).

35

Além de ser competente, o perito tem que ser imparcial e primar pelo culto à verdade. A não-observância desse compromisso pode levá-lo a cometer o crime de falsa perícia previsto no art. 342 do Código Penal.

A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir.

- I. Quando o delito é cometido mediante suborno, a pena é aumentada de metade.
- II. O fato deixa de ser punível se o perito declarar a verdade antes de ser prolatada a sentença.
- III. Não há crime se o perito apenas omitir parte do que apurar, em processo administrativo.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

36

A individual dactiloscópica de um cidadão apresenta: *série – V4221 e seção – E3241*. Sabendo-se que cada letra, ou número, corresponde aos dedos, assinale a alternativa em que o tipo fundamental da classificação das impressões digitais de Vucetich está atribuído corretamente:

- (A) polegar direito, arco.
- (B) indicador direito, presilha externa.
- (C) mínimo esquerdo, verticilo.
- (D) médio esquerdo, verticilo.
- (E) anular direito, presilha interna.

37

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

Albodactilograma, um método auxiliar na identificação das pessoas, consiste em _____

- (A) examinar a imagem negativa das impressões digitais.
- (B) examinar a disposição dos pontos brancos que aparecem ao longo das linhas de uma impressão digital com auxílio de uma lupa.
- (C) usar tinta branca e registrar as impressões em papel preto.
- (D) analisar linhas brancas, geralmente transversais, que atravessam os dactilogramas, decorrentes de pregas naturais da pele.
- (E) considerar branca a impressão quando o dedo, ou a sua falange distal, não existe.

38

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

Pseudohermafrodita feminino externo é aquele que tem _____

- (A) ovários, mas apresenta padrão de cromatina sexual masculino nas células de descamação da mucosa oral.
- (B) ovotestis bilateralmente e genitália externa masculina.
- (C) fenótipo masculino e ovotestis em um dos lados.
- (D) fenótipo feminino e padrão genético XXY.
- (E) ovários e genitália externa semelhante à masculina.

39

São características presentes na pelve feminina, **exceto**:

- (A) o ângulo sub-púbico largo.
- (B) a espinha ciática pouco saliente.
- (C) o arco ventral.
- (D) o buraco obturado ovalar.
- (E) a concavidade do ramo isquiopubiano.

40

As alternativas a seguir apresentam características presentes no crânio masculino, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Borda cortante na margem superior da cavidade orbitária.
- (B) Crista nugal.
- (C) Apófises mastóides volumosas.
- (D) Eminência mentoniana.
- (E) Glabella proeminente.

41

Após o fim da puberdade, a avaliação da idade pelo esqueleto fica mais difícil. Mas a análise das suturas cranianas pode ser de grande valor. Meindl e Lovejoy (1985) idealizaram um método de pontuação a partir do fechamento dessas suturas para o cálculo da idade ao morrer, pelo crânio.

Analisar as afirmativas a seguir, relacionadas com esse método.

- I. O exame é feito pela inspeção da face ectocraniana de 1cm de extensão dessas suturas em pontos padronizados da abóbada e da porção antero-lateral.
- II. Atribui-se uma pontuação que vai de 1 a 4 para cada trecho examinado, conforme o grau de fusão dos ossos vizinhos seja ausente, mínima, parcial ou completa.
- III. Os segmentos do sistema antero-lateral são mais confiáveis do que os do sistema da abóbada.

Assinale:

- (A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

42

A resolução 1480/97 do Conselho Federal de Medicina estabelece os critérios clínicos e laboratoriais a serem adotados no Brasil para o diagnóstico de morte encefálica. Entre os parâmetros necessários para o estabelecimento deste diagnóstico, de acordo com esta Resolução, **não** se inclui:

- (A) a ausência total de reflexos.
- (B) o coma aperceptivo e de causa conhecida.
- (C) a apneia.
- (D) a irreversibilidade do coma.
- (E) a repetição do exame clínico a intervalo próprio para a faixa etária do paciente.

43

Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir.

Uma pessoa, vítima de atropelamento, dá ingresso em um serviço de pronto socorro e se constata que está em estado de morte encefálica. Não porta qualquer documento de identidade. A remoção de órgãos, neste caso, de acordo com a legislação atual sobre transplantes _____

- (A) pode ser feita com base na regra de "doação presumida".
- (B) tem que ser autorizada pelo perito legista.
- (C) pode ser autorizada pelo diretor do hospital.
- (D) tem que ser solicitada à Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos da jurisdição.
- (E) está proibida.

44

Entre os dados importantes para determinação da causa jurídica da morte está a reação vital. Seu diagnóstico, porém, nem sempre é fácil.

Alguns sinais que costumam confirmar a reação vital estão relacionados a seguir, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Sangue coagulado e aderido à íntima do vaso.
- (B) Equimose retrofaríngea de Brouardel.
- (C) Hemorragia epidural em carbonizados.
- (D) Aumento dos teores de serotonina e de histamina nas margens de ferida cutânea.
- (E) Enfisema aquoso em afogados.

45

As causas de morte súbita de origem cardíaca são diferentes conforme a faixa etária da vítima. Em indivíduos jovens, predominam as cardiomiopatias. Assinale a alternativa que indica a cardiomiopatia que mais causa morte súbita.

- (A) Congestiva.
- (B) Idiopática.
- (C) Endomiocardiofibrose.
- (D) Hipertrofica obstrutiva.
- (E) Restritiva.

46

Um problema difícil de resolver nas necrópsias é se uma pessoa caiu porque teve uma hemorragia cerebral ou se sofreu uma hemorragia traumática proveniente da queda.

Os achados anátomo-patológicos em que o patologista forense baseia-se para afastar a causa traumática estão relacionados a seguir, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Presença de focos de hemorragia cortical.
- (B) Presença de hemorragia e necrose nos núcleos da base do encéfalo.
- (C) Achado de intensa hipertrofia do ventrículo esquerdo do coração.
- (D) Presença de edema cerebral intenso.
- (E) Comprometimento da protuberância pela hemorragia.

47

Com relação às alterações encontradas nos pulmões de pessoas que morrem de crise asmática, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Espessamento da membrana basal do epitélio brônquico.
- (B) Infiltração da parede bronquiolar por eosinófilos.
- (C) Hipertrofia das glândulas mucosas brônquicas.
- (D) Obstrução da luz brônquica por muco espesso.
- (E) Metaplasia escamosa do epitélio respiratório.

48

A faixa etária de maior incidência da síndrome da morte súbita infantil é:

- (A) menos de um mês.
- (B) de 6 a 8 meses.
- (C) de 1 a 2 meses.
- (D) de 2 a 4 meses.
- (E) de 4 a 6 meses.

49

São locais em que podemos achar aneurismas cerebrais:

1. a união das artérias cerebrais anteriores com os ramos comunicantes anteriores;
2. a bifurcação do tronco basilar;
3. a bifurcação da artéria cerebral média;
4. a união da carótida interna com a comunicante posterior.

Os locais de maior frequência de encontro dos aneurismas cerebrais em necrópsias, pela ordem do mais para o menos afetado, são:

- (A) 1, 2, 3 e 4.
- (B) 4, 3, 2 e 1.
- (C) 4, 3, 1 e 2.
- (D) 1, 3, 4 e 2.
- (E) 3, 4, 1 e 2.

50

Com relação ao resfriamento do corpo humano após a morte, analise as afirmativas a seguir.

- I. Se fizermos um gráfico com as temperaturas retais e o tempo pós-morte, obteremos uma linha descendente reta cuja inclinação aumenta nos ambientes frios quando comparada à dos ambientes quentes.
- II. A fórmula de Moritz para calcular as horas desde a morte, pela temperatura retal, manda subtrair de 37° a temperatura registrada no momento do exame e somar mais 3 ao resultado. Este expressa o número de horas pós-morte.
- III. Em condições semelhantes, o corpo de crianças sofre resfriamento mais rápido que o dos adultos.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (E) se apenas a afirmativa II estiver correta.

51

Os fatores que dificultam a instalação dos livores hipostáticos estão relacionados a seguir, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Ambiente frio.
- (B) Umidade do ar elevada.
- (C) Desidratação.
- (D) Policitemia.
- (E) Compressão da pele.

52

A cor dos livores de hipóstase pode dar informação sobre a causa da morte. Normalmente, são vermelho violáceos, tendendo ao roxo nas asfixias.

Assinale a alternativa que indica a cor dos livores de hipóstase nos envenenamentos por drogas metemoglobinizantes.

- (A) Azulada.
- (B) Roxo escuro.
- (C) Vermelho carmim.
- (D) Vermelho parda.
- (E) Vermelho cereja.

53

Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir:

Com relação à rigidez muscular, considera-se espasmo cadavérico _____

- (A) a contração de alguns segmentos da musculatura logo após a morte.
- (B) a inversão na ordem de instalação da rigidez (lei de Nysten).
- (C) o encurtamento das fibras musculares quando a rigidez é muito rápida.
- (D) a ficção criada por relato dos autores antigos.
- (E) a manutenção da última contração muscular em vida até a instalação da rigidez.

54

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

A reinstalação da rigidez muscular, depende de ter sido desfeita _____

- (A) quando ainda incompleta naquele segmento do corpo.
- (B) em casos de morte muito rápida.
- (C) depois de plenamente instalada.
- (D) em temperatura ambiente muito baixa.
- (E) em segmento corporal com musculatura volumosa como a coxa.

55

O artigo 26 do Código Penal Brasileiro diz: “*É isento de pena o agente que, por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento*”.

A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir.

- I. A expressão doença mental, para fins penais, inclui psicoses, demências e crises de epilepsia.
- II. Quando isenta de pena o agente, admite que não houve crime.
- III. A expressão desenvolvimento mental incompleto abrange oligofrênicos, surdos-mudos e silvícolas.

Assinale:

- (A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- (B) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

56

O francês Mègnin criou o conceito dos esquadrões de animais que afluem sucessivamente ao cadáver com o passar do tempo. Contudo, Oscar Freire repetiu seus estudos em Salvador e em São Paulo durante 16 anos e fez várias restrições ao exagero na valorização dessas hordas para a cronotanatognose.

A partir do texto acima, assinale a justificativa **não** proposta por Oscar Freire.

- (A) Não há exclusividade das espécies para as fases da putrefação.
- (B) A poluição altera o *habitat* desses animais.
- (C) As espécies têm distribuição geográfica variada.
- (D) Há diferenças na duração das fases evolutivas dos animais pelo clima.
- (E) Há dificuldade na classificação das espécies.

57

Quando se quer estimar o período pós-morte, um dos métodos propostos é fazer-se a dosagem de eletrólitos no plasma do sangue do cadáver. Dentre as diversas propostas, a que tem sido menos contestada é:

- (A) a medida do sódio.
- (B) a medida do potássio.
- (C) a relação sódio/potássio.
- (D) a medida do cálcio.
- (E) a relação cálcio/magnésio.

58

Algumas das condições que, constatadas pelo médico, o obrigam a romper o segredo profissional, estão relacionadas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Sevícias a menor.
- (B) Cirurgia de esterilização.
- (C) Morte violenta.
- (D) Morte encefálica.
- (E) Doença infecciosa.

59

Equimose é o extravasamento de sangue que infiltra as malhas dos tecidos. Com relação à equimose, analise as afirmativas a seguir:

- I. As equimoses mais profundas tendem à cor violeta por causa do comprimento de onda menor dessa cor.
- II. As equimoses ficam esverdeadas e amareladas com o passar do tempo porque o sangue extravasado é digerido pelos macrófagos e a hemoglobina, cindida e transformada em hemossiderina.
- III. As equimoses tardias são as que ocorrem em tecidos pouco vascularizados, nos quais o sangramento é mais lento.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- (E) se apenas a afirmativa II estiver correta.

60

A respeito da formação e da evolução de um calo ósseo, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os osteócitos produzem tecido osteóide que será calcificado.
- (B) Depois de remodelado, o calo ósseo se torna imperceptível.
- (C) Os osteoclastos estimulam os osteoblastos e reabsorvem fragmentos ósseos.
- (D) O hematoma do foco de fratura dificulta a formação do calo.
- (E) Na fase inicial, consta, principalmente, de tecido cartilaginoso.

61

Assinale a alternativa que indique o segmento do tubo digestivo mais vulnerável às contusões abdominais.

- (A) Estômago.
- (B) Duodeno.
- (C) Cólon transversal.
- (D) Ceco.
- (E) Jejunum.

62

Os neurônios são as células do sistema nervoso central mais sensíveis à privação de oxigênio. Os mais sensíveis são:

- (A) as células piramidais de Betz e as granulosas do cerebelo.
- (B) os do corpo estriado.
- (C) os do núcleo lenticular, principalmente os do putamen.
- (D) os do núcleo caudado.
- (E) as células de Purkinje do cerebelo e as do setor de Sommer do hipocampo.

63

Nos traumatismos crânioencefálicos, ocorrem lesões primárias e lesões secundárias. Assinale a alternativa que **não** indica uma lesão secundária.

- (A) Edema cerebral.
- (B) Lesão axônica difusa.
- (C) Hemorragia subdural.
- (D) Lesão isquêmica difusa.
- (E) Hemorragia epidural.

64

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

As linhas de força referidas nas leis de Filhos para as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre _____

- (A) resultam da direção preferencial das fibras colágenas e elásticas de cada região.
- (B) acompanham a direção das fibras dos músculos subjacentes à pele.
- (C) podem, em alguns indivíduos, contrariar aquelas leis.
- (D) não existem em algumas regiões do corpo.
- (E) só aparecem depois de um ano de idade.

65

Entre as atribuições dos *comitês de ética em pesquisa* das instituições de pesquisa **não** se inclui:

- (A) emitir o parecer consubstanciado sobre os protocolos examinados.
- (B) acompanhar o andamento das pesquisas por eles aprovadas.
- (C) desempenhar papel consultivo e educativo sobre a ética na ciência.
- (D) requerer instauração de sindicância à direção da instituição caso receba denúncia de irregularidades no andamento de uma pesquisa.
- (E) criar normas relacionadas com as pesquisas em seres humanos.

66

As alternativas a seguir apresentam situações que podem sugerir suicídio nas mortes por arma branca, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Cicatrizes lineares paralelas na face anterior do punho.
- (B) Afastamento da roupa da região precordial para penetração da arma.
- (C) Presença de vários entalhes nas bordas de uma ferida de esgorjamento.
- (D) Ferida incisa na borda cubital da mão.
- (E) Feridas cervicais superficiais, lineares, paralelas à de um esgorjamento.

67

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

O calibre nominal de uma espingarda é expresso _____

- (A) pelo número de esferas de ferro com diâmetro igual ao da boca da arma necessárias para completar 0,453g.
- (B) pelo número de esferas de chumbo com diâmetro igual ao da câmara de combustão da arma necessárias para pesar uma libra.
- (C) pelo número de bagos de chumbo nº 6 que cabem no cartucho.
- (D) pelo resultado da divisão do comprimento do cano pelo seu diâmetro interno.
- (E) pela medida do diâmetro máximo da rosa de tiro na distância padrão de 5m, expresso em polegadas.

68

As alternativas a seguir apresentam várias substâncias que fazem parte da mistura contida na espoleta da maioria das munições modernas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Estifinato de chumbo.
- (B) Trissulfeto de antimônio.
- (C) Tetrazeno.
- (D) Nitrato de bário.
- (E) Nitrato de estrôncio.

69

Com relação ao trajeto dos projéteis de arma de fogo no corpo humano, analise as afirmativas a seguir.

- I. A cavidade temporária é formada no trajeto de qualquer projétil.
- II. Os projéteis encamisados tendem a ser transfixantes.
- III. Um projétil calibre 45 de ponta deformável é capaz de derrubar um soldado de 70Kg, que seja atingido em região protegida do tronco por colete à prova de balas porque lhe transfere toda sua energia cinética.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se apenas a afirmativa I estiver correta.

70

São condições em que a entrada de um projétil de arma de fogo costuma ter forma atípica, **exceto**:

- (A) a presença de roupa muito espessa e resistente sobre a entrada.
- (B) o projétil que foi disparado para o alto, perpendicularmente, cai e atinge a pessoa.
- (C) o ricochete em anteparo antes de entrar.
- (D) o uso de projétil esférico.
- (E) a transfixação de objeto duro presente no bolso da vítima.

71

Na atualidade, o melhor teste para se saber se uma pessoa disparou uma arma de fogo é a colheita de material da mão do suspeito e a seguir:

- (A) fazer a pesquisa de nitritos e nitratos.
- (B) realizar o teste da parafina para pesquisa de resíduos de chumbo.
- (C) fazer o exame ao microscópio eletrônico de varredura associado à dispersão de raios X.
- (D) pesquisar a dosagem de chumbo e bário pela espectrometria em coluna de gás.
- (E) fazer uso do reativo de Griess.

72

O grau de choque do cano de uma espingarda costuma ser medido pela porcentagem de bagos de chumbo que ficam dentro de um círculo de 30 polegadas (76cm) situado num plano distante 40 jardas (36,6m) da boca da arma.

Assim, no grau de choque chamado de cilíndrico melhorado, a porcentagem é de:

- (A) 35 a 45% (B) 65 a 75%
(C) 55 a 65% (D) 45 a 55%
(E) 75 a 85%

73

Na comparação entre os projéteis dos fuzis AR-15 (5,56mm e 3,6g) e FAL (7,62mm e 7,9g), é correto afirmar que:

- (A) o do AR-15 é menos lesivo que o do FAL se o alvo estiver a mais de 900m.
(B) o do AR-15 é mais estável que o do FAL no interior do corpo.
(C) o do FAL tende a perder estabilidade mais cedo que o do AR-15.
(D) o do FAL não tem movimento de nutação, mas o do AR-15 tem.
(E) os movimentos de nutação e precessão são exclusivos do projétil do AR-15.

74

Os patologistas forenses fazem pesquisas de balística com meios inertes para estudar o comportamento dos projéteis de armas de fogo. Assinale a alternativa que indica, entre os meios utilizados, o que mais se aproxima dos tecidos musculares.

- (A) Gelatina.
(B) Barro.
(C) Plastilina.
(D) Sabão.
(E) Parafina.

75

Os recém-nascidos são muito mais vulneráveis às modificações da temperatura ambiente. As razões para isso estão listadas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Pequena capacidade para suar.
(B) Relação superfície corporal/peso muito alta.
(C) Imaturidade dos centros termorreguladores do hipotálamo.
(D) Baixa produção de calor.
(E) Metabolismo mais lento.

76

Vários medicamentos e algumas drogas ilícitas favorecem a instalação da exaustão térmica e da insolação. Algumas dessas substâncias estão listadas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Nifedipina. (B) Propranolol.
(C) Misoprostol. (D) Cocaína.
(E) Éxtase (MDMA).

77

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

A afirmação de que um corpo encontrado carbonizado em um local de incêndio é de pessoa que estava viva pode ser feita se _____

- (A) houver bolhas em alguma região da pele.
(B) o teor de monóxido de carbono no sangue do coração estiver elevado.
(C) o teor de metemoglobina estiver alto no sangue do coração.
(D) houver edema pulmonar.
(E) houver ulcerações agudas no estômago.

78

A lesão conhecida como "pé-de-trincheira" é causada pela exposição do indivíduo a ambiente gelado, como nas grandes altitudes.

Resulta basicamente de:

- (A) isquemia do segmento afetado.
(B) reação inflamatória aguda.
(C) processo degenerativo.
(D) geladura.
(E) coagulação intravascular disseminada.

79

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

É inimputável o agente que comete um crime _____

- (A) em estado de embriaguez alcoólica culposa.
(B) em meio a uma multidão exaltada.
(C) em estado de embriaguez patológica.
(D) sob o efeito de droga que consumiu porque quis.
(E) sob o domínio de violenta emoção.

80

As alternativas a seguir apresentam algumas características da marca elétrica de Jellinek, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Imitar a forma do condutor com que se deu o contato.
(B) Bordas elevadas.
(C) Fundo amarelado e endurecido.
(D) Formação de paliçada pelos núcleos das células epidérmicas.
(E) Acidofilia do conjuntivo da derme.

81

A lesão ocular que com maior frequência está associada ao efeito Joule da corrente elétrica é:

- (A) a uveíte.
(B) a ceratite aguda.
(C) a catarata tardia.
(D) a retinite aguda.
(E) a conjuntivite aguda.

82

Não sendo possível colher sangue de um cadáver para dosagem de álcool, outros fluidos podem ser colhidos com o mesmo fim. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dosagem na urina dá resultado mais elevado que no sangue após o término da fase de absorção.
II. A concentração no humor vítreo costuma ser menor do que a do sangue durante a fase de absorção.
III. A pesquisa na urina não permite conhecer a dosagem presente na hora da morte.

Assinale:

- (A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(E) se apenas a afirmativa III estiver correta.

83

A colheita de sangue de um cadáver para dosagem de álcool deve seguir as seguintes normas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Lacrar e rubricar os frascos.
(B) Usar frascos esterilizados.
(C) Evitar colher das cavidades cardíacas.
(D) Usar preservativo.
(E) Usar anticoagulante.

84

Um cadáver dá ingresso no IML acompanhado de uma guia hospitalar que relata história de intoxicação por tetracloreto de carbono, com evolução de uma semana para coma hepático, em que o paciente apresentou icterícia, aumento acentuado da TGO, bem como, oligúria e insuficiência renal. A necrópsia revelou necrose centrolobular confluyente e esteatose do fígado e o exame toxicológico não conseguiu detectar o tetracloreto de carbono nem outras drogas hepatotóxicas.

Assinale a alternativa que apresenta a conclusão do perito legista quanto à causa da morte, após receber o resultado do exame toxicológico.

- (A) Provável hepatite aguda fulminante por vírus.
- (B) Compatível com hepatite subaguda por vírus.
- (C) Causa de morte indeterminada.
- (D) Compatível com leptospirose.
- (E) Sugestivo de envenenamento por tetracloreto de carbono.

85

Entre as drogas de abuso injetáveis, a que mais está associada a endocardite bacteriana é:

- (A) a heroína.
- (B) a cocaína.
- (C) a metanfetamina.
- (D) a morfina.
- (E) a tintura de ópio.

86

As alternativas a seguir apresentam algumas circunstâncias que aumentam a pena dos autores de lesão corporal culposa, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Fugir para evitar flagrante.
- (B) Não prestar imediato socorro à vítima.
- (C) Inobservância de regra técnica de profissão.
- (D) Ser grave a lesão.
- (E) Não tentar diminuir as consequências de seu ato.

87

Conforme as normas penais vigentes, assinale a alternativa que apresente uma situação considerada *crime de lesão corporal*.

- (A) Autolesão.
- (B) Fratura da tíbia por projétil de arma de fogo disparado para o tórax da vítima.
- (C) Mordidas de cão feroz, incitado pelo dono do animal.
- (D) Esterilização por vasectomia.
- (E) Cirurgia plástica para mudar fisionomia de bandido já condenado.

88

Um garçon briga com o cliente do restaurante, recebe um soco no hipocôndrio esquerdo e vai para casa queixando-se de dores. Não vai trabalhar no dia seguinte. Procurado em casa, é encontrado morto. Seu corpo vai para o IML e a perícia evidencia hemoperitônio volumoso por rotura do baço, que estava aumentado e friável.

O crime cometido pelo cliente é classificado como:

- (A) homicídio privilegiado.
- (B) homicídio qualificado.
- (C) lesão corporal gravíssima.
- (D) homicídio preterdoloso.
- (E) homicídio culposo.

89

Assinale a alternativa que indica quais dos segurados da Previdência Social listados a seguir fazem jus ao auxílio acidente.

- 1. segurado empregado;
- 2. empregado doméstico;
- 3. contribuinte individual;
- 4. trabalhador avulso;
- 5. segurado especial;
- 6. contribuinte facultativo;
- 7. trabalhador autônomo;
- 8. segurado empresário.

(A) apenas 2, 4 e 6.

(B) apenas 1, 3 e 7.

(C) apenas 1, 4 e 5.

(D) apenas 2, 5 e 8.

(E) apenas 6, 7 e 8.

90

Assinale a alternativa que indica o setor da indústria em que são mais comuns as doenças relacionadas ao trabalho.

- (A) Mineração.
- (B) Extrativista.
- (C) Utilidade Pública.
- (D) Transformação.
- (E) Construção.

91

Com relação às lesões internas observadas nos enforcamentos não judiciais, analise as afirmativas a seguir.

- I. O osso hióide é formado pela fusão de 6 pontos de ossificação e a que mais demora a ocorrer é entre o seu corno maior e o corpo do osso, podendo, mesmo, não acontecer até a senilidade.
- II. A ausência de hemorragia nos focos de fratura do osso hióide comprova que houve suspensão de cadáver para simular suicídio por enforcamento.
- III. Um estudo prospectivo feito com número significativo de casos de enforcamento mostrou que as fraturas do osso hióide são mais frequentes que as dos cornos da cartilagem tireóide.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver corretas.
- (B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

92

As alternativas a seguir apresentam alguns sinais valiosos para o diagnóstico de morte por afogamento na sala de necrópsias, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Enfisema aquoso.
- (B) Hemorragia no ouvido médio.
- (C) Aspiração de vômito.
- (D) Presença de corpos estranhos além dos brônquios segmentares.
- (E) Manchas de Paltauf.

93

Assinale a alternativa que indica o transtorno sexual caracterizado por atração por mulheres sujas, sem asseio e mal cheirosas.

- (A) Coprofilia.
- (B) Coprolalia.
- (C) Estigmatofilia.
- (D) Saliomania.
- (E) Riparofilia.

94

O diagnóstico de gravidez pregressa no corpo de mulher que tenha morrido após a prática de aborto criminoso pode ser feito pelo achado das alterações apresentadas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Vilosidades-fantasma no conteúdo uterino.
- (B) Reação decidual.
- (C) Invasão da decídua basal por células multinucleadas acidófilas.
- (D) Embolia pulmonar por células trofoblásticas.
- (E) Grande hipertrofia das fibras musculares lisas miométriais.

95

Um médico de pronto socorro atende uma mulher com metrorragia, decorrente de retenção de restos ovulares, que relata ter realizado um auto-aborto.

Assinale a alternativa que indica a melhor conduta do profissional para esse caso.

- (A) Recusar-se a atender porque se trata de crime.
- (B) Atender e omitir a informação sobre crime no prontuário.
- (C) Atender e comunicar o crime ao policial de plantão.
- (D) Atender e registrar no prontuário as alegações da mulher.
- (E) Só atender depois de ser liberado pelo perito legista.

96

Um jovem de 17 anos mantém cópula anal com uma menina de 13 anos com o consentimento dela. De acordo com a legislação sobre os crimes contra a dignidade sexual, ele cometeu o seguinte crime:

- (A) estupro.
- (B) atentado violento ao pudor.
- (C) estupro de vulnerável.
- (D) atentado ao pudor de vulnerável.
- (E) não houve crime.

97

As alternativas a seguir apresentam transtornos mentais capazes de servir de substrato para anulação do casamento por erro essencial, devido a doença mental grave desconhecida do cônjuge, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Transtorno obsessivo-compulsivo.
- (B) Esquizofrenia paranóide.
- (C) Sadismo.
- (D) Epilepsia psicomotora.
- (E) Distímia.

98

De acordo com o novo Código Civil, a idade mínima para casar é:

- (A) de 16 anos para a moça e de 18 anos para o rapaz.
- (B) de 16 anos para ambos os sexos.
- (C) de 15 anos para ambos os sexos.
- (D) de 18 anos para ambos os sexos.
- (E) de 18 anos para a moça e de 21 anos para o rapaz.

99

Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir:

A expressão “*defeito físico irremediável*”, uma das formas de erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge e que permite anular o casamento, significa _____

- (A) impotência *concupiendi*.
- (B) incapacidade do homem de ter a conjunção carnal.
- (C) incapacidade de ambos os sexos de praticar a conjunção carnal.
- (D) impotência *generandi*.
- (E) malformação genital capaz de impedir a conjunção carnal.

100

São exemplos de erro médico por imprudência, **exceto**:

- (A) remover paciente sem condições de transporte.
- (B) retardo em operar paciente com abdômen agudo.
- (C) usar técnica ainda não aprovada.
- (D) fazer duas anestésias gerais simultaneamente.
- (E) aproveitar a laparotomia para histerectomia e fazer apendicectomia.