Lista unificada de SEO, GEO y UX

Versión para revisar en grupo · 78 puntos automáticos y 10 de revisión manual

> **Qué tienes que hacer:** lee tu bloque y dile a Jose qué cambiarías: criterios, gravedad o puntos que falten. Las decisiones de la página 2 afectan a todo el grupo, así que échales también un vistazo.

Quién revisa qué

Persona	Bloque	Puntos
Estefany	SEO	25
Camila	GEO	24
Rodrigo	UX y accesibilidad	19
Jose	Comprobaciones de toda la web	10

Cómo se calcula cada nota

- **Peso por gravedad:** crítica 10, alta 6, media 3, baja 1.
- **Resultado:** cumple suma el peso entero, aviso la mitad y no cumple nada.
- **Sin datos y no aplica** no cuentan: no suman ni restan.
- **Nota** = puntos conseguidos / puntos posibles × 100.
- **En varias páginas,** se usa la proporción de páginas que cumplen.

Un punto, una comprobación

Cada punto se comprueba una sola vez, aunque estuviera en varias listas. Si afecta a varias notas, cuenta en cada una: por ejemplo, un **alt** ausente baja SEO, GEO y UX, pero aparece una sola vez en el informe.

Origen de cada punto: J = checklist de Jose · I = informe de SEO e IA · A = auditoría integral · E = especificación funcional.

Diferencias entre las listas y qué se ha decidido

Tema	Qué decían las listas	Decisión
Longitud del title	35-60 o 50-60 caracteres	Recomendación de 35-60. No penaliza: lo que puntúa es que exista.
Longitud de la descripción	120-155 o 150-160	Recomendación de 120-160. No penaliza.
Mínimo de palabras	300 o 400	300, solo como aviso.
Densidad de palabra clave	2,5 % o 3 %	3 %, solo como aviso.
Bloques de texto	35-60 o 50-150 palabras	30-150, gravedad baja y solo como aviso.
Botones táctiles	24 px o 48 px	24 px como mínimo WCAG; 48 px como recomendación.
Métrica de interacción	FID o INP	INP. FID ya no forma parte de Core Web Vitals.
Bots de IA bloqueados	Nota cero o solo aviso	Sin nota cero. Fallo crítico si bloquea bots de búsqueda; aviso si bloquea solo los de entrenamiento.
Nombre de la nota GEO	GEO o preparación para IA	Se llama GEO y el informe aclara que mide preparación técnica, no citas reales.
Alt vacío	Fallo o válido	Válido: es lo correcto en imágenes decorativas.

SEO · revisa Estefany

ID	Punto	Cuenta en	Gravedad	Qué debe cumplir	Si falla	Origen
SEO-01	**Código 200**	SEO · GEO	**Crítica**	La página responde con código HTTP 200. Arreglo: Corregir el error del servidor o la URL.	No cumple Cada página	J:SEO15 I:C01 E
SEO-02	**HTTPS y certificado**	SEO · UX	Alta	La web usa https:// con certificado válido y la versión http:// redirige a ella. Arreglo: Instalar o renovar el certificado y redirigir todo el tráfico a HTTPS.	No cumple Una vez por web	J:SEO3 I:C01 A:2.8 E
SEO-03	**Sin contenido mixto**	SEO · UX	Media	Ninguna imagen, script o CSS se carga por http:// en una página https://. Arreglo: Cambiar esos recursos a https://.	No cumple Cada página	A:2.8
SEO-04	**Sin noindex**	SEO · GEO	**Crítica**	No hay noindex en meta robots, meta googlebot ni en la cabecera X-Robots-Tag. Puede ser intencionado (login, carrito). Arreglo: Quitar noindex de las páginas que deban aparecer en buscadores.	Aviso Cada página	J:SEO1 I:C02 E
SEO-05	**robots.txt permite a Google**	SEO	**Crítica**	robots.txt deja rastrear a Googlebot las páginas y sus recursos CSS y JS. Si no existe robots.txt, se permite todo. Arreglo: Eliminar los Disallow que bloquean contenido o recursos necesarios.	No cumple Una vez por web	J:SEO2 I:C02 A:1.5 E
SEO-06	**Sitemap**	SEO	Media	Existe un sitemap XML válido con URLs. Se busca en robots.txt y en /sitemap.xml. Arreglo: Generar el sitemap e indicarlo en robots.txt.	No cumple Una vez por web	J:SEO6 E
SEO-07	**Canonical**	SEO	Media	Existe link rel=canonical y coincide con la URL analizada. Arreglo: Añadir la canonical con la URL principal de la página.	Aviso Cada página	J:SEO5 I:C12 E
SEO-08	**Title**	SEO · GEO · UX	Alta	Hay exactamente un title no vacío. Fuera de 35-60 caracteres se anota como recomendación, sin penalizar. Arreglo: Escribir un title único que describa la página.	No cumple Cada página	J:SEO7 I:C10 A:2.4 E
SEO-09	**Meta descripción**	SEO	Media	Existe meta description con texto. Fuera de 120-160 caracteres se anota como recomendación, sin penalizar. Arreglo: Escribir un resumen claro del contenido de la página.	No cumple Cada página	J:SEO8 I:C15 A:2.4 E
SEO-10	**Title y H1 coherentes**	SEO · GEO	Baja	El title y el H1 comparten palabras importantes. Es una aproximación, no un análisis de significado. Arreglo: Alinear el title y el H1 con el mismo tema.	Aviso Cada página	A:2.1 E
SEO-11	**H1 único**	SEO · GEO · UX	Media	La página tiene un solo H1 con texto. Arreglo: Dejar un único H1 que diga de qué trata la página.	Aviso Cada página	J:SEO22 J:GEO5 I:C05 E
SEO-12	**Encabezados sin saltos**	SEO · GEO · UX	Media	Los encabezados no se saltan niveles, por ejemplo de H2 a H4. Arreglo: Reordenar los encabezados de H1 a H6 sin saltos.	Aviso Cada página	J:SEO22 J:GEO25 I:C05 A:1.4 A:3.4 E

ID	Punto	Cuenta en	Gravedad	Qué debe cumplir	Si falla	Origen
SEO-13	**Viewport**	SEO · UX	Alta	Existe meta viewport con width=device-width. Arreglo: Añadir la etiqueta viewport y un diseño adaptable.	No cumple Cada página	J:SEO4 I:C09 A:2.2 E
SEO-14	**Idioma declarado**	SEO · GEO · UX	Alta	html tiene un atributo lang válido, como es. Arreglo: Añadir el atributo lang con el idioma de la página.	No cumple Cada página	J:SEO11 I:C07 E
SEO-15	**Atributo alt**	SEO · GEO · UX	Alta	Todas las img tienen atributo alt. Vacío vale para las decorativas. La calidad del texto no se evalúa aquí. Arreglo: Añadir alt a las imágenes informativas y alt vacío a las decorativas.	No cumple Cada página	J:SEO10 J:UX1 I:C06 A:3.2 E
SEO-16	**URL amigable**	SEO	Baja	La URL es legible, separa palabras con guiones y no tiene cadenas largas de parámetros. Arreglo: Usar direcciones cortas y descriptivas.	Aviso Cada página	J:SEO9 E
SEO-17	**Enlaces rastreables y descriptivos**	SEO · GEO · UX	Media	Los enlaces son a href reales y su texto no es genérico (clic aquí, leer más). Arreglo: Escribir enlaces que digan a dónde llevan.	Aviso Cada página	J:SEO12 J:GEO22 E
SEO-18	**JSON-LD válido**	SEO · GEO	Media	Hay JSON-LD con sintaxis válida y @type definido. No se evalúa si es útil. Arreglo: Añadir datos estructurados del tipo adecuado: Organization, LocalBusiness, Service…	No cumple Cada página	J:SEO18 J:GEO3 I:C13 E
SEO-19	**Migas de pan**	SEO · UX	Baja	Las páginas internas tienen migas de pan visibles o BreadcrumbList. En la portada no aplica. Arreglo: Añadir migas de pan en webs con categorías.	Aviso Cada página	J:SEO19
SEO-20	**Hreflang**	SEO	Baja	Si hay versiones en otros idiomas, se enlazan con hreflang. Con un solo idioma no aplica. Arreglo: Declarar hreflang entre las versiones equivalentes.	Aviso Cada página	J:SEO17 E
SEO-21	**Contenido suficiente**	SEO · GEO	Media	El contenido principal tiene al menos 300 palabras. Es orientativo: no todas las páginas lo necesitan. Arreglo: Ampliar la página con información útil.	Aviso Cada página	A:2.1 E
SEO-22	**Sin relleno de palabras**	SEO · GEO	Baja	Ninguna palabra importante supera el 3 % del texto. Arreglo: Reescribir el texto de forma natural.	Aviso Cada página	A:1.2 I E
SEO-23	**Favicon**	SEO · UX	Baja	La web declara un favicon o existe /favicon.ico. Arreglo: Añadir un favicon.	Aviso Una vez por web	E
SEO-24	**Ubicación del negocio** LOCAL	SEO	Media	Hay un enlace a Google Maps o al Perfil de Empresa. Arreglo: Enlazar la ubicación del negocio.	Aviso Cada página	J:SEO13
SEO-25	**Servicio y localidad** LOCAL	SEO	Media	El texto de las páginas de servicio menciona el servicio y la localidad. Arreglo: Escribir el servicio junto a la ciudad o zona.	Aviso Cada página	J:SEO20

GEO · revisa Camila

ID	Punto	Cuenta en	Gravedad	Qué debe cumplir	Si falla	Origen
GEO-01	**Bots de IA permitidos**	GEO	**Crítica**	robots.txt no bloquea a bots de búsqueda de IA (OAI-SearchBot, PerplexityBot…). Bloquear solo los de entrenamiento (GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended) da aviso. La lista es configurable. Arreglo: Permitir como mínimo los bots de búsqueda de IA.	No cumple Una vez por web	J:GEO1 I:C02 A:1.5
GEO-02	**Contenido en el HTML inicial**	GEO · SEO	**Crítica**	El contenido principal llega en el HTML, sin depender de JavaScript. Es un indicador: se avisa si el body está casi vacío. Arreglo: Servir el contenido desde el servidor.	Aviso Cada página	J:GEO12 I:C03 E
GEO-03	**Nombre del negocio en texto**	GEO	Media	El nombre de la empresa aparece como texto, no solo en el logo. Se compara con el JSON-LD o el title. Arreglo: Escribir el nombre en texto normal.	Aviso Una vez por web	J:GEO8
GEO-04	**Enlace de identidad**	GEO	Baja	El JSON-LD de la organización incluye @id o url. Arreglo: Añadir @id con una dirección fija del negocio.	No cumple Una vez por web	J:GEO6
GEO-05	**Coordenadas** LOCAL	GEO	Media	El JSON-LD incluye geo con latitude y longitude. Arreglo: Añadir las coordenadas del local.	No cumple Una vez por web	J:GEO7
GEO-06	**Dirección en texto** LOCAL	GEO	Alta	La dirección está escrita en la web, mejor dentro de address. Arreglo: Escribir calle y número en texto normal.	No cumple Una vez por web	J:GEO9
GEO-07	**Horarios** LOCAL	GEO	Media	Hay horarios en el texto y openingHours en el JSON-LD. Arreglo: Publicar los horarios en ambos sitios.	No cumple Una vez por web	J:GEO10
GEO-08	**Reseñas**	GEO	Baja	Hay Review o aggregateRating en el JSON-LD. Que sean reales es revisión manual. Arreglo: Mostrar opiniones reales y marcarlas correctamente.	Aviso Una vez por web	J:GEO11
GEO-09	**Contacto directo** LOCAL	GEO	Media	Teléfono y dirección están en la página, no solo dentro de un iframe. Arreglo: Escribir los datos fuera del mapa o del recuadro externo.	No cumple Una vez por web	J:GEO13
GEO-10	**Precios**	GEO	Baja	Hay precios en el texto o price en el JSON-LD. Se buscan patrones como 25 €. Arreglo: Publicar precios o rangos de precio.	Aviso Una vez por web	J:GEO14
GEO-11	**Subtítulos H2 y H3**	GEO · SEO	Media	Las páginas con contenido largo se dividen con H2 y, si hace falta, H3. Arreglo: Separar el texto por temas con subtítulos.	Aviso Cada página	J:GEO15 J:GEO24 E
GEO-12	**Tablas reales**	GEO	Baja	Si hay listas de precios, usan table. Si no se detectan, no aplica. Arreglo: Usar tablas HTML en lugar de bloques de diseño.	Aviso Cada página	J:GEO16
GEO-13	**Preguntas y respuestas**	GEO	Media	Hay encabezados con forma de pregunta y un párrafo de respuesta detrás, en alguna página. Arreglo: Añadir preguntas frecuentes con respuestas directas.	No cumple Una vez por web	J:GEO17 A:1.1 E

ID	Punto	Cuenta en	Gravedad	Qué debe cumplir	Si falla	Origen
GEO-14	**Marcado FAQPage**	GEO	Baja	Si hay preguntas frecuentes, existe FAQPage en el JSON-LD. Sin preguntas, no aplica. Arreglo: Marcar las preguntas con FAQPage.	No cumple Cada página	J:GEO18 A:1.1 E
GEO-15	**Categoría precisa** LOCAL	GEO	Media	El @type es concreto (Dentist, Restaurant), no solo LocalBusiness. Arreglo: Usar el tipo de Schema.org más preciso.	No cumple Una vez por web	J:GEO19
GEO-16	**Perfiles oficiales**	GEO	Baja	El JSON-LD incluye sameAs con redes o directorios. Arreglo: Añadir los perfiles oficiales en sameAs.	No cumple Una vez por web	J:GEO20
GEO-17	**Teléfono con un toque**	GEO · UX	Baja	Si la página muestra teléfono, tiene enlace tel:. Sin teléfono, no aplica. Arreglo: Enlazar el número con tel:.	No cumple Cada página	J:GEO21
GEO-18	**Descripción natural de fotos**	GEO	Baja	Los alt son frases, no nombres de archivo, números ni listas de palabras. Arreglo: Describir la imagen con una frase.	Aviso Cada página	J:GEO23 A:1.7
GEO-19	**Autoría y fecha**	GEO · SEO	Media	Hay author o publisher y dateModified en metadatos o JSON-LD. Son indicios de confianza, no una medida de E-E-A-T. Arreglo: Indicar autor, empresa y fecha de revisión.	Aviso Cada página	A:1.3 I
GEO-20	**Contenido actualizado**	GEO	Baja	La fecha de dateModified o lastmod tiene menos de 12 meses. Sin fecha, sale sin datos. Arreglo: Revisar el contenido y actualizar la fecha.	Aviso Cada página	A:1.8 E
GEO-21	**Fuentes citadas**	GEO	Baja	Los textos largos enlazan a fuentes externas. La calidad de la fuente es revisión manual. Arreglo: Citar datos con enlace a su origen.	Aviso Cada página	A:1.3 I E
GEO-22	**Listas en textos largos**	GEO	Baja	Los textos largos usan ul, ol o table. Arreglo: Resumir pasos y datos en listas.	Aviso Cada página	A:1.4 E
GEO-23	**Respuesta tras el encabezado**	GEO	Baja	El primer párrafo después de un encabezado tiene entre 30 y 150 palabras. Es orientativo. Arreglo: Empezar cada sección respondiendo directamente.	Aviso Cada página	A:1.1 E
GEO-24	**Texto útil frente a código**	GEO	Baja	La proporción de texto frente a código HTML no es muy baja. Es orientativo. Arreglo: Reducir código innecesario.	Aviso Cada página	E

UX y accesibilidad · revisa Rodrigo

ID	Punto	Cuenta en	Gravedad	Qué debe cumplir	Si falla	Origen
UX-01	**Estructura semántica**	UX · GEO	Media	Existen header, nav y main, y el contenido principal está dentro de main. Arreglo: Usar las etiquetas semánticas de HTML.	Aviso Cada página	J:UX1 J:GEO4 I:C11 E
UX-02	**Nombres accesibles**	UX	**Crítica**	Botones y enlaces tienen texto, aria-label o una imagen con alt. Arreglo: Dar un nombre a cada control.	No cumple Cada página	J:UX1 I:C04 E
UX-03	**Formularios con etiqueta**	UX	**Crítica**	Cada campo tiene label asociado, aria-label o aria-labelledby. Arreglo: Añadir una etiqueta a cada campo.	No cumple Cada página	J:UX5 I:C04 A:3.5 E
UX-04	**Foco visible**	UX	Alta	El CSS no elimina el foco con outline: none sin dar una alternativa. El recorrido real es revisión manual. Arreglo: Dar un estilo visible a :focus-visible.	Aviso Cada página	J:UX2 A:3.3 E
UX-05	**Controles usables con teclado**	UX	Alta	No hay tabindex positivos ni div onclick sin role y tabindex. Arreglo: Usar button y a en lugar de elementos con clic.	Aviso Cada página	J:UX2 I:C11 E
UX-06	**Contraste de texto**	UX	Alta	Sin fallos de 4,5:1 en texto normal ni 3:1 en grande, según PageSpeed. Sin PageSpeed, sin datos. Arreglo: Ajustar colores hasta llegar al mínimo.	No cumple Cada página	J:UX3 I:C08 A:3.1 E
UX-07	**Tamaño de letra**	UX	Baja	El tamaño base del CSS es de 16 px o más. Si no se puede saber, sin datos. Arreglo: Usar un tamaño base de 16 px.	Aviso Cada página	J:UX3
UX-08	**Objetivos táctiles**	UX · SEO	Media	Sin fallos de tamaño según PageSpeed. Mínimo WCAG de 24 px; 48 px es la recomendación. Sin PageSpeed, sin datos. Arreglo: Agrandar botones y separar enlaces.	Aviso Cada página	J:UX4 A:2.2 E
UX-09	**Lenguaje sencillo**	UX · GEO	Media	Flesch-Szigriszt de 55 o más y frases de longitud media razonable. Solo en español. Arreglo: Acortar frases y evitar tecnicismos.	Aviso Cada página	J:UX6 A:1.2 E
UX-10	**Sin reproducción automática**	UX	Media	No hay autoplay con sonido, marquee ni blink. Arreglo: Dejar que la persona inicie el vídeo o el audio.	Aviso Cada página	J:UX8
UX-11	**Movimiento reducido**	UX	Baja	Si el CSS tiene animaciones, incluye prefers-reduced-motion. Arreglo: Desactivar animaciones para quien lo pida.	Aviso Una vez por web	A:3.8
UX-12	**Acción principal**	UX	Baja	Hay un enlace claro de contacto, compra, cita o cómo llegar. Arreglo: Dejar visible la acción principal.	Aviso Cada página	J:UX9
UX-13	**Skip link**	UX	Media	Uno de los primeros enlaces salta al contenido principal. Arreglo: Añadir un enlace de salto al inicio.	Aviso Cada página	J:UX10 I
UX-14	**Aviso de cookies**	UX	Media	Se detecta un aviso de cookies y no llegan cookies de seguimiento antes de aceptar. Que rechazar sea igual de fácil es revisión manual. Arreglo: Ofrecer aceptar y rechazar con un clic.	Aviso Una vez por web	J:UX11

ID	Punto	Cuenta en	Gravedad	Qué debe cumplir	Si falla	Origen
UX-15	**Subtítulos en vídeo**	UX	Alta	Cada video tiene track. Los vídeos incrustados son revisión manual. Arreglo: Añadir subtítulos.	No cumple Cada página	A:3.7 E I
UX-16	**Título en iframes**	UX	Media	Cada iframe tiene title. Arreglo: Añadir un title que describa el contenido.	No cumple Cada página	E
UX-17	**Roles ARIA válidos**	UX	Media	Los valores de role existen en la especificación. Arreglo: Corregir el rol o usar HTML nativo.	No cumple Cada página	I:C11
UX-18	**Zoom permitido**	UX	Alta	El viewport no usa user-scalable=no ni maximum-scale=1. Arreglo: Quitar el bloqueo del zoom.	No cumple Cada página	I:C09
UX-19	**ID sin duplicar**	UX	Baja	Ningún id se repite en la página. Arreglo: Usar un id distinto en cada elemento.	No cumple Cada página	I

Comprobaciones de toda la web · revisa Jose

ID	Punto	Cuenta en	Gravedad	Qué debe cumplir	Si falla	Origen
WEB-01	**Página de error 404**	SEO	Media	Una URL inventada responde 404 o 410. Arreglo: Configurar el servidor para devolver 404.	No cumple Compara páginas	J:SEO14
WEB-02	**Redirecciones**	SEO	Media	Las redirecciones permanentes usan 301 o 308, sin cadenas innecesarias. Arreglo: Apuntar directamente al destino final.	Aviso Compara páginas	J:SEO16 E
WEB-03	**Enlaces rotos**	SEO · UX	Alta	Los enlaces de las páginas analizadas no devuelven 404 ni 410. Arreglo: Corregir o eliminar los enlaces rotos.	No cumple Compara páginas	A:2.3 E
WEB-04	**NAP coherente** LOCAL	SEO · GEO	Media	Nombre, dirección y teléfono coinciden entre páginas. Arreglo: Unificar los datos en toda la web.	Aviso Compara páginas	J:SEO21
WEB-05	**Datos visibles y código iguales** LOCAL	GEO	Media	Los datos del JSON-LD coinciden con el texto visible. Arreglo: Usar los mismos datos en ambos sitios.	Aviso Compara páginas	J:GEO2
WEB-06	**Páginas bien enlazadas**	SEO · GEO	Media	Las páginas se alcanzan en 3 clics o menos desde la portada. Arreglo: Enlazar las páginas importantes desde el menú o el contenido.	Aviso Compara páginas	J:SEO23 A:2.6
WEB-07	**Menú consistente**	UX	Media	nav tiene los mismos enlaces principales en todas las páginas. Arreglo: Mantener el mismo menú en toda la web.	Aviso Compara páginas	J:UX7
WEB-08	**Títulos únicos**	SEO	Baja	Ninguna página repite el title de otra. Arreglo: Escribir un title distinto por página.	Aviso Compara páginas	J:SEO7 E
WEB-09	**Core Web Vitals**	SEO · UX	Alta	LCP de 2,5 s o menos, INP de 200 ms o menos, CLS de 0,1 o menos. Sin datos de campo, se usan los de laboratorio y se indica. Sin PageSpeed, sin datos. Arreglo: Optimizar imágenes, scripts y carga.	No cumple Una vez por web	I:C14 A:2.5 E
WEB-10	**Respuesta del servidor (TTFB)**	SEO · GEO	Media	El primer byte llega en menos de 600 ms en la portada. La medición varía según la red. Arreglo: Mejorar el servidor o usar caché.	Aviso Una vez por web	A:1.6

Revisión manual

La herramienta no los puntúa. Saldrán siempre en el informe como tareas para una persona.

ID	Punto	Qué revisar
RM-01	**Calidad del texto alt**	Que describa bien la imagen.
RM-02	**Recorrido real con teclado**	Orden lógico, sin trampas de foco.
RM-03	**Foco no tapado**	Que menús fijos no oculten el elemento activo (WCAG 2.4.11).
RM-04	**Zoom al 200 % y reflow**	Que nada se rompa al ampliar ni en pantallas estrechas.
RM-05	**Mensajes de error en formularios**	Que se expliquen con texto, no solo con color.
RM-06	**Alternativas al arrastre**	Carruseles y gestos con botones equivalentes.
RM-07	**Calidad de subtítulos**	Que sean correctos y estén sincronizados.
RM-08	**Rechazar cookies**	Que rechazar sea tan fácil como aceptar.
RM-09	**Intención de búsqueda y calidad del contenido**	Que la página responda a lo que busca la gente.
RM-10	**Prueba con lector de pantalla**	NVDA o VoiceOver, y si se puede, con usuarios reales.

Puntos que se quedan fuera

Punto	Motivo
llms.txt	Ningún proveedor ha confirmado que lo use.
Consumo de RAM en Safari	No se puede medir desde PHP.
Apple Business Connect	No se puede comprobar desde la web.
Análisis Sujeto-Verbo-Objeto y detección de entidades	Exigen procesamiento de lenguaje que no existe en PHP puro.
Similitud semántica por vectores	Se sustituye por SEO-10, que compara palabras.
Cobertura temática y afirmaciones sin fuente	Necesitan criterio humano.
Fuentes en rem o em frente a px	Usar px no es un fallo por sí solo. Se sustituye por RM-04.
Distancia de 8 px entre enlaces	Se sustituye por UX-08.
Capturas de pantalla y mapas de calor	Necesitan un navegador en el servidor.
Puntuación global de las tres notas	El enunciado pide calificar cada una por separado.