

FUNCIONALIDAD OBLIGATORIA

Cuentas Usuario

- Administradores
- Organizadores
- Usuarios normales → se puede crear cuenta con formulario

TOOLS : Iniciar y cerrar

Admin → Usuario a Admin
a Organizador } Pueden cambiar tipo cuenta

Usuario → pierde privilegios : se mantienen acciones que haya hecho (ej. mantiene el evento q subió)

Organizador → Crear eventos → Introduciendo datos

Eventos → Se ven por todos (Página principal)
→ Tb si no tienen sesión

Usuario → Guardar eventos (Lista fals)
→ Pueden recomendar eventos a otros usuarios (* nombre Usuario)
↓
Lo ven en lista principal
(el evento y quien lo ha recomendado)
↓
Pueden consultar el evento
→ Pueden bloquear a otros
↳ Si te bloquean no se sabe
↳ Recomendaciones se almacenar en base de datos aunq bloqueos (guardar, NO mostrar)
No se ven recomend que les hayan hecho o q les hagan

Administradores

→ Consultar actividad usuario

• ev creadas	• bloqueos
• ev guardados	real. →
• no recomen	← recv
en	recv

MODELO DATOS

- Almacena
- Usuario
- Nombre único
 - Ident: nombre y contraseña →
 - o Segura
 - o Cifrada
 - o con salt (ej bcrypt)
- Eventos
- Título
 - Descripción
 - Cuándo → fecha/hora (Duración del evento)
 - Dónde
 - (campos adicionales)
- Recomendaciones
- La recomendación
 - Quién lo recomienda
 - A quién se lo recomienda
 - Sello temporal en el que se envía recomen.
- Bloqueo
- Usuario que bloquea
 - Usuario bloqueado
 - Sello temporal sobre el bloqueo

VISTAS

- Principal
- Abierta usuarios sin sesión
 - Lista próximos eventos
 - Usuario autenticado
 - recomendaciones recientes
 - vista todas recomendaciones
 - vista recomendaciones enviadas
 - vista eventos guardados
- (si organizador)
- vista eventos creados
 - formulario creación eventos
- (si admin)
- acceder datos cuenta usuario
 - ↳ A través nombre

Evento - abierta usuarios sin sesión

- Info detallada
- Parte ruta : identificador evento
- Usuarios autenticados → Guardar
→ Dejar de guardar
→ Reconectar
- Cualquier evento → enlazar a su lista

Reconexiones (solo autent)

recu

- Recibidas ordenadas solo temp
- Descartando las x usuario de log

Reconexiones "

(env)

- Las enviadas por solo temporal

Eventos guardados "

- Lista eventos guardados

Eventos creados (organizadores)

- Eje crear

Lista creación eventos (")

- Onde crear una nueva
- Formularia

Lista datos usuario (admin)

- Datos actividad usuario concreto
- Parte de su ruta → nombre usuario
- Admin pueden cambiar tipo evento