BÔNUS 2

Protocolo Anti-Flacidez



Treinos focados em firmar braços, barriga e pernas junto com o desafio.

PILATES NA PAREDE · DESAFIO 21 DIAS

O que é flacidez e o que realmente funciona

A pele mais "mole" em braços, barriga e coxas costuma ter duas causas principais: **pouca massa muscular** por baixo da pele e **excesso de gordura** na região. Cremes ajudam a pele, mas quem dá firmeza de verdade é o músculo. Por isso este protocolo foca em força, feita com o peso do próprio corpo.

- **Força 3 a 4 vezes por semana** estimula o músculo a crescer e ficar mais firme.
- **Proteína em todas as refeições** dá matéria-prima para esse músculo (veja o Bônus 4).
- **Água e sono** ajudam a pele e a recuperação.
- **Constância:** os primeiros sinais aparecem em 3 a 4 semanas; a mudança visível, em 8 a 12.

Como encaixar no Desafio 21 Dias

Faça um dos treinos abaixo nos dias de descanso do desafio ou logo depois do treino do dia, se tiver energia. Nunca treine o mesmo grupo dois dias seguidos com intensidade alta.

Treino A — Braços e costas firmes

3 voltas · 30 s de descanso entre exercícios

1	Flexão de braços na parede	12 repetições
2	Anjos na parede	10 repetições
3	Prancha inclinada na parede	30 segundos
4	Abertura de peito em pé (Swan na parede)	10 repetições

Para intensificar, afaste mais os pés da parede na flexão e na prancha.

Treino B — Barriga mais firme

3 voltas · 20 s de descanso

1	Dead bug empurrando a parede	10 repetições (5 de cada lado)
2	Toque alternado de pés (pés na parede)	12 repetições
3	Hundred preparatório com pés na parede	50 batidas de braço
4	Prancha lateral inclinada na parede	20 segundos de cada lado

Treino C — Pernas e glúteos

3 voltas · 30 s de descanso

1	Ponte com pés na parede	15 repetições
2	Agachamento isométrico na parede	30 a 45 segundos
3	Afundo estático com apoio na parede	10 de cada lado
4	Abdução de quadril em pé na parede	12 de cada lado
5	Concha deitada com pés na parede	15 de cada lado

Semana modelo

Dia	Treino	Duração
Segunda	Treino A (braços)	12–15 min
Terça	Treino C (pernas e glúteos)	15 min
Quarta	Só o Desafio 21 Dias / descanso ativo	—
Quinta	Treino B (barriga)	12 min
Sexta	Treino C (pernas e glúteos)	15 min
Sábado	Treino A + B (versão de 2 voltas)	20 min
Domingo	Descanso, caminhada leve e alongamento	—

Como progredir a cada semana

1. Semana 1: aprenda os movimentos com 2 voltas.
2. Semana 2: faça 3 voltas completas.
3. Semana 3: aumente 2 a 4 repetições ou 10 segundos em cada exercício.
4. Semana 4: diminua o descanso para 20 segundos ou faça os movimentos mais lentos (3 s para descer).

Os exercícios, passo a passo

Flexão de braços na parede

Peitoral | Tríceps | Deltoide anterior | Core

Posição: De frente para a parede, a um braço de distância, mãos na altura e largura dos ombros.

1. Forme uma linha reta da cabeça aos calcanhares, com o abdômen ativo.
2. Dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede, cotovelos a cerca de 45° do corpo.
3. Empurre a parede para voltar.

Respiração: Inspire ao aproximar, expire ao empurrar.

Evite: Projetar a cabeça à frente. Deixar o quadril para trás.

Versão mais fácil: Aproxime os pés da parede.

Segurança: Mantenha os punhos alinhados com os cotovelos.

Tem dor ou limitação em punhos? Troque por: Prancha inclinada na parede.

Anjos na parede

Trapézio médio e inferior | Romboides | Peitoral (alongamento)

Posição: Em pé, costas na parede, pés um passo à frente, joelhos levemente dobrados.

1. Encoste quadril, costas e, se possível, a cabeça na parede.
2. Dobre os cotovelos a 90° com braços e dorso das mãos na parede, formando um "W".
3. Deslize os braços para cima, sem perder o contato com a parede.
4. Desça de volta ao "W", aproximando as escápulas.

Respiração: Inspire ao subir os braços, expire ao descer.

Evite: Arquear a lombar para manter os braços na parede. Subir os ombros em direção às orelhas.

Versão mais fácil: Afaste os braços alguns centímetros da parede e reduza a amplitude.

Segurança: Pare se sentir formigamento nos braços ou dor no ombro.

Tem dor ou limitação em ombros? Troque por: Alongamento de peitoral na parede.

Prancha inclinada na parede

Transverso do abdômen | Reto abdominal | Ombros | Glúteos

Posição: Antebraços apoiados na parede na altura dos ombros, pés afastados dela.

1. Afaste os pés até o corpo formar uma linha inclinada.
2. Cotovelos sob os ombros, abdômen firme e glúteos ativos.
3. Mantenha a posição sem deixar a lombar afundar.

Respiração: Respiração lateral contínua; não prenda o ar.

Evite: Quadril alto demais. Ombros encolhidos.

Versão mais fácil: Aproxime os pés da parede para ficar mais em pé.

Segurança: Se sentir a lombar, aproxime os pés e reforce o abdômen.

Abertura de peito em pé (Swan na parede)

Extensores da coluna | Peitoral (alongamento) | Ombros

Posição: De frente para a parede, mãos apoiadas na altura do peito, um passo atrás.

1. Deslize as mãos para cima na parede.
2. Leve o peito suavemente em direção à parede, abrindo a parte de cima das costas.
3. Volte deslizando as mãos para baixo.

Respiração: Inspire ao abrir, expire ao voltar.

Evite: Dobrar só a lombar. Jogar a cabeça para trás.

Versão mais fácil: Mantenha as mãos mais baixas.

Segurança: A abertura vem do meio das costas; a lombar fica protegida pelo abdômen.

Dead bug empurrando a parede

Transverso do abdômen | Reto abdominal | Oblíquos

Posição: Deitada de barriga para cima, topo da cabeça a um braço da parede, braços estendidos para trás com as mãos empurrando a parede, joelhos dobrados sobre o quadril.

1. Empurre a parede com as mãos para ativar o abdômen e encostar a lombar no chão.
2. Estenda uma perna para a frente, perto do chão, sem tirar a lombar do tapete.
3. Volte o joelho sobre o quadril e alterne as pernas.

Respiração: Expire ao estender a perna, inspire ao voltar.

Evite: Lombar descolando do chão. Soltar a pressão das mãos na parede.

Versão mais fácil: Em vez de estender a perna, apenas toque o pé no chão com o joelho dobrado.

Segurança: Pare se a lombar arquear; reduza a amplitude.

Toque alternado de pés (pés na parede)

Abdômen inferior | Flexores do quadril

Posição: Deitada, joelhos a 90° e pés na parede.

1. Encaixe levemente o quadril, com a lombar estável.
2. Tire um pé da parede e leve-o a tocar o chão, mantendo o joelho dobrado.
3. Devolva o pé à parede e alterne.

Respiração: Expire ao descer o pé, inspire ao devolver.

Evite: Arquear a lombar quando o pé desce. Movimento rápido demais.

Versão mais fácil: Desça o pé só até a metade do caminho.

Segurança: O tronco fica parado; só a perna se move.

Hundred preparatório com pés na parede

Reto abdominal | Transverso do abdômen | Flexores do pescoço

Posição: Deitada, joelhos a 90° e pés apoiados na parede, braços ao lado do corpo.

1. Expire e eleve cabeça e ombros, olhando para os joelhos.
2. Eleve os braços alguns centímetros do chão.
3. Faça pequenos movimentos de bombeamento com os braços, para cima e para baixo.
4. Desça a cabeça ao final, sem pressa.

Respiração: Inspire em 5 bombeadas, expire em 5 bombeadas.

Evite: Puxar o pescoço. Tirar a lombar do chão.

Versão mais fácil: Mantenha a cabeça apoiada no chão e faça só o bombeamento dos braços.

Segurança: Com desconforto no pescoço, apoie a cabeça e continue com os braços.

Tem dor ou limitação em pescoço? Troque por: Basculamento pélvico com pés na parede.

Prancha lateral inclinada na parede

Oblíquos | Quadrado lombar | Glúteo médio | Ombros

Posição: De lado para a parede, antebraço apoiado nela na altura do ombro, pés afastados da parede.

1. Cotovelo sob o ombro, corpo inclinado em linha reta.
2. Eleve o quadril lateralmente, afastando-o da parede.
3. Mantenha a posição. Depois troque de lado.

Respiração: Respire de forma contínua durante a sustentação.

Evite: Deixar o quadril cair em direção à parede. Afundar o ombro.

Versão mais fácil: Aproxime os pés da parede.

Segurança: Pare se sentir dor no ombro de apoio.

Tem dor ou limitação em ombros? Troque por: Concha deitada com pés na parede.

Ponte com pés na parede

Glúteo máximo | Posteriores de coxa | Abdômen

Posição: Deitada de barriga para cima, joelhos dobrados a 90°, pés na parede na largura do quadril.

1. Braços ao lado do corpo, palmas para baixo.
2. Empurre os pés contra a parede e eleve o quadril até formar uma linha dos ombros aos joelhos.
3. Segure um segundo no alto, contraindo os glúteos.
4. Desça vértebra por vértebra.

Respiração: Expire ao subir, inspire ao descer.

Evite: Arquear a lombar no topo. Afastar os joelhos.

Versão mais fácil: Suba só até a metade e desça devagar.

Segurança: O peso fica nos ombros, nunca no pescoço.

Agachamento isométrico na parede

Quadríceps | Glúteos | Abdômen

Posição: Costas apoiadas na parede, pés à frente na largura do quadril.

1. Deslize as costas pela parede até os joelhos ficarem entre 45° e 90°.
2. Joelhos alinhados com o segundo dedo do pé, sem passar muito da ponta dos pés.
3. Mantenha a posição com as costas inteiras na parede.
4. Para sair, deslize para cima devagar.

Respiração: Respire de forma contínua durante toda a sustentação.

Evite: Joelhos para dentro. Apoiar as mãos nas coxas.

Versão mais fácil: Desça menos: um ângulo de 30° a 45° já trabalha bem.

Segurança: Pare se sentir dor na frente do joelho.

Tem dor ou limitação em joelhos? Troque por: Ponte com pés na parede.

Afundo estático com apoio na parede

Quadríceps | Glúteos | Posteriores de coxa

Posição: De lado para a parede, uma mão nela, pernas afastadas em passada (uma à frente, outra atrás).

1. Tronco ereto, calcanhar de trás elevado.
2. Desça dobrando os dois joelhos, como se o joelho de trás fosse tocar o chão.
3. Suba empurrando o chão com o pé da frente. Depois troque de lado.

Respiração: Inspire ao descer, expire ao subir.

Evite: Joelho da frente para dentro. Inclinar o tronco à frente.

Versão mais fácil: Desça só um palmo.

Segurança: O joelho da frente acompanha a direção do pé.

Tem dor ou limitação em joelhos? Troque por: Extensão de quadril em pé na parede.

Abdução de quadril em pé na parede

Glúteo médio | Glúteo mínimo | Estabilizadores do quadril

Posição: Em pé, de lado para a parede, mão de apoio nela.

1. Alongue a coluna e mantenha o quadril de frente.
2. Eleve a perna de fora para o lado, com o pé apontando para a frente.
3. Desça sem encostar o pé no chão e repita. Depois troque de lado.

Respiração: Expire ao elevar a perna.

Evite: Inclinar o tronco para o lado oposto. Girar o pé para cima.

Versão mais fácil: Eleve menos e encoste o pé no chão entre as repetições.

Segurança: A amplitude é pequena: cerca de 30 a 40 cm já é suficiente.

Concha deitada com pés na parede

Glúteo médio | Rotadores do quadril

Posição: Deitada de lado, costas e quadril alinhados, joelhos dobrados e pés apoiados na parede.

1. Apoie a cabeça no braço de baixo.
2. Mantendo os pés unidos e na parede, abra o joelho de cima como uma concha.
3. Feche devagar. Depois troque de lado.

Respiração: Expire ao abrir, inspire ao fechar.

Evite: Rolar o quadril para trás. Tirar os pés da parede.

Versão mais fácil: Abra menos o joelho.

Segurança: Quadris empilhados, um sobre o outro, o tempo todo.

Cuidados que aceleram o resultado

- Inclua uma fonte de proteína (ovos, frango, peixe, iogurte, feijão, queijo) em todas as refeições.
- Beba água ao longo do dia: uma boa referência é 35 ml por quilo de peso.
- Durma de 7 a 8 horas: é no descanso que o músculo se recupera.
- Use protetor solar: o sol é um dos principais responsáveis pela perda de firmeza da pele.
- Evite dietas muito restritivas: perder peso rápido demais costuma aumentar a flacidez.

Este material é educativo e não substitui a orientação de médico, nutricionista ou profissional de Educação Física. Se você tem alguma condição de saúde, está grávida, em pós-parto ou sente dor, converse com um profissional antes de começar e respeite sempre os limites do seu corpo.