MÉTODO

Preguiçosa Gostosa
Corpo Durinho Sem Academia



Exercícios rápidos e simples, a maioria deitada, para tonificar o corpo sem sair de casa.

PILATES NA PAREDE · DESAFIO 21 DIAS

O método para quem tem preguiça (e tudo bem)

Você não precisa amar treinar para ter um corpo mais firme. O Preguiçosa Gostosa foi pensado para os dias em que a energia está lá embaixo: **quase tudo é feito deitada**, no tapete ou até na cama, com movimentos lentos que trabalham fundo o abdômen, os glúteos e as pernas.

> **A regra de ouro**
>
> **Combine o treino com algo que você já faz.** Ao acordar, antes de levantar da cama; ou à noite, assistindo à sua série. O hábito "pega carona" e você nem percebe que treinou.

Treino da Cama — manhã (7 minutos)

45 s cada · sem descanso · 1 volta

1	Respiração lateral na parede	45 s
2	Basculamento pélvico com pés na parede	45 s
3	Ponte com pés na parede	45 s
4	Concha deitada com pés na parede	45 s (troque o lado na metade)
5	Toque alternado de pés (pés na parede)	45 s
6	Deslize de pernas na parede	45 s
7	Pernas para cima na parede	1 min

Na cama, use a cabeceira ou a parede ao lado. Se o colchão for muito macio, prefira um tapete.

Treino do Sofá — noite (8 minutos)

40 s cada · 10 s de descanso · 2 voltas

1	Elevação de perna deitada de lado	40 s (20 s cada lado)
2	Círculos de perna com pé na parede	40 s (20 s cada lado)
3	Dead bug empurrando a parede	40 s
4	Superman alternado	40 s

Treino Preguiça Zero (para os dias com um pouco mais de energia — 10 min)

40 s / 20 s · 2 voltas

1	Ponte com marcha na parede	40 s
2	Agachamento isométrico na parede	40 s
3	Prancha inclinada na parede	40 s
4	Abdução de quadril em pé na parede	40 s (20 s cada lado)
5	Elevação de calcanhares na parede	40 s

Plano de 14 dias

Dia	Manhã	Noite
1, 2, 3	Treino da Cama	—
4	Treino da Cama	Treino do Sofá (1 volta)
5	Descanso	Pernas na parede 3 min
6, 7	Treino da Cama	Treino do Sofá
8	Preguiça Zero	—
9, 10	Treino da Cama	Treino do Sofá
11	Descanso	Pernas na parede 3 min
12, 13	Treino da Cama	Treino do Sofá
14	Preguiça Zero	Comemore! Compare suas fotos

Os exercícios, passo a passo

Basculamento pélvico com pés na parede

Transverso do abdômen | Reto abdominal | Assoalho pélvico

Posição: Deitada de barriga para cima, quadril perto da parede, joelhos dobrados a 90° e pés apoiados na parede.

1. Comece com a coluna neutra: um pequeno espaço entre a lombar e o chão.
2. Ao expirar, encaixe o quadril levando a lombar a encostar no chão.
3. Ao inspirar, volte devagar para a posição neutra.
4. Mantenha os pés empurrando a parede de forma leve e constante.

Respiração: Expire ao encaixar o quadril, inspire ao voltar.

Evite: Usar os glúteos para empurrar em vez do abdômen. Prender a respiração.

Versão mais fácil: Diminua a amplitude: um movimento pequeno já ativa o abdômen profundo.

Segurança: O movimento deve ser confortável para a lombar; não force a amplitude.

Ponte com pés na parede

Glúteo máximo | Posteriores de coxa | Abdômen

Posição: Deitada de barriga para cima, joelhos dobrados a 90°, pés na parede na largura do quadril.

1. Braços ao lado do corpo, palmas para baixo.
2. Empurre os pés contra a parede e eleve o quadril até formar uma linha dos ombros aos joelhos.
3. Segure um segundo no alto, contraindo os glúteos.
4. Desça vértebra por vértebra.

Respiração: Expire ao subir, inspire ao descer.

Evite: Arquear a lombar no topo. Afastar os joelhos.

Versão mais fácil: Suba só até a metade e desça devagar.

Segurança: O peso fica nos ombros, nunca no pescoço.

Concha deitada com pés na parede

Glúteo médio | Rotadores do quadril

Posição: Deitada de lado, costas e quadril alinhados, joelhos dobrados e pés apoiados na parede.

1. Apoie a cabeça no braço de baixo.
2. Mantendo os pés unidos e na parede, abra o joelho de cima como uma concha.
3. Feche devagar. Depois troque de lado.

Respiração: Expire ao abrir, inspire ao fechar.

Evite: Rolar o quadril para trás. Tirar os pés da parede.

Versão mais fácil: Abra menos o joelho.

Segurança: Quadris empilhados, um sobre o outro, o tempo todo.

Toque alternado de pés (pés na parede)

Abdômen inferior | Flexores do quadril

Posição: Deitada, joelhos a 90° e pés na parede.

1. Encaixe levemente o quadril, com a lombar estável.
2. Tire um pé da parede e leve-o a tocar o chão, mantendo o joelho dobrado.
3. Devolva o pé à parede e alterne.

Respiração: Expire ao descer o pé, inspire ao devolver.

Evite: Arquear a lombar quando o pé desce. Movimento rápido demais.

Versão mais fácil: Desça o pé só até a metade do caminho.

Segurança: O tronco fica parado; só a perna se move.

Deslize de pernas na parede

Abdômen | Flexores do quadril | Posteriores (alongamento)

Posição: Deitada com o quadril perto da parede e as duas pernas estendidas para cima, apoiadas nela.

1. Mantenha a lombar estável no chão.
2. Deslize uma perna pela parede para baixo, dobrando o joelho, até onde controlar.
3. Deslize de volta para cima e alterne.

Respiração: Expire ao descer, inspire ao subir.

Evite: Afastar o quadril da parede durante o movimento. Tensionar o pescoço.

Versão mais fácil: Afaste um pouco o quadril da parede.

Segurança: Evite se tiver pressão alta não controlada ou orientação médica contra ficar com as pernas elevadas.

Círculos de perna com pé na parede

Abdômen | Flexores e rotadores do quadril

Posição: Deitada, um pé apoiado na parede com o joelho a 90°, a outra perna estendida para o teto.

1. Estabilize o quadril e o abdômen.
2. Desenhe círculos pequenos com a perna de cima, do tamanho de um prato.
3. Inverta o sentido na metade. Depois troque de perna.

Respiração: Inspire na primeira metade do círculo, expire na segunda.

Evite: Balançar o quadril. Círculos grandes demais.

Versão mais fácil: Mantenha a perna de cima levemente dobrada.

Segurança: O quadril fica pesado e parado no tapete.

Dead bug empurrando a parede

Transverso do abdômen | Reto abdominal | Oblíquos

Posição: Deitada de barriga para cima, topo da cabeça a um braço da parede, braços estendidos para trás com as mãos empurrando a parede, joelhos dobrados sobre o quadril.

1. Empurre a parede com as mãos para ativar o abdômen e encostar a lombar no chão.
2. Estenda uma perna para a frente, perto do chão, sem tirar a lombar do tapete.
3. Volte o joelho sobre o quadril e alterne as pernas.

Respiração: Expire ao estender a perna, inspire ao voltar.

Evite: Lombar descolando do chão. Soltar a pressão das mãos na parede.

Versão mais fácil: Em vez de estender a perna, apenas toque o pé no chão com o joelho dobrado.

Segurança: Pare se a lombar arquear; reduza a amplitude.

Elevação de perna deitada de lado

Glúteo médio | Lateral da coxa

Posição: Deitada de lado, cabeça apoiada no braço, pernas estendidas uma sobre a outra.

1. Firme o abdômen e mantenha o quadril empilhado.
2. Suba a perna de cima até a altura do quadril, com o pé paralelo ao chão.
3. Desça devagar sem encostar totalmente na outra perna.

Respiração: Expire ao subir, inspire ao descer.

Evite: Girar o pé para cima. Deixar o quadril cair para trás.

Versão mais fácil: Dobre o joelho de baixo para ter mais estabilidade.

Segurança: Movimento curto e controlado vale mais que perna alta.

Superman alternado

Eretores da coluna | Glúteos | Costas

Posição: Deitada de barriga para baixo, braços estendidos à frente, testa apoiada em uma toalha.

1. Firme o abdômen, como se tirasse o umbigo do chão.
2. Eleve o braço direito e a perna esquerda poucos centímetros.
3. Segure 2 segundos, desça e troque o lado.

Respiração: Expire ao subir.

Evite: Jogar a cabeça para trás. Subir muito alto, comprimindo a lombar.

Versão mais fácil: Suba só os braços ou só as pernas.

Segurança: Pare se sentir incômodo na lombar.

Truques da preguiçosa esperta

- Deixe o tapete aberto no quarto: o que está à vista vira hábito.
- Coloque uma música animada de 7 minutos e treine até ela acabar.
- Marque um X no calendário a cada dia feito. Não quebre a corrente!
- Em dias péssimos, faça só 1 exercício. Começar já conta.

Este material é educativo e não substitui a orientação de médico, nutricionista ou profissional de Educação Física. Se você tem alguma condição de saúde, está grávida, em pós-parto ou sente dor, converse com um profissional antes de começar e respeite sempre os limites do seu corpo.