
10 MINUTOS POR DIA

Pilates Íntimo
Assoalho Pélvico Forte



Exercícios para o assoalho pélvico contra os escapes de xixi, para a barriga mais firme e para a intimidade.

PILATES NA PAREDE · DESAFIO 21 DIAS

O músculo que ninguém te apresentou

O **assoalho pélvico** é um conjunto de músculos que fica na base da pelve, como uma rede que sustenta a bexiga, o útero e o intestino. Gestações, partos, a queda hormonal da menopausa, a prisão de ventre e anos de esforço errado deixam essa rede mais fraca.

Os sinais mais comuns são **escapes de xixi** ao tossir, espirrar, rir ou pular, vontade urgente de ir ao banheiro, sensação de peso na região íntima e menos sensibilidade na relação. Escape de xixi é comum, mas **não é normal da idade**. E o treino do assoalho pélvico é a primeira recomendação para esses casos.

> Procure um ginecologista ou uma fisioterapeuta pélvica se tiver dor, sangramento, sensação de "bola" saindo pela vagina, infecções urinárias de repetição ou se estiver no pós-parto recente.

Encontre o seu assoalho pélvico

1. Sente-se em uma cadeira firme, com os pés no chão.
2. Imagine que você está segurando um pum e, ao mesmo tempo, o xixi.
3. Você deve sentir a região íntima fechar e subir levemente para dentro.
4. Bumbum, coxas e barriga devem continuar relaxados.

> **Não sentiu nada?**
>
> Deite de lado e coloque a mão na região do períneo, entre a vagina e o ânus, por cima da roupa. Ao contrair, você vai sentir a região subir, se afastando da mão. Isso é normal no começo: a percepção melhora em poucos dias de treino.

A Rotina Íntima (10 minutos)

Faça na ordem, de preferência no mesmo horário

1	Respiração lateral na parede	**1 minuto**
2	Contração lenta do assoalho pélvico	**10 repetições de 5 segundos**
3	Contrações rápidas (piscadas)	**10 piscadas**
4	Basculamento pélvico com pés na parede	**10 repetições**
5	Ponte com pés na parede	**10 repetições contraindo o assoalho na subida**
6	Elevador	**5 subidas**
7	Concha deitada com pés na parede	**10 de cada lado**
8	Pernas para cima na parede	**1 minuto relaxando tudo**

O relaxamento é tão importante quanto a contração: um músculo que não relaxa também funciona mal.

Os exercícios, passo a passo

Contração lenta do assoalho pélvico

Assoalho pélvico

Posição: Deitada de barriga para cima, joelhos dobrados, pés no chão e mãos na barriga.

1. Inspire pelo nariz e solte a barriga e a região íntima.
2. Ao soltar o ar, feche e puxe para dentro e para cima a região íntima, como se segurasse o xixi e um pum ao mesmo tempo.
3. Segure a contração de 3 a 10 segundos, respirando normalmente.
4. Solte completamente pelo mesmo tempo que segurou antes da próxima repetição.

Respiração: Contraia ao soltar o ar e nunca prenda a respiração durante a contração.

Evite: Apertar o bumbum, as coxas ou a barriga no lugar do assoalho pélvico. Não relaxar entre uma repetição e outra.

Versão mais fácil: Segure só 3 segundos e faça 5 repetições.

Segurança: Não use o exercício para interromper o xixi no banheiro: isso atrapalha o esvaziamento da bexiga.

Contrações rápidas (piscadas)

Assoalho pélvico

Posição: Deitada, sentada ou em pé, conforme a semana do plano.

1. Contraia a região íntima com força e rapidez, como uma piscada.
2. Solte totalmente logo em seguida.
3. Repita no ritmo de mais ou menos uma piscada por segundo.

Respiração: Respire normalmente, sem prender o ar.

Evite: Fazer meia contração por pressa. Esquecer de soltar totalmente entre as piscadas.

Versão mais fácil: Faça 5 piscadas e descanse 10 segundos antes de mais 5.

Segurança: Se sentir dor na pelve, pare e procure uma fisioterapeuta pélvica.

Elevador

Assoalho pélvico | Transverso do abdômen

Posição: Sentada em uma cadeira firme, pés no chão e coluna alongada.

1. Imagine que a região íntima é um elevador no térreo.
2. Contraia um pouco e suba para o 1º andar. Segure 2 segundos.
3. Contraia mais e suba para o 2º andar. Segure 2 segundos.
4. Contraia o máximo e chegue ao 3º andar. Segure 2 segundos.
5. Desça andar por andar até soltar tudo no térreo.

Respiração: Respire de forma curta e tranquila durante a subida, sem prender o ar.

Evite: Subir os ombros ou contrair a barriga com força.

Versão mais fácil: Use só dois andares.

Segurança: O controle vale mais que a força: suba e desça devagar.

Basculamento pélvico com pés na parede

10 repetições

Transverso do abdômen | Reto abdominal | Assoalho pélvico

Posição: Deitada de barriga para cima, quadril perto da parede, joelhos dobrados a 90° e pés apoiados na parede.

1. Comece com a coluna neutra: um pequeno espaço entre a lombar e o chão.
2. Ao expirar, encaixe o quadril levando a lombar a encostar no chão.
3. Ao inspirar, volte devagar para a posição neutra.
4. Mantenha os pés empurrando a parede de forma leve e constante.

Respiração: Expire ao encaixar o quadril, inspire ao voltar.

Evite: Usar os glúteos para empurrar em vez do abdômen. Prender a respiração.

Versão mais fácil: Diminua a amplitude: um movimento pequeno já ativa o abdômen profundo.

Segurança: O movimento deve ser confortável para a lombar; não force a amplitude.

Ponte com pés na parede

10 repetições

Glúteo máximo | Posteriores de coxa | Abdômen

Posição: Deitada de barriga para cima, joelhos dobrados a 90°, pés na parede na largura do quadril.

1. Braços ao lado do corpo, palmas para baixo.
2. Empurre os pés contra a parede e eleve o quadril até formar uma linha dos ombros aos joelhos.
3. Segure um segundo no alto, contraindo os glúteos.
4. Desça vértebra por vértebra.

Respiração: Expire ao subir, inspire ao descer.

Evite: Arquear a lombar no topo. Afastar os joelhos.

Versão mais fácil: Suba só até a metade e desça devagar.

Segurança: O peso fica nos ombros, nunca no pescoço.

Concha deitada com pés na parede

10 de cada lado

Glúteo médio | Rotadores do quadril

Posição: Deitada de lado, costas e quadril alinhados, joelhos dobrados e pés apoiados na parede.

1. Apoie a cabeça no braço de baixo.
2. Mantendo os pés unidos e na parede, abra o joelho de cima como uma concha.
3. Feche devagar. Depois troque de lado.

Respiração: Expire ao abrir, inspire ao fechar.

Evite: Rolar o quadril para trás. Tirar os pés da parede.

Versão mais fácil: Abra menos o joelho.

Segurança: Quadris empilhados, um sobre o outro, o tempo todo.

A trava: o truque contra os escapes

Antes de tossir, espirrar, rir, pegar peso ou levantar da cadeira, **contraia o assoalho pélvico um segundo antes** e mantenha durante o esforço. Com a prática, isso fica automático e os escapes diminuem já nas primeiras semanas.

Plano de 4 semanas

Semana	Posição	Contração lenta	Piscadas
1	Deitada	10 x 3 segundos	10
2	Deitada e sentada	10 x 5 segundos	15

Semana	Posição	Contração lenta	Piscadas
3	Sentada	10 x 8 segundos	20
4	Em pé	10 x 10 segundos	20 + a trava em todo esforço

Depois das 4 semanas, mantenha a rotina pelo menos 3 vezes por semana. Os resultados costumam ficar claros entre 6 e 12 semanas.

Mais força, mais prazer

Músculos do assoalho pélvico fortes e bem irrigados estão ligados a **mais sensibilidade** e mais facilidade para chegar ao orgasmo. Conhecer e controlar essa região também traz mais confiança na intimidade. Durante a relação, experimente contrair e relaxar devagar.

Hábitos que protegem o assoalho pélvico

- **Não segure o xixi por horas**, mas também não vá ao banheiro "por precaução" o tempo todo.
- **Não faça força para fazer cocô.** Use um banquinho embaixo dos pés no vaso e capriche nas fibras e na água.
- **Ao pegar peso,** solte o ar e use a trava.
- **Evite excesso de café e refrigerante**, que irritam a bexiga.
- **Mantenha o peso saudável:** o excesso de barriga aumenta a pressão sobre a pelve.

Diário de escapes

Semana	Escapes por dia (média)	Em que situação	Como me sinto
1			
2			
3			
4			

Checklist diário

- ☐ Fiz a Rotina Íntima
- ☐ Usei a trava ao tossir ou pegar peso

- [ ] Bebi água ao longo do dia
- [ ] Comi fibras
- [ ] Relaxei o assoalho pélvico no fim do treino

Este material é educativo e não substitui a orientação de médico, nutricionista ou profissional de Educação Física. Se você tem alguma condição de saúde, está grávida, em pós-parto ou sente dor, converse com um profissional antes de começar e respeite sempre os limites do seu corpo.