7 MINUTOS POR DIA

Adeus Braço de Tchauzinho



Treinos de 7 minutos, sem pesos, para firmar a parte de trás do braço e a região da axila.

PILATES NA PAREDE · DESAFIO 21 DIAS

Por que o braço "balança"

O famoso braço de tchauzinho fica na parte de trás do braço, onde está o **tríceps**. É um músculo pouco usado no dia a dia, que perde força e volume com o passar dos anos. Por cima dele, a pele perde elasticidade e é comum acumular gordura nessa região.

Sendo sincera com você: nenhum exercício queima gordura só do braço. A gordura sai do corpo todo, com o treino do desafio e a alimentação. O que este guia faz é **firmar e dar volume ao músculo por baixo da pele**, e é isso que deixa o braço com aspecto durinho e para de balançar.

Treino A — Tríceps (7 minutos)

40 s de exercício · 20 s de descanso · 7 exercícios

1	Círculos de braço	40 segundos
2	Flexão fechada na parede (tríceps)	40 segundos
3	Batidinha de braços para trás	40 segundos
4	Mergulho na cadeira	40 segundos
5	Prancha inclinada na parede	40 segundos
6	Flexão fechada na parede (tríceps)	40 segundos
7	Alongamento de peitoral na parede	40 segundos

Treino B — Braço e axila (7 minutos)

40 s de exercício · 20 s de descanso · 7 exercícios

1	Anjos na parede	40 segundos
2	Remada com toalha	40 segundos
3	Flexão de braços na parede	40 segundos
4	Batidinha de braços para trás	40 segundos
5	Abertura de peito em pé (Swan na parede)	40 segundos
6	Círculos de braço	40 segundos
7	Alongamento de peitoral na parede	40 segundos

A remada com toalha e os anjos na parede trabalham as costas e a região da axila, onde fica a gordurinha do sutiã.

Os exercícios, passo a passo

Círculos de braço

Ombros · Parte de trás do braço

Posição: Em pé, braços abertos na altura dos ombros e palmas viradas para baixo.

1. Faça pequenos círculos para a frente com os braços esticados.
2. Na metade do tempo, inverta para trás.
3. Mantenha os ombros longe das orelhas.

Respiração: Respire de forma ritmada, sem prender o ar.

Evite: Deixar os braços caírem abaixo da linha dos ombros. Dobrar os cotovelos.

Versão mais fácil: Descanse os braços por 5 segundos sempre que precisar.

Segurança: Com dor no ombro, faça círculos menores e com os braços um pouco mais baixos.

Flexão fechada na parede (tríceps)

Tríceps | Peito

Posição: De frente para a parede, a um braço de distância, mãos apoiadas na altura do peito e bem próximas uma da outra.

1. Firme o abdômen e deixe o corpo reto da cabeça aos calcanhares.
2. Dobre os cotovelos levando-os para trás, rentes ao corpo, e aproxime o peito da parede.
3. Empurre a parede e volte esticando os braços.

Respiração: Inspire ao descer e solte o ar ao empurrar.

Evite: Abrir os cotovelos para os lados. Deixar o quadril ir para trás.

Versão mais fácil: Chegue os pés mais perto da parede.

Segurança: Com dor nos punhos, apoie os antebraços e faça só a prancha.

Batidinha de braços para trás

Tríceps | Parte de trás do ombro

Posição: Em pé, tronco levemente inclinado para a frente, joelhos soltos e braços esticados ao lado do corpo, palmas viradas para trás.

1. Leve os braços esticados para trás o máximo que conseguir.
2. Faça pequenos movimentos para cima e para baixo, como batidinhas.
3. Sinta a parte de trás do braço queimar.

Respiração: Respire de forma ritmada.

Evite: Dobrar os cotovelos. Arredondar as costas.

Versão mais fácil: Faça em pé, com o tronco reto.

Segurança: Mantenha o abdômen firme para proteger a lombar.

Mergulho na cadeira

Tríceps | Ombros

Posição: Sentada na beira de uma cadeira firme encostada na parede, mãos ao lado do quadril com os dedos para a frente e pés no chão.

1. Tire o quadril da cadeira, apoiando o peso nas mãos.
2. Dobre os cotovelos para trás e desça o quadril alguns centímetros.
3. Empurre a cadeira e estique os braços para subir.

Respiração: Inspire ao descer e solte o ar ao subir.

Evite: Descer demais, forçando o ombro. Abrir os cotovelos para os lados.

Versão mais fácil: Aproxime os pés da cadeira e desça bem pouco.

Segurança: Use só cadeira firme, sem rodinhas. Com dor no ombro, troque pela flexão fechada na parede.

Remada com toalha

Costas | Parte de trás do ombro | Bíceps

Posição: Em pé, pés afastados na largura do quadril, segurando uma toalha esticada com as duas mãos à frente do peito.

1. Puxe as pontas da toalha para fora, como se quisesse rasgá-la.
2. Mantendo a tensão, leve os cotovelos para trás e junte as escápulas.
3. Volte os braços à frente sem soltar a tensão da toalha.

Respiração: Solte o ar ao levar os cotovelos para trás.

Evite: Subir os ombros. Arquear a lombar.

Versão mais fácil: Faça mais devagar e com menos força na toalha.

Segurança: Mantenha o pescoço solto durante todo o movimento.

Flexão de braços na parede

Peitoral | Tríceps | Deltoide anterior | Core

Posição: De frente para a parede, a um braço de distância, mãos na altura e largura dos ombros.

1. Forme uma linha reta da cabeça aos calcanhares, com o abdômen ativo.
2. Dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede, cotovelos a cerca de 45° do corpo.
3. Empurre a parede para voltar.

Respiração: Inspire ao aproximar, expire ao empurrar.

Evite: Projetar a cabeça à frente. Deixar o quadril para trás.

Versão mais fácil: Aproxime os pés da parede.

Segurança: Mantenha os punhos alinhados com os cotovelos.

Tem dor ou limitação em punhos? Troque por: Prancha inclinada na parede.

Anjos na parede

Trapézio médio e inferior | Romboides | Peitoral (alongamento)

Posição: Em pé, costas na parede, pés um passo à frente, joelhos levemente dobrados.

1. Encoste quadril, costas e, se possível, a cabeça na parede.
2. Dobre os cotovelos a 90° com braços e dorso das mãos na parede, formando um "W".
3. Deslize os braços para cima, sem perder o contato com a parede.
4. Desça de volta ao "W", aproximando as escápulas.

Respiração: Inspire ao subir os braços, expire ao descer.

Evite: Arquear a lombar para manter os braços na parede. Subir os ombros em direção às orelhas.

Versão mais fácil: Afaste os braços alguns centímetros da parede e reduza a amplitude.

Segurança: Pare se sentir formigamento nos braços ou dor no ombro.

Tem dor ou limitação em ombros? Troque por: Alongamento de peitoral na parede.

Prancha inclinada na parede

Transverso do abdômen | Reto abdominal | Ombros | Glúteos

Posição: Antebraços apoiados na parede na altura dos ombros, pés afastados dela.

1. Afaste os pés até o corpo formar uma linha inclinada.
2. Cotovelos sob os ombros, abdômen firme e glúteos ativos.
3. Mantenha a posição sem deixar a lombar afundar.

Respiração: Respiração lateral contínua; não prenda o ar.

Evite: Quadril alto demais. Ombros encolhidos.

Versão mais fácil: Aproxime os pés da parede para ficar mais em pé.

Segurança: Se sentir a lombar, aproxime os pés e reforce o abdômen.

Plano de 4 semanas

Semana	O que fazer	Como progredir
1	Treino A e B alternados, 5 dias na semana	30 s de exercício e 30 s de descanso
2	Treino A e B alternados, 5 dias na semana	40 s de exercício e 20 s de descanso
3	Treino A e B alternados, 6 dias na semana	Afaste mais os pés da parede
4	Treino A + B no mesmo dia, 3 dias na semana	45 s de exercício e 15 s de descanso

Para o resultado aparecer mais rápido

- **Proteína em todas as refeições:** é a matéria-prima do músculo.
- **Não pule o Desafio 21 Dias:** é ele que ajuda a reduzir a gordura do corpo todo.
- **Hidrate a pele** do braço depois do banho e use protetor solar quando estiver de manga curta.
- **Postura:** ombros para trás deixam o braço visualmente mais fino na hora.
- **Sutiã do tamanho certo:** alça e costas apertadas criam a dobrinha da axila.

Acompanhe a sua evolução

Medida	Dia 1	Dia 14	Dia 28
Braço direito (meio do braço)			

Medida	Dia 1	Dia 14	Dia 28
Braço esquerdo (meio do braço)			
Flexões na parede seguidas			

O teste da regata

No dia 1, tire uma foto de regata, de costas, com os braços abertos. Repita no dia 28.

Checklist diário

- [ ] Fiz o treino do braço (A ou B)
- [ ] Proteína em todas as refeições
- [ ] Cuidei da postura
- [ ] Fiz o treino do Desafio 21 Dias
- [ ] Bebi água ao longo do dia

Este material é educativo e não substitui a orientação de médico, nutricionista ou profissional de Educação Física. Se você tem alguma condição de saúde, está grávida, em pós-parto ou sente dor, converse com um profissional antes de começar e respeite sempre os limites do seu corpo.