

Questões de Bootstrap

1 -

```
<button class="BOOTSTRAP"> {{nome}} </button>
```

Em uma página HTML com *Bootstrap*, utilizando as definições de estilo (CSS) padrões do *framework*, para que a *tag button* apresente um botão em cores de fundo verde e letra branca, deve-se alterar a declaração BOOTSTRAP para:

- a) btn-secondary
 - b) btn btn-primary
 - c) btn success
 - d) btn btn-success
-

2- Quais as maneiras de utilizar Bootstrap?

- a) Por meio de links que são as CDNS
 - b) Fazendo download dos arquivos
 - c) Por meio das CNDs, instalando pelo NPM e fazendo o download
 - d) Por meio do NPM
-

3 - Uma das classes mais básicas de Bootstrap que é necessária ao usar o sistema de Grid, e que é responsiva e de largura fixa (o que significa que sua largura máxima muda em cada breakpoint), além de ser usada para dar espaçamento entre os conteúdos, conter, preencher e às vezes centralizar o conteúdo dentro deles é:

- a) row
 - b) container
 - c) collapse
 - d) fluid
-

4 - Com Bootstrap é possível facilmente deixar o seu layout responsivo para que ele se comporte em diferentes dispositivos ou tamanhos de tela. Um Especialista em Tecnologia da Informação deseja criar um *layout* com duas colunas utilizando Bootstrap, para dispositivos pequenos, com largura de tela de 768 *pixels* por 991 *pixels*. A coluna da esquerda deve ocupar aproximadamente 41,66% e a da direita 58,33% da tela. O Analista utilizará em uma página HTML as instruções abaixo.

`<div class= ".I.." > </div>`

`<div class= ".II.." > </div>`

Para obter o *layout* desejado, as lacunas I e II devem conter, respectivamente, os valores

- a) col-md-41 e col-md-58
 - b) col-md-5 e col-md-7
 - c) col-sm-41 e col-sm-58
 - d) col-sm-4 e col-lg-5
-

5- A tipografia é muito importante em qualquer trabalho gráfico, seja em um ambiente físico ou até mesmo virtual. Ela tem muita influência no peso da informação e na forma como os usuários perceberão as informações que o conteúdo pode e deve transmitir. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso de recursos de tipografia no Bootstrap.

- a) As classes do Bootstrap mute, primary, success, info, warning e danger não são usadas para se trabalhar com o alinhamento do texto.
- b) É possível alinhar um texto utilizando as classes text-center, left-text e right-text.
- c) É possível fazer a alteração do tipo da fonte no Bootstrap.
- d) A tag de parágrafo <p> recebe uma margem inferior, além de uma classe especial chamada lead que destaca melhor o parágrafo em relação aos outros

Gabarito

1 - d

2 - c

3 - b

4 - b

5 - b