DOCUMENTO 02

CALENDARIO DE VACUNAS

Programa Nacional de Inmunización (PNI) — todas las vacunas son gratuitas en el CESFAM.

Basado en el PNI del MINSAL

IMPORTANTE Las vacunas del PNI son **gratuitas** en todos los CESFAM de Chile, sin importar su previsión (Fonasa, Isapre, Dipreca, Capredena, sin previsión).

PRIMER AÑO DE VIDA

EDAD	VACUNAS
Recién nacido	BCG · Hepatitis B
2 meses	Hexavalente · Neumocócica 13v · Rotavirus
4 meses	Hexavalente · Neumocócica 13v · Rotavirus
6 meses	Hexavalente · Influenza (temporada)
12 meses	Tres Vírica (SRP) · Neumocócica 13v · Meningocócica ACWY

ENTRE 1 Y 4 AÑOS

EDAD	VACUNAS
18 meses	Hexavalente (refuerzo) · Hepatitis A
3 años	Influenza anual (gratis para preescolares)
4 años	Tres Vírica (SRP) refuerzo · dTPa

VACUNAS ESCOLARES (OBLIGATORIAS EN EL COLEGIO)

CURSO	VACUNA
1° básico	dTPa · Tres Vírica
4° básico (niñas y niños)	VPH 1ª dosis
5° básico (niñas y niños)	VPH 2ª dosis
8° básico	dTPa

VACUNAS DEL ADULTO

GRUPO	VACUNA	FRECUENCIA
Embarazadas (desde 28 sem)	dTPa · Influenza	Cada embarazo
Adultos 65+ años	Influenza anual · Neumocócica 23v · Herpes Zóster	Ver indicación
Personal de salud	Influenza anual · Hep. B · SRP	Según riesgo
Crónicos (DM, HTA, EPOC, renal)	Influenza anual · Neumocócica 23v	Según indicación

CAMPAÑA INFLUENZA (MARZO–MAYO) Gratis en CESFAM para: niños 6 meses – 5° básico, embarazadas (cualquier trimestre), adultos 65+, enfermos crónicos, personal de salud y cuidadores.

¿DÓNDE VACUNARSE EN ARAUCO?

LUGAR	DIRECCIÓN
CESFAM Arauco	Gral. Freire 451, Arauco
CESFAM Carampangue	Los Copihues 555, Carampangue
Posta Rural Laraquete	consultar SS Arauco
Posta Rural Tubul	consultar SS Arauco

En niños escolares, la vacuna se administra **en el propio colegio** por un equipo del CESFAM.

RECOMENDACIONES GENERALES

- [ ] Lleve siempre el **carnet de vacunas** a cada visita médica
- [ ] Si lo perdió, el CESFAM puede emitir un certificado
- [ ] Las vacunas se pueden colocar aunque el niño tenga resfrío leve (consulte)
- [ ] Tras vacunar es normal: fiebre baja 24–48h, enrojecimiento local, somnolencia

CONSULTE SI APARECE Fiebre sobre 39°C · llanto inconsolable >3h · convulsión · dificultad respiratoria.

Fuentes

MINSAL — Programa Nacional de Inmunización · vacunas.minsal.cl · Salud Responde 600 360 7777

> *Material educativo basado en el PNI vigente del MINSAL. Verifique siempre con el vacunatorio de su CESFAM, ya que el calendario puede tener actualizaciones anuales.*