DOCUMENTO 08

CALCULADORA DE IMC

Herramienta educativa. El IMC es una referencia, no un diagnóstico.

IMPORTANTE El IMC es una referencia general. No diagnostica enfermedades ni refleja la composición corporal (músculo vs grasa). Úselo como **punto de partida**, no como conclusión.

CÓMO SE CALCULA

$$\text{IMC} = \text{Peso (kg)} \div \text{Estatura}^2 \text{ (m)}$$

Ejemplo

Persona de 70 kg y 1,70 m:

- IMC = 70 ÷ (1,70 × 1,70)
- IMC = 70 ÷ 2,89
- IMC = **24,2**

TABLA DE INTERPRETACIÓN (OMS — ADULTOS)

IMC	CATEGORÍA	QUÉ SIGNIFICA
< 18,5	Bajo peso	Puede haber desnutrición, malabsorción u otras causas.
18,5 – 24,9	**Peso normal**	Rango saludable para la mayoría.
25,0 – 29,9	Sobrepeso	Riesgo aumentado de enfermedades metabólicas.
30,0 – 34,9	Obesidad grado I	Riesgo importante.
35,0 – 39,9	Obesidad grado II	Riesgo alto.
≥ 40	Obesidad grado III	Riesgo muy alto · evaluación médica recomendada.

CALCULE EL SUYO

PASO 1
Peso actual

_____ kg

PASO 2
Estatura

_____ cm

Divida por 100 → m

PASO 3
Mi IMC

_____

Ubíquese en la tabla

LIMITACIONES DEL IMC

El IMC **no considera**:

1. **Composición corporal:** masa muscular vs grasa. Un atleta y una persona con sobrepeso pueden tener el mismo IMC.
2. **Distribución de grasa:** la grasa abdominal es más peligrosa que la de caderas.
3. **Edad:** personas mayores pueden tener IMC "normal" con sarcopenia.
4. **Sexo:** mujeres tienden a tener más grasa corporal al mismo IMC.
5. **Origen étnico:** algunos grupos tienen riesgo metabólico con IMC menor.
6. **Embarazo:** no aplica.
7. **Niños y adolescentes:** se usan curvas de crecimiento por edad y sexo.

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA — COMPLEMENTO ÚTIL

Mida la cintura a la altura del **ombligo**, relajado, al final de una espiración.

SEXO	RIESGO AUMENTADO	RIESGO ALTO
Hombres	≥ 94 cm	≥ 102 cm
Mujeres	≥ 80 cm	≥ 88 cm

Referencias OMS/IDF

QUÉ HACER SEGÚN SU RESULTADO

PESO NORMAL

Mantenga alimentación variada y actividad física regular (150 min/sem de ejercicio moderado). Control médico anual preventivo.

SOBREPESO 25–29,9

Evalúe cintura + glicemia, perfil lipídico y presión arterial. Consulta con nutricionista (Fonasa MLE). Actividad física gradual.

BAJO PESO <18,5

Consulte a su médico (tiroides, malabsorción, estrés, trastorno alimentario). No inicie dieta hipercalórica sin evaluación.

OBESIDAD ≥30

Consulte a su médico. Enfermedad crónica que requiere abordaje multidisciplinario (médico, nutricionista, actividad física, salud mental). Evaluar comorbilidades.

LO QUE NO HAGA

- [ ] No empiece dietas extremas (ayunos prolongados, monodietas) sin supervisión
- [ ] No use "quemadores de grasa" sin evaluación médica
- [ ] No tome medicamentos "para bajar de peso" de venta informal
- [ ] No se compare con otros: cada persona tiene un ritmo y necesidades diferentes
- [ ] No interprete un IMC elevado como "tiene diabetes" — no son lo mismo

EXÁMENES RECOMENDADOS COMO COMPLEMENTO

Si su IMC está sobre 25, converse con su médico sobre pedir:

- [ ] Glicemia en ayunas
- [ ] HbA1c
- [ ] Perfil lipídico
- [ ] Presión arterial
- [ ] Pruebas hepáticas (hígado graso)
- [ ] TSH (tiroides)
- [ ] Ácido úrico
- [ ] Ecografía abdominal (en algunos casos)

EN EL CMC Nutricionista Gisela Pinto atiende por Fonasa MLE y particular. Agende por WhatsApp **+56 9 4588 6628**.

Esta herramienta es solo educativa y no reemplaza evaluación médica ni nutricional. Última revisión: [mes/año].