DOCUMENTO 09

DIARIO DE SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO

Complete a diario durante las primeras 2–4 semanas y llévelo al control con su cirujano.

> No sustituye indicaciones médicas. Si aparecen signos de alarma, consulte de inmediato.

DATOS GENERALES

Nombre:

RUT: _____

Cirugía realizada:

Fecha de cirugía: _____ / _____ / _____

Cirujano tratante: _____

Fecha del primer control: _____ / _____ / _____

MEDICAMENTOS INDICADOS

MEDICAMENTO	DOSIS	HORARIO	¿HASTA CUÁNDO?

INDICACIONES ESPECÍFICAS DEL CIRUJANO

DÍA 1 — FECHA _____/_____/_____

Dolor (0–10): _____ · Fiebre (°C) m/t/n: _____/_____/_____

Medicamentos tomados:

_____

Herida: ☐ Limpia ☐ Roja ☐ Supura ☐ Sangra

¿Caminé? ☐ No ☐ Un poco ☐ Sí · ¿Comí normal? ☐ No ☐ Poco ☐ Sí

Deposiciones: ☐ Normal ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Sin evacuar

Sueño: ☐ Mal ☐ Regular ☐ Bien · Ánimo: ☐ Bajo ☐ Normal ☐ Bien

Síntomas nuevos:

_____

DÍA 2 — FECHA _____/_____/_____

Dolor (0–10): _____ · Fiebre: _____/_____/_____

Medicamentos:

_____

Herida: ☐ Limpia ☐ Roja ☐ Supura ☐ Sangra

¿Caminé? ☐ No ☐ Un poco ☐ Sí · ¿Comí normal? ☐ No ☐ Poco ☐ Sí

Sueño/Ánimo: _____ · Síntomas nuevos:

_____

DÍA 3 — FECHA _____/_____/_____

Dolor: _____ Fiebre m/t/n: _____/_____/_____ Herida:

_____

Notas:

_____

(Mismo formato para días 4–6. Imprima tantas páginas como necesite.)

DÍA 7 — 1 SEMANA _____/_____/_____

Dolor (0–10): _____

¿Suspendí analgésicos? ☐ No ☐ Parcial ☐ Sí

Herida:

¿He caminado fuera de casa? ☐ No ☐ Sí · ¿Volví a comer normal? ☐ No ☐ Sí

Dudas para el control:

DÍA 14 — 2 SEMANAS _____/_____/_____

Dolor (0–10): _____

Herida: ☐ Cicatrizando bien ☐ Roja/inflamada ☐ Con secreción

Puntos: ☐ Aún no sacan ☐ Sacados (fecha _____) ☐ Autoabsorbentes

Actividades diarias:

Limitaciones:

DÍA 30 — 1 MES _____/_____/_____

Dolor residual (0–10): _____

Cicatriz: ☐ Plana y rosada ☐ Roja ☐ Sobresalida (queloide) ☐ Otro

Molestias restantes:

¿Retomé el trabajo? ☐ No ☐ Parcial ☐ Completo

¿Retomé ejercicio? ☐ No ☐ Suave ☐ Normal

🚨 SIGNOS DE ALARMA

Marque si aparece cualquiera de estos, y **consulte sin esperar al próximo control**.

- [ ] Fiebre sobre 38°C persistente
- [ ] Dolor que aumenta en vez de disminuir
- [ ] Enrojecimiento que se extiende desde la herida
- [ ] Pus o mal olor en la herida
- [ ] Los puntos se abrieron
- [ ] Sangrado abundante
- [ ] Dificultad para respirar o dolor al respirar profundo
- [ ] Dolor en una pantorrilla con hinchazón (sospecha trombosis)
- [ ] Dolor en el pecho
- [ ] Vómitos persistentes (>3 veces en 2h)
- [ ] Dolor de cabeza intenso inusual
- [ ] No puedo orinar hace más de 8 horas
- [ ] Sangre en orina o deposiciones (según tipo de cirugía)
- [ ] Dolor abdominal intenso nuevo
- [ ] Desmayo o confusión

ACCIÓN Llame al cirujano o al **SAMU 131**.

PREGUNTAS PARA EL PRÓXIMO CONTROL

Anote durante la semana:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Este formato es de uso personal. Información confidencial.