CENTRO MÉDICO CARAMPANGUE

GUÍA EDUCATIVA PREMIUM

Mitos y Realidades de Salud en Arauco

Lo que la ciencia dice sobre 10 creencias populares de nuestra tierra — y cuándo una consulta a tiempo puede salvar vidas.

ANTES DE COMENZAR

Un material hecho con rigor y cariño

Este documento fue elaborado por el equipo clínico del **Centro Médico Carampangue** con fines **educativos y de prevención**. Reúne lo que sabemos desde la medicina basada en evidencia sobre diez creencias muy arraigadas en la cultura de Arauco, el Golfo y el borde costero del Biobío.

> IMPORTANTE Este material **no reemplaza una consulta médica presencial** ni constituye diagnóstico, tratamiento ni recomendación personalizada. Si presenta alguno de los síntomas descritos, consulte con su médico tratante. **En caso de emergencia llame al SAMU 131 o acuda al Hospital de Arauco** (Av. Villagrán 620, Arauco).

Índice

· Introducción — Por qué los mitos importan en salud rural 3

1 Araña de rincón (Loxosceles) 4

2 Marea roja — por qué no la mata la cocción 5

3 El empacho y "tirar el cuerito" 6

4 El frío ¿causa resfríos? 7

5 Antibióticos para el resfrío 8

6 "La presión se siente cuando sube" 9

7 "La diabetes da por comer dulce" 10

8 Hantavirus y ratón de cola larga 11

9 Vivir cerca de la celulosa 12

10 "El cáncer se cura con hierbas" 13

· Garantías GES que conviene conocer 14

· Señales de alarma universales 15

· Cómo agendar en el CMC 16

INTRODUCCIÓN

Por qué los mitos importan en salud rural

En el Biobío, y especialmente en Arauco, convive un saber popular muy rico —heredado de generaciones de familias rurales, pescadores y habitantes del borde costero— con una medicina moderna basada en evidencia. **Ambos coexisten**, pero a veces los mitos demoran la consulta médica y eso cuesta vidas.

Esta guía no pretende descalificar el saber tradicional. Pretende ayudarle a reconocer **cuándo un síntoma es serio**, cuándo puede esperar y cuándo debe llamar al 131.

Lo que hace esta guía

- Separa creencia popular de evidencia científica
- Entrega señales de alarma concretas
- Indica qué hacer en las primeras horas
- Cita sus fuentes (MINSAL, ISP, revistas chilenas)

Lo que no hace esta guía

- No receta medicamentos ni dosis
- No entrega diagnósticos personales
- No reemplaza a su médico tratante
- No descalifica la medicina tradicional

REGLA DE ORO Frente a cualquier duda **consulte**. En el CMC atendemos por WhatsApp (+56 9 4588 6628) en pocos minutos. Frente a una emergencia, **131**.

MITO 01 · ARACNOLOGÍA · ENDÉMICO DEL BIOBÍO

🕷 "La araña de rincón no es para tanto, solo es chica"

La realidad

La araña de rincón (*Loxosceles laeta*) es endémica desde Arica hasta la Región del Biobío. Entre 2018 y 2022, el **5,1% de las mordeduras reportadas a nivel nacional ocurrieron en Biobío**, y el **80% de los casos ocurren dentro del hogar** — detrás de cuadros, en ropa guardada, en leñeras, en rincones de dormitorios.

Loxoscelismo cutáneo

83,3%

Mancha violácea que se oscurece · ampolla · necrosis local.

Cutáneo-visceral

13–16%

Compromiso sistémico. Puede causar insuficiencia renal aguda. Más frecuente en niños.

Señales de alarma tras una mordedura

- Dolor que **empeora en 2–6 horas**.
- Aparición de zona roja con centro pálido o violeta ("ojo de buey").
- Fiebre, orina color coca-cola, decaimiento, ictericia (piel amarilla).

QUÉ HACER

1. Aplicar **frío local** (no calor).
2. **No** succionar, **no** cortar, **no** aplicar ajo ni hierbas.
3. Consultar en urgencia **dentro de las primeras 6 horas**.
4. Si posible, capturar la araña (con guante) o fotografiarla para identificación.

MITO 02 · TOXICOLOGÍA MARINA · GOLFO DE ARAUCO

🌊 "Si cocino bien los mariscos, la marea roja no afecta"

FALSO La toxina paralizante de los mariscos (VPM) es **termoestable**: la cocción, la sal, el limón y el vinagre **no la destruyen**.

La realidad

La marea roja es una Floración de Algas Nocivas (FAN); los mariscos filtradores —**choritos, machas, almejas, cholgas, navajuelas**— acumulan la toxina sin que cambie el sabor ni el olor.

Contexto local

En octubre de 2022 la Seremi del Biobío prohibió la extracción entre **Punta Lavapié y Playa Tubul** por toxina sobre la norma. Las vedas se repiten periódicamente en el Golfo de Arauco.

Síntomas de intoxicación (primera hora tras ingesta)

- Hormigueo y adormecimiento de labios, lengua, cara.
- Dificultad para hablar.
- Debilidad, parálisis ascendente.
- En casos graves: paro respiratorio.

QUÉ HACER

1. Solo comprar mariscos con **etiqueta SERNAPESCA**.
2. Respetar las vedas publicadas por la Seremi.
3. Ante cualquier síntoma tras comer mariscos → **SAMU 131 inmediatamente**. No esperar.
4. Consultar vedas actualizadas en Salud Responde **600 360 7777** o en la Seremi Biobío.

MITO 03 · PEDIATRÍA · CULTURA TRADICIONAL CHILENA

🤱 "Se empachó, hay que tirarle el cuerito"

La realidad

El empacho es una **categoría cultural documentada en Chile desde 1674** (Revista Chilena de Pediatría). Agrupa síntomas reales —dolor abdominal, distensión, vómitos, diarrea o estreñimiento— bajo un único nombre.

El problema no es el empacho en sí, sino **lo que puede estar escondiendo**.

> DIAGNÓSTICOS QUE SE CONFUNDEN CON "EMPACHO" Apendicitis · obstrucción intestinal · intoxicación alimentaria · invaginación intestinal · peritonitis. Todos requieren cirugía o manejo urgente.

La maniobra de "tirar el cuerito" no tiene evidencia científica para ninguna patología específica, y puede **retrasar una consulta que salva vidas**.

Consulte dentro de las siguientes horas si:

- Dolor abdominal intenso que dura más de **6 horas**.
- Vómitos persistentes (más de 3 veces en 2 horas).
- Fiebre sobre **38°C**.
- Sangre en deposiciones o en vómitos.
- Dolor que empieza alrededor del ombligo y **migra a la fosa ilíaca derecha** (posible apendicitis).
- El paciente es menor de 2 años o adulto mayor.

MITO 04 · INFECTOLOGÍA · EVIDENCIA OMS

❄️ "Me enfermé porque me dio el viento frío"

La realidad

Los resfríos y gripes son causados por **virus** (rinovirus, influenza, VRS, coronavirus estacionales), no por el frío. La evidencia de la OMS indica que:

- El frío por sí solo **no causa** infección respiratoria.
- Sí favorece la transmisión porque la gente se encierra en espacios mal ventilados, donde los virus circulan más.
- El aire seco (por estufas o aire acondicionado) irrita la mucosa respiratoria y facilita la infección.

Lo que sí funciona

💉 Vacunación

Vacuna anual contra influenza, **gratis en CESFAM** para: embarazadas, niños 6m–5 años, adultos ≥65, enfermos crónicos y personal de salud.

🪟 Ventilación

Ventilar la casa **30 minutos al día**, incluso con frío. Mantener el hogar sobre **18°C** (directriz OMS).

🧼 Lavado de manos

Agua y jabón **40 segundos**, antes de comer y después de llegar a casa. Reduce transmisión hasta 30%.

😷 Mascarilla

Si tiene síntomas, protege a quien tiene cerca. Adulto mayor o enfermo respiratorio: prevención extra en invierno.

MITO 05 · ANTIMICROBIANOS · RESISTENCIA GLOBAL

💊 "Me dieron antibiótico para el resfrío"

La realidad

El **51% de los chilenos cree** que los antibióticos funcionan para el resfrío común (Revista Chilena de Infectología, 2022). **No funcionan.** Los resfríos y la gripe son virales; los antibióticos solo matan bacterias.

LO QUE GENERA EL USO INDEBIDO

- **Resistencia bacteriana**, el principal problema de salud pública del siglo XXI según la OMS.
- En Chile ha aumentado el consumo de amoxicilina, ciprofloxacino, azitromicina y otros (alerta ISP, 2023).
- Un día puede llegar una infección urinaria o una neumonía y los antibióticos comunes **ya no le harán efecto**.

Reglas de oro

- [ ] **Ningún antibiótico sin receta médica.** En Chile su venta sin receta es ilegal desde 1999.
- [ ] Si el médico le recetó antibiótico, **complete el tratamiento** aunque se sienta mejor a los 2 días.
- [ ] Nunca comparta antibióticos con familiares ni los guarde "por si acaso".
- [ ] Pregunte siempre al médico: "*¿Es necesario el antibiótico en mi caso?*".

El 80% de los antibióticos que se usan en el mundo se dispensan en atención primaria, y hasta el 50% son prescripciones inapropiadas (OMS, 2023).

MITO 06 · CARDIOLOGÍA · HIPERTENSIÓN ARTERIAL

🫀 "Me duele la cabeza, debe ser la presión"

La realidad

La hipertensión arterial (HTA) es llamada **"el asesino silencioso"** porque en más del 90% de los casos **no produce síntomas** hasta que ya dañó corazón, riñones o cerebro.

Los dolores de cabeza atribuidos a la presión suelen ser cefaleas tensionales, migrañas o sinusitis. La única forma de saber su presión es **medirla**.

RECOMENDACIONES GES

- Toma de presión arterial **al menos una vez al año** desde los 18.
- Si tiene sobrepeso, diabetes, antecedentes familiares o es mayor de 40: controles más frecuentes.
- La HTA está incluida en el **GES** → cobertura con copago definido por ley tanto en Fonasa como en Isapre.

🚨 Signos que sí requieren consulta urgente

- Dolor de cabeza **repentino y muy intenso** ("el peor de mi vida").
- Visión borrosa súbita, debilidad de un lado del cuerpo, dificultad para hablar → **SAMU 131** (posible ACV).
- Dolor en el pecho opresivo que irradia a brazo izquierdo o mandíbula.
- Presión medida sobre 180/110 con síntomas.

Dato local: en la Región del Biobío, 1 de cada 3 adultos mayores de 45 años vive con hipertensión. Muchos se enteran recién cuando sufren un evento cardiovascular.

MITO 07 · ENDOCRINOLOGÍA · DIABETES TIPO 2

🍬 "La diabetes me dio porque comí mucha azúcar"

La realidad

La diabetes tipo 2 (90% de los casos en Chile) se origina por **resistencia a la insulina**, con componente genético importante + sobrepeso/obesidad + sedentarismo + alimentación alta en harinas refinadas.

El azúcar aislada no "causa" diabetes, pero el conjunto de hábitos sí la desencadena en personas predispuestas.

Cifras país

AÑO	PREVALENCIA ADULTOS	FUENTE
2003	6,3%	Encuesta Nacional de Salud (ENS)
2010	9,4%	ENS — aumento de 49% en 7 años
2024 (est.)	>12%	Estimaciones actualizadas IDF

GARANTÍA GES La diabetes está en el **GES**: acceso a tratamiento, controles, insulina si corresponde y atención por nutricionista con copagos establecidos por ley.

Prevención real

- [ ] Actividad física **150 min/semana** (caminar cuenta).
- [ ] Evitar bebidas azucaradas (incluye **jugos en caja**).
- [ ] Control anual de glicemia desde los 40 (o antes si hay antecedentes familiares).
- [ ] Si tiene sobrepeso, bajar un 5–7% del peso corporal ya reduce el riesgo a la mitad.

MITO 08 · ZOONOSIS · HANTAVIRUS EN EL BIOBÍO

🐭 "El ratón de cola larga solo da hantavirus en el sur profundo"

EL BIOBÍO ES ZONA DE RIESGO En 2023 se confirmaron casos en la región. El virus se transmite al inhalar aerosoles de orina, saliva o heces del ratón de cola larga (*Oligoryzomys longicaudatus*).

Dónde vive el ratón

En quebradas, bosques, leñeras y **cabañas cerradas** en el período frío. En Arauco esto significa: predios forestales, casas de veraneo, bodegas rurales, quebradas cercanas a Laraquete y Tubul.

Quiénes están más expuestos en Arauco

- Trabajadores forestales.
- Personas que abren cabañas o bodegas tras el invierno.
- Quienes manipulan leña acumulada.
- Veraneantes en zona rural.

Prevención (MINSAL)

1. **Ventilar 30 minutos** antes de entrar a cualquier lugar cerrado por mucho tiempo.
2. Luego rociar piso y superficies con **agua con cloro** (1 taza de cloro por 9 de agua).
3. **No barrer en seco**; humedecer primero.
4. Almacenar alimentos y basura en recipientes cerrados.

SÍNTOMAS (7–30 DÍAS POST-EXPOSICIÓN) Fiebre sobre 38,5°C + dolores musculares intensos + cefalea + decaimiento. Tras 3–5 días, **dificultad respiratoria progresiva**. **Consulta inmediata** si tuvo contacto con ratones o roedores y aparecen estos síntomas.

MITO 09 · SALUD AMBIENTAL · COMPLEJO HORCONES

🏭 "Vivir cerca de la celulosa no afecta la salud"

La realidad

El Complejo Industrial Horcones (Celulosa Arauco) emite **dióxido de azufre (SO_2), óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado y gases TRS (sulfuro de hidrógeno H_2S)**. Estos compuestos están reconocidos por la OMS como contaminantes asociados a **enfermedades respiratorias**.

No corresponde a esta guía tomar posición política ni legal sobre la planta. Pero sí es nuestro deber recomendar una vigilancia médica activa para quienes viven o trabajan en zonas industriales.

Si vive o trabaja cerca de zonas industriales

- [ ] Control médico **anual** que incluya evaluación respiratoria.
- [ ] Consultar tempranamente ante tos persistente (>3 semanas), ahogo al caminar, expectoración con sangre.
- [ ] Espirometría preventiva si es fumador o tiene exposición laboral.
- [ ] Niños con asma: plan de acción escrito con su médico y evitar actividad física al aire libre en días de olor intenso.
- [ ] Monitorear la calidad del aire vía SINCA (Sistema Nacional Calidad del Aire).

> TOS PERSISTENTE Toda tos mayor a 3 semanas justifica una consulta médica, más aún si vive en zona con exposición industrial. El asma, EPOC, tuberculosis y cáncer pulmonar pueden iniciarse con síntomas muy sutiles.

Qué monitorear con su médico

Espirometría
Función pulmonar

Radiografía de tórax
Control anual si hay exposición

Saturación O_2
Control rápido en consulta

MITO 10 · ONCOLOGÍA · MEDICINA ALTERNATIVA

🌿 "El cáncer se cura con hierbas / con un curandero"

La realidad

Ningún producto herbal, suplemento, dieta restrictiva ni práctica de curanderismo ha demostrado curar el cáncer en ensayos clínicos. **Retrasar el tratamiento oncológico convencional** —cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia— **reduce la sobrevida**.

> GARANTÍAS GES POR CÁNCER Muchos cánceres tienen garantías GES: cervicouterino, mama, colon, próstata, leucemias en menores, linfomas, entre otros. Acceso garantizado a diagnóstico y tratamiento oportuno con copagos establecidos por ley.

Señales que no deben ignorarse

- Bulto nuevo en cualquier parte del cuerpo.
- Sangrado fuera del periodo menstrual o después de la menopausia.
- Cambio en un lunar (asimetría, bordes irregulares, cambio de color o tamaño) — regla **ABCDE**.
- Pérdida de peso inexplicada **>5% en 6 meses**.
- Tos persistente >3 semanas, ronquera >3 semanas.
- Cambio en hábito intestinal persistente.
- Dolor persistente en una misma zona sin causa clara.

> COMPLEMENTAR, NO REEMPLAZAR Si el paciente desea usar medicina complementaria (acupuntura, herbolaria, mindfulness), debe conversarlo con su oncólogo tratante para evitar interacciones con quimioterapia.

El tiempo entre síntoma y diagnóstico es **el factor pronóstico más importante** en la mayoría de los cánceres sólidos. Consulte apenas note un cambio nuevo que no se explica.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantías GES que conviene conocer

Chile garantiza **90 problemas de salud por ley** (Decreto GES 2025–2028). Algunos especialmente relevantes para Arauco:

PATOLOGÍA	QUÉ CUBRE
Hipertensión arterial (15+ años)	Control, medicamentos
Diabetes tipo 2	Control, insulina, pie diabético
Infarto al miocardio	Atención urgencia, reperfusión
ACV (Accidente Cerebrovascular)	Atención aguda + rehabilitación
Cáncer cervicouterino, mama, colon	Diagnóstico y tratamiento
Depresión (15+ años)	Psicoterapia + farmacoterapia
Asma y EPOC	Tratamiento + controles
Artrosis de cadera/rodilla severa	Prótesis
Salud oral integral (niños 6, embarazadas)	Atención completa
VIH/SIDA	Antirretrovirales + controles

CÓMO ACTIVAR EL GES

Con el diagnóstico del médico en **CESFAM, hospital o centro privado** (Fonasa o Isapre), se emite el formulario GES. Desde ese momento empiezan a correr los **plazos garantizados por ley**. Si los plazos se vencen sin atención, puede reclamar en la Superintendencia de Salud.

Lista completa y actualizada en **supersalud.gob.cl**. En el CMC podemos orientarle sobre cómo activar el GES de su patología.

CIERRE CLÍNICO

Señales de alarma universales — Llame al 131

SAMU · EMERGENCIAS

131

Gratis · 24/7 · en todo Chile

👤 En adultos

- Dolor opresivo en el pecho que irradia a brazo izquierdo, mandíbula o espalda.
- Dificultad para respirar en reposo.
- Debilidad súbita de un brazo/pierna, boca torcida, dificultad para hablar.
- Dolor de cabeza repentino e intensísimo.
- Vómitos con sangre o deposiciones con sangre abundante.
- Confusión o pérdida de conciencia · convulsiones.

👶 En niños

- Fiebre sobre 38°C en menores de **3 meses**.
- Dificultad respiratoria (quejido, hundimiento de costillas, aleteo nasal).
- Decaimiento importante, no responde como siempre.
- Vómitos persistentes o deposiciones con sangre.
- **Erupción que no desaparece al presionar** (sospecha meningococo).
- Convulsiones.

🤰 En embarazo

- Sangrado vaginal · pérdida de líquido amniótico.
- Dolor abdominal intenso.
- Dolor de cabeza fuerte con visión borrosa, manos y cara hinchadas.
- Ausencia de movimientos fetales por más de 12 horas (tercer trimestre).

CÓMO ATENDERSE EN ARAUCO

Canales del Centro Médico Carampangue

Si esta guía le planteó dudas o quiere agendar una consulta, tenemos tres canales de atención. El WhatsApp responde **en minutos**, 7 días a la semana.

💬 WhatsApp

+56 9 4588 6628

Agende, cancele o consulte por mensaje. Atendido por nuestro asistente inteligente 24/7 con derivación a recepción si es necesario.

📞 Teléfono fijo

(41) 296 5226

Lunes a viernes en horario de atención. Para consultas administrativas o casos complejos.

🌐 Web

agentecmc.cl

Información de especialidades, profesionales y descarga de material educativo.

Especialidades disponibles

Medicina General · Medicina Familiar · Traumatología · Ginecología · Cardiología · Otorrinolaringología · Gastroenterología · Odontología general · Ortodoncia · Endodoncia · Implantología · Estética facial · Kinesiología · Nutrición · Psicología · Fonoaudiología · Matrona · Podología · Masoterapia · Ecografía.

Direcciones útiles de la comuna

SAMU / Ambulancia	131
Bomberos	132
Carabineros	133
Salud Responde (MINSAL)	600 360 7777
CITUC · intoxicaciones	22 635 3800
Hospital de Arauco	Av. Villagrán 620, Arauco

RIGOR CIENTÍFICO

Fuentes y referencias

Instituciones oficiales

1. **Ministerio de Salud (MINSAL)** — minsal.cl
2. **Superintendencia de Salud — GES** — superdesalud.gob.cl
3. **Instituto de Salud Pública (ISP)** — ispch.gob.cl
4. **SERNAPESCA** — vedas y toxinas marinas — sernapesca.cl
5. **Seremi de Salud Biobío** — seremidesaludbiobio.cl
6. **Servicio de Salud Arauco** — ssarauco.cl

Publicaciones científicas citadas

- "Caracterización clínica y epidemiológica de 200 pacientes con loxoscelismo", Revista Médica de Chile, 2021.
- "Desarrollo de cohortes y parámetros poblacionales de *Loxosceles laeta*", Revista Chilena de Infectología, 2014.
- "El empacho: revisión de una enfermedad popular infantil chilena (1674–2014)", Revista Chilena de Pediatría, 2016.
- "Epidemiología de la diabetes mellitus en Chile", Revista Médica Clínica Las Condes, 2016.
- "Epidemiología de la infección humana por hantavirus en Chile", Revista Chilena de Infectología, 2000.
- "Conocimiento y conductas asociadas al uso comunitario de antimicrobianos en adultos en Santiago de Chile", Revista Chilena de Infectología, 2022.
- "Diagnóstico de Situación de Salud Región del Biobío 2023", Seremi Biobío.
- "Guía para el Manejo de Mordedura de Araña de los Rincones — *Loxosceles laeta*", DIPRECE MINSAL.

Marco legal

- **Ley 20.584** — Derechos y Deberes del Paciente (Chile, 2012).
- **Decreto GES 2025–2028** — Ministerio de Salud.
- **Ley 19.628** — Protección de Datos Personales (Chile).

Este documento es educativo y preventivo. No sustituye la atención médica profesional. El Centro Médico Carampangue no se hace responsable por el uso que el lector haga de esta información fuera del contexto de una consulta médica. Elaborado por el equipo clínico del CMC, Carampangue, Región del Biobío, Chile. Revisión periódica cada 12 meses. Si encuentra información que considere errónea, contáctenos a contacto@centromedicocarampangue.cl.