EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Informe automático de evaluación y feedback del ejercicio

Ejercicio: Ejercicio Ferrol

Fecha: 2026-03-09 18:13

Score (0-100)

74.8

Categoría

Adecuada

Este informe se genera automáticamente al finalizar el ejercicio.

Evidencia 1

Mapa general: trayectoria y zonas de riesgo.



Evidencia 2

Detalle adicional del ejercicio.



Interpretación automática (1/2)

Comentario automático

La evaluación clasifica la navegación como adecuada. El comportamiento general mantiene un nivel de seguridad aceptable, aunque se detectan elementos mejorables (desviaciones laterales o incursiones puntuales en zonas de mayor severidad) que conviene corregir para consolidar márgenes más robustos. La banda interior no domina la derrota, lo que sugiere una adherencia insuficiente al corredor principal. La desviación lateral global es moderada; no compromete por sí sola la evaluación, pero indica margen de mejora en el control lateral. No se registran celdas de riesgo alto o crítico, lo que refuerza la seguridad del trazado.
Se registran salidas puntuales fuera del corredor evaluado (black), con impacto limitado pero relevante doctrinalmente. No se detectan celdas críticas (red), por lo que no se activa restricción doctrinal por criticidad. El componente difuso del evaluador genera un riesgo base de 33.50/100 el índice global ponderado de severidad es 15.14/100 y ambos se combinan para estabilizar la evaluación.

Interpretación automática (2/2)

Recomendación principal

Prioridad de mejora: aumentar la permanencia en la banda interior del corredor. Se recomienda reducir la navegación en bandas exteriores (yellow) mediante un seguimiento más continuo de la derrota y correcciones laterales más tempranas.

Tabla resumen de métricas

Indicador	Valor	Interpretación
Total celdas activadas	146	Base del análisis espacial de la derrota
Celdas interior (green)	79	Tránsito por banda interior del corredor
Celdas medio (cyan)	40	Desviación leve controlada
Celdas exterior (yellow)	25	Desviación lateral significativa
Celdas fuera (black)	2	Salida del corredor evaluado
Celdas alto (orange)	0	Zonas de riesgo alto
Celdas crítico (red)	0	Zonas de riesgo crítico
% interior (green)	54.11	Permanencia en corredor principal
% medio (cyan)	27.4	Desviación leve
% exterior (yellow)	17.12	Desviación lateral
% fuera (black)	1.37	Pérdida del corredor
% alto (orange)	0.0	Exposición a riesgo alto
% crítico (red)	0.0	Exposición a riesgo crítico
% desvío (yellow+black)	18.49	Desviación global respecto a la derrota
% riesgo (orange+red)	0.0	Exposición global a zonas sensibles
% no core	45.89	Porcentaje fuera de banda interior
Índice global (0-100)	15.14	Severidad agregada ponderada por tipo de celda
Riesgo fuzzy (0-100)	33.5	Salida difusa antes de penalizaciones y techo doctrinal
Severidad máxima (0-100)	70.0	Peor nivel de severidad observado en la derrota
Score seguridad (0-100)	74.76	Puntuación final (100 = mejor seguridad)
Categoría final	Adecuada	Clasificación final de seguridad en la navegación