EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Informe automático de evaluación y feedback del ejercicio

Ejercicio: Ejercicio Ferrol

Fecha: 2026-03-12 23:08

Score (0-100)

93.0

Categoría

Excelente

Este informe se genera automáticamente al finalizar el ejercicio.

Evidencia 1

Mapa general: trayectoria y zonas de riesgo.



Evidencia 2

Detalle adicional del ejercicio.



Interpretación automática (1/2)

Comentario automático

La evaluación clasifica la navegación como excelente, lo que indica un comportamiento global muy satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad. La trayectoria se mantiene mayoritariamente próxima al eje de la derrota y dentro de las bandas de menor severidad, con una desviación lateral reducida y una exposición global a zonas de riesgo limitada. La permanencia en la banda interior de navegación es muy alta, lo que indica una buena adherencia al eje previsto. La desviación lateral global (yellow+black) es baja y compatible con una navegación estable. La exposición a celdas de riesgo alto o crítico es muy puntual y localizada. No se detectan salidas fuera de la zona navegable evaluada (black), lo que indica buen control de los márgenes laterales. No se detectan celdas críticas (red), por lo que no se activa restricción doctrinal por criticidad. El componente difuso del evaluador genera un riesgo base de 7.03/100 el índice global ponderado de severidad es 7.03/100 y ambos se combinan para estabilizar la evaluación.

Interpretación automática (2/2)

Recomendación principal

Resultado favorable. Se recomienda mantener el criterio general de navegación observado y centrar la mejora en la reducción de desviaciones puntuales, para consolidar una ejecución más estable y reproducible.

Tabla resumen de métricas

Indicador	Valor	Interpretación
Total celdas activadas	185	Base del análisis espacial de la derrota
Celdas interior (green)	143	Tránsito por la banda interior de navegación, próxima al eje de la derrota
Celdas medio (cyan)	28	Separación leve respecto al eje de la derrota
Celdas exterior (yellow)	13	Desviación lateral significativa dentro de la zona navegable evaluada
Celdas fuera (black)	0	Salida de los límites laterales de la zona navegable evaluada
Celdas alto (orange)	1	Zonas de riesgo alto
Celdas crítico (red)	0	Zonas de riesgo crítico
% interior (green)	77.3	Permanencia en la banda interior de navegación
% medio (cyan)	15.14	Separación leve respecto al eje
% exterior (yellow)	7.03	Desviación lateral apreciable
% fuera (black)	0.0	Pérdida de la zona navegable evaluada
% alto (orange)	0.54	Exposición a riesgo alto
% crítico (red)	0.0	Exposición a riesgo crítico
% desvío (yellow+black)	7.03	Desviación global respecto al eje de la derrota
% riesgo (orange+red)	0.54	Exposición global a zonas sensibles
% no core	22.16	Porcentaje fuera de la banda interior de navegación
Índice global (0-100)	7.03	Severidad agregada ponderada por tipo de celda
Riesgo fuzzy (0-100)	7.03	Salida difusa antes de penalizaciones y techo doctrinal
Severidad máxima (0-100)	85.0	Peor nivel de severidad observado a lo largo de la derrota
Score seguridad (0-100)	92.97	Puntuación final (100 = mejor seguridad)
Categoría final	Excelente	Clasificación final de seguridad en la navegación