EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Informe automático de evaluación y feedback del ejercicio

Ejercicio: Ejercicio Ferrol

Fecha: 2026-03-09 17:39

Score (0-100)

59.8

Categoría

Mejorable

Este informe se genera automáticamente al finalizar el ejercicio.

Evidencia 1

Mapa general: trayectoria y zonas de riesgo.



Evidencia 2

Detalle adicional del ejercicio.



Interpretación automática

Comentario automático

La evaluación clasifica la navegación como mejorable. Aunque existen tramos correctamente ejecutados, la distribución espacial de la derrota muestra desviaciones y/o exposición a celdas de mayor severidad que reducen el margen de seguridad esperado. La banda interior es mayoritaria, aunque una parte relevante de la derrota transcurre por bandas adyacentes. La desviación lateral global es elevada y constituye uno de los factores principales de penalización. No se registran celdas de riesgo alto o crítico, lo que refuerza la seguridad del trazado. Se observan salidas significativas fuera del corredor evaluado (black), con impacto claro en la puntuación final. No se detectan celdas críticas (red), por lo que no se activa restricción doctrinal por criticidad. El componente difuso del evaluador genera un riesgo base de 45.00/100 el índice global ponderado de severidad es 20.92/100 y ambos se combinan para estabilizar la evaluación.

Recomendación principal

Prioridad de mejora: reducir las salidas fuera del corredor evaluado (black). Se recomienda reforzar el control lateral en cambios de rumbo, tramos estrechos y maniobras, manteniendo una referencia más estable sobre la derrota prevista.

Tabla resumen de métricas

Indicador	Valor	Interpretación
Total celdas activadas	184	Base del análisis espacial de la derrota
Celdas interior (green)	113	Tránsito por banda interior del corredor
Celdas medio (cyan)	14	Desviación leve controlada
Celdas exterior (yellow)	33	Desviación lateral significativa
Celdas fuera (black)	24	Salida del corredor evaluado
Celdas alto (orange)	0	Zonas de riesgo alto
Celdas crítico (red)	0	Zonas de riesgo crítico
% interior (green)	61.41	Permanencia en corredor principal
% medio (cyan)	7.61	Desviación leve
% exterior (yellow)	17.93	Desviación lateral
% fuera (black)	13.04	Pérdida del corredor
% alto (orange)	0.0	Exposición a riesgo alto
% crítico (red)	0.0	Exposición a riesgo crítico
% desvío (yellow+black)	30.98	Desviación global respecto a la derrota
% riesgo (orange+red)	0.0	Exposición global a zonas sensibles
% no core	38.59	Porcentaje fuera de banda interior
Índice global (0-100)	20.92	Severidad agregada ponderada por tipo de celda
Riesgo fuzzy (0-100)	45.0	Salida difusa antes de penalizaciones y techo doctrinal
Severidad máxima (0-100)	70.0	Peor nivel de severidad observado en la derrota
Score seguridad (0-100)	59.83	Puntuación final (100 = mejor seguridad)
Categoría final	Mejorable	Clasificación final de seguridad en la navegación