EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Informe automático de evaluación y feedback del ejercicio

Ejercicio: Ejercicio Rota

Fecha: 2026-03-09 22:21

Score (0-100)

62.2

Categoría

Mejorable

Este informe se genera automáticamente al finalizar el ejercicio.

Evidencia 1

Mapa general: trayectoria y zonas de riesgo (Rota).



Evidencia 2

Detalle adicional del ejercicio (Rota).



Interpretación automática (1/1)

Comentario automático

La evaluación clasifica la navegación como mejorable. Hay tramos correctos, pero la distribución espacial muestra desviaciones y/o exposición a celdas de mayor severidad que reducen el margen de seguridad. La permanencia en el core es muy alta, indicando buena adherencia a la derrota prevista. La desviación global fuera del core es elevada y constituye uno de los principales factores de penalización. No se registran celdas de riesgo alto o crítico, reforzando la seguridad del trazado. Se observan salidas significativas fuera del corredor (black), con impacto claro en la puntuación final. No se detectan celdas críticas (red), por lo que no se aplica restricción doctrinal por criticidad. El componente difuso estima un riesgo base de 34.14/100 y el índice global ponderado es 15.70/100 combinándose ambos para estabilizar la evaluación y evitar sobrepenalizaciones por activaciones aisladas.

Recomendación principal

Prioridad de mejora: reducir salidas fuera del corredor (black). Reforzar el control lateral en cambios de rumbo, tramos estrechos y maniobras, aplicando correcciones más tempranas y estables.

Tabla resumen de métricas

Indicador	Valor	Interpretación
Total celdas activadas	242	Base del análisis espacial de la derrota
Celdas core (green)	192	Tránsito por banda interior del corredor
Celdas outer (cyan)	4	Desviación leve (fuera del core)
Celdas fuera (black)	46	Salida del corredor evaluado
Celdas alto (orange)	0	Zonas de riesgo alto
Celdas crítico (red)	0	Zonas de riesgo crítico
% core (green)	79.34	Permanencia en corredor principal
% outer (cyan)	1.65	Desviación lateral leve
% fuera (black)	19.01	Pérdida del corredor
% alto (orange)	0.0	Exposición a riesgo alto
% crítico (red)	0.0	Exposición a riesgo crítico
% desvío (cyan+black)	20.66	Porcentaje fuera del core (desviación global)
% riesgo (orange+red)	0.0	Exposición global a zonas sensibles
% no core	20.66	Porcentaje fuera de la banda interior
Índice global (0-100)	15.7	Severidad agregada ponderada por tipo de celda
Riesgo fuzzy (0-100)	34.14	Salida difusa antes de penalizaciones y techo doctrinal
Severidad máxima (0-100)	70.0	Peor nivel de severidad observado en la derrota
Score seguridad (0-100)	62.16	Puntuación final (100 = mejor seguridad)
Categoría final	Mejorable	Clasificación final de seguridad en la navegación