EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Informe automático de evaluación y feedback del ejercicio

Ejercicio: Ejercicio Rota

Fecha: 2026-03-13 10:49

Score (0-100)

20.0

Categoría

Crítica

Este informe se genera automáticamente al finalizar el ejercicio.

Evidencia 1

Mapa general: trayectoria y zonas de riesgo (Rota).



Evidencia 2

Detalle adicional del ejercicio (Rota).



Interpretación automática (1/2)

Comentario automático

La evaluación clasifica la navegación como crítica. El patrón de zonas recorridas sugiere pérdida del corredor de referencia y/o exposición significativa a áreas de alta severidad. La permanencia en el centro de la derrota no domina la navegación, lo que sugiere un seguimiento insuficiente del corredor principal. La desviación global respecto al centro de la derrota es elevada y constituye uno de los principales factores de penalización. La exposición a zonas de riesgo alto o crítico es muy puntual y localizada. Se observan salidas significativas fuera del corredor evaluado, con influencia clara en la puntuación final. Existe presencia puntual de zonas de riesgo crítico, de escasa extensión pero con elevada relevancia en la evaluación. Además, se ha aplicado una limitación máxima de la puntuación por presencia de zonas críticas, fijando el valor máximo en 20/100. El componente difuso estima un riesgo base de 45.00/100 y el índice global ponderado alcanza 35.74/100 combinándose ambos para estabilizar la evaluación y evitar sobrepenalizaciones por activaciones aisladas.

Interpretación automática (2/2)

Recomendación principal

Prioridad de mejora: eliminar incursiones en zonas de riesgo crítico. Conviene revisar los tramos concretos donde aparecen y aumentar el margen lateral o batimétrico, ajustando con mayor precisión el control de la derrota.

Tabla resumen de métricas

Indicador	Valor	Interpretación
Total de celdas activadas	256	Base del análisis espacial de la derrota
Celdas interior (green)	129	Tránsito por la banda central del corredor previsto
Celdas medio (cyan)	21	Desviación lateral leve respecto al centro de la derrota
Celdas fuera (black)	104	Salida del corredor de navegación evaluado
Celdas riesgo alto (orange)	0	Presencia en zonas de riesgo elevado
Celdas riesgo crítico (red)	2	Presencia en zonas de máxima severidad
% interior (green)	50.39	Permanencia en la banda central del corredor
% medio (cyan)	8.2	Desviación lateral moderada
% fuera (black)	40.62	Pérdida del corredor previsto
% alto (orange)	0.0	Exposición a zonas de riesgo alto
% crítico (red)	0.78	Exposición a zonas de riesgo crítico
% desvío global	48.83	Porcentaje de navegación fuera del centro de la derrota
% riesgo (orange+red)	0.78	Porcentaje en zonas de riesgo alto o crítico
% fuera de la banda central	48.83	Porcentaje total fuera del centro de la derrota
Índice global (0-100)	35.74	Severidad agregada ponderada según el tipo de zona recorrida
Riesgo difuso (0-100)	45.0	Estimación difusa del riesgo antes de aplicar penalizaciones finales
Severidad máxima (0-100)	100.0	Peor nivel de severidad observado durante la navegación
Límite máximo por zonas críticas (0-100)	20.0	Puntuación máxima permitida por presencia de zonas críticas
Puntuación final de seguridad (0-100)	20.0	Puntuación final de la navegación (100 = mejor seguridad)
Categoría final	Crítica	Clasificación final de seguridad en la navegación