Anexo de Entendimentos Preliminares · F-02

Projeto de cliente (modelo)

Gerado em 13/10/2026. Para cada item do Formulário de Esclarecimentos F-02, o que entendemos e em quais documentos de vocês nos baseamos.

P-01 · Prazo de resposta em dias úteis ou corridos?

O prazo de resposta de 5 dias conta em dias úteis ou corridos? Enquanto não houver resposta, a solução não controla o prazo e a assistente não fala sobre ele.

Baseado em: formularios/F-01-validacao-exemplo.md, P-06

P-02 · Existe a gravidade "Crítica"?

O procedimento prevê três gravidades (baixa, média e alta), mas a planilha tem uma NC com gravidade "Crítica". A gravidade crítica existe? Se existir, ela também bloqueia o lote e exige comunicação rápida, como a alta? Se não existir, essa NC deveria estar como alta?

Baseado em: D-02, item 4 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna F, linha 9 (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Listas, coluna B (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

P-03 · NC cancelada

Uma NC da planilha está como "Cancelada", que não é uma das etapas do procedimento. Uma NC pode ser cancelada (por exemplo, quando foi aberta por engano)? Se pode: quem cancela, é preciso informar o motivo e a NC cancelada conta para o fornecedor entrar em observação e para os indicadores?

Baseado em: D-02, item 5 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna I, linha 8 (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Listas, coluna C (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

P-04 · Como conta o trimestre e quando o fornecedor sai da observação?

O procedimento diz que o fornecedor com três NCs no trimestre entra em observação. O trimestre é o do calendário (janeiro a março, abril a junho...) ou os últimos 90 dias a partir de cada NC? Na planilha, um fornecedor aparece em observação numa NC de abril, embora as três NCs que o levaram à observação sejam de janeiro e fevereiro.

Quando o fornecedor sai da observação (depois de um tempo sem NC, por decisão da Qualidade...)? E todas as NCs contam, qualquer que seja o tipo e a gravidade? Numa das NCs a coluna "Fornecedor em observação?" está em branco: o que isso significa?

Baseado em: D-02, item 8 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna L, linhas 6, 11 e 12 (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

P-05 · Prazo para comunicar a NC de gravidade alta

O procedimento diz que a NC de gravidade alta deve ser comunicada ao fornecedor "rapidamente". Qual é esse prazo (no mesmo dia, em 24 horas...)? Quem faz a comunicação: o inspetor, a Qualidade ou o Comprador? E nas NCs de gravidade baixa e média, há prazo para comunicar o fornecedor?

Baseado em: D-02, item 4 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-02, item 6 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026)

P-06 · Os 10 dias do plano de ação são úteis ou corridos?

O fornecedor tem 10 dias para enviar o plano de ação depois de comunicado. Esses 10 dias são úteis ou corridos? E a contagem começa no dia da comunicação ou no dia seguinte?

Baseado em: D-02, item 6 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026)

P-07 · O lote bloqueado deve ser registrado na NC?

A NC de gravidade alta bloqueia o lote no almoxarifado, mas a planilha não registra qual lote foi bloqueado nem quando foi liberado. O sistema deve registrar na NC o número do lote, quem bloqueou e quando ele foi liberado (ou devolvido ao fornecedor)? Quem decide a liberação?

Baseado em: D-02, item 4 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, cabeçalho (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

P-08 · E se a verificação da eficácia reprovar o plano?

Se, na verificação da eficácia, a Qualidade concluir que o plano de ação não resolveu o problema, o que acontece: a NC volta para "aguardando fornecedor" pedindo um novo plano, ou é aberta uma NC nova? Além disso, toda NC passa pela verificação da eficácia, qualquer que seja o tipo? Na planilha há NCs de documentação incompleta e de quantidade divergente encerradas em 2 a 7 dias. Para esses casos existe um encerramento mais simples?

Baseado em: D-02, item 9 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, colunas B, I e J (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

P-09 · Quais datas do plano de ação devem ser registradas?

Para controlar os prazos do procedimento, o sistema precisa de datas que a planilha não tem: a data em que o fornecedor foi comunicado, a data em que o plano de ação chegou, a data em que o plano foi implantado e a data da verificação da eficácia. Podemos incluir esses campos na NC? Quem informa cada data?

Baseado em: D-02, itens 6 e 9 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, cabeçalho (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

P-10 · Como identificar o Comprador responsável?

Quando o fornecedor não manda o plano de ação no prazo, a NC é escalada ao Comprador responsável. Como sabemos quem é ele: é o comprador do pedido de compra, há um comprador fixo por fornecedor ou ele é escolhido na hora? E o que significa "escalar": avisar o Comprador ou passar a NC para ele conduzir?

Baseado em: D-02, item 6 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna D (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

P-11 · Quem informa a Diretoria Industrial e como fica registrado?

Quando o custo estimado passa de R$ 50 mil, quem informa a Diretoria Industrial, e o aviso precisa ficar registrado na NC? O custo pode mudar ao longo da NC (por exemplo, quando se descobre uma parada de linha)? Na planilha, várias NCs têm custo 0: isso quer dizer "sem custo" ou "custo ainda não estimado"?

Baseado em: D-02, item 7 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna K (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-01 · Reclamação repetida do mesmo cliente

Parece útil marcar quando o mesmo cliente reclama de novo do mesmo motivo em 30 dias. Inferido, sem confirmação do cliente: não é implementado nem chega à assistente até ser validado.

Baseado em: leitura das fontes pelo time de desenvolvimento em 12/10/2026 (não está na política)

E-02 · Numeração da NC

Cada NC recebe um número sequencial no ano, no formato NC-001/2026, e a numeração recomeça em 001 a cada ano.

Em outras palavras: O número da NC é dado na abertura, em sequência dentro do ano (NC-001/2026, NC-002/2026...), e volta para 001 no ano seguinte.

Baseado em: D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna A (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-03 · O que a descrição da NC precisa contar

A descrição da NC deve contar o que foi encontrado, quanto foi afetado (quantidade, medida ou dias de atraso) e se o problema afetou a produção (por exemplo, parada de linha). Inferido dos exemplos da planilha: o procedimento só pede "uma descrição do problema".

Em outras palavras: Descreva o que você encontrou, quanto foi afetado (quantas peças, quantos dias de atraso, que medida ficou fora) e se o problema parou ou atrasou a produção.

Baseado em: D-02, item 2 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna G (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-04 · Não conformidade de fornecedor (NC)

Não conformidade (NC) é um problema encontrado no recebimento de um material comprado. Ela é registrada e tratada até o fornecedor dar a solução definitiva.

Em outras palavras: Uma NC é o registro de um problema que a Qualidade encontrou ao receber um material comprado: atraso, material fora da especificação, documentação incompleta ou quantidade errada. Ela fica aberta até o fornecedor resolver de vez.

Baseado em: D-02, item 1 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026)

E-05 · Abertura da NC

O inspetor da Qualidade abre a NC no mesmo dia em que encontra o problema. Ao abrir, informa a data de abertura, o fornecedor, o pedido de compra, o tipo, a gravidade, a descrição do problema e o inspetor responsável. Todos esses dados são obrigatórios.

Em outras palavras: Abra a NC no dia em que encontrar o problema. Informe o fornecedor, o pedido de compra do material, o tipo e a gravidade do problema, e descreva o que foi encontrado. O seu nome fica registrado como o inspetor da NC.

Baseado em: D-02, item 2 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, colunas B a H (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-06 · Tipos de NC

Toda NC tem um tipo, escolhido entre quatro: atraso na entrega, material fora de especificação, documentação incompleta e quantidade divergente. Não existe a opção "outros".

Em outras palavras: Escolha o tipo que melhor descreve o problema: atraso na entrega, material fora de especificação, documentação incompleta (por exemplo, falta de certificado ou laudo) ou quantidade divergente (faltou ou sobrou material).

Baseado em: D-02, item 3 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Listas, coluna A (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna E (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-07 · Gravidade da NC

Toda NC tem uma gravidade: baixa, média ou alta.

Em outras palavras: Classifique a gravidade do problema como baixa, média ou alta. A gravidade alta tem tratamento especial: o lote fica bloqueado e o fornecedor precisa ser avisado rapidamente.

Baseado em: D-02, item 4 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Listas, coluna B (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-08 · NC de gravidade alta

A NC de gravidade alta bloqueia o lote no almoxarifado e precisa ser comunicada rapidamente ao fornecedor.

Em outras palavras: Quando a NC é de gravidade alta, o lote do material fica bloqueado no almoxarifado e não pode ser usado. O fornecedor precisa ser avisado logo.

Baseado em: D-02, item 4 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026)

E-09 · Etapas da NC

A NC passa pelas etapas aberta, em análise, aguardando fornecedor, verificação da eficácia e encerrada, nessa ordem.

Em outras palavras: A NC começa aberta e passa para em análise enquanto a Qualidade apura o problema. Depois de comunicada ao fornecedor, fica aguardando fornecedor até ele mandar e implantar o plano de ação. Em seguida vem a verificação da eficácia, e só então ela é encerrada.

Baseado em: D-02, item 5 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Listas, coluna C (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-10 · Prazo do plano de ação e escalonamento ao Comprador

Depois que a NC é comunicada, o fornecedor tem 10 dias para enviar o plano de ação. Se não enviar no prazo, a NC é escalada ao Comprador responsável.

Em outras palavras: Depois de avisado, o fornecedor tem 10 dias para mandar o plano de ação. Se o prazo passar sem resposta, a NC vai para o Comprador responsável, que cobra o fornecedor.

Baseado em: D-02, item 6 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026)

E-11 · Custo estimado e aviso à Diretoria Industrial

A Qualidade estima o custo da NC em reais, considerando retrabalho, devolução e parada de linha. Quando o custo estimado passa de R$ 50.000,00 (ou seja, é maior que esse valor; exatamente R$ 50.000,00 não conta), a Diretoria Industrial é informada.

Em outras palavras: Informe quanto a NC deve custar para a empresa, somando retrabalho, devolução e parada de linha. Se passar de R$ 50 mil, a Diretoria Industrial precisa ser informada.

Baseado em: D-02, item 7 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna K (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-12 · Fornecedor em observação por reincidência

O fornecedor com três NCs no trimestre entra em observação. Enquanto estiver em observação, todos os lotes dele passam por inspeção reforçada.

Em outras palavras: Se um fornecedor acumula três NCs no trimestre, ele entra em observação. A partir daí, todos os lotes que ele entregar passam por inspeção reforçada.

Baseado em: D-02, item 8 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna L (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-13 · Encerramento após a verificação da eficácia

A NC só é encerrada depois que a Qualidade verifica a eficácia do plano de ação. A verificação é feita em até 30 dias depois da implantação do plano. A data de encerramento é registrada quando a NC passa para a etapa encerrada.

Em outras palavras: Implantado o plano de ação, a Qualidade tem até 30 dias para conferir se ele resolveu o problema. A NC só pode ser encerrada depois dessa conferência, e a data de encerramento fica registrada.

Baseado em: D-02, item 9 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026); D-03, aba Controle de NCs 2026, coluna J (Planilha de controle de NCs de fornecedores 2026, recebido em 13/10/2026)

E-14 · Indicadores de NC

A Qualidade acompanha dois indicadores: o número de NCs por fornecedor em cada mês (pelo mês da data de abertura) e o tempo médio até o encerramento (em dias, da data de abertura até a data de encerramento, só das NCs encerradas).

Em outras palavras: Acompanhamos quantas NCs cada fornecedor teve por mês, contando pelo mês em que a NC foi aberta, e quanto tempo, em média, as NCs levam da abertura até o encerramento.

Baseado em: D-02, item 10 (Procedimento PQ-07 - Tratamento de Não Conformidades de Fornecedores, recebido em 13/10/2026)