

PROMPT PARA DESENVOLVER DO ZERO O APP MENTALL

Você será responsável por desenvolver do zero o MentAll, um aplicativo profissional de prontuário inteligente para psicólogos clínicos.

O objetivo é criar um produto robusto, simples de usar, seguro e futuramente comercializável, com foco em registro de pacientes, sessões, relato pós-sessão por áudio, transcrição, apoio de Inteligência Artificial e revisão obrigatória pelo profissional.

1. Nome do Aplicativo

O aplicativo se chamará: MentAll. O nome deve ser usado como identidade principal do produto.

2. Conceito Geral

O MentAll é um aplicativo de prontuário psicológico inteligente. Ele deve permitir que psicólogos clínicos organizem seus atendimentos de forma prática, segura e profissional, usando IA apenas como apoio documental.

O app deve ajudar o profissional a:

- Cadastrar pacientes, clientes ou pessoas atendidas;
- Registrar sessões clínicas;
- Fazer relato pós-sessão por texto ou áudio;
- Transcrever o áudio do relato;
- Gerar síntese clínica com IA;
- Gerar apontamentos clínicos com IA;
- Revisar e validar o conteúdo;
- Preservar histórico clínico;
- Exportar registros futuramente;
- Trabalhar conforme sua abordagem clínica.

A ideia central é:

- O psicólogo atende.
- Depois da sessão, registra rapidamente seu relato em um áudio.

- O sistema organiza, transcreve e sugere uma síntese.
- O psicólogo revisa todos os pontos do prontuário.
- O prontuário fica salvo com segurança.

3. Filosofia do Produto

O MentAll deve ser construído com a seguinte filosofia:

- Simples de usar;
- Profissional;
- Seguro;
- Ético;
- Comercializável;
- Adaptável à abordagem clínica do psicólogo;
- Focado em reduzir tempo de documentação;
- Focado em preservar responsabilidade clínica humana.

4. Público-Alvo

O público-alvo inicial são psicólogos clínicos autônomos.

O app deve atender principalmente profissionais que:

- Fazem atendimentos clínicos individuais presenciais ou online;
- Precisam registrar sessões;
- Querem economizar tempo após os atendimentos;
- Desejam usar IA de forma ética e controlada;
- Precisam de organização simples e segura;
- Diferentes abordagens clínicas para o terapeuta escolher.

5. Plataformas Desejadas

Desenvolver inicialmente para:

- Android;
- Web.

- iOS;

6. Funcionalidades do MVP

O primeiro MVP precisa conter:

6.1. Onboarding Inicial

Ao abrir o app pela primeira vez, o profissional deve configurar:

- Nome;
- Identificação profissional, se desejar;
- Abordagem clínica principal;
- Termo preferido para se referir às pessoas atendidas.

Termos possíveis:

- Paciente;
- Cliente;
- Pessoa atendida.

Essa escolha deve alterar textos da interface.

Exemplo: Se escolher:

- “cliente”:
 - Novo cliente
 - Clientes ativos
 - Clientes arquivados
 - Editar cliente
- Se escolher “paciente”:
 - Novo paciente
 - Pacientes ativos
 - Pacientes arquivados
 - Editar paciente
- Se escolher “Pessoa atendida”
 - Nova pessoa atendida
 - Pessoas atendidas ativas
 - Pessoas atendidas arquivadas
 - Editar pessoa atendida

6.2. Perfil Profissional

Criar tela de perfil profissional com:

- Nome;
 - Registro profissional, se quiser inserir;
 - Abordagem clínica principal;
 - Termo preferido;
 - Opções futuras de assinatura, backup e segurança.
-

6.3. Abordagem Clínica

O app deve permitir que o profissional escolha sua abordagem clínica.

Abordagens iniciais:

- TCC;
- Análise do Comportamento
- Psicanálise;
- Psicodinâmica;
- Humanista;
- Fenomenológico-existencial;
- Logoterapia;
- Gestalt-terapia;
- Sistêmica;
- ACT;
- DBT;
- Terapia do Esquema;
- Integrativa;
- Outra.

Criar uma configuração central para controlar labels e prompts conforme abordagem.

Essa configuração deve futuramente alimentar os prompts de IA.

6.4. Home

A Home deve ser simples e objetiva.

Deve conter:

- Saudação ao profissional;
- Botão para novo paciente/cliente/pessoa atendida;
- Lista de ativos;
- Aba de arquivados;
- Acesso rápido ao perfil;
- Acesso às configurações;
- Possível botão para nova sessão.

6.5. Cadastro de Paciente

Criar cadastro com campos essenciais.

Campos sugeridos:

- Nome;
- Data de nascimento;
- Telefone;
- E-mail;
- Observações gerais;
- Data de cadastro;
- Status ativo/arquivado.

Evitar excesso de campos obrigatórios.

O app deve ser simples.

6.6. Detalhe do Paciente

A tela de detalhe deve mostrar:

- Dados básicos;

- Botão para editar;
- Botão para arquivar/restaurar;
- Lista de sessões;
- Botão para nova sessão;
- Histórico organizado por data.

6.7. Arquivar em Vez de Excluir

Regra fundamental:

Não excluir registros clínicos por padrão.

Arquivar e restaurar.

Isso vale para:

- Pacientes;
- Sessões.

Exclusão definitiva, se existir futuramente, deve ser protegida e não ser fluxo principal.

6.8. Sessões Clínicas

Cada paciente pode ter várias sessões.

A sessão deve conter:

- *Paciente vinculado; (*paciente, cliente ou pessoa atendida)
- Data;
- Hora;
- Título opcional;
- Relato clínico;
- Áudio do relato pós-sessão;
- Transcrição;
- Síntese gerada por IA;
- Apontamentos do copiloto;

- Status de processamento;
- Origem do relato;
- Indicação se foi revisada pelo profissional;
- Arquivada ou ativa.

7. Modelo de Dados Sugerido

7.1. Profissional

Campos sugeridos:

id

nome

Registro Profissional

Abordagem Clínica

Termo Pessoa Atendida

Data de Criação

Data de Atualização

7.2. Paciente

Campos sugeridos:

id

nome

Data de Nascimento

telefone

email

observações

arquivado

Data de Cadastro

Data de Atualização

7.3. Sessão

Campos sugeridos:

id

pacientId

dataHora

titulo

relatoManual

audioRelatoPath

audioRelatoBase64

transcricao

transcricaoRevisada

synthesia

apontamentosCopiloto

statusProcessamento

origemRelato

revisadoPeloProfissional

audioMantido

erroProcessamentola

dataProcessamentola

arquivada

dataCriacao

dataAtualizacao

8. Enums Sugeridos

Criar enums para evitar textos soltos.

8.1. AbordagemClinica

Tcc

Análise do Comportamento

psicanalise

psicodinamica

humanista

fenomenológico Existencial

logoterapia

gestalt

sistemica

act

dbt

terapiaDoEsquema

integrativa

outra

8.2. Termo

Pessoa Atendida

paciente

cliente

pessoa Atendida

8.3. Status de Processamento

pendente

gravando

transcrevendo

transcrito

processando IA

concluído

erro

8.4. Origem de Relato

digitado

audio

transcrição

ia

misto

9. Áudio do Relato Pós-Sessão

O app deve permitir que o psicólogo grave um relato após a sessão.

Funcionalidades obrigatórias:

- Solicitar permissão de microfone;
- Iniciar gravação;
- Pausar gravação;
- Retomar gravação;
- Finalizar gravação;
- Reproduzir gravação;
- Remover gravação;
- Regravar;
- Mostrar contador de tempo;
- Salvar áudio de forma persistente.

O áudio deve ser do relato do profissional após a sessão, não da sessão inteira com o paciente.

10. Transcrição

Deve ser pensado em Futuramente, poderá integrar ao Whisper;

Regras:

- A transcrição deve ser editável; Quando a transcrição for alterada, a IA anterior deve ser invalidada e os campos preenchidos, apagados; A revisão profissional deve voltar para pendente; A transcrição deve poder ser salva sem gerar IA.

11. Inteligência Artificial

A IA deve gerar:

- Síntese objetiva da sessão;
- Temas principais;
- Pontos clínicos relevantes;
- Hipóteses a investigar;
- Pontos de atenção para próxima sessão;
- Apontamentos do copiloto;
- Sugestão de registro profissional.

A IA nunca deve:

- Dar diagnóstico definitivo;
- Substituir o psicólogo;
- Gerar conclusão clínica fechada;
- Falar com certeza onde cabe hipótese;
- Produzir orientação que dispense julgamento profissional.

Linguagem recomendada:

"Pode indicar..."

"Sugere-se investigar..."

"Pode ser relevante observar..."

"Hipótese clínica a ser avaliada pelo profissional..."

"Ponto para acompanhamento em sessões futuras..."

12. IA Adaptada por Abordagem

A IA deve considerar a abordagem clínica escolhida no perfil do profissional e ser conduzida dentro daquela abordagem. Um exemplo bem prático, que deve ser feito em todas as abordagens:

A IA pode observar:

- Comportamentos relatados com maior frequência ao longo da sessão.
- Padrões de esquiva, fuga ou evitação presentes nos relatos.
- Situações antecedentes associadas aos comportamentos descritos.

- Consequências que possam estar contribuindo para a manutenção dos comportamentos.
- Possíveis relações entre contexto, comportamento e resultado observado.
- Mudanças no repertório comportamental em comparação a sessões anteriores.
- Eventos ambientais relevantes para a compreensão do caso.
- Indícios de comportamentos de aproximação, enfrentamento ou flexibilidade comportamental.
- Reforçadores potenciais mencionados pelo cliente.
- Comportamentos que parecem ocorrer sob controle de regras, expectativas ou demandas sociais.
- Variáveis contextuais que possam influenciar a ocorrência dos comportamentos.
- Possíveis padrões recorrentes de interação interpessoal relatados na sessão.

A IA pode sugerir:

- Hipóteses funcionais preliminares para investigação clínica.
- Comportamentos-alvo para monitoramento terapêutico.
- Situações que mereçam análise funcional mais aprofundada.
- Perguntas de investigação para próximas sessões.
- Possíveis relações entre antecedentes, comportamentos e consequências.
- Indicadores para acompanhamento da evolução do caso.
- Áreas do repertório comportamental que podem ser fortalecidas durante o processo terapêutico.

A IA deve evitar:

- Realizar diagnóstico psicológico ou psiquiátrico.
- Determinar a função de um comportamento como fato conclusivo.
- Inferir características de personalidade sem embasamento clínico.
- Tratar hipóteses como conclusões definitivas.
- Substituir a análise, interpretação ou decisão profissional do psicólogo.

- Fazer julgamentos morais ou avaliações de valor sobre os comportamentos relatados.
- Desconsiderar a influência do contexto na análise dos comportamentos.

13. Revisão Profissional

Toda sessão deve ter controle de revisão.

Campo: revisado Pelo Profissional

Regra:

A sessão só é considerada finalizada quando revisada pelo profissional.

Deve haver botão: Marcar como revisada

Sempre que conteúdo clínico relevante mudar, voltar para: revisado Pelo Profissional = false

Eventos que invalidam revisão:

- Nova gravação;
- Remoção de áudio;
- Regravação;
- Alteração da transcrição;
- Alteração do relato manual;
- Nova geração de IA;
- Edição da síntese;
- Edição dos apontamentos.

14. Invalidação da IA

Sempre que a base do conteúdo mudar, a IA antiga deve ser invalidada.

Eventos que invalidam IA:

- Nova transcrição;
- Edição da transcrição;
- Novo áudio;
- Remoção de áudio;
- Alteração do relato manual.

15. Interface da Tela de Sessão

A tela de sessão deve ser organizada em blocos.

Sugestão:

1. Dados da sessão

- Data
- Hora
- Paciente
- Título opcional

2. Relato manual

- Campo de texto livre

3. Áudio do relato

- Botão gravar
 - Pausar
 - Retomar
 - Finalizar
 - Reproduzir
 - Remover
 - Regravar
- Botão Transcrever áudio

4. Transcrição

- Campo editável
- Salvar transcrição

5. IA clínica

- Botão Gerar síntese com IA
- Síntese
- Apontamentos do copiloto
- Status de processamento

6. Revisão profissional

- Marcar como revisada
- Indicador: revisada / pendente

16. Tela de Detalhe do Paciente

Deve conter:

- Nome;
- Dados básicos;
- Status ativo/arquivado;
- Botão editar;
- Botão arquivar/restaurar;
- Botão nova sessão;
- Histórico de sessões;
- Indicador de sessões revisadas ou pendentes;
- Acesso rápido à última sessão.

17. Tela Home

A Home deve conter:

- Lista de pessoas atendidas ativas;
- Aba para arquivadas;
- Botão novo cadastro;
- Botão perfil;

- Busca simples;
- Indicador de sessões pendentes de revisão, se possível.

18. Segurança e Privacidade

Este app lida com dados clínicos sensíveis.

Desde o início, considerar:

- Armazenamento local seguro;
- Possibilidade futura de criptografia;
- Evitar logs com dados clínicos;
- Não expor dados de pacientes em mensagens de erro;
- Preparar futura autenticação;
- Preparar futuro backup seguro;
- Preparar futura sincronização criptografada;
- Criar política para exportação de dados;
- Evitar dependência de serviços externos sem consentimento do profissional.

Considerar:

- Consentimento;
- Segurança;
- Minimização de dados;
- Clareza sobre envio de informações;
- Possibilidade de anonimização.

19. LGPD e Ética

Como o app lida com dados pessoais e clínicos, precisa ser pensado para conformidade com boas práticas de privacidade.

Prever futuramente:

- Termos de uso;
- Política de privacidade;

- Consentimento informado;
- Controle de exclusão/exportação;
- Backup seguro;
- Segurança no armazenamento;
- Registro de revisão profissional.

Não implementar recursos que façam o psicólogo perder controle sobre o conteúdo clínico.

20. Exportação

Preparar arquitetura para exportação em PDF.

Tipos de exportação desejados:

- Sessão individual;
- Histórico do paciente;
- Relatório clínico;
- Síntese revisada;
- Prontuário completo.

A exportação deve deixar claro:

- Data da sessão;
- Profissional;
- Pessoa atendida;
- Conteúdo revisado;
- Se houve apoio de IA;
- Data de revisão.

21. Sincronização

A arquitetura deve permitir:

- Login;
- Backup;

- Sincronização entre dispositivos;
- Versão Web com banco em nuvem;
- Assinatura comercial.

Não acoplar a regra de negócio diretamente ao Hive, para facilitar migração futura.

22. Monetização

Pensar o app como produto comercial.

Possíveis planos:

- Gratuito limitado;
- Profissional mensal;
- Créditos de IA;
- Exportação avançada;

A arquitetura deve permitir controle de:

- Usuário;
- Assinatura;
- Limites;
- Recursos disponíveis por plano.

23. Design e Experiência

O design deve ser:

- Limpo;
- Acolhedor;
- Profissional;
- Minimalista;
- Fácil de usar;
- Sem excesso de campos;
- Com linguagem clara;
- Adequado para uso clínico.

Evitar:

- Interface infantil;
- Cores muito chamativas;
- Excesso de botões;
- Fluxos confusos;
- Jargão técnico desnecessário;
- Muitas etapas para registrar uma sessão.

24. Tema Visual Sugerido

Sugestão visual:

- Tons claros;
- Fundo limpo;
- Cards arredondados;
- Ícones discretos;
- Botões bem identificados;
- Alertas suaves para revisão pendente.

25. Testes Obrigatórios

Criar testes para fluxos essenciais.

Testar:

- Criar profissional;
- Alterar termo preferido;
- Criar paciente;
- Editar paciente;
- Arquivar paciente;
- Restaurar paciente;
- Criar sessão;
- Editar sessão;

- Arquivar sessão;
- Restaurar sessão;
- Gravar áudio;
- Salvar áudio;
- Remover áudio;
- Persistir áudio;
- Reproduzir áudio salvo;
- Editar transcrição;
- Invalidar IA;
- Invalidar revisão;
- Gerar síntese;
- Marcar sessão como revisada.

26. Cuidados Técnicos

Evitar:

- Código duplicado;
- Regras clínicas espalhadas;
- Estado difícil de manter;
- Dependência excessiva de tela;
- Perda de dados ao navegar;
- Excluir dados clínicos sem confirmação;
- Misturar IA com decisão clínica;
- Deixar áudio Web dependente apenas de blob;
- Salvar dados sensíveis em logs.

Priorizar:

- Organização;
- Testabilidade;

- Clareza;
- Robustez;
- Simplicidade;
- Separação de responsabilidades;
- Persistência confiável;
- Preparação para escala.

27. Resultado Final Desejado

Construir um app chamado MentAll, para Android, ios e Web, que funcione como prontuário inteligente para psicólogos.

O app deve combinar:

- Organização clínica;
- Registro de sessões;
- Relato por áudio;
- Transcrição;
- IA como apoio;
- Revisão profissional;
- Segurança;
- Simplicidade;
- Potencial comercial.

O produto deve estar preparado para evoluir de um MVP local para uma plataforma profissional com nuvem, assinatura, exportação e IA real.