```
1.
SELECT NOMBRE
FROM repventas, clientes, pedidos, productos
WHERE repventas.NUM_EMPL=clientes.REP_CLIE AND clientes.NUM_CLIE=pedidos.CLIE
AND pedidos.PRODUCTO=productos.ID PRODUCTO AND descripcion like 'bisagra izqda.';
2.
SELECT DISTINCT ciudad
FROM oficinas, repventas, clientes
WHERE oficinas.OFICINA=repventas.OFICINA REP AND
repventas.NUM_EMPL=clientes.REP_CLIE
AND 40*limite credito/100 <
(SELECT MAX(limite_credito)
FROM clientes);
3.
SELECT*
FROM clientes, pedidos
WHERE clientes.NUM CLIE=pedidos.CLIE AND fecha pedido IN(
SELECT fecha pedido
FROM pedidos, productos
WHERE pedidos.PRODUCTO=productos.ID PRODUCTO AND precio =
(SELECT MAX(precio)
FROM productos));
4.
SELECT nombre, edad
FROM clientes LEFT JOIN pedidos ON clientes.NUM_CLIE=pedidos.CLIE INNER JOIN
repventas ON clientes.REP CLIE=repventas.NUM EMPL
WHERE fecha_pedido LIKE '1990%' OR num_pedido is null
GROUP BY num_empl;
5.
SELECT nombre, ciudad
FROM repventas, oficinas
WHERE repventas. OFICINA REP=oficinas. OFICINA AND repventas. ventas =(
SELECT MAX(repventas.VENTAS)
FROM repventas);
6.
SELECT descripcion, FECHA_PEDIDO, empresa, nombre
FROM productos, pedidos, clientes, repventas
WHERE productos.ID PRODUCTO=pedidos.PRODUCTO AND
pedidos.CLIE=clientes.NUM_CLIE AND clientes.REP_CLIE=repventas.NUM_EMPL AND
```

FECHA_PEDIDO LIKE '1990%' and id_fab LIKE 'aci';

7.

SELECT empresa, FECHA_PEDIDO, descripcion FROM clientes LEFT JOIN pedidos ON clientes.NUM_CLIE=pedidos.CLIE LEFT JOIN productos ON pedidos.PRODUCTO=productos.ID_PRODUCTO WHERE LIMITE_CREDITO BETWEEN 31000 AND 49000;

8.

SELECT COUNT(num_empl), ciudad FROM repventas, oficinas WHERE repventas.OFICINA_REP=oficinas.OFICINA GROUP BY ciudad HAVING COUNT(num_empl)>2;

9.

SELECT*

FROM productos LEFT JOIN pedidos ON pedidos.PRODUCTO=productos.ID_PRODUCTO WHERE num_pedido is null AND 50*EXISTENCIAS/100 < (

SELECT MAX(EXISTENCIAS) FROM productos);

10.

SELECT COUNT(ID_PRODUCTO), ID_FAB FROM productos LEFT JOIN pedidos ON productos.ID_PRODUCTO=pedidos.PRODUCTO GROUP BY ID_FAB;