




Ejercicio 1




Importamos el archivo .ova



Seleccionamos el archivo.




1.a.-





En configuración/general modificamos el nombre

1.b.




1.c.







Dispositivos/Insertar/Ejecutar la unidad virtual y seguir los pasos de instalación.
Posteriormente reiniciar para aplicar los cambios.



1.d.



Configuración/actualización & seguridad/activación/cambiar clave del producto


1.e.






En el acceso a la configuración de usuarios y grupos (lusrmgr.msc) accedemos al apartado de usuarios y realizamos los cambios.

1.1.a




En configuracion/sistema/placa base modificamos los MB deseados



1.1.b





En configuracion/sistema/procesador modificamos el número de procesadores

1.1.c








1.1.c-a




1.1.c-b




1.1.c-c




1.1.c-d







Al restaurar al estado anterior los cambios que hemos efectuado ya no se encuentran y tampoco los accesos que hemos creado.

2.a





4.a.



Usuario nuevo

Nombre de usuario: UsuarioExamen_RMD

Nombre completo:

Descripción:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

4.b.

Propiedades: UsuarioExamen_RMD

General Miembro de Perfil

UsuarioExamen_RMD

Nombre completo: UsuarioExamen_RMD

Descripción:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

☐ La cuenta está bloqueada

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

4.c.

lusrmgr - [Usuarios y grupos locales (local)\Grupos]

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y grupos locales (local)

Usuarios

Grupos

Nombre	Descripción	Acciones
Administradores	Los administradores tienen acces...	<p>Grupo nuevo...</p> <p>Actualizar</p> <p>Exportar lista...</p> <p>Ver ></p> <p>Organizar iconos ></p> <p>Alinear iconos</p> <p>Ayuda</p>
Administradores de H...	Los miembros de este grupo tiene...	
Duplicadores	Pueden replicar archivos en un do...	
IIS_IUSRS	Grupo integrado usado por Intern...	
Invitados	De forma predeterminada, los invi...	
Lectores del registro d...	Los miembros de este grupo pue...	
Operadores criptográf...	Los miembros tienen autorización...	
Operadores de asisten...	Los miembros de este grupo pue...	
Operadores de config...	Los miembros en este equipo pue...	
Operadores de copia ...	Los operadores de copia de seguri...	
Propietarios del dispo...	Los miembros de este grupo pue...	
System Managed Acc...	Los miembros de este grupo los a...	
Usuarios	Los usuarios no pueden hacer ca...	
Usuarios avanzados	Los usuarios avanzados se incluye...	
Usuarios COM distrib...	Los miembros pueden iniciar, acti...	
Usuarios de administr...	Los miembros de este grupo pue...	
Usuarios de escritorio ...	A los miembros de este grupo se l...	
Usuarios del monitor ...	Los miembros de este grupo tiene...	

Acciones adicionales

Grupo nuevo

Nombre de grupo: DAW1m_RMD

Descripción:

Miembros:

Agregar... Quitar

Ayuda Crear Cerrar

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

lusrmgr - [Usuarios y grupos locales (local)\Usuarios]

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y grupos locales (local)

- Usuarios
- Grupos

Nombre	Nombre completo	Descripción
Administrador		Cuenta integrada para la administ...
DefaultAccount		Cuenta de usuario administrada p...
Invitado		Cuenta integrada para el acceso c...
Usuario_RMD		
UsuarioExamen_RMD		
WDAGUt		

Propiedades: UsuarioExamen_RMD

Seleccionar Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:

Grupos

Desde esta ubicación:

DESKTOP-QS8V6SG

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):

DAW1m_RMD

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar



Agregar... Quitar

Cualquier cambio en la pertenencia a grupos de usuarios no surtirá efecto hasta que el usuario inicie sesión de nuevo.



Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Acciones

- Usuarios
- Acciones adición
- UsuarioExamen_RMD
- Acciones adición




4.d.




No se puede cambiar el nombre del grupo ya que no puede contener el carácter “+”


4.e.i




4.e.ii




4.e.iii.



4.e.iv



4.e.v.



4.f.

