

1.- Datos de los repventas cuyas ventas superan a las de Bill Adams

```
SELECT *  
  
FROM repventas  
  
WHERE VENTAS >  
  
      (SELECT VENTAS  
  
      FROM repventas  
  
      WHERE NOMBRE LIKE 'bill adams');
```

2.- Nombre y fecha de contrato de los empleados que no trabajan en el este ni en new york

```
SELECT NOMBRE, CONTRATO  
  
FROM repventas  
  
WHERE NUM_EMPL NOT IN  
  
      (SELECT NUM_EMPL  
  
      FROM repventas, oficinas  
  
      WHERE repventas.OFICINA_REP=oficinas.OFICINA AND region LIKE  
      'este' AND ciudad LIKE 'new york');
```

3.- Datos de los clientes cuyos pedidos se han hecho en la misma fecha que alguno de los pedidos del cliente 'orion corp'

```
SELECT *  
  
FROM clientes, pedidos  
  
WHERE clientes.NUM_CLIE=pedidos.CLIE AND fecha_pedido IN
```

```
(SELECT fecha_pedido  
  
FROM pedidos, clientes  
  
WHERE pedidos.CLIE=clientes.NUM_CLIE AND EMPRESA LIKE 'orion  
corp');
```

4.- Número de clientes que son atendidos en cada ciudad y la ciudad en que se les atiende, para las ciudades en que se atiende a más de 2 clientes

```
SELECT COUNT(NUM_CLIE), ciudad  
  
FROM clientes, repventas, oficinas  
  
WHERE clientes.REP_CLIE=repventas.NUM_EMPL AND  
repventas.OFICINA_REP=oficinas.OFICINA  
  
GROUP BY ciudad  
  
HAVING COUNT(NUM_CLIE)>2;
```

5.- Número de pedidos que ha hecho el cliente cuyo límite de crédito son 55000 dolares

```
SELECT COUNT(num_pedido)  
  
FROM pedidos, clientes  
  
WHERE pedidos.CLIE=clientes.NUM_CLIE AND NUM_CLIE =  
  
(SELECT NUM_CLIE  
  
FROM clientes  
  
WHERE LIMITE_CREDITO = 55000);
```

6.- Datos de los empleados que tienen un director (campo director) que vende más de lo que marca su cuota

```
SELECT *  
  
FROM repventas  
  
WHERE DIRECTOR IN  
  
    (SELECT NUM_EMPL  
  
    FROM repventas  
  
    WHERE VENTAS > CUOTA);
```

7.- Productos cuyo precio es mayor que el del producto con menor número de existencias

```
SELECT *  
  
FROM productos  
  
WHERE PRECIO >ALL (  
  
    SELECT PRECIO  
  
    FROM productos  
  
    WHERE EXISTENCIAS =  
  
        (SELECT MIN(EXISTENCIAS)  
  
        FROM productos));
```

8.- Productos de la fabrica ACI cuyas existencias superan a las existencias del producto 41004

```
SELECT *  
  
FROM productos  
  
WHERE ID_FAB LIKE 'aci' and EXISTENCIAS >  
  
    (SELECT SUM(EXISTENCIAS)  
  
    FROM productos  
  
    WHERE ID_PRODUCTO LIKE '41004');
```

9.-Productos incluidos en algún pedido de octubre de 1989

```
SELECT id_producto  
  
FROM productos, pedidos  
  
WHERE pedidos.PRODUCTO=productos.ID_PRODUCTO AND NUM_PEDIDO  
in  
  
    (SELECT NUM_PEDIDO  
  
    FROM pedidos  
  
    WHERE fecha_pedido LIKE '1989-10%');
```

10.-importe mínimo de los pedidos hechos por la empresa zetacorm

```
SELECT MIN(importe)  
  
FROM pedidos, clientes  
  
WHERE clientes.NUM_CLIE=pedidos.CLIE AND EMPRESA LIKE 'zetacorm';
```