

RODRIGO MARTÍNEZ DELGADO DESARROLLO WEB ENTORNO CLIENTE

ÍNDICE

20250207 – Instalación Node.js y concepto módulos	. 1
20250210 – Curso Node.js	. 1
20250212 - Git Visual Studio y Ejercicio1	. 3
20250213 – Ejercicio1	. 3
20250214 – Ejercicio2 y Inicio React	. 3
20250217 – Ejercicio 2 y inicio JSX	. 4
20250219 – Ejercicio 2	. 5
20250220 – Ejercicio 3	. 6

20250207 – Instalación Node.js y concepto módulos

Instalación del entorno de ejecución Node.js en local y posterior explicación del sistema de módulos tanto con un ejemplo facilitado en la plataforma como la creación de un pequeño ejemplo.

- ejemplo-modulos-20250207
- ejemplo-modulos-avanzado-20250207

20250210 - Curso Node.js

Visualización de parte del curso del divulgador <u>midudev</u> sobre que es Node.js, Window VS GlobalThis, NPM, Instalar PicoColors.

Posteriormente se ven algunos ejemplos de módulos:

- node:os
- node:path
- node:fs

Creación de nuestro propio proyecto usando el módulo picocolors:

```
Mode LastWriteTime Length Name

**PS E:REFDOS\rodrigomandel\JS-Node-React\ejemplos\prueba-captura> npm --version
10.9.2


**PS E:REFDOS\rodrigomandel\JS-Node-React\ejemplos\prueba-captura> npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.

See 'npm help init' for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use 'npm install cykep' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press C at any time to quit.
package name: (prueba-captura)
version: (1.0.0)
description: Proyecto de prueba
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywonds:
author: rodrigomardel
license: (ISC)
About to write to E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejemplos\prueba-captura\package.json:

{
    "name": "prueba-captura",
    "version": 11.0.0",
    "description": Proyecto de prueba",
    "nain": 'index.js',
    "scripts: {
        "test": "echo \Terror: no test specified\" && exit 1"
        ),
        "author": "rodrigomardel",
        "license": "ISC"
}
```



Nos crea un package.json con la propiedas de nuestro proyecto al cual agregamos "type: module" para evitar las extensiones .mjs

Instalamos el módulo picocolors:

Pequeña prueba dando color de fondo a un console.log

- prueba-npm-picocolors-20250210

```
PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejemplos\prueba-npm-picocolors> node .\console-log.js

| Hola Mundo!
| Repos\rodrigomardel\JS-Node-React\ejemplos\prueba-npm-picocolors> |
```

20250212 - Git Visual Studio y Ejercicio1

Creación de repositorio en Github y clonación en local para trabajar desde Visual Studio Code. Se ha realizado sin problema a excepción de que VS no había conectado correctamente el repositorio.

Comandos utilizados:

winget install --id Git.Git -e --source winget
git clone https://github.com/rodrigomardel/JS-Node-React.git
git remote add pb github.com/rodrigomardel/JS-Node-React.git

Realización ejercicio1:

A la hora de retornar un valor en una función en el js exportado, no se puede recoger en el js que importo dicha función (revisar fetch y lógica).

20250213 - Ejercicio1

Repaso de los conceptos promesas, asincronía y funciones callback.

Ejercicio1 promesas:

El problema era el uso del return dentro de la promesa en el método then como retorno de los datos para la función principal.

Se usa como solución la llamada a otra función, dentro del mismo script, para el tratamiento de los datos. De esta forma solo se exporta la función principal.

20250214 - Ejercicio2 y Inicio React

Investigación de los módulos necesarios y su funcionalidad para crear una aplicación en Node.js para añadir y listar tareas.

El **módulo fs** de Node.js se utiliza para interactuar con el sistema de archivos, es decir, para leer, escribir, actualizar, eliminar archivos, etc. Su función principal es manipular archivos de forma sincrónica o asincrónica.

Visualización de parte del curso del divulgador <u>midudev</u> sobre React (Cómo usar React sin dependencias). Explicación del ejemplo (ejemplos-react/react-sin-dependencias-20250214.html) y realización del ejercicio 5.

20250217 - Ejercicio 2 y inicio JSX

A la hora de crear la aplicación el planteamiento era erróneo, estaba importando módulos de Node para ser usados en el entorno de ejecución del navegador, esto no es posible. Hay que tener en cuenta que son entornos de ejecución distintos, con diferentes características.

Inicio a JSX con la visualización del curso del divulgador <u>midudev</u> (JSX desde cero) explicación posterior probando el código en los dos compiladores principales <u>SWC</u> y <u>Babel</u>

- ejemplos-react-con-JSX-20250217

Nuevo plantamiento del ejercicio 2. Crear un contandor que guarda su valor en un archivo de texto (contador.txt). Puedes incrementar, decrementar o ver el valor actual del contador desde la terminal.

20250219 - Ejercicio 2

Finalización del ejercicio 2:

```
PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> tree /f
Listado de rutas de carpetas para el volumen DATOS
 El número de serie del volumen es 7C80-2B6A
     contador.js
     contador.txt
     package-lock.json
     package.json
     node_modules
         .package-lock.json
         chalk
             license
             package.json
             readme.md
             source
                 index.d.ts
                 index.js
                 utilities.js
                 vendor
                     ansi-styles
                         index.d.ts
                         index.js
                     supports-color
                         browser.d.ts
                         browser.js
                          index.d.ts
                         index.js
```

Alerta de type:module

```
● PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> node contador.js mostrar

(node:10420) [NODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: Module type of file:///E:/REPOS/rodrigomardel/JS-Node-React/ejercicios/ej2_prog-contador/contador.js is not specified and it doesn't parse as CommonJS.

Reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead.

To eliminate this warning, add type": "module" to E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador\package.json.

(Use 'node --trace-warnings . . . to show where the warning was created)

Nolor actual del contador: 2
```

Funcionamiento:

```
PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> node contador.js aumentar

Contador aumentado: 1

PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> node contador.js aumentar

Contador aumentado: 2

PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> node contador.js disminuir

Contador disminuido: 1

PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> node contador.js disminiur

Comandos disponibles: aumentar, disminuir, mostrar

PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> node contador.js disminuir

Contador disminuido: 0

PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador> node contador.js mostrar

Valor actual del contador: 0

PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej2_prog-contador>
```

Lectura de los enunciados de los ejercicios 3 y 4. Primer planteamiento del ejercicio 4 de su posible estructuración.

20250220 – Ejercicio 3

Algunos pequeños problemas con la sintaxis y alcance.

Funcionamiento:

```
PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej3_modulos-os&fs> node .\systemInfo.js Archivo creado con éxito: info_sistema.txt
Contenido del archivo:
Nombre del sistema operativo: win32
Versión del sistema operativo: 10.0.19042
Arquitectura: x64
CPUs: 8
Memoria libre (MB): 1027.64
Memoria total (MB): 8072.98
Uptime (horas): 11.57
PS E:\REPOS\rodrigomardel\JS-Node-React\ejercicios\ej3_modulos-os&fs> []
```

