





- √ HTML5 Semantics
- ✓ Offline & Storage
- ✓ Device Access
- √ Connectivity
- ✓ Multimedia

- ✓ 3D, Graphics,
 Effects
- Performance & Integration
- ✓ CSS3 Styling







- √ HTML5 Semantics
- ✓ Offline & Storage
- ✓ Device Access
- Connectivity
- Multimedia

- √3D, Graphics,

 Effects
- Performance & Integration
- ✓ CSS3 Styling



semântica

S.f.

[Lingüística] Ramo da lingüística que estuda o **significado** das palavras.

adj.

- 1. Relativo à semântica.
- 2. Relativo a **significação**, ao **significado**.



Elementos adicionados

Categoria	Elemento
	<article>, <aside>, <figcaption>, <figure>, <footer>, <header>, <hgroup>, <nav>, <section> <details>, <summary></summary></details></section></nav></hgroup></header></footer></figure></figcaption></aside></article>
Elementos semânticos para texto	
Web forms e interatividade	<input/> (não é novo, mas com vários novos subtipos) <datalist>, <keygen/>, <meter>, <pre>, <pre>command>, <menu>, <output></output></menu></pre></pre></meter></datalist>
Áudio, vídeo e plugins	<audio>, <video>, <source/> <embed/> (com suporte anterior mas agora é parte oficial da linguagem)</video></audio>
Tela (canvas)	<canvas></canvas>
Linguagem não-inglesa	<bdo>, <rp>, <rt>, <ruby></ruby></rt></rp></bdo>



Elementos adicionados

Categoria	Elemento
	<article>, <aside>, <figcaption>, <figure>, <footer>, <header>, <hgroup>, <nav>, <section> <details>, <summary></summary></details></section></nav></hgroup></header></footer></figure></figcaption></aside></article>
Elementos semânticos para texto	
Web forms e interatividade	<input/> (não é novo, mas com vários novos subtipos) <datalist>, <keygen/>, <meter>, <pre>, <pre>command>, <menu>, <output></output></menu></pre></pre></meter></datalist>
Áudio, vídeo e plugins	<audio>, <video>, <source/> <embed/> (com suporte anterior mas agora é parte oficial da linguagem)</video></audio>
Tela (canvas)	<canvas></canvas>
Linguagem não-inglesa	<bd><bd>< rp>, < rt>, < ruby></bd></bd>



Elementos semânticos

Tag	Descrição
<article></article>	Define um artigo
<aside></aside>	Define conteúdo "à parte" do conteúdo da página
 	Isola parte de texto que pode ser formatado em diferentes direções de outros textos. Ex:. texto em árabe.
<command/>	Define um comando que um usuário pode chamar
<details></details>	Define detalhes que o usuário pode exibir ou ocultar
<summary></summary>	Define um cabeçalho visível para o elemento <details></details>
<figure></figure>	Especifica imagens que são citadas no conteúdo da página, como ilustrações, diagramas, fotos
<figcaption></figcaption>	Define uma legenda para o elemento <figure></figure>
<footer></footer>	Rodapé para uma página ou seção
<header></header>	Define um cabeçalho para um documento ou seção
<hgroup></hgroup>	Agrupa um conjunto de subtítulos de <h1> até <h6> quando um cabeçalho tem níveis múltiplos</h6></h1>



Elementos semânticos

Tag	Descrição
<mark></mark>	Define texto "marcado", ou destacado com marcador
<meter></meter>	Define uma medida em escala dentro de um range
<nav></nav>	Define links de navegação
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Representa o progresso de um tarefa
<ruby></ruby>	Define um texto com anotação asiática
<rt></rt>	Define uma explicação/pronúncia para um caracter (Ex.: Asiático)
<rp></rp>	Define um que deve ser exibido num browser que não dá suporte a anotação <ruby></ruby>
<section></section>	Define uma seção do documento
<time></time>	Define uma data/home. Tempo.
<wbr/> >	Define uma possível quebra de linha



Exemplo: Estruturando uma página do modo antigo

```
<div class="Header">
<h1>Como o mundo pode acabar</h1>
 Modelos que mostram como a vida pode acabar
</div>
<div class="Content">
 <span class="LeadIn">Agora</span>, você provavelmente ...
 ...
    <h2>Dia do fim</h2>
    Alguns sugerem que ...
    ...
</div>
<div class="Footer">
Essas informações ...
>
   <a href="sobre.html">Sobre nós</a>
Copyright © 2012
</div>
```




Exemplo: Estruturando uma página com HTML5

```
<article>
 <header>
 <h1>Como o mundo pode acabar</h1>
  Modelos que mostram como a vida pode
  acabar
 </header>
 <div class="Content">
  <span class="LeadIn">Agora</span>, você provavelmente ...
  p> ...
      <h2>Dia do fim</h2>
      Alguns sugerem que ...
      ...
 </div>
 <footer>
 Essas informações ...
 </footer>
</article>
```



Estrutura





Exemplo: Cabeçalhos com <hgroup>

```
<hgroup>
  <h1>Como o mundo pode acabar</h1>
  <h2>Modelos que mostram como a vida pode acabar</h2>
</hgroup>
```



Exemplo: "Figura" com <figure>

Diferente do conceito de imagens. Em HTML 5 ao usar figure é importante pensar nesta imagem como num livro. Ela é uma imagem mas que é referenciada no texto da página.

```
<figure>
  <img src="cranio.jpg" alt="Crânio">
    <figcaption>O que você faria no fim do mundo?</figcaption>
  </figure>
```



Exercício em sala

Aproveitem os exemplos dos arquivos XML que criamos (um dos 3 conjuntos, FAQ, Tweets e Carros) para criar **um arquivo HTML 5 para cada um deles**, seguindo a estrutura, sintaxe e usando os elementos que vimos nas duas últimas aulas.

Formato:

- Em dupla
- No papel (uma folha para cada exemplo)
- Tente fazer uso das tags que vimos nesta aula, junto com as tags HTML que você já conhece, pensando na semântica do seu conteúdo
- Não esqueça os nomes dos membros do grupo, período e turno

Web 2 noite: Entrega na próxima aula



Referências

HTML5. Disponível em http://www.w3.org/TR/html5/ em Setembro de 2012.

HTML5 - Wikipedia, the free encyclopedia. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5 em Setembro de 2012.

MACDONALD, Matthew. HTML5: The Missing Manual. Editora: O'Reilly Media, 2011.

Professor **Rodrigo Muniz**professor@rodrigomuniz.com



:-) Obrigado!

professor@rodrigomuniz.com