

Manual Servicio Web

Documentos Comerciales

Dirección Oficina Central
Av. Vitacura 2771, 5º Piso, Of. 504.
Las Condes, Santiago, RM, Chile

Índice

Índice 2
Registro de cambios 3
1. Nombre del Servicio 4
2. Características Técnicas 4
3. Parámetros Servicio Web 5
4. Definición Parámetros del Servicio 6
4.1 Definición Parámetros de Entrada 6
4.1.1. Definición Parámetro de Entrada: DocumentoComercial 6
4.1.1.1. Ejemplo formato JSON Tipo: Factura o Boleta 30
4.1.1.2. Ejemplo formato JSON Tipo: Pedido 35
4.1.1.3. Ejemplo formato JSON Tipo: Factura basada en un Pedido 41
4.1.2. Consideraciones para la generación del formato JSON 46
4.2 Definición Parámetro de Salida 47
4.2.1. Definición Parámetro de Salida: Respuesta Proceso 47
4.2.1.1 Ejemplo formato JSON Parámetro de Salida: Respuesta Proceso 49
5. Consumo Servicio 51

Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Registro de cambios
30-07-2019	Jacqueline Villagrán	1.00	Generación Documento Servicio (Datos) versión 16
07-10-2019	Jacqueline Villagrán	1.01	Incorporación puntos al documento y Modificación Definición elementos.
21-11-2019	Jacqueline Villagrán	1.02	Actualización Documentos, Estructura.
09-02-2022	Jacqueline Villagrán	1.03	Actualización Estado para los Documentos.
12-04-2022	Jacqueline Villagrán	1.04	Actualización para Pedidos manejo Tipo de Calculo. Implementación de generación de Flete.
05-08-2022	Jacqueline Villagrán	1.05	Actualización json ejemplo de los documentos comerciales. Incorporación Errores Comunes.
27-10-2022	Jacqueline Villagrán	1.06	Incorporación Observación de acuerdo con la actualización documentos electrónicos.

1. Nombre del Servicio

Nombre del Servicio	WSComercial
URL para consumo del servicio	http://servidor:puerto/nombre_aplicacion/rest/wscomercial
Objetivo	A través de este servicio se realizará el ingreso de los documentos comerciales que administra I-NET 2.0, en el que podrá realizar el registro de: • Cotizaciones • Pedidos (Notas de Venta) • Documentos como: Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guías.

Consideraciones:

Por el momento se encuentra disponible:

- Acción : INSERTAR
- Estado Documento: PENDIENTE o INGRESADO, EMITIDO o DIGITADO

2. Características Técnicas

Protocolo	Rest
Servidor de Aplicación	IIS: - - Componente URLWriter - Windows 10, versión 10. 0.1493 - Windows Server 2012, 8.5 ó Superior .NET - Versión 4.6 SQL Server - 2008R2 o superior

3. Parámetros Servicio Web

Nombre Parámetro	Tipo Dato	Tipo	Observaciones

DocumentoComercial	Caracter	Entrada	**Formato JSON**
			Al realizar el consumo desde otra aplicación cliente, como por ejemplo SOAPUI, se debe agregar:
			{"DocumentoComercial":
			{
			Datos en formato json …
			}
			}

RespuestaProceso	Caracter	Salida	**Formato JSON**

4. Definición Parámetros del Servicio

4.1 Definición Parámetros de Entrada

4.1.1. Definición Parámetro de Entrada: DocumentoComercial

Si el dato posee valor en la columna **(*)**, indica que el dato es obligatorio.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Seguridad	**Nivel Seguridad.**			
Token	Valor del ID se seguridad obtenido con anterioridad para poder crear el documento.	C(100)	**(*)**	Dato Requerido para realizar el consumo del Servicio.
Encabezado	**Nivel Encabezado**			
Referencias	Sub-Nivel Encabezado. Sección para Identificar las Referencias del Documento.			
ClienteReferencia	Dato que identifica la llave única del documento a inyectar por parte del Cliente. Adicionalmente se utiliza para identificar si esta referencia existe en los registros del Sistema I-NET, por lo tanto, debe ser único.	C(60)	**(*)**	Ejemplo: ITR-FAC-SUC01-8768 Donde: ITR: Abreviación Cliente FAC: Factura SUC: Sucursal 8768: Nro del documento.
Modulo	Abreviación del Módulo que identifica la aplicación de donde proviene el documento.	C(3)		
Glosa	Glosa para el Documento I-NET	C(60)		
ObservacionUno	Observación 1 para el documento de I-NET.	C(80)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
ObservacionDos	Observación 2 para el documento de I-NET.	C(80)		
NroOrdCompra	Número de la Orden de Compra asociada al documento.	C(15)		
NroOrdenTrabajo	Número de la Orden de Trabajo asociada al documento.	N(9)		
TipoTransaccionVenta	Identificación del Tipo de Venta que se realiza en el documento comercial. Por defecto asume el valor 0, correspondiente a: Ventas del Giro (Dato solicitado por SII).	N(1)		Valores Establecidos: 0: Ventas del Giro. 1: Ventas de Activo Fijo. 2: Ventas de Bienes Raíces. 3: Emisión Noras de Crédito Máquina Registradora.
TipoTransaccionCompra	Identificación del Tipo de Compra que se realiza en el documento Comercial. Por defecto asume el valor 0, correspondiente a: Compras del Giro (Dato solicitado por SII).	N(1)		Valores Establecidos: 0: Compras del Giro 1: Compras en Supermercados o Similares. 2: Adquisición Bienes Raíces. 3: Compras de Activo Fijo 4: Compras IVA Uso Común 5: Compras sin Derecho a Crédito 6: Compras que no Corresponde incluir.
Referencias_Extension	Sub-Nivel Referencia (Lista). Sección de Datos Adicionales relacionadas con las Referencias.			
Referencia_ext_opcion	Nro. Opción	N(3)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Referencia_ext_nombre	Nombre del Dato que se va a incluir	C(30)		
Referencia_ext_dato	Valor del Dato que se va a incluir.	L(2M)		
Cliente	Sub-Nivel Encabezado. Sección para Identificar al Cliente.			
ClienteCodigo	Rut del Cliente, sin Digito Verificador y sin Formato.	N(12)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro de Clientes
ClienteSecuencia	Número de Secuencia del Cliente, por defecto el valor es 0.	N(3)	**(*)**	
ClienteNombre	Nombre del Cliente	C(100)		
ClienteDirección	Dirección del Cliente	C(70)		
ClienteComuna	Comuna del Cliente	C(15)		
ClienteCiudad	Ciudad del Cliente	C(40)		
Cliente Teléfono	Teléfono del Cliente	C(10)		
ClienteEmail	Email del Cliente	C(40)		
ClienteGiro	Giro del Cliente	C(80)		
ClienteExtranjero	Indicación del Cliente, Nacional u Extranjero	N(1)		0: Nacional 1: Extranjero
ClienteContribuyente	Sección identificación para datos del Contribuyente, documentos electrónicos.			
ClienteEnviaXML	Sw para indicar Envío de XML.	N(1)		Valores: 0:No, 1:Si
ClienteEnviaPDF	Sw para indicar Envío de PDF.	N(1)		Valores: 0:No, 1:Si
ClienteEmailIntercambio	Dirección de correo electrónico que se utilizará para los envíos de XML.	C(100)		
ClienteReceptorNombre	Nombre del Receptor del Documento.	C(80)		
ClienteReceptorCodInt	Código Interno del Receptor del Documento (SII)	C(20)		
ClienteReceptorEmail	Dirección de Correo electrónico quien realiza la Recepción del Documento.	C(80)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Cliente_Extension	Sub-Nivel Cliente. (Lista) Sección de Datos Adicionales relacionadas al Cliente.			
Cliente_ext_opcion	Nro. Opción.	N(3)		
Cliente_ext_nombre	Nombre del Dato que se va a incluir.	C(30)		
Cliente_ext_dato	Valor del Dato que se va a incluir.	L(2M)		
Cliente Adicional	Sub-Nivel Encabezado. Sección para identifica Cliente Adicional			
ClienteAdicionalCodigo	Rut del Cliente Adicional, sin Digito Verificador y sin Formato.			Dato debe existir en I-NET: Maestro de Clientes.
ClienteAdicionalSecuencia	Número de Secuencia del Cliente, por defecto el valor es 0.			
DescuentosyRecargos	Sub-Nivel Encabezado. Sección para identificar los Descuentos y Recargos que serán aplicados a nivel de líneas del documento.			
DYRDescuentoUnoCodigo	Código de Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DYRDescuentoUnoPorcentaje	Porcentaje del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(5.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento que se encuentra establecido en I-NET.
DYRDescuentoUnoMonto	Monto del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle	N(14.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento que se encuentra establecido en I-NET.
DYRDescuentoDosCodigo	Código de Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DYRDescuentoDosPorcentaje	Porcentaje del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(5.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
				que se encuentra establecido en I-NET.
DYRDescuentoDosMonto	Monto del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(14.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento que se encuentra establecido en I-NET.
DYRDescuentoTresCodigo	Código de Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DYRDescuentoTresPorcentaje	Porcentaje del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(5.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento que se encuentra establecido en I-NET.
DYRDescuentoTresMonto	Monto del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(14.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento que se encuentra establecido en I-NET.
DYRDescuentoCuatroCodigo	Código de Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DYRDescuentoCuatroPorcentaje	Porcentaje del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(5.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento que se encuentra establecido en I-NET.
DYRDescuentoCuatroMonto	Monto del Descuento para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(14.2)		Este valor dependerá del tipo de Descuento que se encuentra establecido en I-NET.
DYRRecgoCodigo	Código del Recargo para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Recargos.
DYRRecgoPorcentaje	Porcentaje del Recargo para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(5.2)		Este valor dependerá del tipo de Recargo que se encuentra establecido en I-NET.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
DYRRecgoMonto	Monto del Recargo para Aplicar en las Líneas de Detalle.	N(14.2)		Este valor dependerá del tipo de Recargo que se encuentra establecido en I-NET.
Facturación	Sub-Nivel Encabezado. Sección de Datos para la Facturación del Documento.			
DocumentoOrigen	Tipo Origen del Documento que se va a generar. Por defecto, considera el valor 0, correspondiente a un documento de ventas (Boleta, Factura, NC, ND, Guía Despacho).	N(1)	**(*)**	Valores Establecidos: 0: Docto. Comercial. 1: Cotización 2: Pedido
DocumentoaGenerar	Código de Documento que identifica el Tipo de Documento a generar.	N(3)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro Mantención de Documentos.
DocumentoNro	Número del Documento. En el caso del Tipo de Origen del documento: Pedido, este valor puede ser 0, ya que obtendrá este valor desde el Sistema de I-NET.	N(9)	**(*)**	Cuando la definición del documento posee la característica de Rango de Boleta en I-NET, se utiliza este dato como Rango Desde.
DocumentoNroHasta	Número del Documento Hasta, de acuerdo con el rango.	N(9)		Cuando la definición del documento posee la característica de Rango de Boleta (Documentos Manuales) en I-NET, solicitará esta información que indica el Rango Hasta.
DoctoReferenciaCodigo	Código del Documento asociado al documento Comercial. Por ejemplo: Si se está generando una	N(3)		Dato debe existir en I-NET: Maestro

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	Nota de Crédito de una Factura, se debe ingresar el código del documento de la Factura.			Mantención de Documentos.
DoctoReferenciaNro	Número del documento asociado al documento Comercial. Por ejemplo: Si se está generando una Nota de Crédito de una Factura, se debe ingresar el Número del documento de la Factura.	N(9)		
Estado	Estado que poseerá el Documento que se va a generar.	N(1)	**(*)**	Valores para el Estado del Documento son: 0: Ingreso (Pendiente) 2: Emitido
FechaEmision	Fecha de Emisión del Documento. Este dato NO es solicitado en el Tipo de Origen del documento: Pedido	Date	**(*)**	Formato AAAA-MM-DD.
Moneda	Código de la Moneda utiliza en el Documento.	N(2)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro de Monedas.
MonedaParidad	Paridad de Cambio de la moneda para el Documento cuando es distinta a la Moneda Local (Por ejmplo: UF, USD).	N(10.4)	**(*)**	En caso de que sea la Moneda Local (Pesos Chilenos, este valor es 1)
CondicionVenta	Código de la condición de Venta para el Documento.	N(4)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro Condiciones.
Equipo	Código del Equipo identificado para realizar las emisiones. Este dato es solicitado como obligatorio cuando el Documento posee la característica de documento Recaudable.	N(5)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Cajas.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
BodegaSalida	Código de la Bodega para la Salida de los Productos. Este dato es solicitado si el Código del Documento posee la característica de que Mueva las Existencias o Cuando posee la característica que es de Anticipo.	N(5)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro de Bodegas.
BodegaEntrada	Código de la Bodega para la Entrada de los Productos. Este dato es solicitado cuando el Código de Documento indique que sea de Traspaso. No valido para Tipo Origen Cotizaciones.	N(5)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Bodegas.
Vendedor	Código del Vendedor que realiza el registro del Documento, sin Digito Verificador y sin Formato	N(12)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro Vendedores.
VendedorSec	Secuencia asignada al vendedor	N(3)		Por defecto el valor es 0.
Vendedor2	Código del Segundo Vendedor que realiza el registro del Documento, sin Digito Verificador y sin Formato	N(12)		Dato debe existir en I-NET: Maestro Vendedores.
Vendedor2Sec	Secuencia asignada al vendedor	N(3)		Por defecto el valor es 0.
Sucursal	Código de la Sucursal perteneciente el Documento. Si en I-NET no administran sucursales este valor es 0.	N(2)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro Sucursales.
ListaPrecio	Código de la Lista de Precio asociada al Documento. En este dato, se puede utilizar el Código 0, la cual, no posee valores de precios para los productos.	N(4)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestros Listas de Precio.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
ListaPrecioMoneda	Código de la Moneda de la Lista de Precio. Este debe ser consistente con la Moneda establecida en el Documento.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestros Monedas.
FechaAtencion	Fecha en que se realiza el ingreso del documento. Esta debe ser posterior al periodo de proceso de Ventas en I-NET.	Date	**(*)**	Formato AAAA-MM-DD.
Pasaporte	Número del Pasaporte. Este Dato es Solicitado si en los Parámetros de Ventas en I-NET se encuentra activo el Registro de Pasaporte.	C(15)		
Facturacion_Extension	Sub-Nivel Facturación (Lista). Sección de Datos Adicionales relacionadas con la Facturación.			
Facturacion_ext_opcion	Nro. Opción.	N(3)		
Facturacion_ext_nombre	Nombre del Dato que se va a incluir.	C(30)		
Facturacion_ext_dato	Valor del Dato que se va a incluir.	L(2M)		
Despacho	Sub-Nivel Encabezado. Sección de Datos para Identificar los Despachos			
DespachoVia	Código de la Vía de Despacho que utiliza el Documento. Este Dato es solicitado cuando el Despacho lo realiza la Empresa para un documento que sea distinto de un Pedido.	N(3)		Dato debe existir en I-NET: Maestro Vías de Transporte.
DespachoDireccion	Dirección Despacho.	C(40)		
DespachoComuna	Comuna Despacho.	C(15)		
DespachoCiudad	Ciudad Despacho.	C(40		
DespachoTransportista	Rut del Transportista quien realiza el Despacho, sin digito verificador y sin Formato.	N(12)		Dato debe existir en I-NET: Maestros Transportistas.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	Este Dato es solicitado cuando el Despacho lo realiza la Empresa.			
DespachoChofer	Rut Chofer quien realiza el Despacho, sin digito verificador y sin Formato. Este Dato es solicitado cuando el Despacho lo realiza la Empresa.	N(12)		Dato debe existir en I-NET: Maestros Choferes
DespachoPatente	Número de la Patente del Vehículo que realiza el Despacho. Este Dato es solicitado cuando el Despacho lo realiza la Empresa.	C(15)		
DespachoTarifaTransporte	Indica el Tipo de Tarifa que se utiliza para el Transporte del despacho. Este dato es solicitado cuando el Tipo de Origen del Documento es un Pedido. Por defecto asume el valor 0, correspondiente a Sin Tarifa.	N(1)		Valores Establecidos: 0: Sin Tarifa 1: Por Distancia 2: Por Flete 3: Por Kilo 4: Por Mts Cúbicos 5: Informado
Existencias	Sub-Nivel Encabezado. Sección de Datos para las Existencias			
ExistenciasDevolucionesVentas	Indica que el documento generará un registro por devolución de Ventas. Este dato puede ser habilitado cuando se genera una Nota de Crédito por Devolución.	N(1)		Valores Establecidos: 0: Ninguno 1: Devolución de Ventas
Transbank	Sub-Nivel Encabezado. Sección para Datos de Registro de Transbank			
Transbankpago	Indicador de que la Recaudación es realizada con Transbank. Este Dato es solicitado cuando el documento es recaudable, la forma de pago es Tarjeta y tiene activado recaudación por	N(1)		0: Sin Transbank 1: Con Transbank

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	Transbank en documentos es Boleta Manual			
TransbankNoOperacion	Número de Operación de Transbank. Este Dato es solicitado cuando el documento es recaudable, la forma de pago es Tarjeta y tiene activado recaudación por Transbank en documentos es Boleta Manual.	N(12)		
TransbankNoAutorizacion	Código de Autorización de Transbank. Este Dato es solicitado cuando el documento es recaudable, la forma de pago es Tarjeta y tiene activado recaudación por Transbank en documentos es Boleta Manual.	C(20)		
Pedidos	Sub-Nivel Encabezado. Sección de Datos para el Registro de los Pedidos			
PedidoClasificacion	Código de Clasificación del Pedido	N(3)		Dato debe existir en I-NET: Maestro Clasificación de Pedidos.
PedidoSector	Código Sector	N(4)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Sectores.
PedidoObservacionUno	Observación Uno para el Pedido. Este dato reemplaza la Observación Uno del documento cuando se realiza la carga externa de Pedidos desde I-NET.	C(80)		
PedidoGlosa	Glosa para el Documento. Este dato reemplaza la Observación Uno del documento cuando se	C(8)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	realiza la carga externa de Pedidos desde I-NET.			
PedidoReservaProducto	Indicador que confirma si se realiza Reserva del Producto. Por defecto el valor es 0: No.	N(1)		Valores Establecidos: 0: No 1: Si
PedidoReservaFechaVencto	Fecha Vencimiento para la Reserva del Producto. Este dato es solicitado si se activa la Reserva del Producto.	Date		Formato AAAA-MM-DD.
PedidoTipoCalculoTC	Tipo de Cambio que se aplicará al Documento Legal en la Emisión por ejemplo Factura, cuando se registra el Pedido en una Moneda distinta a la Local.	N(1)		Valores Establecidos: 0: Utiliza Tipo de Cambio Fijo. 1: Calculado por Fecha de Emisión.
Guia	Sub-Nivel Encabezado. Sección de Datos para los Documentos que son Guías.			
GuiaTipo	Tipo de Guía por Registrar en I-NET.	N(1)		Valores Establecidos: 0: Costo Venta 1: Traspaso 2: Anticipo 3: Otros
GuiaCuenta	Código Cuenta Contable. Dato Solicitado cuando Guía es de Tipo es de Costo u Otros.	C(9)		Dato debe existir en I-NET: Maestro Plan de Cuentas.
GuiaArea	Código Área de Negocios. Dato Solicitado cuando Guía es de Tipo es de Costo u Otros y la definición de la cuenta Contable en I-NET.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro Áreas de Negocio.
GuiaCentro	Código Centro de Costo Dato Solicitado cuando Guía es de Tipo es de Costo u Otros y la definición de la cuenta contable en I-NET.	N(5)		Dato debe existir en I-NET: Maestro Centros de Costo.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
GuiaItem	Código Ítem Gasto/Ingreso. Dato Solicitado cuando Guía es de Tipo es de Costo u Otros y la definición de la cuenta contable en I-NET.	N(4)		Dato debe existir en I-NET: Maestro Ítem de Ingreso/Gasto.
DatosExportacion	Sub-Nivel Encabezado (Lista) Sección Datos relacionados con los Documentos de Exportación.			
EXPDatNombre	Nombre que identifica al dato de exportación.	C(100)		Los datos identificados para la exportación son: - PAIS_ORIGEN - PAIS_DESTINO - PUERTO_ORIGEN - PUERTO_DESTINO - MODALIDAD_VENTA - VIA_TRANSPORTE - CLAUSULA - CONDICION_PAGO - MONTO_FLETE - MONTO_SEGURO - MONTO_BULTO_CANTIDAD - CODIGO_ARANCELARIO - NRO_PEDIDO - GLOSA1 - GLOSA2 - GLOSA3
EXPDatValor	Valor para el Dato.	V(255)		
DatosAdicionales	Sub-Nivel Encabezado (Lista) Sección Datos para los Documentos que requieran Datos Adicionales de Emisión.			
DASec	Secuencia del dato	N(2)		
DATipoCod	Identificación del Tipo del Dato a registrar.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Datos

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
				Adicionales Documentos Electrónicos.
DAMarca	Indicador Marca. Este dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Dato.	C(1)		
DAGlosa	Glosa. Este dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Dato.	C(60)		
DAFecha	Fecha. Este dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Dato.	D		Formato AAAA-MM-DD
DANumero	Número. Este dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Dato.	C(20)		
Encabezado_Extension	Sub-Nivel Encabezado (Lista) Sección para incluir Otros Datos Adicionales en la Sección de Encabezado.			
Enc_ext_opcion	Nro. Opción.	N(3)		
Enc_ext_nombre	Nombre del Dato que se va a incluir.	C(30)		
Enc_ext_dato	Valor del Dato que se va a incluir.	L(2M)		
Detalle	Nivel de Detalle			
LineasDetalle	Sub-Nivel Detalle (Lista) Sección que identifica el registro de las Líneas del documento, mínimo 1 línea.			
NroLinea	Nro de Línea del registro de detalle.	N(3)	**(*)**	
ProductoVentas	Código del Producto de Ventas	C(30)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro Productos de Venta.
ProductoCliente	Código del Producto que posee el Cliente. Además, con esta codificación permite realizar la	C(30)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	agrupación de los productos. Así también, es utilizado en el tipo de facturación que posee el Cliente.			
Cantidad	Cantidad del Producto	N(14.2-)	**(*)**	
PrecioLista	Precio de Lista que Posee el Producto. El cual puede ser Neto o Bruto.	N(14.4)	**(*)**	
PrecioBruto	Precio Bruto que posee el Producto. Este Dato es solicitado cuando el código del documento a generar posee la característica de **Precio Bruto**, como también la Lista de Precio.	N(14.4)		
PrecioNeto	Precio Neto que posee el Producto.	N(14.4)		
Iva	Monto del Iva del Producto. Este Dato es solicitado cuando el código del documento a generar posee la característica de **Precio Bruto**, como también la Lista de Precio, y el Producto se encuentra Afecto a Impuestos.	N(14.2)		
DescUno_Cod	Código de Descuento que se aplica al Producto.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DescUno_Porc	% del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 0: Porcentaje 1: Porcentaje Informado
DescUno_Monto	Monto del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 2: Monto 3: Monto Informado

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
DescDos_Cod	Código de Descuento que se aplica al Producto.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DescDos_Porc	% del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 0: Porcentaje 1: Porcentaje Informado
DescDos_Monto	Monto del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 2: Monto 3: Monto Informado
DescTre_Cod	Código de Descuento que se aplica al Producto.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DescTre_Porc	% del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 0: Porcentaje 1: Porcentaje Informado
DescTre_Monto	Monto del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 2: Monto 3: Monto Informado
DescCua_Cod	Código de Descuento que se aplica al Producto.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Descuentos.
DescCua_Porc	% del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 0: Porcentaje

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
				1: Porcentaje Informado
DescCua_Monto	Monto del Descuento que se aplica al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Descuento asociado al Código.	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 2: Monto 3: Monto Informado
Recargo_Cod	Código del Recargo asociado al producto.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Recargos.
Recargo_Porc	% del Recargo asociado al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Recargo asociado al Código	N(5.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 0: Porcentaje 1: Porcentaje Informado
Recargo_Monto	Monto del Recargo asociado al Producto. Este Dato es solicitado de acuerdo con la definición del Tipo de Recargo asociado al Código	N(14.2)		Valores Establecidos para el Tipo de Descuento: 2: Monto 3: Monto Informado
ImpUno_Codigo	Código del Impuesto que posee el Producto, según corresponda.	N(3)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Conceptos e Impuestos.
ImpUno_Porc	Porcentaje del Impuesto que se aplica al Producto.	N(5.		
ImpUno_Monto	Monto del Impuesto asociado al Producto. El Monto es calculado en base al Porcentaje que posee el Impuesto con el cálculo del Precio por la Cantidad, Menos los descuentos más los Recargos. Si el precio es Bruto también se debe descontar el porcentaje del IVA.	N(16.2-)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
ImpDos_Codigo	Código del Impuesto que posee el Producto, según corresponda.	N(3)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Conceptos e Impuestos.
ImpDos_Porc	Porcentaje del Impuesto que se aplica al Producto.	N(5.		
ImpDos_Monto	Monto del Impuesto asociado al Producto. El Monto es calculado en base al Porcentaje que posee el Impuesto con el cálculo del Precio por la Cantidad, Menos los descuentos más los Recargos. Si el precio es Bruto también se debe descontar el porcentaje del IVA	N(16.2-)		
FechaEntrega	Fecha de Entrega que tendrá el producto registrado en la línea. Este dato es solicitado en el Tipo de Origen del documento: Pedido.	Date		Formato AAAA-MM-DD
TotalLinea	Monto total de línea. Considerando Precio, Cantidad, Descuentos y Recargos.	N(14.2)	**(*)**	
GlosasProducto	Sub-Nivel de Línea (Lista). Sección de Datos para el Registro de las Observaciones y/o Glosas en los Productos.			
Glosas	Observación o Glosa para la línea del producto. La cantidad de Glosas dependerá de la configuración establecida en I-NET. Para las observaciones posee un máximo de 20 registros. Para las Glosas, dependiendo del Tipo de Origen del documento máximo 3 para el Pedido y 7 para el documento de venta.	C(60)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Series_Lotes	Sub-Nivel de Línea. Sección Lista de Datos para el Registro de las Series o Lotes.			
SerieLoteTipo	Indicador que permite identificar si el producto es Serie o Lote.	N(1)		Valores Establecidos: 1: Serie 2: Lote
SerieLoteNro	Número de la Serie o Lote. Este dato será solicitado siempre y cuando el Producto posea esta característica.	C(20)		
SerieLoteCantidad	Cantidad del Lote. Para la Serie siempre es 1.	N(14.4-)		
SerieLoteUbicacion	Código de la Ubicación de la Serie o Lote.	C(20)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Ubicaciones.
SerieLoteDescripcion	Descripción de la Serie o Lote, Este dato es solicitado de acuerdo con lo establecido en I-NET.	C(20)		
SerieLoteFechaNumero	Fecha de la Serie o Lote. Este dato es solicitado de acuerdo con lo establecido en I-NET.	Date		Formato DD-MM-AAAA.
SerieLoteFechaProduccion	Fecha Productiva de la Serie o Lote. Este dato es solicitado de acuerdo con lo establecido en I-NET.	Date		Formato DD-MM-AAAA.
Ubicaciones	Sub-Nivel de Línea (Lista) Sección Datos para el Registro de las Ubicaciones			
UbicacionCodigo	Código de la Ubicación del Producto.	C(20)		Dato debe existir en I-NET
UbicaionCantidad	Cantidad de Productos para la Ubicación establecida.	N(14.4-)		
DistribucionContable	Sub-Nivel de Línea (Lista). Sección Datos para el Registro de la Distribución Contable			
DCLinea	Número de Línea	N(3)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
DCCuenta	Código de la Cuenta Contable	C(9)		Dato debe existir en I-NET
DCArea	Código del Área de Negocios. Dato solicitado según definición de la Cuenta contable en I-NET.	N(2)		Dato debe existir en I-NET
DCCentro	Código del Centro de Costo. Dato solicitado según definición de la Cuenta contable en I-NET.	N(5)		Dato debe existir en I-NET
DCItem	Código del Ítem de Gasto/Ingreso. Dato solicitado según definición de la Cuenta contable en I-NET.	N(4)		Dato debe existir en I-NET
DCMonto	Monto por el cual realiza la distribución.	N(14.2)		
Item_Extension	Sub-Nivel de Línea (Lista) Sección de Datos para el Registro de datos adicionales en la Línea.			
Item_ext_opcion	Nro. Opción.	N(3)		
Item_ext_nombre	Nombre del Dato que se va a incluir.	C(30)		
Item_ext_dato	Valor del Dato que se va a incluir.	L(2M)		
Totales	**Nivel de Totales**			
ConceptosTotales	Sub-Nivel Totales (Lista) Sección de Datos que identifica el registro de los totales del documento de acuerdo con el código del documento identificado al Sub-Nivel de Encabezado, Sección de facturación.			
ConceptoCodigo	Código del concepto de venta que se encuentra establecido en el documento a generar. Por ejemplo: Neto de Productos, Afecto de Productos, Iva, Total, entre otros.	N(3)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Definición de Documentos.
ConceptoValor	Valor del concepto asociado.	N(14.2-)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Recaudacion	**Nivel de Recaudación**			
Encabezado	Sección para Datos de Recaudación			
RECajero	Rut del Cajero quien realiza la recaudación, sólo código sin digito verificar ni formato. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(12)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro Cajeros.
RECajeroSecuencia	Secuencia del Rut del Cajero. Por defecto el valor es 0. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(3)	**(*)**	
REClienteCodigo	Rut del Cliente que realiza la compra, sólo código sin digito verificar ni formato. Podría ser el mismo Cliente que se encuentra a nivel de Encabezado. Es distinto cuando se utiliza el Rut Genérico como Clientes Varios. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(12)	**(*)**	
REClienteSecuencia	Secuencia del Cliente. Por defecto el valor es 0. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(3)	**(*)**	
RETipoVuelto	Si la recaudación posee un vuelto, se debe indicar lo realizado, si lo entregó o lo abona a la cuenta corriente del Cliente. Por defecto asume el valor 0. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(1)		Valores Establecidos: 0: Entrega Vuelto 1: Abona a Cta. Cte.
RETotalRecaudacion	Monto de la Recaudación Total del documento.	N(16.2-)	**(*)**	
RecaudacionEnc_Extension	Sub-Nivel Encabezado Recaudación (Lista).			

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
RecEnc_ext_codigo	Nro. Opción.	N(3)		
RecEnc_ext_nombre	Nombre del Dato que se va a incluir.	C(30)		
RecEnc_ext_dato	Valor del Dato que se va a incluir.	L(2M)		
Detalle	Nivel Detalle Recaudaciones (Lista). Sección para identificar las recaudaciones realizadas al documento			
RDCodigo	Código de la Forma de Pago con que realiza la recaudación. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(4)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestros Tipos de Cancelaciones.
RDReferencia	Nro de Referencia. La solicitud de este dato depende de la definición de la Forma de Pago en I-NET. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(16)		
RDMoneda	Código de la moneda que identifica el Pago. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(2)		Dato debe existir en I-NET: Maestro de Monedas.
RDMonedaTasa	Paridad de Cambio asociada a la moneda que realiza el pago. Si la moneda es pesos, este valor debe ser 1. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(10.4)		
RDFechaVencto	Fecha Vencimiento. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	Date		Formato DD-MM-AAAA.
RDBanco	Código del Banco asociado a la Forma de pago realizada.	N(3)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro de Bancos.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	La solicitud de este dato depende de la definición de la Forma de Pago en I-NET. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.			
RDPlaza	Código de la Plaza asociado a la Forma de pago realizada. La solicitud de este dato depende de la definición de la Forma de Pago en I-NET. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(5)	**(*)**	Dato debe existir en I-NET: Maestro de Plazas.
RDCtaCorrienteNro	Número de la Cuenta Corriente asociada a la Forma de Pago realizada. La solicitud de este dato depende de la definición de la Forma de Pago en I-NET. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	C(30)		
RDChequeNro	Número del Cheque asociada a la Forma de Pago realizada. La solicitud de este dato depende de la definición de la Forma de Pago en I-NET. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(8)		
RDChequeFecha	Fecha del Cheque asociada a la Forma de Pago realizada. La solicitud de este dato depende de la definición de la Forma de Pago en I-NET. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	Date		
RDCuotas	Cantidad de Cuotas registrada en la Forma de Pago.	N(2)		

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	La solicitud de este dato depende de la definición de la Forma de Pago en I-NET. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.			
RDMonto	Monto de la Recaudación asociada a la Forma de Pago. Dato Solicitado cuando Documento es Recaudable.	N(16.2-)	**(*)**	
RecaudacionDet_extension	Sub-Nivel Detalle Recaudación (Lista).			
RecDet_ext_opcion	Nro. Opción.	N(3)		
RecDet_ext_nombre	Nombre del Dato que se va a incluir.	C(30)		
RecDet_ext_dato	Valor del Dato que se va a incluir.	L(2M)		

Observaciones:

- Los documentos Electrónicos que son ingresados al Sistema I-NET quedan con el estado interno de SII como “Aceptado”.

4.1.1.1. Ejemplo formato JSON Tipo: Factura o Boleta

```
{
	"DocumentoComercial":
	{
		"Seguridad": {
			"Token": ""
		},
		"Encabezado": {
			"Referencias": {
				"ClienteReferencia": "",
				"Modulo": "",
				"Glosa": "",
				"ObservacionUno": "",
				"ObservacionDos": "",
				"NroOrdenCompra": "",
				"NroOrdenTrabajo": 0,
				"TipoTransaccionVenta": 0,
				"TipoTransaccionCompra": 0,
				"Referencias_extension": [{
						"Referencia_ext_opcion": 0,
						"Referencia_ext_nombre": "",
						"Referencia_ext_dato": ""
					}
				]
			},
			"Cliente": {
				"ClienteCodigo": 0,
				"ClienteSecuencia": 0,
				"ClienteNombre": "",
				"ClienteDireccion": "",
				"ClienteComuna": "",
				"ClienteCiudad": "",
				"ClienteTelefono": "",
				"ClienteEmail": "",
				"ClienteGiro": "",
				"ClienteExtranjero": 0,
				"ClienteContribuyente": {
					"ClienteEnviaXML": 0,
					"ClienteEnviaPDF": 0,
					"ClienteEmailIntercambio": "",
					"ClienteReceptorNombre": "",
					"ClienteReceptorCodInt": "",
					"ClienteReceptorEmail": ""
				},
				"Cliente_Extension": [{
						"Cliente_ext_opcion": 0,
						"Cliente_ext_nombre": "",
						"Cliente_ext_dato": ""
					}
				]
			},
			"ClienteAdicional": {
				"ClienteAdicionalCodigo": 0,
				"ClienteAdicionalSecuencia": 0
			},
			"DescuentosyRecargos": {
```

```
        "DYRDesctoUnoCodigo": 0,
        "DYRDesctoUnoPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoUnoMonto": 0,
        "DYRDesctoDosCodigo": 0,
        "DYRDesctoDosPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoDosMonto": 0,
        "DYRDesctoTresCodigo": 0,
        "DYRDesctoTresPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoTresMonto": 0,
        "DYRDesctoCuatroCodigo": 0,
        "DYRDesctoCuatroPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoCuatroMonto": 0,
        "DYRRecgoCodigo": 0,
        "DYRRecgoPorcentaje": 0,
        "DYRRecgoMonto": 0.0
},
"Facturacion": {
        "DocumentoOrigen": 0,
        "DocumentoaGenerar": 0,
        "DocumentoNro": 0,
        "DocumentoNroHasta": 0,
        "DoctoReferenciaCodigo": 0,
        "DoctoReferenciaNro": 0,
        "FechaEmision": "0000-00-00",
        "Estado": 0,
        "Moneda": 0,
        "MonedaParidad": 0.0,
        "CondicionVenta": 0,
        "Equipo": 0,
        "BodegaSalida": 0,
        "BodegaEntrada": 0,
        "Vendedor": 0,
        "VendedorSec": 0,
        "Vendedor2": 0,
        "Vendedor2Sec": 0,
        "Sucursal": 0,
        "ListaPrecio": 0,
        "ListaPrecioMoneda": 0,
        "FechaAtencion": "0000-00-00",
        "Pasaporte": "",
        "Facturacion_Extension": [{
                        "Facturacion_ext_opcion": 0,
                        "Facturacion_ext_nombre": "",
                        "Facturacion_ext_dato": ""
                }
        ]
},
"Despacho": {
        "DespachoVia": 0,
        "DespachoDireccion": "",
        "DespachoComuna": "",
        "DespachoCiudad": "",
        "DespachoTransportista": 0,
        "DespachoChofer": 0,
        "DespachoPatente": "",
        "DespachoTarifaTransporte": 0
},
"Existencias": {
        "ExistenciasDevolucionVentas": 0
```

```
        },
        "Transbank": {
                "Transbankpago": 0,
                "TransbankNoOperacion": 0,
                "TransbankNoAutorizacion": ""
        },
        "Pedidos": {
                "PedidoClasificacion": 0,
                "PedidoSector": 0,
                "PedidoObservacionUno": "",
                "PedidoGlosa": "",
                "PedidoReservaProducto": 0,
                "PedidoReservaFechaVencto": "0000-00-00",
                "PedidoTipoCambio": 0
        },
        "Guia": {
                "GuiaTipo": 0,
                "GuiaCuenta": "",
                "GuiaArea": 0,
                "GuiaCentro": 0,
                "GuiaItem": 0
        },
        "DatosExportacion": [{
                        "EXPDatNombre": 0,
                        "EXPDatValor": 0
                }
        ],
        "DatosAdicionales": [{
                        "DASec": 0,
                        "DATipoCod": 0,
                        "DAMarca": "",
                        "DAGlosa": "",
                        "DAFecha": "0000-00-00"
                }
        ],
        "Encabezado_extension": [{
                        "Enc_ext_opcion": 0,
                        "Enc_ext_nombre": "",
                        "Enc_ext_dato": ""
                }
        ]
},
"Detalle": {
        "LineasDetalle": [{
                        "NroLinea": 0,
                        "ProductoVentas": "",
                        "ProductoCliente": "",
                        "Cantidad": 0.0,
                        "PrecioLista": 0.0,
                        "PrecioBruto": 0.0,
                        "PrecioNeto": 0.0,
                        "Iva": 0.0,
                        "DescUno_Cod": 0,
                        "DescUno_Porc": 0.0,
                        "DescUno_Monto": 0.0,
                        "DescDos_Cod": 0,
                        "DescDos_Porc": 0.0,
                        "DescDos_Monto": 0.0,
                        "DescTre_Cod": 0,
```

```
                        "DescTre_Porc": 0.0,
                        "DescTre_Monto": 0.0,
                        "DescCua_Cod": 0,
                        "DescCua_Porc": 0.0,
                        "DescCua_Monto": 0.0,
                        "Recargo_Cod": 0,
                        "Recargo_Porc": 0.0,
                        "Recargo_Monto": 0.0,
                        "ImpUno_Codigo": 0,
                        "ImpUno_Monto": 0.0,
                        "ImpUno_Porc": 0.0,
                        "ImpDos_Codigo": 0,
                        "ImpDos_Monto": 0.0,
                        "ImpDos_Porc": 0.0,
                        "FechaEntrega": "0000-00-00",
                        "TotalLinea": 0.0,
                        "GlosasProducto": [{
                                "Glosas": ""
                        }
                        ],
                        "Serie_Lotes": [{
                                "SerieLoteTipo": 0,
                                "SerieLoteNro": "",
                                "SerieLoteCantidad": 0,
                                "SerieLoteUbicacion": "",
                                "SerieLoteDescripcion": "",
                                "SerieLoteFechaNumero": "0000-00-00",
                                "SerieLoteFechaProduccion": "0000-00-00"
                        }
                        ],
                        "Ubicaciones": [{
                                "UbicacionCodigo": "",
                                "UbicacionCantidad": 0
                        }
                        ],
                        "DistribucionContable": [{
                                "DCLinea": 0,
                                "DCCuenta": "",
                                "DCArea": 0,
                                "DCCentro": 0,
                                "DCItem": 0,
                                "DCMonto": 0
                        }
                        ],
                        "Item_extension": [{
                                "Item_ext_opcion": 0,
                                "Item_ext_nombre": "",
                                "Item_ext_dato": ""
                        }
                        ]
                }
        ]
},
"Totales": {
        "ConceptosTotales": [{
                        "ConceptoCodigo": 0,
                        "ConceptoValor": 0.0
                }, {
                        "ConceptoCodigo": 0,
```

```
                        "ConceptoValor": 0.0
                    }, {
                        "ConceptoCodigo": 0,
                        "ConceptoValor": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Recaudacion": {
                "Encabezado": {
                    "RECajero": 0,
                    "RECajeroSecuencia": 0,
                    "REClienteCodigo": 0,
                    "REClienteSecuencia": 0,
                    "RETipoVuelto": 0,
                    "RETotalRecaudacion": "0.00",
                    "RecaudacionEnc_extension": [{
                            "RecEnc_ext_opcion": 0,
                            "RecEnc_ext_nombre": "",
                            "RecEnc_ext_dato": ""
                        }
                    ]
                },
                "Detalle": [{
                        "RDCodigo": 0,
                        "RDReferencia": 0,
                        "RDMoneda": 0,
                        "RDMonedaTasa": 0,
                        "RDFechaVencto": "0000-00-00",
                        "RDBanco": 0,
                        "RDPlaza": 0,
                        "RDCtaCorrienteNro": "",
                        "RDChequeNro": 0,
                        "RDChequeFecha": "0000-00-00",
                        "RDCuotas": 0,
                        "RDMonto": 0,
                        "RecaudacionDet_extension": [{
                                "RecDet_ext_opcion": 0,
                                "RecDet_ext_nombre": "",
                                "RecDet_ext_dato": ""
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        }
    }
```

4.1.1.2. Ejemplo formato JSON Tipo: Pedido

```
{
		"DocumentoComercial":
		{
			"Seguridad": {
				"Token": "bxbxbxbxjssxiksdsodsdosdlsodsldsjdlaslsnhdchdcbde"
			},
			"Encabezado": {
				"Referencias": {
					"ClienteReferencia": "REF - CLIENTE - SUC:00 -
FAC/BOL/NC/ND - 000",
					"Modulo": "",
					"Glosa": "",
					"ObservacionUno": "",
					"ObservacionDos": "",
					"NroOrdenCompra": "",
					"NroOrdenTrabajo": 0,
					"TipoTransaccionVenta": 0,
					"TipoTransaccionCompra": 0,
					"Referencias_extension": [
						{
							"Referencia_ext_opcion": 0,
							"Referencia_ext_nombre": "",
							"Referencia_ext_dato": ""
						}
					]
				},
				"Cliente": {
					"ClienteCodigo": 85412900,
					"ClienteSecuencia": 0,
					"ClienteNombre": "INFORMAT S.A.",
					"ClienteDireccion": "AV.VITACURA 2771, OF.504",
					"ClienteComuna": "LAS CONDES",
					"ClienteCiudad": "SANTIAGO",
					"ClienteTelefono": "224842400",
					"ClienteEmail": "solicitud@informat.cl",
					"ClienteGiro": "SERVICIOS DE INFORMATICA",
					"ClienteExtranjero": 0,
					"ClienteContribuyente": {
						"ClienteEnviaXML": 1,
						"ClienteEnviaPDF": 1,
						"ClienteEmailIntercambio":
"administracion@informat.cl",
						"ClienteReceptorNombre": "Administracion",
						"ClienteReceptorCodInt": "",
						"ClienteReceptorEmail":
"administracion@informat.cl"
					},
					"Cliente_Extension": [
						{
							"Cliente_ext_opcion": 0,
							"Cliente_ext_nombre": "",
							"Cliente_ext_dato": ""
						}
					]
				},
```

```
"ClienteAdicional": {
	"ClienteAdicionalCodigo": 0,
	"ClienteAdicionalSecuencia": 0
},
"DescuentosyRecargos": {
	"DYRDesctoUnoCodigo": 0,
	"DYRDesctoUnoPorcentaje": 0,
	"DYRDesctoUnoMonto": 0,
	"DYRDesctoDosCodigo": 0,
	"DYRDesctoDosPorcentaje": 0,
	"DYRDesctoDosMonto": 0,
	"DYRDesctoTresCodigo": 0,
	"DYRDesctoTresPorcentaje": 0,
	"DYRDesctoTresMonto": 0,
	"DYRDesctoCuatroCodigo": 0,
	"DYRDesctoCuatroPorcentaje": 0,
	"DYRDesctoCuatroMonto": 0,
	"DYRRecgoCodigo": 0,
	"DYRRecgoPorcentaje": 0,
	"DYRRecgoMonto": 0.0
},
"Facturacion": {
	"DocumentoOrigen": 2,
	"DocumentoaGenerar": 620,
	"DocumentoNro": 0,
	"DocumentoNroHasta": 0,
	"DoctoReferenciaCodigo": 0,
	"DoctoReferenciaNro": 0,
	"FechaEmision": "0000-00-00",
	"Estado": 0,
	"Moneda": 1,
	"MonedaParidad": 1.0,
	"CondicionVenta": 30,
	"Equipo": 0,
	"BodegaSalida": 2,
	"BodegaEntrada": 0,
	"Vendedor": 7697652,
	"VendedorSec": 0,
	"Vendedor2": 0,
	"Vendedor2Sec": 0,
	"Sucursal": 2,
	"ListaPrecio": 0,
	"ListaPrecioMoneda": 1,
	"FechaAtencion": "2019-10-07",
	"Pasaporte": "",
	"Facturacion_Extension": [
		{
			"Facturacion_ext_opcion": 0,
			"Facturacion_ext_nombre": "",
			"Facturacion_ext_dato": ""
		}
	]
},
"Despacho": {
	"DespachoVia": 0,
	"DespachoDireccion": "AV.VITACURA 2771, 0F.504",
	"DespachoComuna": "LAS CONDES",
	"DespachoCiudad": "SANTIAGO",
	"DespachoTransportista": 0,
```

```
                "DespachoChofer": 0,
                "DespachoPatente": "",
                "DespachoTarifaTransporte": 0
        },
        "Existencias": {
                "ExistenciasDevolucionVentas": 0
        },
        "Transbank": {
                "Transbankpago": 0,
                "TransbankNoOperacion": 0,
                "TransbankNoAutorizacion": ""
        },
        "Pedidos": {
                "PedidoClasificacion": 0,
                "PedidoSector": 25,
                "PedidoObservacionUno": "",
                "PedidoGlosa": "",
                "PedidoReservaProducto": 0,
                "PedidoReservaFechaVencto": "0000-00-00",
                "PedidoTipoCambio": 1
        },
        "Guia": {
                "GuiaTipo": 0,
                "GuiaCuenta": "",
                "GuiaArea": 0,
                "GuiaCentro": 0,
                "GuiaItem": 0
        },
        "DatosExportacion": [
                {
                        "EXPDatNombre": "",
                        "EXPDatValor":""
                }
        ]
        "DatosAdicionales": [
                {
                        "DASec": 0,
                        "DATipoCod":0,
                        "DAMarca":"",
                        "DAGlosa":"",
                        "DAFecha":"0000-00-00"
                }
        ]
        "Encabezado_extension": [
                {
                        "Enc_ext_opcion": 0,
                        "Enc_ext_nombre": "",
                        "Enc_ext_dato": ""
                }
        ]
},
"Detalle": {
        "LineasDetalle": [
                {
                        "NroLinea": 1,
                        "ProductoVentas": "0101017",
                        "ProductoCliente": "0101017",
                        "Cantidad": 80.0,
                        "PrecioLista": 687.0,
```

```
            "PrecioBruto": 941.0,
            "PrecioNeto": 687.0,
            "Iva": 0.0,
            "DescUno_Cod": 0,
            "DescUno_Porc": 0.0,
            "DescUno_Monto": 0.0,
            "DescDos_Cod": 0,
            "DescDos_Porc": 0.0,
            "DescDos_Monto": 0.0,
            "DescTre_Cod": 0,
            "DescTre_Porc": 0.0,
            "DescTre_Monto": 0.0,
            "DescCua_Cod": 0,
            "DescCua_Porc": 0.0,
            "DescCua_Monto": 0.0,
            "Recargo_Cod": 0,
            "Recargo_Porc": 0.0,
            "Recargo_Monto": 0.0,
            "ImpUno_Codigo": 351,
            "ImpUno_Monto": 9893.0,
            "ImpUno_Porc": 18.0,
            "ImpDos_Codigo": 0,
            "ImpDos_Monto": 0.0,
            "ImpDos_Porc": 0.0,
            "FechaEntrega": "2019-03-14",
            "TotalLinea": 54960.0,
            "GlosasProducto": [],
            "Serie_Lotes": [],
            "Ubicaciones": [],
            "DistribucionContable": [],
            "Item_extension": [
                  {
                        "Item_ext_opcion": 0,
                        "Item_ext_nombre": "",
                        "Item_ext_dato": ""
                  }
            ]
      },
      {
            "NroLinea": 2,
            "ProductoVentas": "0101073",
            "ProductoCliente": "0101073",
            "Cantidad": 45.0,
            "PrecioLista": 458.0,
            "PrecioBruto": 627.0,
            "PrecioNeto": 458.0,
            "Iva": 0.0,
            "DescUno_Cod": 0,
            "DescUno_Porc": 0.0,
            "DescUno_Monto": 0.0,
            "DescDos_Cod": 0,
            "DescDos_Porc": 0.0,
            "DescDos_Monto": 0.0,
            "DescTre_Cod": 0,
            "DescTre_Porc": 0.0,
            "DescTre_Monto": 0.0,
            "DescCua_Cod": 0,
            "DescCua_Porc": 0.0,
            "DescCua_Monto": 0.0,
```

```
                        "Recargo_Cod": 0,
                        "Recargo_Porc": 0.0,
                        "Recargo_Monto": 0.0,
                        "ImpUno_Codigo": 350,
                        "ImpUno_Monto": 3710.0,
                        "ImpUno_Porc": 18.0,
                        "ImpDos_Codigo": 0,
                        "ImpDos_Monto": 0.0,
                        "ImpDos_Porc": 0.0,
                        "FechaEntrega": "2019-03-14",
                        "TotalLinea": 20610.0,
                        "GlosasProducto": [],
                        "Serie_Lotes": [],
                        "Ubicaciones": [],
                        "DistribucionContable": [],
                        "Item_extension": [
                              {
                                    "Item_ext_opcion": 0,
                                    "Item_ext_nombre": "",
                                    "Item_ext_dato": ""
                              }
                        ]
                  }
            ]
      },
      "Totales": {
            "ConceptosTotales": [
                  {
                        "ConceptoCodigo": 100,
                        "ConceptoValor": 75570.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 305,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 160,
                        "ConceptoValor": 75570.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 170,
                        "ConceptoValor": 14358.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 350,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 351,
                        "ConceptoValor": 13603.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 352,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 353,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
```

```
                        {
                                "ConceptoCodigo": 354,
                                "ConceptoValor": 0.0
                        },
                        {
                                "ConceptoCodigo": 200,
                                "ConceptoValor": 103531.0
                        }
                ]
        },
        "Recaudacion": {
                "Encabezado": {
                        "RECajero": 0,
                        "RECajeroSecuencia": 0,
                        "REClienteCodigo": 0,
                        "REClienteSecuencia": 0,
                        "RETipoVuelto": 0,
                        "RETotalRecaudacion": "0.00",
                        "RecaudacionEnc_extension": []
                },
                "Detalle": []
        }
    }
}
```

4.1.1.3. Ejemplo formato JSON Tipo: Factura basada en un Pedido

```
{
	"DocumentoComercial":
	{
		"Seguridad": {
			"Token": "23823Dksdkseoksielsoldfdf45"
		},
		"Encabezado": {
			"Referencias": {
				"ClienteReferencia": "REF - CLIENTE - SUC:00 - FAC - 000",
				"Modulo": "",
				"Glosa": ".",
				"ObservacionUno": "",
				"ObservacionDos": "",
				"NroOrdenCompra": "",
				"NroOrdenTrabajo": 0,
				"TipoTransaccionVenta": 0,
				"TipoTransaccionCompra": 0,
				"Referencias_extension": [
					{
						"Referencia_ext_opcion": 0,
						"Referencia_ext_nombre": "",
						"Referencia_ext_dato": ""
					}
				]
			},
			"Cliente": {
				"ClienteCodigo": 85412900,
				"ClienteSecuencia": 0,
				"ClienteNombre": "INFORMAT S.A.",
				"ClienteDireccion": "AV.VITACURA 2771, OF.504",
				"ClienteComuna": "LAS CONDES",
				"ClienteCiudad": "SANTIAGO",
				"ClienteTelefono": "224842400",
				"ClienteEmail": "soporte@informat.cl",
				"ClienteGiro": "SERVICIOS DE INFORMATICA",
				"ClienteExtranjero": 0,
				"ClienteContribuyente": {
					"ClienteEnviaXML": 0,
					"ClienteEnviaPDF": 0,
					"ClienteEmailIntercambio": "",
					"ClienteReceptorNombre": "",
					"ClienteReceptorCodInt": "",
					"ClienteReceptorEmail": ""
				},
				"Cliente_Extension": [
					{
						"Cliente_ext_opcion": 0,
						"Cliente_ext_nombre": "",
						"Cliente_ext_dato": ""
					}
				]
			},
			"ClienteAdicional": {
				"ClienteAdicionalCodigo": 0,
```

```
        "ClienteAdicionalSecuencia": 0
},
"DescuentosyRecargos": {
        "DYRDesctoUnoCodigo": 0,
        "DYRDesctoUnoPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoUnoMonto": 0,
        "DYRDesctoDosCodigo": 0,
        "DYRDesctoDosPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoDosMonto": 0,
        "DYRDesctoTresCodigo": 0,
        "DYRDesctoTresPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoTresMonto": 0,
        "DYRDesctoCuatroCodigo": 0,
        "DYRDesctoCuatroPorcentaje": 0,
        "DYRDesctoCuatroMonto": 0,
        "DYRRecgoCodigo": 0,
        "DYRRecgoPorcentaje": 0,
        "DYRRecgoMonto": 0.0
},
"Facturacion": {
        "DocumentoOrigen": 0,
        "DocumentoaGenerar": 620,
        "DocumentoNro": 12445,
        "DocumentoNroHasta": 0,
        "DoctoReferenciaCodigo": 620,
        "DoctoReferenciaNro": 176,
        "FechaEmision": "2019-10-07",
        "Estado": 2,
        "Moneda": 1,
        "MonedaParidad": 1.0,
        "CondicionVenta": 30,
        "Equipo": 1,
        "BodegaSalida": 2,
        "BodegaEntrada": 2,
        "Vendedor": 7697652,
        "VendedorSec": 0,
        "Vendedor2": 0,
        "Vendedor2Sec": 0,
        "Sucursal": 2,
        "ListaPrecio": 0,
        "ListaPrecioMoneda": 1,
        "FechaAtencion": "2019-10-07",
        "Pasaporte": "",
        "Facturacion_Extension": [
                {
                        "Facturacion_ext_opcion": 0,
                        "Facturacion_ext_nombre": "",
                        "Facturacion_ext_dato": ""
                }
        ]
},
"Despacho": {
        "DespachoVia": 0,
        "DespachoDireccion": "AV.VITACURA 2771, OF.504",
        "DespachoComuna": "LAS CONDES",
        "DespachoCiudad": "SANTIAGO",
        "DespachoTransportista": 0,
        "DespachoChofer": 0,
        "DespachoPatente": "",
```

```
                "DespachoTarifaTransporte": 0
        },
        "Existencias": {
                "ExistenciasDevolucionVentas": 0
        },
        "Transbank": {
                "Transbankpago": 0,
                "TransbankNoOperacion": 0,
                "TransbankNoAutorizacion": ""
        },
        "Pedidos": {
                "PedidoClasificacion": 0,
                "PedidoSector": 0,
                "PedidoObservacionUno": "",
                "PedidoGlosa": "",
                "PedidoReservaProducto": 0,
                "PedidoReservaFechaVencto": "0000-00-00",
                "PedidoTipoCambio": 0
        },
        "Guia": {
                "GuiaTipo": 0,
                "GuiaCuenta": "",
                "GuiaArea": 0,
                "GuiaCentro": 0,
                "GuiaItem": 0
        },
        "DatosExportacion": [],
        "DatosAdicionales": [],
        "Encabezado_extension": [
                {
                        "Enc_ext_opcion": 0,
                        "Enc_ext_nombre": "",
                        "Enc_ext_dato": ""
                }
        ]
},
"Detalle": {
        "LineasDetalle": [
                {
                        "NroLinea": 1,
                        "ProductoVentas": "01010001",
                        "ProductoCliente": "01010001",
                        "Cantidad": 1920.0,
                        "PrecioLista": 401.0,
                        "PrecioBruto": 559.0,
                        "PrecioNeto": 401.0,
                        "Iva": 0.0,
                        "DescUno_Cod": 0,
                        "DescUno_Porc": 0.0,
                        "DescUno_Monto": 0.0,
                        "DescDos_Cod": 0,
                        "DescDos_Porc": 0.0,
                        "DescDos_Monto": 0.0,
                        "DescTre_Cod": 0,
                        "DescTre_Porc": 0.0,
                        "DescTre_Monto": 0.0,
                        "DescCua_Cod": 0,
                        "DescCua_Porc": 0.0,
                        "DescCua_Monto": 0.0,
```

```
                        "Recargo_Cod": 0,
                        "Recargo_Porc": 0.0,
                        "Recargo_Monto": 0.0,
                        "ImpUno_Codigo": 352,
                        "ImpUno_Monto": 157834.0,
                        "ImpUno_Porc": 20.5,
                        "ImpDos_Codigo": 0,
                        "ImpDos_Monto": 0.0,
                        "ImpDos_Porc": 0.0,
                        "FechaEntrega": "2019-10-07",
                        "TotalLinea": 769920.0,
                        "GlosasProducto": [],
                        "Serie_Lotes": [],
                        "Ubicaciones": [],
                        "DistribucionContable": [],
                        "Item_extension": [
                              {
                                    "Item_ext_opcion": 0,
                                    "Item_ext_nombre": "",
                                    "Item_ext_dato": ""
                              }
                        ]
                  }
            ]
      },
      "Totales": {
            "ConceptosTotales": [
                  {
                        "ConceptoCodigo": 100,
                        "ConceptoValor": 769920.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 305,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 160,
                        "ConceptoValor": 769920.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 170,
                        "ConceptoValor": 146285.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 350,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 351,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 352,
                        "ConceptoValor": 157834.0
                  },
                  {
                        "ConceptoCodigo": 353,
                        "ConceptoValor": 0.0
                  },
```

```
                        {
                                "ConceptoCodigo": 354,
                                "ConceptoValor": 0.0
                        },
                        {
                                "ConceptoCodigo": 200,
                                "ConceptoValor": 1074039.0
                        }
                ]
        },
        "Recaudacion": {
                "Encabezado": {
                        "RECajero": 222,
                        "RECajeroSecuencia": 0,
                        "REClienteCodigo": 76437836,
                        "REClienteSecuencia": 0,
                        "RETipoVuelto": 0,
                        "RETotalRecaudacion": "1074039.00",
                        "RecaudacionEnc_extension": [
                                {
                                        "RecEnc_ext_opcion": 0,
                                        "RecEnc_ext_nombre": "",
                                        "RecEnc_ext_dato": ""
                                }
                        ]
                },
                "Detalle": [
                        {
                                "RDCodigo": 4,
                                "RDReferencia": "2903",
                                "RDMoneda": 1,
                                "RDMonedaTasa": 1,
                                "RDFechaVencto": "0000-00-00",
                                "RDBanco": 0,
                                "RDPlaza": 0,
                                "RDCtaCorrienteNro": "",
                                "RDChequeNro": 0,
                                "RDChequeFecha": "0000-00-00",
                                "RDCuotas": 0,
                                "RDMonto": "1074039.00",
                                "RecaudacionDet_extension": [
                                        {
                                                "RecDet_ext_opcion": 0,
                                                "RecDet_ext_nombre": "",
                                                "RecDet_ext_dato": ""
                                        }
                                ]
                        }
                ]
        }
    }
}
```

4.1.2. Consideraciones para la generación del formato JSON

Dentro del archivo JSON que se genera, no siempre se utilizarán todos los datos, por lo que podrá asignar vacíos, dependiendo del tipo:

- Para las listas, “Referencia Dato”: []

  Por ejemplo:

```
"DatosAdicionales": [
      {
            "DASec": 0,
            "DATipoCod":0,
            "DAMarca":"",
            "DAGlosa":"",
            "DAFecha":"0000-00-00"
      }
]

"DatosAdicionales": []
```

- Para secciones de datos: “Referencia Dato”:{}

  Por ejemplo:

```
"Guia": {
      "GuiaTipo": 0,
      "GuiaCuenta": "",
      "GuiaArea": 0,
      "GuiaCentro": 0,
      "GuiaItem": 0
},

"Guia": {},
```

4.2 Definición Parámetro de Salida

4.2.1. Definición Parámetro de Salida: Respuesta Proceso

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Tipo	Identificación para la respuesta, la cual indica si vienen errores o no.			Los valores posibles son: 0: Sin Errores 1: Con Errores
Datos	Lista de datos, que identifica los valores del documento generado cuando no se producen errores.			
NOMBRE	Nombre del Dato que devuelve el servicio de acuerdo con los datos que se encuentran en I-NET. Estos datos son:	C(100)		
	- DOCUMENTO_CAJA			Código que identifica a la caja en I-NET.
	- DOCUMENTO_CODIGO			Código del documento generado en I-NET (Este dato es el mismo que se identifica en el nivel de facturación, documento a generar.
	- DOCUMENTO_ATENCION			Número interno generado por I-NET.
	- DOCUMENTO_NUMERO			Número del documento generado en I-NET.
	- DOCUMENTO_ESTADO			Estado del documento generado en I-NET.
	- DOCUMENTO_ESTADO_DESCRIPCION			Descripción del Estado del Documento generado en I-NET.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	- DOCUMENTO_MOTIVO			Descripción de la Retención cuando se inyecta un Pedido en I-NET.
DATO	Valor del Dato que devuelve el servicio.	V(255)		Se presentan los valores para para uno de los nombres de los datos. (Ver ejemplo archivo JSON).
Errores	Lista de datos, que identifica los motivos de errores cuando se inyecta un documento.			
ErrorCodigo	Código que identifica el tipo de Error. Estos se encuentran clasificados en: 1: Falta de Datos 2: No existe el Dato 3: Reglas de Negocio 999: Excepciones	N(3)		
ErrorDescripcion	Descripción del Error que se ha encontrado al inyectar el documento.	V(255)		

4.2.1.1 Ejemplo formato JSON Parámetro de Salida: Respuesta Proceso

A continuación, se presentan los distintos mensajes de respuestas al momento de consumir el servicio.

Ejemplo: Cuando la respuesta es correcta y generó el documento


```
{
"RespuestaProceso": {
   "Tipo": 0,
   "Datos":    [
            {
         "NOMBRE": "DOCUMENTO_CAJA",
         "DATO": "0"
      },
            {
         "NOMBRE": "DOCUMENTO_CODIGO",
         "DATO": "800"
      },
            {
         "NOMBRE": "DOCUMENTO_ATENCION",
         "DATO": "241034"
      },
            {
         "NOMBRE": "DOCUMENTO_NUMERO",
         "DATO": "0"
      },
            {
         "NOMBRE": "DOCUMENTO_ESTADO",
         "DATO": "0"
      },
            {
         "NOMBRE": "DOCUMENTO_ESTADO_DESCRIPCION",
         "DATO": "Pendiente"
      },
            {
         "NOMBRE": "DOCUMENTO_MOTIVO",
         "DATO": ""
      }
   ]
}}
```

Ejemplo de Respuesta con datos erróneos al inyectar el documento en I-NET.

Ejemplo: Cuando se producen errores relacionados con la Seguridad.


```
{"RespuestaProceso": {
   "Tipo": 1,
   "Errores":    [
            {
         "ErrorCodigo": 1,
         "ErrorDescripcion":   "Seguridad.   No   viene   identificación   de
Seguridad"
      },
            {
         "ErrorCodigo": 1,
         "ErrorDescripcion": "Token no valido para el consumo del servicio."
      }
   ]
}}
```


Ejemplo: Cuando se presentan errores de acuerdo con los datos del Sistema I-NET.


```
{"RespuestaProceso": {
   "Tipo": 1,
   "Errores":    [
            {
         "ErrorCodigo": 1,
         "ErrorDescripcion": "MONEDA. Paridad no identificada."
      },
            {
         "ErrorCodigo": 3,
         "ErrorDescripcion": "MONEDA. No se ha registrado Tasa de Cambio en
I-NET  para  la  Moneda  Identificada  en  el  Documento.  Codigo  Moneda:2,
Fecha:14/11/19"
      }
   ]
}}
```

5. Consumo Servicio

Para realizar las pruebas mediante una aplicación de Servicios como el SOAPUI o POSTMAN u otro, deberá tener el json para realizar el consumo del servicio. Considerando que previamente debe tener el valor del dato “token” para obtener la información solicitada mediante el sistema de seguridad.

