

Manual Servicio Web

Producto Ventas (Consulta)

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Índice

Índice 2
Registro de cambios 3
1. Nombre del Servicio 4
2. Características Técnicas 4
3. Parámetros Servicio Web 5
4. Definición Parámetros del Servicio 6
4.1 Definición Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros 6
4.1.1. Ejemplo formato JSON Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros 7
4.2 Definición Parámetro de Salida 8
4.2.1 Definición Formato JSON Parámetro Salida: RespuestaProceso 8
4.2.1 Ejemplo Formato JSON Parámetro Salida: RespuestaProceso 9
4.2.1 Definición Formato JSON Parámetro Salida: Productos 10
5. Consumo Servicio 15

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Registro de cambios
09/02/2022	Jacqueline Villagrán	1.00	Generación Documento Servicio (Datos)

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

1. Nombre del Servicio

Nombre del Servicio	wsproductosventas
URL para consumo del servicio	http://servidor:puerto/nombre_aplicacion/rest/wsproductosventas

Los datos relacionados con el servidor, puerto, nombre aplicación dependerán de la instalación que se haya realizado para el cliente.

2. Características Técnicas

Protocolo	Rest
Servidor de Aplicación	IIS: - - Componente URLWriter - Windows 10, versión 10. 0.1493 - Windows Server 2012, 8.5 ó Superior .NET - Versión 4.6 SQL Server - 2008R2 o superior

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

3. Parámetros Servicio Web

Nombre Parámetro	Tipo Dato	Tipo	Observaciones

ProcesoFiltros	Caracter	Entrada	**Formato JSON**
			Al realizar el consumo desde otra aplicación cliente, como por ejemplo SOAPUI, se debe agregar:
			{"ProcesoFiltros":
			{
			Datos en formato json …
			}
			}

RespuestaProceso	Caracter	Salida	**Formato JSON** Que presenta la respuesta del proceso.
Productos	Caracter	Salida	**Formato JSON** Obtendrá la información detallada del Código de Producto a consultar.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4. Definición Parámetros del Servicio

4.1 Definición Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros

Si el dato posee valor en la columna **(*)**, indica que el dato es obligatorio.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Token	Valor del ID se seguridad obtenido con anterioridad para poder crear el documento.	C(100)	**(*)**	Dato Requerido para realizar el consumo del Servicio.
Acción	Tipo de Acción con el cual se realizará el Proceso. Para este servicio, por el momento sólo admite Consultar.	C(3)	**(*)**	La acción requerida para el proceso de consulta es: GET.
Filtros	**Lista de datos que será considerados para filtrar la información.**			
	Cada ítem de la lista posee los siguientes datos:			
Opción	Numeración de la opción por la cual se define el filtro.	N(3)	**(*)**	Valores que poseen los filtros definidos para el servicio. Los posibles Valores son: 0 = Valor utilizado para filtrar por Bodega y Producto.
Nombre	Nombre que se le ha definido a la	C(30)	**(*)**	Los posibles valores son: Para opción = 0: • "BODEGA"

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
	numeración de la opción.			• "PRODUCTO"
Dato	Valor en formato carácter que poseerá para obtener el proceso.	C(255)		Valor que identificará los filtros establecidos entre la opción y nombre. Por ejemplo: - Opción 0 y Nombre "BODEGA". Al indicar vacío, considerará todas las Bodegas. - Opción 0 y nombre "PRODUCTO". En este dato, debe ir un valor distinto de 0.

4.1.1. Ejemplo formato JSON Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros

```
{
	"ProcesoFiltros":
	{
		"Token": "e6806d4bf6d3ca590aaed5e31cc9fcfa440b6365bfea3d1bc829",
		"Accion": "GET",
		"Filtros": [
			{
				"Opcion": 0,
				"Nombre": "BODEGA",
				"Dato": "1"
			},
	{
				"Opcion": 0,
				"Nombre": "PRODUCTO",
				"Dato": "0101019"
			}
		]
	}
}
```


Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4.2 Definición Parámetro de Salida

4.2.1 Definición Formato JSON Parámetro Salida: RespuestaProceso

A continuación, se realiza la descripción de los datos que contiene el primer parámetro de Salida correspondiente a la Respuesta del Proceso.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Tipo	Identificación para la respuesta, la cual indica si vienen errores o no.			Los valores posibles son: 0: Sin Errores 1: Con Errores
Datos	Lista de datos, que identifica cuando el proceso se ha realizado exitosamente.			
NOMBRE	Nombre del Dato que devuelve el servicio.	C(100)		Cuando es correcto presenta: RESPUESTA_PROCESO
DATO	Valor del Dato que devuelve el servicio.	V(255)		Cuando es correcto presenta: Proceso Ejecutado sin Errores
Errores	Lista de los errores producidos cuando se realiza el proceso.			
ErrorCodigo	Código que identifica el tipo de Error, los que corresponderán a valores distinto de 0.	N(3)		
ErrorDescripcion	Descripción del Error que se ha encontrado al consumir el servicio.	V(255)		

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4.2.1 Ejemplo Formato JSON Parámetro Salida: RespuestaProceso

Una vez que se consume el servicio, en primer párametro de Salida “RespuestaProceso” indicará si el proceso de obtención de datos se encuentra correcta o con errores.

Ejemplo Información Correcta

```
{
   "RespuestaProceso":
   {
      "Tipo": 0,
      "Datos":
      [
         {
         "NOMBRE": "RESPUESTA_PROCESO",
         "DATO": "Proceso ejecutado Sin Errores"
         }
      ]
   },
```

Ejemplo Información con Errores

```
{
   "RespuestaProceso":
   {
      "Tipo": 1,
      "Errores":
      [
         {
         "ErrorCodigo": 1,
         "ErrorDescripcion": "413, Token no está autorizado, contáctese
con Informat S.A."
         }
      ]
   },
```


Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4.2.1 Definición Formato JSON Parámetro Salida: Productos

A través de este parámetro, se presenta la información relacionada con los datos del producto de ventas que se encuentra registrada en el Sistema I-NET. Dentro de cada registro presentará la siguiente información:

Identificación Dato	Tipo Dato	Descripción
VENTA		Sección Identificación de los Datos de Ventas para el producto
PRODUCTO_VENTA	C(30)	Código del Producto de Ventas en I-NET
DESC_CORTA	C(25)	Descripción Corta del Producto
DESC_LARGA	C(60)	Descripción Larga del Producto
ESPEC_TECNICAS	L(1024)	Nombres o Nombre Fantasía
CODIGO_BARRA		Sección Identificación lista de Códigos de Barra
ITEM	C(20)	Identificación del código de Barra
EXISTENCIAS		Sección Identificación de los Datos de Existencias
PRODUCTO_EXI	C(30)	Código identificación del producto de Existencias
DESC_COMPRA	C(50)	Descripción de Compra del Producto de Existencias.
ESTADO	N(1)	Estado Producto Existencias. Los valores son: 0: Activo 1: Inactivo
UNIDADCOD_EXI	N(3)	Código de la Unidad de Medida dada en I-NET para las Existencias
UNIDADNOM_EXI	C(20)	Nombre de la Unidad de Medida
UNIDADABR_EXI	C(6)	Abreviación Unidad de Medida
CLASIFICACION_COD	N(2)	Código de Clasificación
CLASIFICACION_DES	C(35)	Nombre de Clasificación
CLASIFICACION_SER	N(1)	Indicador Si Producto es de Servicios. Los valores son: 0: Normal

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Identificación Dato	Tipo Dato	Descripción
		1: Servicio
ATRIBUTOS		Sección Identificación de los Atributos Adicionales del Producto de Ventas. La cantidad de Atributos que se presentaran dependerá de la Parametrización en el módulo de Ventas y Facturación en I-NET
ATTUNO_COD	N(10)	Código para el Atributo Adicional 01. El valor de este registro dependerá de lo ingresado para este dato. Por defecto el valor es 0.
ATTUNO_DSC	C(25)	Descripción para el Código del At. Adicional 01
ATTDOS_COD	N(10)	Código para el Atributo Adicional 02. El valor de este registro dependerá de lo ingresado para este dato. Por defecto el valor es 0.
ATTDOS_DSC	C(25)	Descripción para el Código del At. Adicional 02
ATTTRE_COD	N(10)	Código para el Atributo Adicional 03. El valor de este registro dependerá de lo ingresado para este dato. Por defecto el valor es 0.
ATTTRE_DSC	C(25)	Descripción para el Código del At. Adicional 03
ATTCUA_COD	N(10)	Código para el Atributo Adicional 04. El valor de este registro dependerá de lo ingresado para este dato. Por defecto el valor es 0.
ATTCUA_DSC	C(25)	Descripción para el Código del At. Adicional 04
ATTCIN_COD	N(10)	Código para el Atributo Adicional 05. El valor de este registro dependerá de lo ingresado para este dato. Por defecto el valor es 0.
ATTCIN_DSC	C(25)	Descripción para el Código del At. Adicional 05
IMPUESTOS		Sección Impuestos para el Producto

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Identificación Dato	Tipo Dato	Descripción
IMPUNO_COD	N(3)	Código del Impuesto establecido para el Producto de Ventas. Este dato se obtiene de la definición de Conceptos e Impuestos en I-NET.
IMPUNO_DSC	C(20)	Descripción del Código de Impuesto.
IMPDOS_COD	N(3)	Código del Impuesto 2 establecido para el producto de ventas. Este dato se obtiene de la definición de Conceptos e Impuestos en I-NET.
IMPDOS_DSC	C(20)	Descripción del Código de Impuesto.
CUENTAS		Sección Identificación cuentas Contables del producto de ventas Centralización y Costos
CTAPRD_COD	C(9)	Código de la cuenta contable establecida para la Centralización del Producto. Valor se encuentra registrado en el Plan de Cuentas de I-NET.
CTAPRD_NOM	C(30)	Nombre de la Cuenta Contable
CTAPRD_ARE_COD	N(2)	Código del área de negocios. Valor se encuentra registrado en el Maestro de Área de Negocios.
CTAPRD_ARE_DSC	C(20)	Descripción del área de negocios.
CTAPRD_CEN_COD	N(5)	Código del Centro de Costo. Valor se encuentra registrado en el Maestro de Centro de Costo.
CTAPRD_CEN_DSC	C(30)	Descripción del código del centro de Costo.
CTAPRD_ITE_COD	N(5)	Código del Ítem de Gasto. Valor se encuentra registrado en el Maestro de Item de Gasto/Ingreso.
CTAPRD_ITE_DSC	C(20)	Descripción del ítem de gasto/ingreso.
CTACOS_COD	C(9)	Cuenta Contable utilizada para indicar el costo del producto.
CTACOS_NOM	C(30)	Nombre de la Cuenta Contable

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Identificación Dato	Tipo Dato	Descripción
CTACOS_ARE_COD	N(2)	Valor se encuentra registrado en el Maestro de Área de Negocios.
CTACOS_ARE_DSC	C(20)	Descripción del área de negocios.
CTACOS_CEN_COD	N(5)	Código del Centro de Costo. Valor se encuentra registrado en el Maestro de Centro de Costo.
CTACOS_CEN_DSC	C(30)	Nombre del Centro de Costo.
CTACOS_ITE_COD	N(5)	Código del Ítem de Gasto. Valor se encuentra registrado en el Maestro de Item de Gasto/Ingreso.
CTACOS_ITE_DSC	C(30)	Descripción del ítem de gasto.
METRICAS		Sección Identificación cuentas Contables del producto de ventas
UNIMED_COD	N(3)	Código de la Unidad de Medida de Ventas
UNIMED_DSC	C(20)	Descripción de Unidad de Medida.
UNIMED_ABR	C(6)	Abreviación Unidad de Medida
FACTOR_CONV	N(9.4)	Valor del factor de conversión.
PESO	N(9.4)	Peso
VOLUMEN	N(9.4)	Volumen
ALTO	N(9.4)	Alto
LARGO	N(9.4)	Largo
ANCHO	N(9.4)	Ancho
COMISIONES		Sección Identificación de las comisiones
COMI_COD	N(2)	Código de la Comisión asociada al Producto.
COMI_DSC	C(20)	Descripción de la Comisión.
PRECIOS		Sección Identificación de los precios
PRECIO_LISTA	N(14.2)	Precio Lista
PRECIO_ULT_COMPRA	N(14.2)	Precio de última Compra


Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Identificación Dato	Tipo Dato	Descripción
PRECIO_REPOSICION	N(14.2)	Precio de Reposición
PRECIO_VALORIZACION	N(14.2)	Precio Valorización
STOCK		Sección Identificación del Stock
STOCK_ACTUAL	N(14.4)	Valor del Stock Actual General
STOCK_DISPONIBLE	N(14.4)	Valor del Stock Disponible General
STOCK_BODEGA		Sección Lista identificación del Stock por Bodega
STOCK_BODEGA	N(4)	Código de la Bodega
STOCK_DISPONIBLE	N(14.4)	Stock disponible por Bodega
SERIES_LOTES		Sección Lista de las Series del Producto por Bodega
SERLOT_NRO	C(20)	Número de Serie
SERLOT_EST	N(1)	Estado de la Serie. 0 = Activa (Disponible para utilizar) 1 = Inactiva (Fue utilizada en algún movimiento)
SERLOT_CAN	N(14.4)	Cantidad de la Serie.
SERLOT_BODEGA	N(3)	Código de la Bodega
EXTENSION		Tag sección Colección datos adicionales de producto.
OPCION	N(2)	Nro Opción que se ha establecido para registrar datos adicionales.
DATO	L(40)	Valor del Dato.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

5. Consumo Servicio

Para realizar las pruebas mediante una aplicación de Servicios como el SOAPUI o POSTMAN, deberá tener el json para filtrar los datos. Considerando que previamente debe tener el valor del dato "token" para obtener la información solicitada.



En este ejemplo, se está filtrando la información por una Bodega y Producto específico, y en la respuesta se obtiene toda la información registrada en el Sistema I-NET.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl