

Manual Servicio Web
Recepciones Mercadería

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Índice

Índice 2
Registro de cambios 3
1. Nombre del Servicio 4
2. Características Técnicas 4
3. Parámetros Servicio Web 5
4. Definición Parámetros del Servicio 6
4.1 Definición Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros 6
4.1.1. Ejemplo formato JSON Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros 7
4.2 Definición Parámetro de Entrada: Recepcion 8
4.2.1. Ejemplo formato JSON Parámetro de Entrada: Recepcion 10
4.2 Definición Parámetro de Salida 11
4.2.1 Definición Formato JSON Parámetro Salida: ProcesoRespuesta 11
4.2.2 Ejemplo Formato JSON Parámetro Salida: ProcesoRespuesta 12
5. Consumo Servicio 14

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Registro de cambios
08/02/2022	Jacqueline Villagrán	1.00	Generación Documento Servicio (Datos)

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

1. Nombre del Servicio

Nombre del Servicio	wsrecepciones
URL para consumo del servicio	http://servidor:puerto/nombre_aplicacion/rest/wsrecepciones

Los datos relacionados con el servidor, puerto, nombre aplicación dependerán de la instalación que se haya realizado para el cliente.

2. Características Técnicas

Protocolo	Rest
Servidor de Aplicación	IIS: - - Componente URLWriter - Windows 10, versión 10. 0.1493 - Windows Server 2012, 8.5 ó Superior .NET - Versión 4.6 SQL Server - 2008R2 o superior

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

3. Parámetros Servicio Web

Nombre Parámetro	Tipo Dato	Tipo	Observaciones

ProcesoFiltros	Caracter	Entrada	**Formato JSON**
			Al realizar el consumo desde otra aplicación cliente, como por ejemplo SOAPUI, se debe agregar:
			{"ProcesoFiltros":
			{
			Datos en formato json …
			}
			}

Recepcion	Caracter	Entrada	**Formato JSON** Posee los datos que será utilizados para el registro de la Recepción de Mercadería (Traspaso) en el Sistema I-NET.
RespuestaProceso	Caracter	Salida	**Formato JSON** Presenta la respuesta del proceso.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4. Definición Parámetros del Servicio

4.1 Definición Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros

Si el dato posee valor en la columna **(*)**, indica que el dato es obligatorio.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Token	Valor del ID se seguridad obtenido con anterioridad para poder crear el documento.	C(100)	**(*)**	Dato Requerido para realizar el consumo del Servicio.
Acción	Tipo de Acción con el cual se realizará el Proceso. Para este servicio, por el momento sólo admite Crear.	C(3)	**(*)**	La acción requerida para el proceso de creación es: INS.
Filtros	**Lista de datos que será considerados para filtrar la información.**			(*) Para la acción de creación ('INS'), no son utilizados los ítems de filtros.
	Cada ítem de la lista posee los siguientes datos:			
Opción	Numeración de la opción por la cual se define el filtro.	N(3)	**(*)**	Valores que poseen los filtros definidos para el servicio.
Nombre	Nombre que se le ha definido a la numeración de la opción.	C(30)	**(*)**	Nombre que poseen los filtros de acuerdo con la opción.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Dato	Valor en formato carácter que poseerá para obtener el proceso.	C(255)		Valor que identificará los filtros establecidos entre la opción y nombre.

4.1.1. Ejemplo formato JSON Parámetro de Entrada: ProcesoFiltros

```
{
	"ProcesoFiltros":
	{
		"Token": "e6806d4bf6d3ca590aaed5e31cc9fcfa440b6365bfea3d1bc829",
		"Accion": "INS",
		"Filtros": []
	}
}
```


Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4.2 Definición Parámetro de Entrada: Recepcion

A través de este parámetro deberá incluir todos los datos para generar la recepción de mercadería asociada a una guía de tipo Traspaso en el Sistema I-NET. Para ello, deberá registrar la siguiente información:

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
MOVTO_TIPO	Identificación del Tipo de Movimiento de Existencias con el cual realizará el registro en el Sistema I-NET. Si no posee valor, tomará el valor del tipo de movimiento registrado en los Parámetros de Adquisiciones.	N(1)	**(*)**	Los valores posibles son: 1: Entrada Debe tener en el Sistema I-NET el Módulo de Adquisiciones Activado y con los Parámetros para las Recepciones.
MOVTO_COD	Código del Movimiento de Existencias con el cual realizará el registro en el Sistema I-NET. Si no posee valor, tomará el valor del código de movimiento registrado en los Parámetros de Adquisiciones.	N(2)	**(*)**	Debe tener en el Sistema I-NET el Módulo de Adquisiciones Activado y con los Parámetros para las Recepciones. Movimiento debe ser de tipo Traspaso.
NRO_RECEPCION	Número que identificará el registro de la Recepción en el Sistema I-NET.	N(4)	**(*)**	Dato queda como referencia en la Glosa del Movimiento de Existencias.
NRO_GUIA	Número del Documento de la Guía de Tipo Traspaso, por la cual realizará el registro de Recepción	N(9)	**(*)**	Número de Documento debe existir en el Sistema I-NET para tipo Guías y de Traspaso.
FECHA_RECEPCION	Fecha en que se realiza la recepción de la mercadería.	D(10)	**(*)**	Formato AAAA-MM-DD

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
BODEGA_COD	Número que identifica la Bodega en la cual se realiza la recepción de la mercadería.	N(5)	**(*)**	Código de Bodega debe existir en Sistema I-NET.
SUCURSAL_COD	Número que identifica la Sucursal en la cual se realiza la recepción de la mercadería.	N(2)	**(*)**	Código de Sucursal debe existir en Sistema I-NET.
ITEMS	Lista de Productos, correspondiente a nivel de detalle del movimiento.			
NUMITEM	Número de la Línea identificado en el movimiento generado por la Guía de Traspaso.	N(4)	**(*)**	
PRODUCTO_EXI	Código del Producto de Existencias asociado al Producto generado por la Guía de Traspaso.	C(30)	**(*)**	Código debe existir en Sistema I-NET.
CANTIDAD_GUIA	Cantidad de producto que posee en el Movimiento de la Guía de Traspaso.	N(14.4)		
CANTIDAD_RECEPCION	Cantidad de producto que va a recibir.	N(14.4)	**(*)**	

(*): Dato es Obligatorio.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4.2.1. Ejemplo formato JSON Parámetro de Entrada: Recepcion

```
{
    "Recepcion":
      {
          "MOVTO_TIPO": 1,
          "MOVTO_COD": 52,
          "NRO_RECEPCION": 5,
          "NRO_GUIA": 4,
          "FECHA_RECEPCION": "2022-01-31",
          "BODEGA_COD": 30,
          "SUCURSAL_COD": 1,
          "ITEMS":
          [
                  {
                  "NUMITEM": 1,
                  "PRODUCTO_EXI": "0101019",
                  "CANTIDAD_GUIA": 10,
                  "CANTIDAD_RECEP": 5
            }
          ]
      }
}
```


Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4.2 Definición Parámetro de Salida

4.2.1 Definición Formato JSON Parámetro Salida: ProcesoRespuesta

A continuación, se realiza la descripción de los datos que contiene el primer parámetro de Salida correspondiente a la Respuesta del Proceso.

Identificación Dato	Descripción	Tipo	(*)	Notas
Tipo	Identificación para la respuesta, la cual indica si vienen errores o no.			Los valores posibles son: 0: Sin Errores 1: Con Errores
Datos	Lista de datos, que identifica cuando el proceso se ha realizado exitosamente.			
NOMBRE	Nombre del Dato que devuelve el servicio.	C(100)		Cuando es correcto presenta: RESPUESTA_PROCESO
DATO	Valor del Dato que devuelve el servicio.	V(255)		Cuando es correcto presenta: Proceso Ejecutado sin Errores
Errores	Lista de los errores producidos cuando se realiza el proceso.			
ErrorCodigo	Código que identifica el tipo de Error, los que corresponderán a valores distinto de 0.	N(3)		
ErrorDescripcion	Descripción del Error que se ha encontrado al consumir el servicio.	V(255)		

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

4.2.2 Ejemplo Formato JSON Parámetro Salida: ProcesoRespuesta

Una vez que se consume el servicio, en primer párametro de Salida “ProcesoRespuesta” indicará si el proceso de obtención de datos se encuentra correcta o con errores.

Ejemplo Información Correcta

```
{"RespuestaProceso": {
   "Tipo": 0,
   "Datos":
    [
      {
         "NOMBRE": "RESPUESTA_PROCESO",
         "DATO": "Proceso ejecutado Sin Errores"
      },
            {
         "NOMBRE": "RECEPCION (Tipo)",
         "DATO": "1"
      },
            {
         "NOMBRE": "RECEPCION (Codigo)",
         "DATO": "52"
      },
            {
         "NOMBRE": "RECEPCION (Sucursal)",
         "DATO": "1"
      },
            {
         "NOMBRE": "RECEPCION (Número Movimiento)",
         "DATO": "12"
      }
    ]
}}
```

Para este servicio, además de entregar que el proceso fue ejecutado sin Errores, presentará los datos que fueron creados en I-NET.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

Ejemplo Información con Errores


```
{
   "RespuestaProceso":
   {
      "Tipo": 1,
      "Errores":
      [
         {
         "ErrorCodigo": 1,
         "ErrorDescripcion": "413, Token no está autorizado, contáctese
con Informat S.A."
         }
      ]
   },
```

En caso de Errores, dependiendo del o los errores, presentará el error o la lista de errores.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl

5. Consumo Servicio

Para realizar las pruebas mediante una aplicación de Servicios como el SOAPUI o POSTMAN, deberá tener el json para filtrar los datos. Considerando que previamente debe tener el valor del dato "token" para obtener la información solicitada.



En este ejemplo se presentan los datos de los parámetros a recibir ProcesoFiltros y Recepción, como también se visualiza la respuesta obtenida al momento de consumir con la información registrada en el Sistema I-NET.

Av. Vitacura 2771 / 5º Piso / Of. 504 / Las Condes / Santiago
Fono: (56-2) 24842400 / E-Mail: info@informat.cl / Web: www.informat.cl