



Guía de Setup - Clase 2: PHP

Objetivo: Configurar tu entorno para ejecutar archivos PHP

Tiempo estimado: 10-15 minutos

Nivel: Principiante

? ¿Necesito Nginx para correr PHP?

NO. Para aprender PHP, no necesitas Nginx, Apache ni ningún servidor web externo.

PHP incluye un **servidor de desarrollo integrado** desde la versión 5.4. Es perfecto para:

-  Aprender y practicar
-  Desarrollo local
-  Probar código rápidamente

¿Cuándo SÍ necesitas Nginx?

- Cuando publiques tu aplicación en internet (producción)
- Cuando necesites manejar muchas conexiones simultáneas
- Lo veremos en clases posteriores



Paso 0: Verificar que tienes PHP instalado

Abre tu terminal y ejecuta:

```
php -v
```

Si ves algo así, ya tienes PHP:

```
PHP 8.2.0 (cli) (built: Dec 6 2022 15:31:23)
Copyright (c) The PHP Group
```

Si dice "command not found", instala PHP primero:

macOS:

```
brew install php
```

Windows:

1. Descarga PHP de <https://windows.php.net/download/>
2. Extrae en C:\php
3. Agrega C:\php a tu PATH del sistema
4. O más fácil: Instala XAMPP (<https://www.apachefriends.org/>)

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update  
sudo apt install php
```



Paso 1: Crear tu carpeta de trabajo

Crea una carpeta para la clase:

```
# Navega a tu carpeta de documentos (o donde prefieras)  
cd ~/Documents
```

```
# Crea la carpeta del curso  
mkdir curso-fullstack
```

```
# Entra a la carpeta  
cd curso-fullstack
```

```
# Crea la carpeta para esta clase  
mkdir clase2
```

```
# Entra a la carpeta de la clase  
cd clase2
```

Tu estructura quedará así:

```
Documents/  
└─ curso-fullstack/  
    └─ clase2/  
        └─ (aquí irán tus archivos .php)
```



Paso 2: Crear tu primer archivo PHP

Crea un archivo llamado `practica.php` :

Opción A: Desde la terminal

```
# Asegúrate de estar en la carpeta clase2  
touch practica.php
```

Opción B: Desde VS Code

1. Abre VS Code
2. File > Open Folder > Selecciona `clase2`
3. Click derecho > New File > `practica.php`



Paso 3: Levantar el servidor PHP

Este es el comando mágico:

```
php -S localhost:8000
```

Explicación:

- `php` - Ejecuta PHP
- `-S` - Inicia el servidor integrado (S de Server)
- `localhost` - Tu computadora local
- `8000` - Puerto donde escuchará (puedes usar 8080, 3000, etc.)

Verás algo así:

[Fri Jan 10 09:00:00 2026] PHP 8.2.0 Development Server (http://localhost:8000) started

⚠ **IMPORTANTE:** La terminal quedará "ocupada" mientras el servidor esté corriendo. Eso es normal.



Paso 4: Abrir en el navegador

1. Abre tu navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.)
2. Ve a: <http://localhost:8000/practica.php>
3. ¡Verás el resultado de tu código PHP!



Flujo de trabajo durante la clase

1. Escribe código en VS Code (practica.php)
 - ↓
 2. Guarda el archivo (Cmd+S / Ctrl+S)
 - ↓
 3. Refresca el navegador (Cmd+R / Ctrl+R / F5)
 - ↓
 4. Ve los resultados
 - ↓
 5. Repite

NO necesitas reiniciar el servidor cada vez que cambias el código. Solo guarda y refresca.



Paso 5: Probar que todo funciona

Escribe esto en tu archivo `practica.php` :

```
<?php
echo "<h1>iHola Mundo!</h1>";
echo "<p>PHP está funcionando correctamente.</p>";
echo "<p>Fecha y hora del servidor: " . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
?>
```

Guarda, refresca el navegador, y deberías ver:

¡Hola Mundo!

PHP está funcionando correctamente.

Fecha y hora del servidor: 2026-01-10 09:15:30



Cómo detener el servidor

En la terminal donde está corriendo el servidor:

Mac/Linux: `Ctrl + C`

Windows: `Ctrl + C`



Comandos útiles

Acción	Comando
Iniciar servidor	<code>php -S localhost:8000</code>
Iniciar en otro puerto	<code>php -S localhost:3000</code>
Ver versión de PHP	<code>php -v</code>
Detener servidor	<code>Ctrl + C</code>



Solución de problemas comunes

"php: command not found"

PHP no está instalado o no está en el PATH. Instálalo siguiendo el Paso 0.

"Address already in use"

El puerto 8000 ya está ocupado. Usa otro puerto:

```
php -S localhost:8080
```

No veo cambios después de guardar

1. Asegúrate de guardar el archivo (Ctrl+S / Cmd+S)
2. Refresca el navegador con Ctrl+R / Cmd+R
3. Si sigue sin funcionar, prueba Ctrl+Shift+R (hard refresh)

Página en blanco

Probablemente hay un error de sintaxis. Revisa la terminal donde corre el servidor, ahí aparecen los errores.

"Cannot find practica.php"

Asegúrate de:

1. Estar en la carpeta correcta cuando levantaste el servidor
2. El archivo se llama exactamente `practica.php`
3. La URL es correcta: `http://localhost:8000/practica.php`



Resumen: Los 4 comandos que necesitas

```
# 1. Ir a tu carpeta
cd ~/Documents/curso-fullstack/clase2

# 2. Levantar el servidor
php -S localhost:8000

# 3. Abrir en navegador
# http://localhost:8000/practica.php

# 4. Detener servidor (cuando termines)
# Ctrl + C
```



Checklist antes de empezar la práctica

- ☐ PHP instalado (php -v funciona)
- ☐ Carpeta clase2 creada
- ☐ Archivo practica.php creado
- ☐ Servidor corriendo (php -S localhost:8000)
- ☐ Navegador abierto en http://localhost:8000/practica.php
- ☐ "¡Hola Mundo!" se muestra correctamente

¡Listo! Ya puedes empezar con los ejercicios de la práctica. 🎉



Nota sobre Nginx (para después)

En clases posteriores aprenderás a usar **Nginx + PHP-FPM**, que es lo que se usa en producción porque:

- Maneja miles de conexiones simultáneas
- Es más seguro
- Permite configurar dominios, SSL, etc.

Por ahora, el servidor integrado de PHP es perfecto para aprender. Un paso a la vez. 👍