DELTA ACADEMY

Certificação FDE · Kit do FDE · material de apoio

Guia de preenchimento dos templates

Cada template do kit, seguido de como responder campo a campo, do que separa uma resposta fraca de uma forte e de quando ele está pronto.

Antes de começar

Como usar este guia

O guia segue a ordem das tarefas do desafio. Cada template ocupa três páginas, sempre na mesma ordem: primeiro o template, depois a explicação.

1 O template
Como ele aparece no arquivo do kit, e a pergunta que responde.

2 Como preencher
Quando usar, de onde vem a informação e o que escrever em cada campo.

3 Fraco e forte
A mesma resposta escrita de dois jeitos, e o que faz a segunda funcionar.

4 Erros e pronto
Os erros mais comuns e a lista para conferir antes de entregar.

Os exemplos vêm de outra operação

Para não entregar as respostas do case Tarumã, todos os exemplos usam a central de autorizações de exames do Hospital Vale Verde, uma operação fictícia.

3.100 pedidos por mês aos convênios
64% autorizados direto no portal
1.120 pendências por mês, 610 por falta de documento clínico
26 minutos medidos por pendência; a coordenação estima 8
210 exames remarcados por mês
R$ 96 mil de glosas por mês, 40% ligadas a autorização

Quatro regras para todos os templates

01
Número com fonte
Todo número diz de onde veio: anexo, relato, shadowing ou hipótese sua.

02
Contado ou visto
O que alguém contou é hipótese até ser conferido. O que você viu ou mediu é evidência.

03
Escreva para quem lê
O relatório é para o sponsor, o runbook é para quem opera. Use a linguagem de cada um.

04
Uma história só
A meta do contrato aparece no relatório, no piloto e no handover. Se mudar, mude em todos.

A ordem dos templates

Cada etapa usa o que a anterior produziu. Pular uma etapa costuma aparecer na banca como um número sem fonte.

Etapa 1 · Entender
1.1 Stakeholders, 1.2 Shadowing, 1.3 Entrevista, 1.4 Sintoma ou causa

▶

Etapa 2 · Escolher
2.1 Régua, 2.2 Conta de valor, 2.3 Contrato de sucesso

▶

Etapa 3 · Decidir
3.1 Memo, 3.2 Mudança de escopo, 3.3 Relatório semanal

▶

Etapa 4 · Sair
4.1 Runbook, 4.2 Checklist de handover

▶

Entrega
Apresentação final, com os templates como anexos

Visão geral

Mapa dos templates

Tarefa	Template	Arquivo do kit	Responde
1.1	Mapa de stakeholders	Template 01 · planilha, aba 01	Quem ajuda ou trava?
1.2	Folha de shadowing	Template 02 · planilha, aba 02	Para onde vai o tempo?
1.3	Roteiro de entrevista	Template 03 · Word	O que só essa pessoa sabe?
1.4	Sintoma ou causa	Folha livre	Por que acontece?
2.1	Régua de candidatura	Planilha, aba Régua	Qual corte atacar?
2.2	Conta de valor	Planilha, aba Conta de valor	Quanto vale?
2.3	Contrato de sucesso	Template 04 · Word	O que vamos entregar?
3.1	Memo de decisão	Template 06 · Word	Qual caminho seguir?
3.2	Pedido de mudança de escopo	Template 07 · Word	Aceitar o pedido novo?
3.3	Relatório semanal ao sponsor	Template 05 · Word	O que o sponsor decide?
4.1	Runbook de sustentação	Template 08 · planilha, aba 08	O que fazer quando der errado?
4.2	Checklist de handover	Template 09 · Word	Funciona sem o FDE?
Final	Apresentação final	Slides em PDF	Que decisão pedimos?

Antes de entregar o conjunto

Cada template pode estar certo sozinho e o conjunto ainda contar histórias diferentes. Confira estes cruzamentos:

Confira se	Onde olhar
A meta é a mesma em todos os lugares	2.3 Contrato, 3.3 Relatório, 4.2 Handover e apresentação
O tempo por caso é o mesmo número medido	1.2 Shadowing, 2.2 Conta de valor e 2.3 Linha de base
Quem resiste no mapa tem ação no relatório	1.1 Stakeholders e 3.3 Riscos
O que ficou fora de escopo não volta escondido	2.3 Fora de escopo, 3.2 Mudança e 4.2 Próxima fase
Os erros do piloto viraram sintomas no runbook	3.3 Riscos e 4.1 Runbook
Cada slide da apresentação aponta para um template	Apresentação final e anexos

1.1 Mapa de stakeholders

Template 01 · Planilha do kit, aba 01 Stakeholders

Quem pode ajudar ou travar o projeto, e o que você vai fazer com cada pessoa?

O template

Planilha · aba 01 Stakeholders Mapa de stakeholders

Kit do FDE · Template 01

Mapa de stakeholders

Quando usar
Primeira semana, antes da primeira sessão de descoberta. Atualize sempre que o humor da operação mudar.

Dica
Papel, influência, impacto e apoio têm lista de opções. Apoio negativo fica destacado em vermelho.

Pessoa e cargo	Área	Papel	Influência	Impacto	Quadrante (auto)	O que ganha	O que perde	Apoio -2 a +2	Próxima ação	Prazo	Responsável
Ana Souza, gerente de contas a pagar	Financeiro	Dono do processo	Alta	Alto	Gerenciar de perto	Fim do fechamento manual	Controle da planilha	1	Validar o mapa do processo	10/10	FDE

Linhas em cinza: exemplo que já vem no kit, para sobrescrever. Colunas em cinza-esverdeado: calculadas pela planilha.

1.1 · Mapa de stakeholders

Como preencher

Quando usar

Na primeira semana, antes da primeira sessão de descoberta. Atualize sempre que alguém mudar de posição.

De onde vem a informação

Caderno do case, capítulos 2, 3 e 5, e os relatos de campo.

Campo a campo

Campo	Como responder
Pessoa e cargo	Quem decide, usa, libera acesso ou sente o efeito. Inclua quem não está na sala, como fornecedor ou cliente.
Área	A área a que a pessoa responde. Mostra quando o problema atravessa duas diretorias.
Papel	Sponsor, dono do processo, usuário, guardião (TI, compliance, jurídico), quem perde ou afetado. Se a pessoa tiver dois papéis, registre o que pesa mais.
Influência	Alta se a pessoa consegue parar, atrasar ou acelerar o projeto. Cargo alto não garante influência alta.
Impacto	Alto se a rotina da pessoa muda com o projeto.
Quadrante	Calculado pela planilha. Não edite.
O que ganha	O ganho do ponto de vista dela: menos hora extra, menos cobrança, um número para mostrar ao chefe.
O que perde	A coluna mais importante. Controle, prestígio, tranquilidade ou a explicação que usava até hoje. Quem perde algo e não fala costuma ser quem trava.
Apoio, de -2 a +2	Dê a nota pelo que a pessoa fez, e não pelo que disse em reunião. Elogiar e não responder e-mail vale 0.
Próxima ação	Verbo e entrega: o que você vai fazer com essa pessoa. Evite “alinhar” e “engajar”.
Prazo e responsável	Data e nome. Ação sem data não acontece.

1.1 · Mapa de stakeholders

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

O que perde

Fraco	Forte
Nada.	Deixa de ser a única pessoa que sabe quais convênios aceitam laudo digitalizado.

Por que funciona: nomeia o que está em jogo para ela e explica uma resistência que ninguém disse em voz alta.

Apoio

Fraco	Forte
+2. Disse que adorou a ideia.	0. Elogiou na reunião, mas não liberou a agenda da equipe para o shadowing.

Por que funciona: a nota vem de um fato que você viu.

Próxima ação

Fraco	Forte
Alinhar expectativas.	Mostrar a ela os 46 pedidos devolvidos em outubro antes da reunião com a diretoria, até 14/11.

Por que funciona: tem verbo, evidência e data.

Erros comuns

1. Mapear só a chefia e esquecer quem executa o trabalho.
2. Deixar “O que perde” em branco, ou com “nada” para todos.
3. Tratar quem resiste como adversário. Em geral, é quem tem a informação que falta.

Está pronto quando

- [ ] Toda pessoa com apoio 0 ou negativo tem próxima ação com data.
- [ ] Pelo menos uma pessoa perde algo, e você sabe o quê.
- [ ] Quem é afetado e não está na sala aparece no mapa.

1.2 Folha de shadowing

Template 02 · Planilha do kit, aba 02 Shadowing

Para onde vai, de fato, o tempo de quem faz o trabalho?

O template

Planilha · aba 02 Shadowing Folha de shadowing

Kit do FDE · Template 02

Folha de shadowing

Quando usar
Durante a observação. Uma linha por ação, em tempo real, sem interpretar.

Dica
A interpretação vai para a coluna Nota, depois da sessão.

Operação		Data	
Pessoa observada e cargo		Observador	

Resumo automático	
Tempo total observado (min)	
Decisões	
Exceções	
Retrabalhos	
Contornos	

Hora	Passo observado	Sistema ou ferramenta	Tipo	Decisão ou exceção	Tempo (min)	Nota (depois da sessão)
09:14	Confere a nota contra o pedido	ERP e planilha	Decisão	Divergência de valor: devolve ao fornecedor	6	Terceira vez hoje
09:21	Redigita dados do pedido na planilha de controle	Planilha	Retrabalho		4	Mesmo dado já está no ERP
09:30	Pede aprovação por mensagem ao gestor	WhatsApp	Contorno	Fora do fluxo oficial	12	Espera até a resposta

Linhas em cinza: exemplo que já vem no kit, para sobrescrever. Colunas em cinza-esverdeado: calculadas pela planilha.

1.2 · Folha de shadowing

Como preencher

Quando usar
Durante a observação, em tempo real. A interpretação fica para depois da sessão.

De onde vem a informação
Anexo 4 do caderno do case e documento A dos relatos.

Campo a campo

Campo	Como responder
Hora	Hora do início de cada ação. É o que permite calcular o tempo e enxergar as esperas.
Passo observado	O que a pessoa faz, começando por um verbo. Escreva o que viu, sem adjetivo e sem opinião.
Sistema ou ferramenta	Onde a ação acontece: sistema oficial, planilha, e-mail, WhatsApp, telefone ou papel.
Tipo	Um dos seis tipos do quadro abaixo. É este campo que gera o resumo no topo da folha.
Decisão ou exceção	Se a pessoa escolheu um caminho, qual foi e com base em quê. Se algo fugiu do padrão, o quê.
Tempo (min)	Minutos reais, cronometrados. Não arredonde para cinco.
Nota	Preencha depois da sessão. Aqui entram a interpretação, a pergunta que surgiu e a hipótese.

Os seis tipos		
Tipo	Quando usar	Exemplo
Passo	Ação prevista no processo	Lança o pedido no portal do convênio
Decisão	Escolha com critério, mesmo que feita de cabeça	Decide que o exame pode seguir sem laudo
Exceção	Algo fora do padrão interrompe o fluxo	Paciente liga perguntando pela autorização
Espera	Tempo parado aguardando alguém ou um sistema	Aguarda o consultório mandar o laudo
Retrabalho	Refazer algo que já deveria estar pronto	Digita de novo dados que já estão no prontuário
Contorno	Caminho informal que substitui o sistema	Pede o laudo por WhatsApp

1.2 · Folha de shadowing

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Passo observado	
Fraco Perde tempo procurando o laudo.	Forte Abre o prontuário, depois o e-mail, depois liga para o consultório pedindo o laudo.
Por que funciona: descreve o que aconteceu. “Perde tempo” já é conclusão.	

Tipo	
Fraco Passo, em todas as linhas.	Forte Contorno: pede o laudo por WhatsApp porque o sistema não avisa o médico.
Por que funciona: a classificação é o que revela onde está o desperdício.	

Nota	
Fraco Processo ruim.	Forte Terceira vez na manhã em que o laudo existe no prontuário, mas não foi anexado ao pedido.
Por que funciona: aponta um padrão que dá para medir.	

Erros comuns

1. Anotar o que a pessoa diz que faz, e não o que ela faz.
2. Interpretar durante a sessão e perder a ação seguinte.
3. Classificar os tipos depois, de memória.

Está pronto quando

- [ ] A soma dos tempos bate com a duração da observação.
- [ ] Toda linha tem um tipo.
- [ ] Você consegue dizer em uma frase para onde vai o tempo.

1.3 Roteiro de entrevista de campo

Template 03 · Word, um arquivo por entrevistado

O que só esta pessoa sabe sobre a operação, e como fazer com que ela conte?

O template

Word · 03 Roteiro de entrevista de campo

Kit do FDE · Template 03

Roteiro de entrevista de campo

Quando usar
Com quem executa, com quem decide e com quem recebe o resultado. Trinta a quarenta minutos, sempre sobre casos reais e recentes.

Dica
Peça para ver a tela enquanto a pessoa conta. Grave só com autorização.

Entrevistado		Cargo e área	
Papel no processo		Data e duração	
Operação		Entrevistador	

Perguntas e respostas

Campo	Preencha aqui
Papel da pessoa O que faz, há quanto tempo e para quem entrega o trabalho	
Último caso “Me mostra o último caso que você tratou.”	
Quando trava “O que você fez quando faltou informação?”	
Quando deu errado “Quando foi a última vez? O que aconteceu depois?”	
Contornos Planilhas, atalhos e combinados informais que fazem o trabalho andar	
Quem ajuda “Quem você chama quando não sabe o que fazer?”	
Medida Frequência, tempo e custo do que foi contado	

Depois da entrevista

Campo	Preencha aqui
Dores observadas O que você viu ou mediu, com evidência	
Pontos de decisão Onde a pessoa escolhe um caminho e com base em quê	
Hipóteses a confirmar no shadowing O que foi contado e ainda não foi visto	

1.3 · Roteiro de entrevista de campo

Como preencher

Quando usar

Antes de cada conversa. A parte “depois da entrevista” você preenche no mesmo dia.

De onde vem a informação

Caderno do case, capítulos 4, 5 e 7. Use os relatos de campo para simular a conversa.

Campo a campo

Campo	Como responder
Dados da entrevista	Nome, cargo, papel no processo, data, duração e quem entrevistou. Sem isso, a resposta perde o contexto.
Papel da pessoa	O que faz, há quanto tempo e para quem entrega. Serve para aquecer a conversa.
Último caso	O centro do roteiro. Peça para ver um caso real e recente, na tela. As pessoas lembram melhor de um caso do que de uma média.
Quando trava	O que ela faz quando falta informação. É onde aparecem os contornos.
Quando deu errado	A última vez que algo deu errado e o que aconteceu depois. Mostra o custo do erro.
Contornos	Planilhas, atalhos e combinados informais. Pergunte diretamente: quase ninguém conta sem ser perguntado.
Quem ajuda	Quem ela chama quando não sabe o que fazer. Mostra onde está o conhecimento.
Medida	Frequência, tempo e custo do que foi contado: “Quantas vezes isso aconteceu na semana passada?”
Depois da entrevista	Dores observadas, pontos de decisão e hipóteses. Separe o que você viu do que ouviu. O que foi só contado vira hipótese para conferir.

1.3 · Roteiro de entrevista de campo

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Pergunta sobre o trabalho

Fraco	Forte
Vocês têm problemas com os convênios?	Me mostra a última autorização que voltou pendente. O que faltava nela?

Por que funciona: pede um caso real e não pode ser respondida com sim ou não.

Pergunta de medida

Fraco	Forte
O sistema é lento?	Nesse caso, quanto tempo passou entre o pedido e a resposta do convênio?

Por que funciona: gera um número que dá para comparar.

Hipótese a confirmar

Fraco	Forte
O convênio X é o pior.	Ela diz que o convênio X devolve 1 em cada 3 pedidos. Conferir no relatório do portal de outubro.

Por que funciona: diz quem afirmou, o quê e onde conferir.

Erros comuns

1. Pedir a opinião sobre a solução antes de entender o trabalho.
2. Fazer perguntas que soam como acusação para quem pode se sentir culpado.
3. Deixar as hipóteses para o dia seguinte.

Está pronto quando

- [ ] Nenhuma pergunta pode ser respondida com sim ou não.
- [ ] Pelo menos uma pergunta pede para ver um caso real.
- [ ] Cada hipótese diz onde será conferida.

1.4 Sintoma ou causa

Sem template · Folha livre, uma página

Por que o problema acontece, descendo até um ponto em que dá para agir?

O template

Folha livre · uma página **Sintoma ou causa**

Não há arquivo no kit. Use uma folha com esta estrutura: comece pelo sintoma, desça pelos porquês e anote a evidência ao lado de cada nível.

Sintoma, com número	Evidência: anexo, fala ou linha do shadowing
▼	
Por quê?	Evidência: anexo, fala ou linha do shadowing
▼	
Por quê?	Evidência: anexo, fala ou linha do shadowing
▼	
Por quê?	Evidência: anexo, fala ou linha do shadowing
▼	
Por quê?	Evidência: anexo, fala ou linha do shadowing
▼	
Causa que dá para mudar	Evidência: anexo, fala ou linha do shadowing

IA resolve		Processo, regra ou cadastro	

1.4 · Sintoma ou causa

Como preencher

Quando usar

Depois das entrevistas e do shadowing, antes de escolher o que atacar.

De onde vem a informação

Capítulos 4 a 7 do caderno do case, seus mapas da etapa 1 e os relatos.

Campo a campo

Campo	Como responder
Sintoma	Comece pelo que a diretoria vê e reclama, com número. “Pagamentos atrasam” vira “610 pagamentos atrasam por mês”.
Por quê, nível a nível	Pergunte por quê pelo menos quatro vezes. Cada resposta precisa ser mais específica que a anterior.
Evidência	Ao lado de cada nível, o anexo, a fala ou a linha do shadowing que comprova. Nível sem evidência é suposição.
Causa	Pare quando chegar a algo que alguém da empresa pode mudar. “O mercado é difícil” não serve.
IA ou processo	Marque quais causas a IA ajuda a resolver e quais pedem mudança de processo, regra ou cadastro.

Exemplo de cadeia

Sintoma

210 exames remarcados por mês

▶

Por quê?

A autorização não chegou a tempo

▶

Por quê?

O pedido ficou pendente por falta de documento clínico

▶

Por quê?

O médico pede o exame sem justificativa no sistema

▶

Causa

A justificativa não é obrigatória, e não há lista do que cada convênio exige

1.4 · Sintoma ou causa

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Último nível

Fraco	Forte
Os convênios são burocráticos.	O campo de justificativa clínica não é obrigatório, e não existe uma lista do que cada convênio exige.

Por que funciona: o hospital pode mudar isso amanhã. A burocracia do convênio, não.

Evidência

Fraco	Forte
Todo mundo sabe.	Shadowing de 9/10: 5 das 8 pendências eram falta de justificativa.

Por que funciona: diz de onde veio e permite conferir.

Erros comuns

1. Parar no segundo porquê, que ainda é sintoma.
2. Chegar a uma causa que culpa uma pessoa.
3. Supor que toda causa se resolve com IA.

Está pronto quando

- [ ] A última resposta é algo que alguém da empresa pode mudar.
- [ ] Todo nível tem evidência.
- [ ] Está claro o que é IA e o que é processo.

2.1 Régua de candidatura

Ferramenta · Planilha do kit, aba Régua de candidatura

Entre os cortes possíveis, qual vale um piloto agora?

O template

Planilha · aba Régua de candidatura Régua de candidatura

Kit do FDE · Ferramenta

Régua de candidatura

Quando usar
Pontue cada operação de 0 a 2 em cada sinal. Depois, confira os sinais de alerta antes de decidir.

Dica
Leitura: 8 a 10 boa candidata, 5 a 7 só com um dono forte, até 4 descarte por agora. Qualquer alerta Sim segura a decisão.

Operação	Conciliação (exemplo)	Operação 2	Operação 3	Operação 4	Operação 5
Volume e repetição	2				
Regra com julgamento	2				
Dado existe, mas espalhado	2				
Dono claro	2				
Custo do erro mensurável	2				
Total (0 a 10)	10				
Leitura	Boa candidata				
Sinais de alerta (Sim ou Não)					
O processo muda toda semana	Não				
Não há dado, nem rastro	Não				
O problema é de política entre áreas	Não				
Alto risco sem humano no circuito	Não				
Decisão sugerida	Boa candidata				

A primeira coluna é exemplo do kit. Total, leitura e decisão sugerida são calculados.

2.1 · Régua de candidatura

Como preencher

Quando usar

Quando houver mais de um caminho possível, antes de calcular valor.

De onde vem a informação

Capítulos 4, 5, 7 e 9 do caderno do case, e o que você descobriu na etapa 1.

Campo a campo

Campo	Como responder
Operação	Um corte específico, com verbo: “tratar pendências por falta de documento”, e não “autorizações”. Compare pelo menos três, incluindo o que o sponsor pediu.
Os cinco sinais	Nota de 0 a 2 em cada um, conforme o quadro abaixo. Ao lado da planilha, uma linha de justificativa para cada nota.
Total e leitura	Calculados pela planilha.
Sinais de alerta	Marque Sim quando valer. Um único Sim segura a decisão até ser resolvido.
Decisão sugerida	Calculada. É um ponto de partida: se você discordar, escreva por quê.

Como dar a nota de cada sinal			
Sinal	0	1	2
Volume e repetição	Poucos casos, cada um diferente	Dezenas por mês, parecidos	Centenas por mês, no mesmo formato
Regra com julgamento	Regra pura, que o sistema já resolve	Regra com poucas exceções	Decisão que exige leitura e critério
Dado existe, mas espalhado	Não há dado	Está em um lugar só	Está em vários lugares, e alguém junta à mão
Dono claro	Ninguém responde	Responsabilidade dividida	Uma pessoa responde pelo resultado
Custo do erro mensurável	Ninguém sabe	Estimado	Medido em reais ou em tempo

Leitura do total: 8 a 10, boa candidata. 5 a 7, só com um dono forte. Até 4, descarte por agora.

2.1 · Régua de candidatura

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Operação	
Fraco Autorizações.	Forte Tratar as pendências por falta de documento clínico, cerca de 610 por mês.
Por que funciona: é um corte que cabe num piloto e tem volume conhecido.	

Justificativa da nota	
Fraco Dono claro: 2.	Forte Dono claro: 1. A central trata a pendência, mas quem resolve é o consultório médico.
Por que funciona: mostra o que segura a nota e o que precisa ser resolvido antes.	

Erros comuns

1. Avaliar só a ideia do sponsor, sem comparar.
2. Dar 2 em tudo para a operação de que você gosta.
3. Ignorar os alertas porque o total ficou alto.

Está pronto quando

- [ ] Pelo menos três cortes comparados.
- [ ] Toda nota tem justificativa de uma linha.
- [ ] Os alertas foram respondidos.

2.2 Conta de valor

Ferramenta · Planilha do kit, aba Conta de valor

Quanto vale resolver o problema, e em quanto tempo o investimento volta?

O template

Planilha · aba Conta de valor Conta de valor

Kit do FDE · Ferramenta

Conta de valor

Quando usar
Conta de guardanapo para priorizar: valor = volume × ganho por caso × valor do ganho.

Dica
Sem linha de base medida antes, não há como provar o ganho depois.

Entradas de valor		
Volume por mês (casos)		Medido, não estimado
Minutos economizados por caso		Medido no shadowing
Valor do minuto (R$)		Custo da hora dividido por 60
Valor estimado		
Valor mensal (R$)	automático	Volume × minutos × valor do minuto
Valor anual (R$)	automático	
Custos		
Construção, investimento único (R$)		Hipótese: substitua pelo orçamento
Uso do modelo por mês (R$)		Hipótese: tokens e chamadas de API
Sustentação por mês (R$)		Hipótese: manutenção e monitoramento
Resultado		
Ganho líquido mensal (R$)	automático	Valor mensal menos custos mensais
Retorno do investimento (meses)	automático	Construção dividida pelo ganho líquido
Risco e tempo (texto livre)		
Principais riscos		Dado, segurança, adoção, regulação
Semanas até o primeiro resultado medido		Tempo até valor

Células claras: você preenche. Células em cinza-esverdeado: calculadas. Ganhos além do tempo, como multa ou glosa, entram numa linha que você acrescenta.

2.2 · Conta de valor

Como preencher

Quando usar
Depois de escolher o corte, antes de fechar o contrato de sucesso.

De onde vem a informação
Anexos 5, 6 e 7 do caderno do case, e números confirmados nos relatos.

Campo a campo

Campo	Como responder
Volume por mês	Casos do corte escolhido, e não da operação inteira.
Minutos economizados	Tempo medido hoje menos o tempo esperado. Use o tempo cronometrado no shadowing, nunca a estimativa da reunião.
Valor do minuto	Custo da hora da equipe dividido por 60.
Custos	Construção, uso do modelo e sustentação. São hipóteses: troque pelo orçamento real quando houver.
Ganho além do tempo	Multa, desconto, glosa ou venda perdida. Coloque numa linha separada e escreva a hipótese.
Retorno	Calculado: construção dividida pelo ganho líquido mensal.
Riscos e prazo	O que pode impedir o valor e em quantas semanas o primeiro número aparece.

Exemplo de conta, Hospital Vale Verde		
Item	Só tempo	Com glosas
Volume: pendências por falta de documento	610	610
Ganho por caso: 26 para 10 minutos	16 min	16 min
Valor do minuto: R$ 54 por hora / 60	R$ 0,90	R$ 0,90
Valor do tempo por mês	R$ 8.800	R$ 8.800
Metade das glosas ligadas a autorização (40% de R$ 96 mil)	Não considerado	R$ 19.200
Valor total por mês	R$ 8.800	R$ 28.000
Custo mensal	R$ 3.500	R$ 3.500
Retorno de R$ 120 mil de construção	cerca de 23 meses	cerca de 5 meses

2.2 · Conta de valor

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Minutos economizados

Fraco	Forte
20 minutos, segundo a coordenação.	16 minutos: 26 medidos no shadowing menos 10 esperados com o piloto.

Por que funciona: usa a medida e mostra a conta.

Hipótese de ganho extra

Fraco	Forte
Vamos reduzir as glosas.	40% das glosas vêm de autorização. Supomos recuperar metade: R$ 19.200 por mês.

Por que funciona: deixa a hipótese à vista, para ser discutida.

Erros comuns

1. Usar o volume da operação inteira em vez do corte.
2. Calcular só horas e concluir que não vale.
3. Esconder as hipóteses.

Está pronto quando

- [ ] Você sabe em quantos meses o investimento volta, e com qual hipótese.
- [ ] Cada número tem fonte.
- [ ] Os dois cenários estão lado a lado.

2.3 Contrato de sucesso

Template 04 · Word

O que vamos entregar, como vamos medir e o que fica de fora?

O template

Word · 04 Contrato de sucesso

Kit do FDE · Template 04

Contrato de sucesso

Quando usar
Ao fim da fase de escopo, antes de construir. Assinado pelo dono do processo.

Dica
Se a linha de base não existe, a primeira entrega é medi-la.

Projeto		Cliente	
Dono do processo		FDE responsável	
Data		Versão	

O que combinamos

Campo	Preencha aqui
Problema Uma frase, na linguagem da operação	
Usuários Quem vai usar a solução no dia a dia	
Linha de base Como é hoje, com número e fonte	
Métrica e meta O que muda, quanto e até quando	
Critério de aceite Como saberemos que deu certo	
Fora de escopo O que não será feito nesta fase	
Dados e acessos O que é necessário e quem libera	
Riscos conhecidos Dado, segurança, adoção e regulação	

Acompanhamento da meta

Data	Métrica medida	Valor	Meta	Comentário
15/10/2026	Tempo médio de conferência	14 min	6 min	Linha de base medida no shadowing

Assinaturas

Dono do processo	FDE responsável	Sponsor
Nome e data	Nome e data	Nome e data

2.3 · Contrato de sucesso

Como preencher

Quando usar

Antes de construir. É assinado pelo dono do processo e pelo sponsor.

De onde vem a informação

Toda a parte 1 do caderno do case e as suas tarefas 1.1 a 2.2.

Campo a campo

Campo	Como responder
Problema	Uma frase, na linguagem da operação, com número.
Usuários	Quem vai usar no dia a dia, pelo nome ou pela função.
Linha de base	Como é hoje, com número e fonte. Sem linha de base, não dá para provar o ganho depois.
Métrica e meta	O que muda, quanto e até quando. Uma ou duas métricas, não dez.
Critério de aceite	O teste que encerra a discussão: por quanto tempo, com quantos usuários e sem qual tipo de erro.
Fora de escopo	O que não será feito nesta fase. É o campo que protege o prazo quando chegar um pedido novo.
Dados e acessos	O que é necessário e quem libera cada item.
Riscos conhecidos	Dado, segurança, adoção e regulação. Cite os que já apareceram.
Acompanhamento	Preencha a primeira linha com a medição de hoje.
Assinaturas	Dono do processo, FDE e sponsor.

2.3 · Contrato de sucesso

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Problema

Fraco	Forte
Melhorar o processo de autorizações.	Pendências por falta de documento clínico levam 2,4 dias para voltar ao convênio e causam 210 remarcações por mês.

Por que funciona: tem número, efeito e a linguagem da operação.

Métrica e meta

Fraco	Forte
Aumentar a eficiência com IA.	Até 31 de março: pendência reenviada em até 1 dia útil e remarcações reduzidas para 100 por mês.

Por que funciona: dá para medir e tem data.

Fora de escopo

Fraco	Forte
A definir.	Autorizações aprovadas direto no portal, faturamento e recurso de glosas.

Por que funciona: deixa claro o que não entra quando alguém pedir.

Erros comuns

1. Meta sem data ou sem linha de base.
2. Critério de aceite igual à meta, sem dizer por quanto tempo.
3. Fora de escopo vazio.

Está pronto quando

- [ ] A linha de base tem número e fonte.
- [ ] A meta tem prazo.
- [ ] O dono do processo leu e concorda.

3.1 Memo de decisão

Template 06 · Word

Qual caminho seguir, e por quê, numa escolha difícil de desfazer?

O template

Word · 06 Memo de decisão

Kit do FDE · Template 06

Memo de decisão

Quando usar
Antes de qualquer escolha difícil de desfazer: arquitetura, fornecedor, escopo ou risco.

Dica
Escreva a opção que você não recomenda com a mesma honestidade da recomendada.

Projeto		Autor	
Quem decide		Decidir até	

Campo	Preencha aqui
Contexto Por que esta decisão precisa ser tomada agora	

Opções

Opção	Descrição	Ganha	Perde	Custo e prazo
A	Integrar direto com a API do ERP	Dado em tempo real	Depende da TI do cliente	3 semanas

Recomendação Qual opção e por quê, em uma frase	
Riscos e mitigação O que pode dar errado e como reduzir	
Decisão tomada Opção escolhida, por quem e quando	

3.1 · Memo de decisão

Como preencher

Quando usar

Quando uma decisão muda custo, prazo ou risco do projeto.

De onde vem a informação

Capítulos 5, 8, 9 e 10 do caderno do case, e os relatos do Fábio e da Luciana.

Campo a campo

Campo	Como responder
Contexto	Por que a decisão precisa ser tomada agora. Três ou quatro linhas.
Quem decide e até quando	Nome e data.
Opções	Pelo menos três, incluindo a que alguém sugeriu e você não recomenda, e a de esperar. Para cada uma: descrição, o que ganha, o que perde, custo e prazo.
Recomendação	Qual opção e por quê, em uma frase. Os detalhes vêm depois.
Riscos e mitigação	O que pode dar errado com a opção recomendada e o que você faz se acontecer.
Decisão tomada	Opção escolhida, por quem e quando. Preencha depois da conversa.

3.1 · Memo de decisão

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Opção que você não recomenda

Fraco	Forte
RPA: ruim.	RPA nas telas: começa em uma semana, mas quebra a cada atualização do sistema e não deixa trilha para a auditoria.

Por que funciona: descreve a opção com a mesma honestidade da recomendada.

Recomendação

Fraco	Forte
Recomendamos a opção C por ser a melhor.	Opção C: ler os pedidos pela API e devolver ao consultório pelo fluxo de aprovação, porque não exige usuário robô e deixa trilha.

Por que funciona: diz qual e por quê, numa frase.

Erros comuns

1. Montar duas opções ruins para a sua parecer boa.
2. Esquecer a opção de esperar.
3. Não registrar a decisão tomada.

Está pronto quando

- [ ] A opção não recomendada está descrita com honestidade.
- [ ] A recomendação cabe em uma frase.
- [ ] Há nome e data de quem decide.

3.2 Pedido de mudança de escopo

Template 07 · Word

O que acontece com o projeto se aceitarmos este pedido?

O template

Word · 07 Pedido de mudança de escopo

Kit do FDE · Template 07

Pedido de mudança de escopo

Quando usar	Dica
Sempre que surgir um pedido fora do contrato de sucesso, por menor que pareça.	Leve sempre uma opção de troca: "Para incluir isso nesta fase, o que tiramos?"

Projeto		Pedido número	
Quem pediu		Data do pedido	

Campo	Preencha aqui
Pedido Nas palavras de quem pediu	
Motivo Que problema o pedido resolve	

Impacto

Dimensão	Impacto estimado	Observação
Prazo		
Custo		
Risco		
Indicador do contrato		

Opções e decisão

	Item	Evidência ou observação
☐	Trocar Incluir o pedido e retirar outro item desta fase	
☐	Adiar Levar o pedido para a próxima fase	
☐	Ampliar Incluir o pedido e ampliar prazo ou orçamento	
☐	Recusar Não seguir, com a justificativa registrada	

Registro

Dono do processo

Nome e data

FDE responsável

Nome e data

3.2 · Pedido de mudança de escopo

Como preencher

Quando usar

Sempre que alguém pedir algo que não está no contrato de sucesso.

De onde vem a informação

Capítulo 10 do caderno do case, documento F e relato da Cláudia.

Campo a campo

Campo	Como responder
Pedido	Nas palavras de quem pediu, entre aspas, com nome e data.
Motivo	Que problema o pedido resolve. Ele pode ser legítimo e, ainda assim, ficar para depois.
Impacto	Prazo, custo, risco e indicador do contrato. O impacto no indicador costuma decidir a conversa.
Opções	Trocar, adiar, ampliar ou recusar. Escolha uma e explique.
Registro	Quem decidiu e onde ficou registrado.

3.2 · Pedido de mudança de escopo

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Impacto no indicador	
Fraco Nenhum problema.	Forte Nenhum efeito sobre pendências ou remarcações. A meta de março continua dependendo só do escopo atual.
Por que funciona: mostra que o pedido não ajuda no que foi prometido.	

Opção recomendada	
Fraco Não dá.	Forte Adiar para a fase 2, com um levantamento de duas semanas em abril.
Por que funciona: aceita o problema e adia só o momento.	

Erros comuns

1. Aceitar na hora, sem estimar o impacto.
2. Recusar sem oferecer alternativa.
3. Não registrar a decisão.

Está pronto quando

- [ ] Os quatro impactos estão estimados.
- [ ] A recomendação cabe numa frase que o sponsor aceitaria ouvir.
- [ ] A decisão foi registrada.

3.3 Relatório semanal ao sponsor

Template 05 · Word

O que o sponsor precisa saber e decidir esta semana?

O template

Word · 05 Relatório semanal ao sponsor

Kit do FDE · Template 05

Relatório semanal ao sponsor

Quando usar	Dica
Toda semana, no mesmo dia. Uma página, lida em dois minutos.	Comece pela decisão que você precisa. Sem decisão pedida, o sponsor lê e esquece.

Projeto		Semana	
Sponsor		FDE	

Campo	Preencha aqui
Decisão necessária O que você precisa do sponsor esta semana, e até quando	
Resultado Indicador do contrato de sucesso contra a meta	
Avanço O que foi entregue desde o último relatório	
Adoção Quem está usando e o que você ouviu da operação	

Riscos

Risco	Impacto	O que estamos fazendo	Precisa de ajuda?
Acesso ao ERP ainda não liberado	Alto	Pedido reforçado com a TI	Sim, do sponsor

Próxima semana

Três prioridades 1. … 2. … 3. …	

3.3 · Relatório semanal ao sponsor

Como preencher

Quando usar
Toda semana, no mesmo dia. Uma página.

De onde vem a informação
Capítulo 10 do caderno do case e documentos G e H dos relatos.

Campo a campo

Campo	Como responder
Decisão necessária	A primeira linha. O que você precisa do sponsor, e até quando. Se não precisa de nada, escreva isso.
Resultado	O indicador do contrato contra a meta, com número.
Avanço	O que foi entregue desde o último relatório. Entregas, e não reuniões.
Adoção	Quantos usam e o que você ouviu da operação, com uma frase real.
Riscos	Risco, impacto, o que está sendo feito e se precisa de ajuda.
Próxima semana	No máximo três itens.

3.3 · Relatório semanal ao sponsor

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Decisão necessária

Fraco	Forte
Seguimos conforme o planejado.	Preciso que você peça à diretoria médica para tornar obrigatória a justificativa clínica até 20/11.

Por que funciona: o sponsor sabe o que fazer lendo uma linha.

Avanço

Fraco	Forte
Reuniões com a TI e com a central.	Leitura dos pedidos pela API funcionando desde terça. Primeiros 40 casos tratados.

Por que funciona: mostra entrega, e não agenda.

Erros comuns

1. Começar pelo histórico do projeto.
2. Esconder um risco até ele virar problema.
3. Relatório de três páginas.

Está pronto quando

- [ ] Quem lê só a primeira linha sabe o que fazer.
- [ ] O resultado usa o indicador do contrato.
- [ ] Cada risco diz se precisa de ajuda.

4.1 Runbook de sustentação

Template 08 · Planilha do kit, aba 08 Runbook

Quando algo der errado, o que o time interno faz sem você?

O template

Planilha · aba 08 Runbook **Runbook de sustentação**

Kit do FDE · Template 08

Runbook de sustentação

Quando usar
Antes do go-live. Uma linha por sintoma conhecido, escrita para quem não construiu o sistema.

Dica
Teste o runbook com alguém do time interno. Se a pessoa não conseguir seguir, reescreva.

Tempo de resposta por severidade (edite se o contrato for diferente)

Severidade	Responder em
Alta	30 minutos
Média	4 horas
Baixa	1 dia útil

Sintoma	Como detectar	Causa provável	Ação imediata	Quem acionar	Contato	Severidade	Responder em (auto)	Última revisão
Respostas com campos vazios	Alerta de qualidade no painel	Fonte de dado fora do ar	Pausar o fluxo e avisar a fila de atendimento	Plantão de dados	plantao@cliente.com	Alta	30 minutos	07/10/2026

Linhas em cinza: exemplo que já vem no kit, para sobrescrever. Colunas em cinza-esverdeado: calculadas pela planilha.

4.1 · Runbook de sustentação

Como preencher

Quando usar
Antes do go-live, e revisado a cada incidente.

De onde vem a informação
Capítulos 8, 9 e 10 do caderno do case, e as ocorrências do piloto no documento G.

Campo a campo

Campo	Como responder
Sintoma	O que alguém vê, e não a causa técnica. “Fila parada há duas horas”, e não “erro 500”.
Como detectar	Onde o sintoma aparece: painel, alerta, reclamação ou amostra.
Causa provável	A explicação mais comum. Se houver duas, escreva as duas.
Ação imediata	O que fazer nos primeiros minutos para conter o problema, antes de entender a causa.
Quem acionar e contato	Nome ou plantão, com telefone ou canal.
Severidade	Alta, média ou baixa. A planilha calcula o tempo de resposta.
Última revisão	Data. Runbook sem revisão para de ser usado.

4.1 · Runbook de sustentação

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Sintoma	
Fraco Falha no agente.	Forte Pedido reenviado ao consultório sem o laudo anexado.
Por que funciona: quem opera reconhece o sintoma sem saber como o sistema foi construído.	

Ação imediata	
Fraco Investigar.	Forte Pausar o reenvio automático, avisar a central e tratar os pedidos do dia à mão.
Por que funciona: diz exatamente o que fazer agora.	

Erros comuns

1. Escrever para quem construiu o sistema.
2. Listar só falhas técnicas e esquecer erros de regra.
3. Deixar sem contato.

Está pronto quando

- [ ] Pelo menos um sintoma vem de algo que já aconteceu no piloto.
- [ ] Alguém do time interno leu e entendeu sem ajuda.
- [ ] Todo sintoma tem quem acionar.

4.2 Checklist de handover

Template 09 · Word

O sistema continua funcionando e melhorando depois que o FDE sair?

O template

Word · 09 Checklist de handover

Kit do FDE · Template 09

Checklist de handover

Quando usar
Nas últimas semanas da fase de entrega. Só saia com todos os itens marcados.

Dica
Peça a assinatura do dono interno. Handover sem assinatura não aconteceu.

Projeto		Cliente	
Dono interno		Data de saída	

	Item	Evidência ou observação
☐	Dono interno nomeado Nome, cargo e aceite formal	
☐	Indicador medido Resultado contra a linha de base, assinado	
☐	Avaliação rodando Regressões detectadas sem o FDE	
☐	Painel de produção ativo Qualidade, latência, custo e uso com alertas	
☐	Runbook testado Executado por alguém do time interno	
☐	Acessos transferidos Credenciais e contas fora do nome do FDE	
☐	Documentação entregue Arquitetura legível e decisões registradas	
☐	Time capacitado Já evoluiu o sistema sozinho ao menos uma vez	
☐	Próxima fase registrada Oportunidades de expansão e aprendizados	

Assinaturas

Dono interno	FDE responsável	Sponsor
Nome e data	Nome e data	Nome e data

4.2 · Checklist de handover

Como preencher

Quando usar

A partir da metade do projeto, e não só na última semana.

De onde vem a informação

Capítulos 5, 9 e 10 do caderno do case, e o documento E dos relatos.

Campo a campo

Campo	Como responder
Projeto, cliente, dono interno e data de saída	Preencha no topo. O dono interno é uma pessoa, e não uma área.
Caixa de marcação	Marque só quando houver evidência. Item sem evidência fica em branco.
Item	Os nove itens já vêm escritos, com uma dica em cinza. Não remova nenhum.
Evidência ou observação	O que já existe, com prova (um nome, um documento, um número), e o que falta, com dono e data.
Conhecimento de uma pessoa só	Se uma regra existe só na cabeça de alguém, explique no item Documentação como ela vira documento, teste e responsabilidade de outra pessoa.
Assinaturas	Dono interno, FDE e sponsor. Handover sem assinatura não aconteceu.

4.2 · Checklist de handover

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Time capacitado

Fraco	Forte
Treinamento feito.	A analista ajustou sozinha a lista de documentos por convênio em 12/12, sem ajuda do FDE.

Por que funciona: prova com um fato, e não com presença em treinamento.

Acessos transferidos

Fraco	Forte
Ok.	Falta: duas chaves de API ainda estão no usuário do FDE. A TI cria a conta de serviço até 15/12.

Por que funciona: diz o que falta, quem faz e quando.

Erros comuns

1. Marcar item como pronto sem evidência.
2. Deixar o handover para a última semana.
3. Nomear uma área como dona, e não uma pessoa.

Está pronto quando

- [ ] Todo item tem evidência ou o que falta.
- [ ] Cada parte tem um dono interno nomeado.
- [ ] Nenhuma regra depende só da memória de alguém.

Final

Apresentação final

Entrega final · Slides em PDF, com os templates como anexos

Que decisão o sponsor precisa tomar, e por que ele pode confiar nos seus números?

O template

Slides em PDF · 16:9 Apresentação final

Não há arquivo no kit. A estrutura abaixo é a do exemplo de referência: uma parte curta para o sponsor e os templates como anexos.

Parte 1 · apresentação ao sponsor

Capa
Projeto, sponsor e data

Abertura
A decisão que pedimos, com prazo

Achado
O que pediram e o que encontramos

Escolha
O problema certo

Valor
Quanto vale

Contrato
O que combinamos

Piloto
O que o piloto já mostrou

Decisões
O que decidimos no caminho

Caminho
Até a data combinada

Fechamento
A decisão em uma frase

Parte 2 · anexos

Anexo A1 · 1.1
Mapa de stakeholders

Anexo A2 · 1.2
Folha de shadowing

Anexos A3 a A12
Um template por slide, na ordem das tarefas

Final · Apresentação final

Como preencher

Quando usar

Ao fim das quatro semanas, na banca: cinco minutos de apresentação e três de perguntas.

De onde vem a informação

Todos os templates preenchidos. Use como modelo o exemplo de referência da apresentação final.

Campo a campo

Campo	Como responder
Abertura	A decisão que você pede, com prazo, antes de qualquer contexto.
Pedido e achado	O que pediram ao lado do que os dados mostraram.
Problema escolhido	A régua e a cadeia de causas resumidas num slide.
Quanto vale	Os dois cenários da conta de valor.
O que combinamos	Linha de base, meta e data do contrato de sucesso.
O que o piloto mostrou	Números contra a meta, os erros que aconteceram e como foram tratados.
Decisões no caminho	Memo e pedido de mudança, uma linha cada.
Próximos passos	O caminho até a data combinada e o que fica com o time interno.
Fechamento	A decisão de novo, numa frase.
Anexos	Um template por slide, com o número da tarefa. É onde a banca procura a evidência.

Final · Apresentação final

Fraco e forte

A mesma resposta escrita de dois jeitos. Os exemplos são do Hospital Vale Verde.

Primeiro slide

Fraco	Forte
Agenda: contexto, diagnóstico, solução e próximos passos.	Diretora, precisamos de uma decisão até 20 de novembro: tornar obrigatória a justificativa clínica no pedido de exame.

Por que funciona: o sponsor sabe por que está na sala desde o primeiro minuto.

Slide de resultado

Fraco	Forte
Grande melhoria no tempo de atendimento.	26 para 12 minutos por pendência em 140 casos, com 2 das 8 analistas.

Por que funciona: traz número, base e tamanho da amostra.

Erros comuns

1. Contar a história em ordem cronológica.
2. Colocar os templates inteiros no meio da apresentação.
3. Mostrar números do piloto sem dizer o tamanho da amostra.

Está pronto quando

- [ ] Quem vê só o primeiro e o último slide sabe qual é a decisão.
- [ ] Todo slide aponta para um anexo.
- [ ] A apresentação cabe em cinco minutos.