```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>Seletores Avançados do CSS</title>
</head>

<body>
    <header>
        <h1>Seletores Avançados do CSS</h1>
    </header>

    <section>
        <h2>Título</h2>
        <ul>
            <li>Item 1</li>
            <li>Item 2</li>
            <li>Item 3</li>
            <li>Item 4</li>
            <li>Item 5</li>
        </ul>
    </section>
</body>

</html>
```

Primeiro vamos conhecer o :nth-child, que permite escolhe filhos específicos de um determinado tipo:

```
li:nth-child(2) {
    color: #f00;
}

li:nth-child(3n) {
    color: #00f;
}<span class="redactor-invisible-space"></span>
```

1. No CSS também temos seletores para diversos estados específicos, como o hover, ou seja, ao passar o cursos sobre o elemento:Obs.: outros estados como o focus seguem o mesmo princípio.li:hover { background-color: #999; }

```
li:hover {
    background-color: #999;
}<span class="redactor-invisible-space"></span>
```

Também temos o que chamamos de pseudo-elementos. Cada elemento no HTML pode possuir dois elementos extras associados a ele, um antes e outro depois. Podemos referenciar esses pseudo-elementos através dos seletores ::before e ::after:

```
li::before {
  content: "(antes) ";
}

li::after {
  content: " (depois)";
}<span class="redactor-invisible-space"></span>
```

Semelhante ao nth-child, temos o first-child e last-child para primeiros e últimos filhos de um tipo de elemento, respectivamente:

```
li:first-child {
    color: rgb(255, 174, 0);
}

li:last-child {
    color: rgb(255, 0, 179);
}<span class="redactor-invisible-space"></span>
```

Por fim, também temos o :not(), que permite “negar”, ou inverter, um determinado seletor. Nesse exemplo o usamos para estilizar os filhos que não são o primeiro:

```
li:not(:first-child) {
    color: rgb(0, 255, 255);
}<span class="redactor-invisible-space"></span>
```

Existem muitos outros seletores, então não temos como falar sobre todos eles agora. Mas sua utilização é parecida com esses que vimos, que são os mais comuns, então a partir de agora você deve ser capaz de pesquisar na documentação e utilizar novos seletores a medida que forem necessários.