



ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Computational Thinking
PROF. EDUARDO GONDO



Agenda

- introdução aos algoritmos
- lógica de programação
- conceito de variáveis
- entrada e saída
- operadores aritméticos
- ▶ tipos de dados



Introdução — Algoritmos

Algoritmo

Como já dissemos, um algoritmo é uma sequência de ações finitas cuja execução resolve um problema ou realiza uma ação.

Diariamente, executamos diversas ações ou resolvemos vários problemas utilizando algoritmos. Por exemplo: escovar os dentes, dirigir um carro, tomar banho, ir para o trabalho, etc.

Desde o ensino fundamental também aprendemos diversos algoritmos em sala de aula: efetuar uma divisão, calcular o *mdc* entre 2 números inteiros, verificar se um número é primo entre outros.



Introdução — Algoritmos

Nesta disciplina, vamos construir soluções para problemas que podem ser executadas no computador. Essas soluções, ou melhor algoritmos, serão escritos usando o que chamamos de **linguagem de programação**.

Recapitulando

A linguagem de programação é uma linguagem escrita e formal que especifica um conjunto de instruções e regras usadas para gerar programas (software).

A linguagem de programação possui várias regras e construções semânticas que serão exemplificadas nesta disciplina.



Por que usar uma Linguagem de programação

- para podermos usar o computador para executar nossos algoritmos
- executando no computador temos garantia que ele executará corretamente e rapidamente
- para isso, devemos usar algo que tanto nós como o computador entenda, ou seja a linguagem de programação
- damos o nome de código-fonte para o algoritmo escrito em uma linguagem de programação
- em algumas linguagens o código-fonte é interpretado diretamente pelo "computador" em outras o código-fonte é compilado para gerar um código binário que será executado dentro do computador



Conceitos e vocabulário

Vamos explorar alguns conceitos antes de prosseguirmos

- um programa de computador é um algoritmo escrito usando uma linguagem de programação já na forma de código de máquina
- o processo de transformação de um código-fonte em código de máquina é chamado de compilação
- o teste de mesa consiste em VOCÊ fazer o papel do computador e executar seu programa
- ele é muito importante para corrigirmos erros de lógica e certificarmos que o algoritmo está funcionando corretamente
- nessas primeiras aulas faremos uso de lápis e papel para resolver nossos problemas
- e depois transcreveremos o algoritmo para a linguagem Python



Pensando em soluções algorítmicas

Basicamente um programa de computador ou algoritmo pode ser representado pela figura abaixo:



Figura: Esquema de um programa

Para desenvolvermos um programa de computador é preciso determinar:

entrada de dados informações fornecidas para o programa pelo usuário

processamento as operações que são efetuadas sobre a entrada de dados para obter a resposta do problema saída resposta fornecida para o usuário do programa



Passos para desenvolver um algoritmo

- 1) certifique-se que você entendeu bem o enunciado do problema
- resolva o problema usando papel e lápis e use valores reais na sua solução
- 3) ainda no papel, tente descrever uma solução do problema:
- teste sua descrição para outros valores reais e veja se a solução está correta
- 5) tente substituir os valores por incógnitas (como na matemática)
- 6) no computador, transcreva seu algoritmo em uma linguagem de programação
- 7) faça mais testes e, se necessário e possível, corrija os erros
- 8) caso você não consiga corrigir os erros, volte ao item 2



Dada uma sequência de números inteiros onde o último termo dessa sequência é o número 0, calcule a soma de todos os números da sequência.

A ideia nesta atividade e nas próximas é tentar resolver o problema no papel. Será muito importante ser o mais detalhista possível, principalmente com relação às operações matemáticas que serão feitas.



DADOS UM PREÇO DE UM PRODUTO E O PERCENTUAL DE DESCONTO, CALCULE O NOVO PREÇO DO PRODUTO.



Dada uma sequência de 10 números inteiros, encontre aquele que é o maior número da sequência.



Considere a equação de segundo grau:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

encontre as raízes da equação



Entrada de Dados e variáveis

- já vimos no diagrama que a entrada de dados é a parte inicial do desenvolvimento dos nossos algoritmos
- somente com esses dados que conseguimos fazer as operações para resolver o problema
- para as atividades anteriores, note que, anotamos o(s) número(s) no papel para lembrarmos deles e isso não é diferente no computador
- a memória RAM é o dispositivo responsável para essa finalidade
- para ter acesso à memória RAM dentro do nosso código-fonte (ou programa) usamos as variáveis



Variáveis

- as variáveis são elementos responsáveis por armazenar informações dentro do programa
- elas podem ser entendidas como partes da memória RAM que são alocadas pelo seu programa
- elas podem armazenar vários tipos de informação: números inteiros, números reais, palavras (sequência de caracteres), valores booleanos (verdadeiro ou falso), etc
- normalmente as informações da entrada de dados dos problemas são armazenadas em variáveis
- em Python não necessitamos especificar o tipo para as variáveis, o tipo é inferido automaticamente



Variáveis (continuação)

Como criamos as variáveis dentro do nosso algoritmo em Python?

- as variáveis são declaradas dentro do código-fonte e elas são referenciadas através de um nome
- esse nome pode iniciar com uma letra qualquer ou o caracter underline
- o restante do nome pode ser composto por letras, números e, se desejar, mais _ (underline)
- use nomes significativos para nomear suas variáveis, por exemplo, suponha que você deseja armazenar um preço de um produto
- ▶ apesar de ser permitido você usar como nome da variavel o p, talvez você obtenha maior valor semântico usando preco



PROBLEMA 2.1: Dados uma sequência de 5 números inteiros. Calcule a soma de todos os números da sequência.

Vamos tentar aplicar nosso roteiro para desenvolver um algoritmo para resolver o problema:

Está claro o que o problema pede?



PROBLEMA 2.1: Dados uma sequência de 5 números inteiros. Calcule a soma de todos os números da sequência.

- Está claro o que o problema pede?
- ➤ Vamos resolver usando papel e lápis, usando os seguintes valores: 3.14, 5, 10.9, 7 e 8



PROBLEMA 2.1: Dados uma sequência de 5 números inteiros. Calcule a soma de todos os números da sequência.

- Está claro o que o problema pede?
- ➤ Vamos resolver usando papel e lápis, usando os seguintes valores: 3.14, 5, 10.9, 7 e 8
- Por que não podemos usar esses valores?



PROBLEMA 2.1: Dados uma sequência de 5 números inteiros. Calcule a soma de todos os números da sequência.

- Está claro o que o problema pede?
- ➤ Vamos resolver usando papel e lápis, usando os seguintes valores: 3.14, 5, 10.9, 7 e 8
- Por que não podemos usar esses valores?
- ► E essa agora: 7, 16, 37, 28 e 19?



PROBLEMA 2.1: Dados uma sequência de 5 números inteiros. Calcule a soma de todos os números da sequência.

- Está claro o que o problema pede?
- ➤ Vamos resolver usando papel e lápis, usando os seguintes valores: 3.14, 5, 10.9, 7 e 8
- Por que não podemos usar esses valores?
- E essa agora: 7, 16, 37, 28 e 19?
- Qual a resposta do problema?



PROBLEMA 2.1: Dados uma sequência de 5 números inteiros. Calcule a soma de todos os números da sequência.

- Está claro o que o problema pede?
- ➤ Vamos resolver usando papel e lápis, usando os seguintes valores: 3.14, 5, 10.9, 7 e 8
- Por que não podemos usar esses valores?
- E essa agora: 7, 16, 37, 28 e 19?
- Qual a resposta do problema?
- ▶ 107



Exemplo de Problema (cont)

descrevendo o algoritmo no papel:

```
peça para o usuário informar cada um dos 5 números vamos nomear cada um dos números informados como:
```

numA, numB, numC, numD, numE

some os 5 números (numA + numB + numC + numD + numE) e guardar o resultado em soma

mostrar o valor da variável soma



Solução do Problema 2.1 - Python

```
valor = input("Digite um numero: ")
  numA = int(valor)
   valor = input("Digite um numero: ")
   numB = int(valor)
   valor = input("Digite um numero: ")
   numC = int(valor)
   valor = input("Digite um numero: ")
   numD = int(valor)
   valor = input("Digite um numero: ")
   numE = int(valor)
10
11
12
   soma = numA + numB + numC + numD + numE
13
14
   print(soma)
```



Analisando o Algoritmo

```
valor = input("Digite um numero: ")
numA = int(valor)
.
.
.
.
.
valor = input("Digite um numero: ")
numE = int(valor)
soma = numA + numB + numC + numD + numE
print(soma)
```

Vamos analisar a primeira linha do

programa

- input coleta a informação através do teclado
- essa informação é do tipo String
 - o operador = atribui a informação a variável valor do tipo String
- Na segunda linha, convertemos o conteúdo da variável valor para um número inteiro
- Na penúltima linha, somamos todos os valores inteiros e atribuímos na variável soma
- E na última linha, imprimimos o resultado na tela



• e se fossem mais números? teríamos que armazenar mais números e portanto criar mais variáveis



- e se fossem mais números? teríamos que armazenar mais números e portanto criar mais variáveis
- seria possível um algoritmo que usa menos variáveis, independente da quantidade de números?



- e se fossem mais números? teríamos que armazenar mais números e portanto criar mais variáveis
- seria possível um algoritmo que usa menos variáveis, independente da quantidade de números?
- ▶ usando papel e caneta, tente fazer a soma para a seguinte sequência de números: 37, 64, 75, 56 e 43



- e se fossem mais números? teríamos que armazenar mais números e portanto criar mais variáveis
- seria possível um algoritmo que usa menos variáveis, independente da quantidade de números?
- usando papel e caneta, tente fazer a soma para a seguinte sequência de números: 37, 64, 75, 56 e 43
- você conseguiu somar todos de uma vez?



- e se fossem mais números? teríamos que armazenar mais números e portanto criar mais variáveis
- seria possível um algoritmo que usa menos variáveis, independente da quantidade de números?
- usando papel e caneta, tente fazer a soma para a seguinte sequência de números: 37, 64, 75, 56 e 43
- você conseguiu somar todos de uma vez?
- pense em um caixa de supermercado, como é feita a soma total da compra?







- note que, se somarmos os números conforme eles vão sendo fornecidos, podemos reaproveitar a mesma variável várias vezes
- assim, nessa solução vamos precisar apenas de duas variáveis: soma e num



Solução do Problema 2.1 - Versão 2

```
soma = 0
      valor = input("Digite um numero: ")
      num = int(valor)
4
      soma = soma + num
5
6
      valor = input("Digite um numero: ")
7
      num = int(valor)
      soma = soma + num
9
10
      . . .
11
12
      valor = input("Digite um numero: ")
13
      num = int(valor)
14
      soma = soma + num
15
16
      valor = input("Digite um numero: ")
17
      num = int(valor)
18
      soma = soma + num
19
      print(soma)
```

Figura: Segunda versão da solução em Python



Analisando o algoritmo em Python

- além da questão das variáveis o algoritmo fornece outros elementos que podemos analisar
- na linha 2, temos a instrução input("Digite ...") que lê uma informação através do teclado armazenando ela em valor
- essa instrução permite realizar a entrada do algoritmo/programa
- note que, o comando input devolve uma String (texto) digitado pelo usuário
- na linha 4, a instrução soma = soma + num é a responsável por acumular os valores
- essa instrução é muito utilizada nos algoritmos e deve ser interpretada da direita para a esquerda, ou seja,
- primeiro faço a adição do valor da variável soma com a variável num e depois atualizo o resultado na variável soma



Entrada e saída

- também conhecido como input e output
- parte do algoritmo/programa responsável pela comunicação com o usuário
- nos algoritmos que estudaremos usaremos como entrada o teclado e a saída o monitor

tipo	Python
output	print()
input	<pre>variavel = input("texto")</pre>

Tabela: Resumo dos comandos de entrada e saída

- a instrução input sempre retorna um texto (String), mesmo quando a pessoa digita um número.
- você precisa converter esse texto para número quando for necessário



Conversores

- usaremos funções (instruções) do Python para converter texto em números e números em texto (String)
- int(<texto>): converte o <texto> em um número inteiro se possível
- int(<num>): converte o <num> em um número inteiro
- float(<texto>): converte o <texto> em um número real se possível
- ▶ float(<num>): converte o <num> em um número real
- str(<numero>): converte o <numero> em um texto (String)



PROBLEMA 2.2: Dados a base e a altura de um triângulo, calcule sua área.

Vamos tentar aplicar nosso roteiro para desenvolver um algoritmo para resolver o problema:

Está claro o que o problema pede?



PROBLEMA 2.2: Dados a base e a altura de um triângulo, calcule sua área.

- Está claro o que o problema pede?
- Quais são os dados de entrada?



PROBLEMA 2.2: Dados a base e a altura de um triângulo, calcule sua área.

- Está claro o que o problema pede?
- Quais são os dados de entrada?
- ▶ Por exemplo, a entrada poderia ser: 6.7 e 5.5?



PROBLEMA 2.2: Dados a base e a altura de um triângulo, calcule sua área.

- Está claro o que o problema pede?
- Quais são os dados de entrada?
- ▶ Por exemplo, a entrada poderia ser: 6.7 e 5.5?
- Os números acima são números de que tipo?



PROBLEMA 2.2: Dados a base e a altura de um triângulo, calcule sua área.

- Está claro o que o problema pede?
- Quais são os dados de entrada?
- ▶ Por exemplo, a entrada poderia ser: 6.7 e 5.5?
- Os números acima são números de que tipo?
- Como calculamos a área do triângulo?



PROBLEMA 2.2: Dados a base e a altura de um triângulo, calcule sua área.

- Está claro o que o problema pede?
- Quais são os dados de entrada?
- ▶ Por exemplo, a entrada poderia ser: 6.7 e 5.5?
- Os números acima são números de que tipo?
- Como calculamos a área do triângulo?
- Qual a resposta do problema?



Exemplo de Problema (cont)

descrevendo o algoritmo no papel:

```
ler 2 números reais: base e altura
obter área do triângulo: area = base * altura / 2
imprimir area na tela
```



Solução do Problema 2.2 - Python

```
1   auxiliar = input("Digite a base: ")
2   base = float(auxiliar)
3
4   auxiliar = input("Digite a altura:")
5   altura = float(auxiliar)
6
7   area = base * altura / 2
8
9   print("A area vale " + str(area))
```

Figura: Solução do problema 2 em Python



Operadores aritméticos

Segue a lista dos operadores aritméticos no Python:

operador	Python
soma	+
subtração	-
multiplicação	*
divisão real	/
potência	**
resto da divisão	%
divisão inteira	//

Tabela: operadores aritméticos



Operadores em String

No código anterior, usamos a seguinte instrução:

```
print("A area vale " + str(area))
```

- operador +, quando os argumentos são Strings, faz a concatenação delas
- também temos o operador *, cujos argumentos são uma String e um número natural n
- esse operador "n-plica" a String, execute o código abaixo:

```
l nome = " FIAP "
2 print(nome * 4)
```



Mais um pouco sobre o print

- podemos passar mais de uma informação para o comando print
- basta separmos através de vírgulas as informações
- veja o código abaixo

```
idade = 34
nome = "Eduardo"
print("Meu nome e idade", nome, idade)
```

- teste o código no interpretador de comandos
- observe que o python já adiciona 1 espaço ao final de cada valor impresso



Declarando variáveis

Já mencionamos que as variáveis podem armazenar vários **tipos de dado**: números inteiros, números reais, palavras (sequência de caracteres), valores booleanos (True ou False)

Na linguagem Python, podemos declarar as variáveis da seguinte forma:

```
#numero inteiro
      num = 54
      #numero real
5
      porcentagem = 0.25
6
      #texto (String)
8
      nome = "Computational Thinking"
10
     #Bool
11
      mudou = False
12
13
     #atribuicao multipla
14
      x = v = z = 1
```



Declarando variáveis

Sempre que você declarar uma variável em Python devemos inicializá-las, pois só assim, o interpretador conseguirá inferir o tipo da variável que você está criando.

Podemos criar variáveis através do valor retornado por algumas instruções:

```
1    endereco = input("Onde voce mora?")
2
3    idade = int("18")
4
5    idade_texto = str(idade)
```



Variáveis - dicas

Variáveis

Use nomes relacionados ao problema que você está resolvendo. Não economize na quantidade de letras.

- a linguagem de programação é lida pelo computador e por seres humanos, escreva seu programa de maneira legível
- caso você precise saber qual o tipo da variável, use a instrução type(<var>), onde <var> é uma variável do seu programa



Exercícios

Sua tarefa é fazer os exercícios propostos!

E lembre-se:

Importante!

SE EU NÃO SEI RESOLVER UM PROBLEMA USANDO LÁPIS E PAPEL É MUITO IMPROVÁVEL QUE EU CONSIGA DE-SENVOLVER UM PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA RE-SOLVÊ-LO



Referência Bibliográfica

- Puga e Rissetti Lógica de Programação e Estrutura de Dados
- Ascêncio e Campos Fundamentos da Programação de Computadores
- Forbelone e Eberspacher Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados
- ▶ Documentação do Python https://docs.python.org/3.8/
- Python Programming For Beginners: Learn The Basics Of Python Programming (Python Crash Course, Programming for Dummies) (English Edition). Kindle
- Python: 3 Manuscripts in 1 book: Python Programming For Beginners - Python Programming For Intermediates - Python Programming for Advanced (English Edition). Kindle



Copyleft

Copyleft © 2025 Prof. Eduardo Gondo Todos direitos liberados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é liberada.