	Asignatura: **DAWES** – Prueba práctica UT1	
colegio CALASANZ SALAMANCA	Curso: 2º DAW Fecha: 08/10/2026 Apellidos: _____ Nombre: _____	**Calificación**

RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS CON ESTA PRUEBA: RA1 (20%), RA2 (80%)

RECOMENDACIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN:

- El proyecto se llama *Apellido1Apellido2Nombre*; de no tener el nombre, se restará 0.5 pts. Ej.: *GonzalezPazosAdrian*. Dentro del proyecto **habrá solo** las clases y vistas necesarias para el desarrollo del programa. Pueden usarse variaciones como *Apellido1Apellido2NombreUT1*.
- El entregable debe compilar, debe poder ejecutarse; si no es así, supondrá un 0 automático.
- El plagio supondrá un 0 tanto para el plagiador como para el plagiado.
- Los nombres de las variables tienen que ser descriptivas del valor que guardan y estar en camelCase (cada palabra, excepto la primera, en mayúscula). Es decir, si tenemos una variable que almacena la nota de programación, por ejemplo, el nombre de la variable deberá ser algo como "notaProgramacion" o "notaProg", y no "n", o "p", o "notaprog". Si no se cumple, se restará 0.5 pts.
- Puedes usar los apuntes e internet, pero no podrás usar ninguna IA como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, etc. Si buscas por Google puedes poner el comando al final "-ai" para evitar que salte Gemini. La detección del uso de estas herramientas supondrá un 0.
- Recuerda que por ahora la lógica (cálculos, decisiones, aleatoriedad) es en Java. La vista HTML solo muestra resultados.

WORLDS DE LOL

Vas a crear una pequeña aplicación web con información de los **Worlds de League of Legends**. Todos los datos son fijos salvo donde se indique que son aleatorios.

0. Proyecto e índice (1 punto)

- Crea un proyecto Spring Boot con las dependencias necesarias para servir páginas con Thymeleaf.
- Crea un index.html con un enlace a cada una de las tres rutas de este examen, usando la sintaxis de Thymeleaf para URLs.

1. Perfil de usuario (3 puntos)

- Crea la ruta `/jugador`.
- Crea una clase `Jugador` con nickname, equipo, kills, muertes y asistencia. En el controlador, crea un jugador con datos fijos.
- Calcula en Java el KDA, con la fórmula `(kills + asistencias) / muertes`. Si las muertes son 0, el KDA es directamente `kills + asistencias` (sin dividir).
- Calcula también una valoración según el KDA: menor que 2, Flojo; de 2 a 3.99, Sólido; 4 o más, Leyenda.
- La vista deberá mostrar algo como: `Faker (T1): 8/2/10, KDA 9.0 -Leyend`

2. MVP aleatorio (2 puntos)

- Crea la ruta `/mvp`.
- En el controlador, define un array o lista con **5 nombres** de jugadores y elige uno al azar como MVP de la jornada.
- La vista muestra: *"MVP de la jornada: Faker"* (o el nombre que toque).

colegio CALASANZ SALAMANCA

Paseo de Canalejas, 139-159
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 79 61 | Fax: 923 27 04 54
www.calasanzsalamanca.es
CENTRO PRIVADO CONCERTADO

3. Enfrentamiento (4 pts)

- Crea la ruta `/enfrentamiento`.
- Crea una clase `Equipo` con nombre, región y una puntuación de fuerza aleatoria entre 60 y 99.
- En el controlador, crea dos equipos con nombre y región fijos.
- Decide en Java quién gana comparando la puntuación de fuerza. Si coinciden, es empate.
- Construye en Java el **texto del resultado ya completo** (incluida la diferencia de puntos cuando hay ganador), y pásalo a la vista como un único String. La vista no debe decidir nada, solo mostrarlo.
- El texto debe quedar así si hay ganador:
  - *`Gana T1 por 7 puntos`*
- o así en caso de empate:
  - *`Empate`*
- La vista debe mostrar la puntuación de cada equipo y ese texto, por ejemplo:
  - *T1 (85) vs Gen.G (78) - Gana T1 por 7 puntos*

Rubrica evaluación

	Aspecto a comprobar	Cumple criterio (S/N)
0. Proyecto e índice (1 punto)	Proyecto Spring Boot con las dependencias correctas y que arranca (0,4 pts)	
	index.html en la carpeta correcta con enlaces a las 3 rutas (0,4 pts)	
	Enlaces con la sintaxis correcta de Thymeleaf (0,2 pts)	
1. Ficha de jugador (3 puntos)	Clase Jugador en modelo con constructor y getters (0,5 pts)	
	KDA calculado en Java, con el caso especial de 0 muertes (1,2 pts)	
	Valoración con los tres tramos correctos (0,8 pts)	
	Vista con th:object, *{...} y el texto bien compuesto (0,5 pts)	
2. MVP aleatorio (2 puntos)	Array o lista con 5 nombres y elección aleatoria (1)	
	Vista con la frase correcta (1 pts)	
3. Enfrentamiento (4 puntos)	Clase Equipo con fuerza aleatoria generada en el constructor, rango 60-99 (1 pts)	
	Decisión del ganador o empate correcta en Java (1,2 pts)	
	Texto del resultado bien compuesto en Java, con la diferencia solo cuando hay ganador (0,8 pts)	
	Vista que solo muestra el texto ya calculado, sin decisiones propias (1 pt)	