colegio CALASANZ SALAMANCA

Módulo: Despliegue de aplicaciones web	UT:1
Curso: 2º	Fecha: 16/10/2026

Instrucciones:

1. La profesora debe invitarte como colaborador al repositorio del examen. Si no lo has hecho ya, mándale tu usuario de github por correo de Educamos. Acepta la invitación antes de seguir leyendo este enunciado.
2. En cada apartado puedes ver su valor de cara a la nota final.
3. Los pasos han de realizarse en orden.
4. Los pasos 2, 3 y 4 hay que hacerlos a través de la terminal para dejar evidencia de su realización.
5. Todos los mensajes de commit deben ir en formato Conventional Commits.
6. Tras finalizar el examen, en el repositorio remoto deberán estar la rama main y las personales de todos los alumnos, ninguna más.
7. El documento de entrega deberá estar en formato pdf. No cumplir con este punto supondrá 0,5 menos en la nota final del ejercicio. Este documento contendrá:
    a. Pantallazo de los pasos 2, 3 y 4.
    b. Pantallazos del paso 8 de los apartados:
        i. f (que se vea la información del intento de merge donde marca el conflicto)
        ii. g (que se vea, dentro del fichero, el conflicto marcado)

Enunciado:

1. **(1pt)** Todos los mensajes de commit usan el formato y tipo adecuado.
2. **(0,5pt)** Configura, de forma global, tu usuario y tu dirección de email con los siguientes datos:
    a. **Usuario:** apellido_nombre
    b. **Email:** nombre@apellidos
3. **(0,5pt)** Repositorio local:
    a. Crea un repositorio local en una carpeta llamada repoExamen.
    b. Muestra el estado del repositorio.
4. **(1pt)** Repositorio remoto:
    a. Enlaza tu repositorio local con el remoto: https://github.com/soniaGut/git-markdown.git
    b. Actualiza el contenido del repositorio local con el contenido del remoto.
    c. Muestra el estado del repositorio.
5. **(0,5pt)** Crea una rama propia llamada “apellido_nombre”, por ejemplo: gutierrez_sonia. A partir de este punto trabajarás sobre tu rama todo el tiempo.
6. **(0,5pt)** En src/components/Contador.vue la función sumar resta en lugar de sumar:
    a. Corrige el error.
    b. Sube los cambios a tu repositorio remoto.
7. **(0,5pt)** Haz los siguientes dos cambios y súbelos al repositorio remoto por separado:
    a. Añade a .gitignore las entradas *.log y coverage, cada una en su línea.
    b. Crea en la raíz del proyecto un fichero CONTRIBUTING.md con un título de primer nivel (“Contribuir”) y la frase «Trabaja siempre en una rama propia.».
8. **(1,5pt)** Vas a provocar un conflicto y resolverlo.
    a. Desde tu rama personal crea la rama feature-https y cámbiate a ella.
    b. En src/config.js cambia el valor de API_URL por 'https://api.tareasdaw.es'
    c. Persiste los cambios en tu repositorio local.

d. Vuelve a tu rama personal y, en la misma línea de src/config.js, cambia el valor de API_URL por 'http://localhost:9090'.
e. Persiste los cambios en tu repositorio local.
f. Fusiona feature-https en tu rama de trabajo. Debe aparecer el conflicto.
g. Abre el fichero y resuelve el conflicto dejando como versión definitiva: export const API_URL = 'https://api.tareasdaw.es:9090'.
h. Finaliza la fusión y sube los cambios al repositorio remoto.

9. **(6pt)** Vas a actualizar el documento README.md de tu rama personal. Su contenido final debe ser el siguiente (vista desde Github):



README

TareasDAW

Aplicación web de **gestión de tareas** desarrollada con *Vue 3* y ***Vite***. ~~Versión 0.1~~ Versión 1.0

Requisitos

- Node.js 20 o superior
- Navegador web moderno
  - Chrome o Firefox
  - Edge
- Git

Instalación

1. Descargar el código del repositorio de Git.
2. Instalar las dependencias con `npm install`.
3. Arrancar el servidor de desarrollo.

```
# Comando para arrancar la aplicación
npm run dev
```


```
# Comando para arrancar la aplicación
npm run dev
```


Variables de configuración

Variable	Tipo	Valor por defecto	Descripción
`API_URL`	Cadena	`http://localhost:3000`	Dirección del servidor
`NOMBRE_APP`	Cadena	`TareasDAW`	Título de la aplicación
`DEBUG`	Booleano	`false`	Activa los mensajes de depuración

> **IMPORTANTE:** Nunca subas el archivo `.env` con contraseñas reales al repositorio de Git.

Más información

Consulta la documentación oficial de Vue.

**** El enlace al que apunta "documentación oficial de Vue" es: https://vuejs.org**

10. **(0,5pt)** Sube los últimos cambios al repositorio remoto.