Procesadores de Lenguajes

Memoria de proyecto — Hito 2:Analizador Sintáctico

GRUPO 14

RODRIGO SOUTO SANTOS LEONARDO PRADO DE SOUZA JUAN ANDRÉS HIBJAN CARDONA IZAN RODRIGO SANZ

> Grado en Ingeniería informática Facultad de Informática Universidad Complutense de Madrid



Índice general

at at	ĭ`′.	0 14 01 14 14 (0 41)					
1.1.	-	ficación Sintáctica (Gramática)					
	1.1.1.	Declaraciones					
	1.1.2.	Tipos					
	1.1.3.	Instrucciones					
	1.1.4.	Expresiones					
	1.1.5.	Operadores					
1.2.		cionamiento					
	1.2.1.	Declaraciones					
	1.2.2.	Tipos					
	1.2.3.	Instrucciones					
	1.2.4.	Expresiones					
	1.2.5.	Operadores	 	 	 	 	
1.3.	Direct	ores					
	1.3.1.	Tabla de Reglas	 	 	 	 	
		9					
	·						
	·	ficación Sintáctica (Gramática)	 				
	·		 				
	Especi	ficación Sintáctica (Gramática)	 	 	 	 	
	Especi 2.1.1.	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones	 	 	 	 	
	Especi 2.1.1. 2.1.2.	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones	 	 	 	 	
	Especi 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones	 	 	 	 	
	Especi 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones		 		 	
2.1.	Especi 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones			 	 	
2.1.	Especi 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Acond	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones		 		 	
2.1.	Especi 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Acond 2.2.1.	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones Tipos Instrucciones Expresiones Operadores cionamiento Declaraciones		 			
	Especi 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Acond 2.2.1. 2.2.2.	ficación Sintáctica (Gramática) Declaraciones Tipos Instrucciones Expresiones Operadores cionamiento Declaraciones Tipos					

1 ÍNDICE GENERAL

$1 \mid \text{Tiny } (0)$

1.1. Especificación Sintáctica (Gramática)

Implementamos la gramática que define la especificación sintáctica del lenguaje Tiny0 empleando los patrones explicados en clase (Diseño descendente, Reutilización, Nivel de Abstracción Equilibrado, Opcionalidad, Variantes, Listas y Expresiones).

Para ello definimos primero la estructura básica de todo programa:

```
\begin{array}{l} programa \longrightarrow bloque \\ bloque \longrightarrow \{seccion\_declaraciones\_opt \ seccion\_instrucciones\_opt\} \end{array}
```

1.1.1. Declaraciones

```
\begin{array}{l} seccion\_declaraciones\_opt \longrightarrow seccion\_declaraciones \&\&\\ seccion\_declaraciones\_opt \longrightarrow \epsilon\\ seccion\_declaraciones \longrightarrow seccion\_declaraciones ; declaracion\\ seccion\_declaraciones \longrightarrow declaracion\\ declaracion \longrightarrow tipo nombre \end{array}
```

1.1.2. Tipos

```
tipo\_nombre \longrightarrow tipo\_base identificador
tipo\_base \longrightarrow int
tipo\_base \longrightarrow real
tipo\_base \longrightarrow bool
```

1.1.3. Instrucciones

```
seccion\_instrucciones\_opt \longrightarrow seccion\_instrucciones\\ seccion\_instrucciones\_opt \longrightarrow \epsilon\\ seccion\_instrucciones \longrightarrow lista\_instrucciones\\ lista\_instrucciones \longrightarrow lista\_instrucciones ; instruccion\\ lista\_instrucciones \longrightarrow instruccion\\ instruccion \longrightarrow @ expresion
```

1.1.4. Expresiones

```
\begin{array}{l} expresion \longrightarrow E0 \\ E0 \longrightarrow E1 = E0 \\ E0 \longrightarrow E1 \\ E1 \longrightarrow E1 \ op\_relacional \ E2 \\ E1 \longrightarrow E2 \\ E2 \longrightarrow E2 + E3 \\ E2 \longrightarrow E3 - E3 \\ E2 \longrightarrow E3 \\ E3 \longrightarrow E4 \ \text{and} \ E3 \\ E3 \longrightarrow E4 \ \text{or} \ E4 \\ E4 \longrightarrow E4 \ op\_mult \ E5 \\ E4 \longrightarrow E5 \\ E5 \longrightarrow \mathbf{not} \ E5 \\ \mathbf{E5} \longrightarrow \mathbf{not} \ E5 \\ \end{array}
```

```
E5 \longrightarrow E6
E6 \longrightarrow expresion\_basica
E6 \longrightarrow (E0)
expresion\_basica \longrightarrow \textbf{literalEntero}
expresion\_basica \longrightarrow \textbf{literalReal}
expresion\_basica \longrightarrow \textbf{true}
expresion\_basica \longrightarrow \textbf{false}
expresion\_basica \longrightarrow \textbf{identificador}
```

1.1.5. Operadores

```
op\_relacional \longrightarrow < op\_relacional \longrightarrow <= op\_relacional \longrightarrow >= op\_relacional \longrightarrow == op\_relacional \longrightarrow != op\_relacional \longrightarrow != op\_mult \longrightarrow * op\_mult \longrightarrow /
```

1.2. Acondicionamiento

Acondicionamos la gramática definida en la sección anterior. Ésto, con el fin de implementar un analizador sintáctico descendente predictivo recursivo.

```
programa \longrightarrow bloque \\ bloque \longrightarrow \{seccion\_declaraciones\_opt \ seccion\_instrucciones\_opt\}
```

1.2.1. Declaraciones

```
\begin{array}{l} seccion\_declaraciones\_opt \longrightarrow seccion\_declaraciones \&\&\\ seccion\_declaraciones\_opt \longrightarrow \epsilon\\ seccion\_declaraciones \longrightarrow declaracion\ resto\_sd\\ resto\_sd \longrightarrow ;\ declaracion\ resto\_sd\\ resto\_sd \longrightarrow \epsilon\\ declaracion \longrightarrow tipo\_nombre \end{array}
```

1.2.2. Tipos

```
tipo\_nombre \longrightarrow tipo\_base identificador
tipo\_base \longrightarrow int
tipo\_base \longrightarrow real
tipo\_base \longrightarrow bool
```

1.2.3. Instrucciones

```
\begin{array}{l} seccion\_instrucciones\_opt \longrightarrow seccion\_instrucciones\\ seccion\_instrucciones\_opt \longrightarrow \epsilon\\ seccion\_instrucciones \longrightarrow lista\_instrucciones\\ lista\_instrucciones \longrightarrow instruccion\ resto\_li\\ resto\_li \longrightarrow ;\ instruccion\ resto\_li\\ resto\_li \longrightarrow \epsilon\\ instruccion \longrightarrow @\ expresion \end{array}
```

1.2.4. Expresiones

```
expresion \longrightarrow E0
E0 \longrightarrow E1 \ resto \ E0
resto\_E0 \longrightarrow = E0
resto\_E0 \longrightarrow \epsilon
E1 \longrightarrow E2 \ resto \ E1
resto E1 \longrightarrow op relacional E2 resto E1
resto E1 \longrightarrow \epsilon
E2 \longrightarrow E3 \ resto \ E2 \ Fresto \ E2 \ R
resto E2 R \longrightarrow + E3 resto E2 R
resto\_E2\_R \longrightarrow \epsilon
resto\_E2\_F \longrightarrow -E3
resto\_E2\_F \longrightarrow \epsilon
E3 \longrightarrow E4 \ resto \ E3
resto E3 \longrightarrow \mathbf{and} E3
resto\_E3 \longrightarrow \mathbf{or}\ E4
resto E3 \longrightarrow \epsilon
E4 \longrightarrow E5 \ resto \ E4
resto\_E4 \longrightarrow op\_mult\ E5\ resto\_E4
resto E4 \longrightarrow \epsilon
E5 \longrightarrow -E5
E5 \longrightarrow \mathbf{not} \ E5
E5 \longrightarrow E6
E6 \longrightarrow expresion\_basica
E6 \longrightarrow (E0)
expresion\_basica \longrightarrow  literalEntero
expresion\_basica \longrightarrow \ \mathbf{literalReal}
expresion\_basica \longrightarrow \ \mathbf{true}
expresion \ basica \longrightarrow \mathbf{false}
expression \ basica \longrightarrow identificador
```

1.2.5. Operadores

```
\begin{array}{l} op\_relacional \longrightarrow < \\ op\_relacional \longrightarrow <= \\ op\_relacional \longrightarrow > \\ op\_relacional \longrightarrow >= \\ op\_relacional \longrightarrow == \\ op\_relacional \longrightarrow ! = \\ op\_mult \longrightarrow * \\ op\_mult \longrightarrow / \end{array}
```

1.3. Directores

Directores de cada regla de la gramática acondicionada

1.3.1. Tabla de Reglas

Cuadro 1.3.1: Directores de las reglas de la gramática

Regla	Directores	Anulable
$programa \longrightarrow bloque$	{	No
$bloque \longrightarrow \{\ seccion_declaraciones_opt\ seccion_instrucciones_opt\ \}$	{	No

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1.3.1: Directores de las reglas de la gramática (Continuación)

Regla	Directores	Anulable
$seccion_declaraciones_opt \longrightarrow seccion_declaraciones \&\&$	int real bool	No
$seccion_declaraciones_opt \longrightarrow \epsilon$		Sí
$seccion_declaraciones \longrightarrow declaracion \ resto_sd$	int real bool	No
$resto_sd \longrightarrow ; \ declaracion \ resto_sd$;	No
$resto_sd \longrightarrow \epsilon$		Sí
$declaracion \longrightarrow tipo_nombre$	int real bool	No
$tipo_nombre \longrightarrow tipo_base identificador$	int real bool	No
$tipo_base \longrightarrow int$	int	No
$tipo_base \longrightarrow \mathbf{real}$	real	No
$tipo_base \longrightarrow \mathbf{bool}$	bool	No
$seccion_instrucciones_opt \longrightarrow seccion_instrucciones$	@	No
$seccion_instrucciones_opt \longrightarrow \epsilon$		Sí
$seccion_instrucciones \longrightarrow lista_instrucciones$	@	No
$lista_instrucciones \longrightarrow instruccion \ resto_li$	@	No
$resto_li \longrightarrow ; instruccion \ resto_li$;	No
$resto_li \longrightarrow \epsilon$		Sí
$instruccion \longrightarrow @expression$	@	No
$expresion \longrightarrow E0$	- not literalReal literalEntero true false identificador (No
$E0 \longrightarrow E1 \ resto_E0$	- not literalReal literalEntero true false identificador (No
$resto_E0 \longrightarrow = E0$	=	No
$resto_E0 \longrightarrow \epsilon$		Sí
$E1 \longrightarrow E2 \ resto_E1$	- not literalReal literalEntero true false identificador (No
$resto_E1 \longrightarrow op_relacional\ E2\ resto_E1$	< <= > >= == !=	No
$resto_E1 \longrightarrow \epsilon$		Sí
$E2 \longrightarrow E3 \ resto_E2_F \ resto_E2_R$	- not literalReal literalEntero true false identificador (No
$resto_E2_R \longrightarrow + E3 \ resto_E2_R$	+	No
$resto_E2_R \longrightarrow \epsilon$		Sí
$resto_E2_F \longrightarrow -E3$	-	No
$resto_E2_F \longrightarrow \epsilon$		Sí

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1.3.1: Directores de las reglas de la gramática (Continuación)

Regla	Directores	Anulable
$E3 \longrightarrow E4 \ resto_E3$	- not literalReal literalEntero true false identificador (No
$resto_E3 \longrightarrow $ and $E3$	and	No
$resto_E3 \longrightarrow \mathbf{or}\ E4$	or	No
$resto_E3 \longrightarrow \epsilon$		Sí
$E4 \longrightarrow E5 \ resto_E4$	- not literalReal literalEntero true false identificador (No
$resto_E4 \longrightarrow op_mult\ E5\ resto_E4$	* /	No
$resto_E4 \longrightarrow \epsilon$		Sí
$E5 \longrightarrow -E5$	-	No
$E5 \longrightarrow \mathbf{not}\ E5$	not	No
$E5 \longrightarrow E6$	literalReal litera- lEntero true false identificador (No
$E6 \longrightarrow expresion_basica$	literalReal litera- lEntero true false identificador (No
$E6 \longrightarrow (E0)$	(No
$expresion_basica \longrightarrow $ literalEntero	literalEntero	No
$expresion_basica \longrightarrow \mathbf{literalReal}$	literalReal	No
$expresion_basica \longrightarrow \mathbf{true}$	true	No
$expresion_basica \longrightarrow $ false	false	No
$expresion_basica \longrightarrow identificador$	identificador	No
$op_relacional \longrightarrow <$	<	No
$op_relacional \longrightarrow <=$	<=	No
$op_relacional \longrightarrow >$	>	No
$op_relacional \longrightarrow >=$	>=	No
$op_relacional \longrightarrow ==$	==	No
$op_relacional \longrightarrow ! =$!=	No
$op_mult \longrightarrow *$	*	No
$op_mult \longrightarrow /$	/	No

$2 \mid \operatorname{Tiny}$

2.1. Especificación Sintáctica (Gramática)

Implementamos la gramática que define la especificación sintáctica del lenguaje Tiny empleando los patrones explicados en clase (Diseño descendente, Reutilización, Nivel de Abstracción Equilibrado, Opcionalidad, Variantes, Listas y Expresiones).

Para ello definimos primero la estructura básica de todo programa:

```
\begin{array}{l} programa \longrightarrow bloque \\ bloque \longrightarrow \{seccion\_declaraciones\_opt \ seccion\_instrucciones\_opt\} \end{array}
```

2.1.1. Declaraciones

```
\begin{array}{l} seccion\_declaraciones\_opt \longrightarrow seccion\_declaraciones \&\&\\ seccion\_declaraciones\_opt \longrightarrow \epsilon\\ seccion\_declaraciones \longrightarrow seccion\_declaraciones ; declaracion\\ seccion\_declaraciones \longrightarrow declaracion\\ declaracion \longrightarrow tipo\_nombre\\ declaracion \longrightarrow type\ tipo\_nombre\\ declaracion \longrightarrow proc\ identificador\ parametros\_formales\ bloque\\ parametros\_formales \longrightarrow (lista\_parametros\_opt)\\ lista\_parametros\_opt \longrightarrow lista\_parametros\\ lista\_parametros \longrightarrow tipo\ tista\_parametros\ ,\ parametro\\ lista\_parametros \longrightarrow lista\_parametros\ ,\ parametro\\ lista\_parametros \longrightarrow tipo\ ref\_opt\ identificador\\ ref\_opt \longrightarrow \&\\ ref\_opt \longrightarrow \&\\ ref\_opt \longrightarrow \epsilon\\ \end{array}
```

2.1.2. Tipos

```
\begin{array}{l} tipo\_nombre \longrightarrow tipo \ \mathbf{identificador} \\ tipo \longrightarrow tipo 0 \\ tipo 0 \longrightarrow tipo 0 \ [\mathbf{literalEntero}] \\ tipo 0 \longrightarrow tipo 1 \\ tipo 1 \longrightarrow \hat{} tipo 1 \\ tipo 1 \longrightarrow tipo\_base \\ tipo\_base \longrightarrow \mathbf{struct} \ \{lista\_campos\} \\ tipo\_base \longrightarrow \mathbf{int} \\ tipo\_base \longrightarrow \mathbf{real} \\ tipo\_base \longrightarrow \mathbf{string} \\ tipo\_base \longrightarrow \mathbf{string} \\ tipo\_base \longrightarrow \mathbf{identificador} \\ tipo\_base \longrightarrow \mathbf{identificador} \\ lista\_campos \longrightarrow lista\_campos \ , \ tipo\_nombre \\ lista\_campos \longrightarrow tipo\_nombre \\ \end{array}
```

2.1.3. Instrucciones

```
seccion\_instrucciones\_opt \longrightarrow seccion\_instrucciones
seccion\_instrucciones\_opt \longrightarrow \epsilon
seccion\_instrucciones \longrightarrow lista\_instrucciones
lista\_instrucciones; instrucciones; instrucciones
```

```
lista \ instrucciones \longrightarrow instruccion
instruccion \longrightarrow @expression
instruccion \longrightarrow if\_ins
instruccion \longrightarrow if\_ins\ else\_ins
instruccion \longrightarrow  while exp\_bloque
instruccion \longrightarrow \mathbf{read} \ expression
instruccion \longrightarrow  write expression
instruccion \longrightarrow \mathbf{nl}
instruccion \longrightarrow \mathbf{new} \ expression
instruccion \longrightarrow \mathbf{delete} \ expression
\begin{array}{l} instruccion \longrightarrow \ \mathbf{call\ identificador}\ parametros\_reales \\ instruccion \longrightarrow \ bloque \end{array}
if\_ins \longrightarrow \mathbf{if} \ exp\_bloq
else ins \longrightarrow else bloque
exp bloq \longrightarrow expression bloque
parametros reales \longrightarrow (lista expresiones opt)
lista\_expresiones\_opt \longrightarrow lista\_expresiones
lista\_expresiones\_opt \longrightarrow \epsilon
lista\_expresiones \longrightarrow \ lista\_expresiones \ , \ expresion
lista \ expresiones \longrightarrow expresion
```

2.1.4. Expresiones

```
expresion \longrightarrow E0
E0 \longrightarrow E1 = E0
E0 \longrightarrow E1
E1 \longrightarrow E1 \ op\_relacional \ E2
E1 \longrightarrow E2
E2 \longrightarrow E2 + E3
E2 \longrightarrow E3 - E3
E2 \longrightarrow E3
E3 \longrightarrow E4 and E3
E3 \longrightarrow E4 \text{ or } E4
E3 \longrightarrow E4
E4 \longrightarrow E4 \ op \ mult \ E5
E4 \longrightarrow E5
E5 \longrightarrow -E5
E5 \longrightarrow \mathbf{not} \ E5
E5 \longrightarrow E6
E6 \longrightarrow E6 \ op\_dirs
E6 \longrightarrow E7
E7 \longrightarrow expression basica
E7 \longrightarrow (E0)
expression \ basica \longrightarrow literalEntero
expresion\_basica \longrightarrow  literalReal
expresion\_basica \longrightarrow \mathbf{true}
expresion basica \longrightarrow false
expresion \ basica \longrightarrow \mathbf{literalCadena}
expresion \ basica \longrightarrow identificador
expresion\_basica \longrightarrow \mathbf{null}
```

2.1.5. Operadores

```
\begin{array}{l} op\_relacional \longrightarrow < \\ op\_relacional \longrightarrow <= \\ op\_relacional \longrightarrow > \\ op\_relacional \longrightarrow >= \\ op\_relacional \longrightarrow == \\ op\_relacional \longrightarrow ! = \end{array}
```

```
egin{array}{ll} op\_mult &\longrightarrow * \\ op\_mult &\longrightarrow / \\ op\_mult &\longrightarrow \% \\ op\_dirs &\longrightarrow [expresion] \\ op\_dirs &\longrightarrow : \mathbf{identificador} \\ op\_dirs &\longrightarrow \hat{} \end{array}
```

2.2. Acondicionamiento

Acondicionamos la gramática definida en la sección anterior. Ésto, con el fin de implementar un analizador sintáctico descendente predictivo recursivo.

```
programa \longrightarrow bloque \\ bloque \longrightarrow \{seccion\_declaraciones\_opt\ seccion\_instrucciones\_opt\}
```

2.2.1. Declaraciones

```
seccion declaraciones opt \longrightarrow seccion declaraciones \&\&
seccion \ declaraciones \ opt \longrightarrow \epsilon
seccion\_declaraciones \longrightarrow declaracion \ resto\_sd
resto \ sd \longrightarrow ; \ declaration \ resto \ sd
resto sd \longrightarrow \epsilon
declaracion \longrightarrow \ tipo\_nombre
declaracion \longrightarrow \mathbf{type}\ tipo\_nombre
declaracion \longrightarrow \mathbf{proc} \ \mathbf{identificador} \ parameters \ formales \ bloque
parametros formales \longrightarrow (lista parametros opt)
lista parametros opt \longrightarrow lista parametros
lista\ parameteros\ opt \longrightarrow \epsilon
lista \ parametros \longrightarrow parametro \ resto \ lp
resto lp \longrightarrow , parametro resto lp
resto\_lp \longrightarrow \epsilon
parametro \longrightarrow tipo \ ref\_opt \ identificador
ref \ opt \longrightarrow \&
ref\_opt \longrightarrow \epsilon
```

2.2.2. Tipos

```
tipo \ nombre \longrightarrow tipo \ \mathbf{identificador}
tipo \longrightarrow \ tipo 0
tipo0 \longrightarrow tipo1 \ resto \ tipo0
resto\_tipo0 \longrightarrow [\mathbf{literalEntero}] \ resto\_tipo0
resto tipo 0 \longrightarrow \epsilon
tipo1 \longrightarrow \hat{tipo1}
tipo1 \longrightarrow tipo\_base
tipo\ base \longrightarrow \mathbf{struct} \{lista\ campos\}
tipo\_base \longrightarrow \mathbf{int}
tipo\_base \longrightarrow \mathbf{real}
tipo\ base \longrightarrow \mathbf{bool}
tipo\ base \longrightarrow \mathbf{string}
tipo \ base \longrightarrow identificador
lista\_campos \longrightarrow \ tipo\_nombre\ resto\ \ lc
resto lc \longrightarrow, tipo nombre resto lc
resto lc \longrightarrow \epsilon
```

2.2.3. Instrucciones

```
seccion instrucciones opt \longrightarrow seccion instrucciones
seccion\_instrucciones\_opt \longrightarrow \epsilon
seccion\_instrucciones \longrightarrow lista\_instrucciones
lista instrucciones \longrightarrow instruccion resto li
resto \ li \longrightarrow ; instruccion \ resto \ li
resto li \longrightarrow \epsilon
instruccion \longrightarrow @expresion
instruccion \longrightarrow if\_ins\ resto\_ii
resto\_ii \longrightarrow else\_ins
resto ii \longrightarrow \epsilon
instruccion \longrightarrow \mathbf{while} \ exp\_bloque
instruccion \longrightarrow \mathbf{read} \ expression
instruccion \longrightarrow \mathbf{write}\ expression
instruccion \longrightarrow \mathbf{nl}
instruccion \longrightarrow \mathbf{new} \ expression
instruccion \longrightarrow  delete expresion
instruccion \longrightarrow {f call identificador}\ parametros\_reales
instruccion \longrightarrow bloque
if ins \longrightarrow \mathbf{if} exp bloq
else ins \longrightarrow else bloque
exp blog \longrightarrow expression bloque
parametros reales \longrightarrow (lista expresiones opt)
lista expresiones opt \longrightarrow lista expresiones
lista\_expresiones\_opt \longrightarrow \ \epsilon
lista \ expresiones \longrightarrow expresion \ resto \ le
resto\_le \longrightarrow, expresion \ resto\_le
resto le \longrightarrow \epsilon
```

2.2.4. Expresiones

```
expresion \longrightarrow E0
E0 \longrightarrow E1 \ resto \ E0
resto E0 \longrightarrow = E0
resto~E0 \longrightarrow \epsilon
E1 \longrightarrow E2 \ resto\_E1
resto\_E1 \longrightarrow op\_relacional\ E2\ resto\_E1
resto E1 \longrightarrow \epsilon
E2 \longrightarrow E3 \ resto \ E2 \ F \ resto \ E2 \ R
resto E2 R \longrightarrow + E3 resto E2 R
resto^-E2^-R \longrightarrow \epsilon
resto^- E2_- F \longrightarrow -E3
resto^- E2^- F \longrightarrow \epsilon
E3 \longrightarrow E4 \ resto \ E3
resto\_E3 \longrightarrow  and E3
resto E3 \longrightarrow \mathbf{or} E4
resto~E3 \longrightarrow \epsilon
E4 \longrightarrow E5 \ resto\_E4
resto\_E4 \longrightarrow op\_mult\ E5\ resto\_E4
resto E4 \longrightarrow \epsilon
E5 \longrightarrow -E5
E5 \longrightarrow \mathbf{not} \ E5
E5 \longrightarrow E6
E6 \longrightarrow E7 \ resto \ E6
resto E6 \longrightarrow op\_dirs \ resto\_E6
resto E6 \longrightarrow \epsilon
E7 \longrightarrow expression basica
E7 \longrightarrow (E0)
expresion \ basica \longrightarrow literalEntero
```

```
\begin{array}{lll} expresion\_basica \longrightarrow & \textbf{literalReal} \\ expresion\_basica \longrightarrow & \textbf{true} \\ expresion\_basica \longrightarrow & \textbf{false} \\ expresion\_basica \longrightarrow & \textbf{literalCadena} \\ expresion\_basica \longrightarrow & \textbf{identificador} \\ expresion\_basica \longrightarrow & \textbf{null} \\ \end{array}
```

2.2.5. Operadores

```
\begin{array}{l} op\_relacional \longrightarrow < \\ op\_relacional \longrightarrow <= \\ op\_relacional \longrightarrow > \\ op\_relacional \longrightarrow >= \\ op\_relacional \longrightarrow == \\ op\_relacional \longrightarrow ! = \\ op\_mult \longrightarrow * \\ op\_mult \longrightarrow / \\ op\_mult \longrightarrow \% \\ op\_dirs \longrightarrow [expresion] \\ op\_dirs \longrightarrow . \ \mathbf{identificador} \\ op\_dirs \longrightarrow \hat{} \end{array}
```

Índice de figuras

12 ÍNDICE DE FIGURAS

Índice de cuadros

13 ÍNDICE DE CUADROS