


# CONFIGURACION DE DIRECTORIOS Y ALGUNOS DATOS:





10


PRIMER APARTADO DONDE SE INSTALARA ORACLE: RECOMENDACIÓN:


CREAR UNA CARPETA EN DISCO C: **ORACLE** Y DENTRO OTRA CARPETA PARA DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS **DATABASE 19c** Y DENTRO DE ELLA LA INSTALACION Y CLICK EN EXAMINAR














PRESIONAMOS INSTALAR












## CONSOLA DE COMANDOS: PARA INGRESAR AL MOTOR DE BASE DE DATOS





### EN LA CONTRASEÑA NO SE AGREGA NADA:





MENSAJE CONCETADO: SIGNIFICA CORRECTAMENTE INSTALADO

#### CREACION DE UN NUEVO USUARIO DE ACCESO







#### CREACION DE UN NUEVO USUARIO DE ACCESO

NOMBRE *marco* (nombre de usuario), ES CUALQUIER OTRO NOMBRE QUE UDS PUEDEN ASIGNAR

12345 CORRESPONDE A UNA CONTRASEÑA QUE TAMBIEN UDS PUEDEN ASIGNAR. Y CON LA CUAL SE INGRESARA

## MENSAJE DE ERROR: POR QUE NECESITAMOS ACTIVAR ALGO DE LA SESION



```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on S&b Ene 8 21:07:50 2022

Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Introduzca el nombre de usuario: CONN /AS SYSDBA

Introduzca la contraseta:

Conectado a:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0 - Production


Version 19.3.0.0.0

SQL> CREATE USER marco IDENTIFIED BY 12345;
CREATE USER marco IDENTIFIED BY 12345

**

ERROR en lýnea 1:

ORA-65096: nombre de usuario o rol com·n no v&lido
```



## REGRESAMOS A LA LINEA DE CREACION DEL USUARIO



```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on S8b Ene 8 21:07:50 2022
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Introduzca el nombre de usuario: CONN /AS SYSDBA
Introduzca la contraseta:

Conectado a:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> CREATE USER marco IDENTIFIED BY 12345;
CREATE USER marco IDENTIFIED BY 12345

ERROR en 1Ynea 1:
ORA-65096: nombre de usuario o rol com·n no v8lido

SQL> ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=TRUE;
SesiKn modificada.


SQL> CREATE USER marco IDENTIFIED BY 12345;
Usuario creado.
```


# SIGUIENTE PASO ASIGNAR DE PRIVILEGIOS A NUESTRO USUARIO




PRIVILEGIO DE DBA QUE ES EL ADMINISTRADOR DE LA BD AL USUARIO MARCO





















### Creacion de una conexión rapida: click en +












Estado:Correcto, y guardar la conexión y en seguida conectar



Guardar y enseguida conectar

