Carta

• Conhecer seu valor (1 a 13) • Conhecer seu naipe • Conhecer sua cor, definida pelo naipe • Saber se está virada para cima ou para baixo • Recusar valores fora de 1 a 13 • Virar para cima ou para baixo • Comparar sua cor com a de outra carta	• Naipe (enum) • Cor (enum)

Pilha

Coluna, Estoque, Descarte, PilhaFundacao

• Guardar uma sequência de cartas (topo no fim do vetor) • Colocar uma carta no topo • Remover e devolver a carta do topo • Mostrar a carta do topo sem remover • Acessar uma carta por posição • Informar a quantidade de cartas e se está vazia • Transferir cartas do topo para outra pilha • Esconder a carta do topo (usado no desfazer) • Definir regras padrão de receber, retirar, pontuar e revelar para as filhas sobrescreverem • Lançar exceção em operações inválidas	• Carta • Paciencia

Coluna

Pilha

• Guardar as cartas da coluna, com as escondidas embaixo • Aceitar só Rei quando vazia • Aceitar carta de valor uma unidade menor e cor oposta ao topo • Permitir retirar um grupo só se estiver aberto, decrescente e com cores alternadas • Revelar a carta do topo quando estiver escondida • Explicar por que recusou uma carta	• Carta • Tableau

Estoque	Pilha
• Guardar as cartas que ainda não foram compradas • Manter as cartas viradas para baixo • Entregar a carta do topo quando o jogador compra • Receber de volta as cartas do descarte quando acabar • Recusar receber cartas por movimento comum • Recusar que o jogador retire cartas diretamente • Explicar por que recusou uma carta	• Carta • Descarte

Descarte	Pilha
• Guardar as cartas compradas do estoque • Manter as cartas viradas para cima • Liberar apenas a carta do topo para jogar • Devolver todas as cartas ao estoque quando ele acabar • Recusar receber cartas por movimento comum • Explicar por que recusou uma carta	• Carta • Estoque

PilhaFundacao	Pilha
• Conhecer o naipe da pilha • Aceitar o Ás quando vazia • Aceitar só a próxima carta do mesmo naipe em ordem crescente • Manter as cartas viradas para cima • Dar 10 pontos por carta recebida • Explicar por que recusou uma carta	• Carta • Fundacao

Tableau	
• Criar as 7 colunas vazias • Guardar as colunas em um vetor (vector<Coluna>) • Dar acesso a uma coluna pelo índice • Dar acesso só de leitura a uma coluna (versão const) • Recusar índices inválidos com exceção • Devolver a coluna como Pilha&, mantendo as regras da Coluna	• Coluna • Carta

Fundacao	
• Criar as 4 pilhas, uma por naipe • Guardar as pilhas na ordem do enum Naipe • Dar acesso à pilha de um naipe, usando o naipe como índice • Dar acesso só de leitura a uma pilha (versão const) • Verificar se as 4 pilhas têm 13 cartas (vitória)	• PilhaFundacao • Carta

AcaoMovimento	
• Guardar a pilha de origem da jogada • Guardar a pilha de destino da jogada • Guardar a primeira carta movida • Guardar a quantidade de cartas movidas • Guardar se alguma carta foi revelada • Guardar os pontos ganhos na jogada	• Carta • Historico

Historico	
• Guardar o histórico de jogadas em uma pilha (stack) • Registrar uma nova jogada • Devolver a última jogada feita • Remover a última jogada do histórico • Informar se ainda há jogadas no histórico • Apagar o histórico ao começar ou carregar uma partida • Lançar exceção se pedir a última jogada com o histórico vazio	• AcaoMovimento • Paciencia

Paciencia	
• Guardar o tableau, a fundação, o estoque, o descarte, a pontuação e o tempo • Criar, embaralhar e distribuir o baralho de 52 cartas • Comprar carta do estoque ou devolver o descarte quando ele acabar • Validar e executar movimentos entre colunas, descarte e fundação • Calcular a pontuação e o tempo decorrido • Desfazer jogadas restaurando cartas e pontuação • Gerar mensagens de erro e de status para o jogador • Exibir o jogo na tela • Verificar se o jogador venceu • Salvar e carregar a partida em arquivo csv, validando o arquivo	• Tableau • Fundacao • Estoque • Descarte • Pilha • Historico • AcaoMovimento • Carta