Guide pratique — IDE et aides-soignant(e)s : isolement et contention

Tessera Santé, module Isolement et contention — les gestes du quotidien, pas à pas. Les captures sont faites en mode démonstration, avec des données fictives.

L'outil ne remplace pas le dossier patient informatisé (DPI) : la prescription et la surveillance clinique y restent. Ici, vous **reportez les décisions du psychiatre** (début, pause, reprise, fin) et vous **tracez** ce que la loi demande : information du tiers, communications au juge des libertés et de la détention (JLD), professionnels présents auprès du patient. Les échéances sont calculées pour vous.

> Les noms des onglets et des lieux peuvent différer légèrement dans votre établissement (par exemple « chambre d'isolement » au lieu de « chambre de soins intensifs (CSI) »). Selon l'organisation locale, certaines actions peuvent être réservées à d'autres fonctions.

1. Se connecter

Ouvrez le lien de l'outil, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, laissez **Données réelles** coché, puis **Se connecter**. Le *Mode formation* sert à s'entraîner sur des données fictives.




Écran de connexion. Un compte est personnel : ne le prêtez pas, verrouillez le poste en partant (bouton « Verrouiller »).

2. Le tableau de bord

Si vous avez accès à plusieurs modules (Agenda, Isolement et contention…), choisissez **Isolement et contention** dans la liste *Module* en haut de l'écran, ou depuis l'onglet *Accueil*. L'onglet *Patients* est commun à tous les modules.

Le tableau de bord est la première page du module. Il résume ce qui demande votre attention : mesures en cours, **échéances JLD** proches ou dépassées, **tiers à renseigner**, **postes de surveillance**

incomplets, points de vigilance (cumuls élevés, patient en soins libres…). Les boutons *Saisir* et *Compléter* mènent directement à la bonne fenêtre.




En haut : le module et le service affichés, votre nom, le bouton clair / sombre et « Verrouiller ».

3. Créer une mesure

Onglet **Mesures** → **+ Nouvelle mesure**, dès que le psychiatre a décidé la mesure.


1. **Patient** : choisissez-le dans la liste, ou *+ Nouveau patient* (IPP, nom, prénom et **date de naissance obligatoire**).
2. **Mode d'hospitalisation** : vérifiez-le (SDT, SDRE, SPI…).
3. **Type de mesure** : isolement ou contention ; **date et heure de la décision** du psychiatre (et non l'heure de la saisie).
4. **Psychiatre décisionnaire** et **lieu** (CSI ou chambre).
5. **Enregistrer**.



Les messages en rouge sous les champs sont des alertes (patient mineur, soins libres, contention hors CSI, mesure déjà en cours…) : lisez-les, elles n'empêchent pas l'enregistrement.

Contention en CSI : l'outil propose de créer en même temps l'isolement qui l'accompagne (case cochée). **Contention hors CSI** : cochez l'exception seulement si elle est prévue par le plan de soins (contention ambulatoire).

La mesure apparaît dans la liste, avec ses trois échéances JLD : *Info avant* (information du juge), *Saisine avant*, *Décision avant*.




Couleurs des échéances : vert = dans les temps, orange = proche, rouge = dépassée, bleu = fait à temps, violet = fait hors délai.

4. Pause (levée temporaire) et reprise

Pour un repas, une douche, une visite… décidés par le psychiatre : bouton **Pause** sur la ligne de la mesure.

- **Début de la pause** (heure réelle), puis **pour une durée** (raccourcis 30 min, 1 h, 2 h, 4 h) **ou jusqu'à une heure** de reprise ;
- **motif** et **psychiatre décisionnaire** ;
- **Enregistrer la pause**.




La pause ne met pas fin à la mesure. Selon la règle de votre établissement, sa durée reste comptée dans le cumul (cas par défaut) ou en est déduite.

Pendant la pause, la ligne indique l'heure de reprise prévue et le bouton **Reprise** apparaît.




Au retour du patient : **Reprise** → heure réelle de reprise → **Enregistrer la reprise**. Si le psychiatre décide de ne pas reprendre la mesure, fermez cette fenêtre et utilisez **Fin** (paragraphe 8).



5. Information du tiers

À **chaque cycle** de contrôle, un proche (famille, personne de confiance…) doit être informé du renouvellement, en même temps que le juge. Bouton **Tiers** sur la ligne :

- **Résultat** (tiers informé, tentative sans succès, pas de tiers identifié, refus du patient…) ;
- **qualité** du tiers (conjoint, parent…), **qui a informé** (le psychiatre, ou la fonction prévue par l'établissement), **date et heure** ;
- **Enregistrer**.



Tant que rien n'est enregistré pour le cycle, la colonne « Tiers » indique « À renseigner » ; dans l'onglet JLD : « Proche à informer avant le…, comme le juge ». Pour un patient sous tutelle ou curatelle, informez aussi le tuteur ou le curateur.

6. Le décompte JLD et la traçabilité de l'envoi


6.1 Produire le décompte

Bouton **Décompte** sur la ligne de la mesure. L'aperçu reprend l'identité, la période analysée (15 jours glissants), chaque mesure, les pauses et le cumul, à la date et l'heure de référence (en général : maintenant).

- **Enregistrer en PDF** : le fichier est créé et **rangé automatiquement dans le dossier des exports** de l'outil, sur le réseau de l'établissement (un message indique son nom). Joignez-le ensuite à la communication au juge selon la procédure du service, en le prenant dans ce dossier ;
- **Imprimer** : si un envoi papier est nécessaire.



Le document contient des données nominatives.



Établissement fictif de démonstration — Unité 1 (fictive)

Cumul des mesures d'isolement

Patient	HOTEL (FICTIF) Lou
Date de naissance	12/05/1988
IPP	900210
Mesure	Isolement - décidée le 07/11/2026 17:30
Lieu	CSI 1 — chambre de soins intensifs
Psychiatre décisionnaire	Dr Arnaud (fictif)
Période analysée	du 23/10/2026 18:30 au 07/11/2026 22:30 (15 jours glissants avant le début de la mesure, puis la mesure)
Situation	Dernière mesure initiée le 07/11/2026 17:30 — EN COURS au 07/11/2026 22:30

N°	Début	Fin ou référence	Durée	Cumul	Statut	Lieu	Commentaire
1	07/11/2026 17:30	07/11/2026 22:30	5 h 00	5 h 00	EN COURS	CSI 1 — chambre de soins intensifs	Début de la mesure — dont levée temporaire de 20:30 à 21:30 (Hygiène, douche), non déduite (comptée dans le cumul)

N° : numéro de la mesure dans le décompte.

Cumul des mesures antérieures sur 15 jours : 0 h 00 — Durée totale retenue : 5 h 00.

Cycle de contrôle n° 1 — information avant le 09/11/2026 17:30, saisine avant le 10/11/2026 17:30, décision avant le 11/11/2026 17:30.

Levées temporaires de la mesure (pauses)

Le psychiatre a levé temporairement la mesure, sans y mettre fin. Selon la règle retenue par l'établissement, la durée de ces levées n'est pas déduite : elle reste comptée dans le cumul, comme le reste de la mesure. Le tableau ci-dessus n'est pas interrompu et les échéances JLD ne sont pas reportées.

Début de la pause	Reprise	Durée	Motif	Décidée par	Prise en compte
07/11/2026 20:30	07/11/2026 21:30	1 h 00	Hygiène, douche	Dr Arnaud (fictif)	Comptée dans le cumul

Édité le 07/11/2026 22:30 par Alex IDE (fictif). Décompte calculé selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (périodes qui se chevauchent comptées une seule fois).

Page 1 / 1


Première page du PDF produit (mise en page selon le modèle de votre établissement).

Le bouton **Exports**, en haut de l'écran, liste les fichiers enregistrés pour vos services (décomptes, registres, statistiques…), les plus récents d'abord. Si votre établissement l'a configuré, il affiche aussi le chemin du dossier Windows du service, avec *Copier le chemin* et la marche à suivre pour créer, une fois, un raccourci sur le bureau qui ouvre ce dossier dans l'Explorateur. Dans la liste, *Ouvrir* affiche un PDF, *Télécharger* en fait une copie sur le poste. Ne copiez jamais ces fichiers hors du réseau de l'établissement (clé USB, messagerie personnelle).




6.2 Tracer l'envoi

Une fois l'envoi fait (information du juge, saisine) ou la décision reçue : onglet **JLD** → **Saisir un envoi ou une décision** sur la ligne du patient. Les mesures sont classées par urgence.



Dans la fenêtre : la **nature** (*Information du JLD*, *Saisine du JLD* ou *Décision reçue du JLD*, avec alors maintien ou levée), la **date et l'heure réelles** de l'envoi, puis **Enregistrer**.




L'échéance passe en bleu, avec la mention « fait le … » : l'envoi est tracé.




Une décision de maintien ouvre automatiquement le cycle suivant, avec de nouvelles échéances (et un nouveau tiers à informer). Une mainlevée du juge ne termine pas la mesure : la fin reste une décision médicale.

7. Suivi de la CSI : professionnels chargés de la surveillance


Le registre légal doit indiquer les professionnels qui ont assuré la surveillance. Onglet **Surveillance CSI** : chaque poste (matin, après-midi, nuit) couvert par une mesure en CSI attend un nombre minimal de professionnels fixé par l'établissement (deux par défaut) ; un poste incomplet est signalé (« À renseigner », liseré orange) et compté au tableau de bord. Les lieux occupés pendant le poste sont rappelés sous son nom.



M'ajouter sur la ligne du poste vous enregistre en un clic (votre nom, votre fonction, tous les lieux). Pour vos collègues : **Ajouter** → **cochez** les agents présents dans la liste de l'équipe (IDE et AS du service, selon le réglage de l'établissement) ; pour une personne qui n'a pas de compte (intérim, renfort, étudiant), indiquez son **nom** et sa **fonction** sous « Autre personne » (les noms déjà saisis dans le service sont proposés). Puis **Enregistrer**, ou **Enregistrer et continuer**. Les agents déjà inscrits pour le poste sont grisés.




Par défaut, un professionnel est compté pour **tous les lieux** du service. Si vous n'avez surveillé que certaines chambres, décochez *Tous les lieux* et cochez celles que vous avez surveillées : vous n'apparaîtrez au registre que pour les mesures de ces lieux.



À faire à chaque poste, de préférence avant la relève.

8. Fin de la mesure

Quand le psychiatre lève la mesure : bouton **Fin** → **date et heure de la décision**, **psychiatre**, **motif de fin** → **Enregistrer la fin**.




La ligne passe en « terminée » ; la mesure entre au registre et reste visible 15 jours dans la liste (case *Afficher les mesures terminées…* pour les plus anciennes).



Si le patient est remis en isolement ou en contention ensuite, c'est une nouvelle mesure : le cumul des 15 jours en tient compte automatiquement.

9. En cas d'erreur de saisie

Bouton **Détail** sur la ligne : tout l'historique de la mesure, saisie par saisie, avec son auteur. **Proposer une correction…** permet de signaler une erreur (heure, lieu…) avec un motif ; le cadre de santé la valide ou la refuse. Rien n'est jamais effacé.



Mémo — qui fait quoi, quand

Situation	Où	Bouton
Le psychiatre décide une mesure	Mesures	**+ Nouvelle mesure**
Repas, douche, visite (décidés par le psychiatre)	Mesures, ligne du patient	**Pause**, puis **Reprise**
Un proche est informé (à chaque cycle)	Mesures, ligne du patient	**Tiers**
Pièce à joindre à l'envoi au juge	Mesures, ligne du patient	**Décompte** → **Enregistrer en PDF** (puis bouton **Exports**)
Information ou saisine envoyée, décision reçue	JLD	**Saisir un envoi ou une décision**
Début de chaque poste en CSI	Surveillance CSI	**Ajouter** (nombre fixé par l'établissement, lieux si besoin)
Le psychiatre lève la mesure	Mesures, ligne du patient	**Fin**
Erreur de saisie	Mesures → **Détail**	**Proposer une correction…**

Toujours : les heures saisies sont celles des **décisions et des faits**, pas l'heure de la saisie. Une saisie oubliée se fait à son heure réelle, même plus tard.

En cas de panne de l'outil ou du réseau : fiche papier de la procédure dégradée (procédures de secours, document 04), à ressaisir dès le retour de l'outil.