



10/8/16

הנדון : בדיקת רופא לאחר ביצוע אפיזיטומיה

כדי למנוע השארת פדים/מרפדים יש לבצע בדיקה גינקולוגית לאחר ביצוע אפיזיטומיה או כול פעולה אחרת אשר בה הוכנסו פדים/מרפדים לנרתיק.

הבדיקה תבוצע ע"י הרופא המבצע מיד לאחר הפעולה אלא אם מסיבות כלשהן נאלץ רופא אחר לבצע. במידה וקיים צורך להשאיר מרפד למשך זמן רב יותר בכדי לעצור דימום יש לציין זאת כולל את מועד הוצאתו.

לצורך התיעוד במחשב, נוסף שדה חדש בו יש לציין אם נערכה בדיקה ושמו של הרופא המבצע. (עד כה נרשם רק שמו של הרופא התופר):

המיוולדות אשר מסכמות את הלידה תהינה אחראיות על כתיבת שם הרופא הבודק ולהחתימו על גבי דף סיכום הלידה (חתימה ידנית).
במידה והיולדת לא נבדקה ע"י רופא אחרי לידה על המיילדת להודיע על כך לאחד הרופאים בכדי שיבדוק את היולדת לפני העברתה למח' יולדות.

בברכה,
דר' אברהמי
אחראי חדר לידה