Bevestigingsmaterialen



WIJLHUIZEN B.V.
TRUCK & TRAILERDELEN

Inhoudsopgave

1. Bouten blz. 1

Machinebouten ..... blz. 1
Zeskantbouten ..... blz. 15
Tapbouten ..... blz. 19
Slotbouten zonder moer ..... blz. 37
Slotbouten met moer ..... blz. 41
Slotbouten verzonken ..... blz. 44
Oogbouten ..... blz. 45
Zeskantkraagbouten zelfborend ..... blz. 46
Zeskantflensbouten ..... blz. 47
Houtdraadbouten zeskant ..... blz. 51

2. Schroeven blz. 57

Schroeven verzonken Phillips ..... blz. 57
Schroeven verzonken binnenzeskant ..... blz. 58
Cilinderschroeven zaaggleuf ..... blz. 62
Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) ..... blz. 65
Bolcilinderschroeven Phillips ..... blz. 78
Schroeven verzonken zelfborend Phillips ..... blz. 80
Pancilinderschroeven zelfborend Phillips ..... blz. 81
Schroeven verzonken zelfborend Torx ..... blz. 83
Pancilinderplaatschroeven Phillips ..... blz. 84
Plaatschroeven verzonken Phillips ..... blz. 89
Plaatschroeven bolverzonken Phillips ..... blz. 93
Spaanplaatschroeven verzonken Pozidriv ..... blz. 98
Schroeven verzonken zelfborend met vleugels Torx ..... blz. 99
Schroeven verzonken zelfdraadvormend Torx ..... blz. 100
Bolcilinderschroeven zelfdraadvormend Torx ..... blz. 101
Knevelschroeven met vlakke zijden voldraad ..... blz. 102

3. Moeren blz. 104

Zeskantmoeren ..... blz. 104
Zeskantmoeren laag ..... blz. 107
Zeskantmoeren zelfborgend ..... blz. 107
Oogmoeren ..... blz. 112
Flensmoeren zeskant zelfborgend ..... blz. 112
Dopmoeren ..... blz. 113
Snapmoeren ..... blz. 114
Vleugelmoeren ..... blz. 114

3. Moeren blz. 115

Verbindingsmoeren ..... blz. 115
Kroonmoeren ..... blz. 115

4. Ringen blz. 116

Sluitringen vlak ..... blz. 116
Carrosserieringen ..... blz. 118
Sluitplaten ..... blz. 120
Veerringen ..... blz. 120
Borgringen Nord-Lock ..... blz. 124
Tandveerringen ..... blz. 125
Afdichtringen ..... blz. 126
Zekeringsringen ..... blz. 129
Asborgringen ..... blz. 133

5. Klinknagels blz. 134

Blindklinknagels platbolkop ..... blz. 134
Spreidblindklinknagels ..... blz. 141
Blindklinkmoeren cilinderkop ..... blz. 142

6. Universele bevestigingsdelen blz. 143

Spanbussen ..... blz. 143
Splitpennen ..... blz. 153
Slangklemmen ..... blz. 159
Oorklemmen ..... blz. 162
Leidingklemmen ..... blz. 163
Veerbandklemmen ..... blz. 164
Montagebeugels ..... blz. 165
Chassis clip beugels ..... blz. 165
Borgpennen ..... blz. 165
Borgclips ..... blz. 166
Haken ..... blz. 167
D-sluitingen ..... blz. 168
Puntkousen ..... blz. 168
Draadklemmen ..... blz. 169
Spanschroefmoeren ..... blz. 170
Tapeinden ..... blz. 171
Draadstangen ..... blz. 172
Staalkabels ..... blz. 173

Inhoudsopgave

6. Universele bevestigingsdelen blz. 173

Smeernippels ..... blz. 173
Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind ..... blz. 174
Zelfklevende kabelklemmen ..... blz. 176
Bevestigingszadels ..... blz. 178
Kabelbundelbandjes ..... blz. 179
Pluggen ..... blz. 181

7. Zeilonderdelen blz. 183

Zeilringen ..... blz. 183
Neusbeugels ..... blz. 183
Draaisluitingen ..... blz. 184
TIR beugels ..... blz. 184
Haken ..... blz. 185
TIR kabels en toebehoren ..... blz. 187
Spanrubbers en haken ..... blz. 188
Diverse zeilonderdelen ..... blz. 190

8. Assortimentskoffers blz. 194

Veerringen vlak ..... blz. 194
Sluitringen vlak ..... blz. 195
Veerringen vlak & sluitringen vlak ..... blz. 196
Tandveerringen vlak ..... blz. 196
Veerringen gegolfd ..... blz. 197
Afdichtringen ..... blz. 197
Carrosserieringen & sluitringen vlak ..... blz. 199
Splitpennen ..... blz. 200
Cilinderschroeven zaaggleuf & zeskantmoeren ..... blz. 200
Schroeven verzonken Phillips & zeskantmoeren ..... blz. 202
Pancilinderplaatschroeven Phillips ..... blz. 203
Plaatschroeven bolverzonken Phillips ..... blz. 204
Pancilinder- & bolverzonken plaatschroeven Phillips ..... blz. 205
Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) ..... blz. 206
Schroeven verzonken binnenzeskant ..... blz. 207
Tapbouten & zeskantmoeren ..... blz. 207
Zeskantmoeren zelfborgend ..... blz. 209
Zekeringsringen ..... blz. 209
Asborgringen ..... blz. 212
Spanbussen ..... blz. 212

8. Assortimentskoffers blz. 213

Stelschroeven met binnenzeskant ..... blz. 213
Veerbandklemmen ..... blz. 214
Slangklemmen ..... blz. 214
Leidingklemmen ..... blz. 216
Smeernippels ..... blz. 217
Assortimentskoffers leeg ..... blz. 217

9. Magazijnstellingen blz. 219

Magazijnstellingen ..... blz. 219

10. Magazijnkasten blz. 221

Materiaalkasten ..... blz. 221
Gereedschapsladenkasten ..... blz. 222
Panelenkasten ..... blz. 222
Werkplaatskasten ..... blz. 223
Magazijnkasten ..... blz. 224
Kopkasten ..... blz. 226
Magazijn bakkenkasten ..... blz. 227
Magazijn bakkenstrippenkasten ..... blz. 229
Combi magazijnkasten ..... blz. 231
Magazijnkasten met kantelbakken ..... blz. 234
Chemicaliënkasten ..... blz. 235
Wandrekken ..... blz. 236
Magazijnwagens ..... blz. 236

11. Gereedschapsborden & -houders blz. 237

Gereedschapsborden ..... blz. 237
Gereedschapshaken ..... blz. 237
Gereedschapshouders ..... blz. 238

12. Magazijnbakken blz. 241

Magazijnbakken ..... blz. 241
Stapelbakken ..... blz. 242
Euronorm bakken ..... blz. 243
Kantelbakken ..... blz. 244
Inzetbakken ..... blz. 244
Tussenschotten ..... blz. 245

Inhoudsopgave

Overzicht DIN normering


DIN 931 blz. 1


DIN 960 blz. 15


DIN 933 blz. 19


DIN 961 blz. 33


DIN 603 blz. 37


DIN 580 blz. 44


DIN 608 blz. 45


DIN 7504-K blz. 46


MB 10105 blz. 47


DIN 6921 blz. 48


DIN 571 blz. 51


DIN 965 blz. 57


DIN 7991 blz. 58


DIN 84 blz. 62


DIN 912 blz. 65


DIN 7985-H blz. 78


DIN 7504-O-H blz. 80


DIN 7504-M-H blz. 81


DIN 7504-O-TX blz. 83


DIN 7981-C-H blz. 84


DIN 7982-C-H blz. 89


DIN 7983-C-H blz. 93


DIN 7500 blz. 100


DIN 7500-1 blz.101


DIN 444 blz. 102


DIN 934 blz. 104


DIN 936 blz. 107


DIN 985 blz. 107


DIN 980 blz. 110


DIN 582 blz. 112


MBN 13023 blz. 112


DIN 1587 blz. 113

Inhoudsopgave

Overzicht DIN normering


DIN 315 blz. 114


DIN 6334 blz. 115


DIN 937 blz. 115


DIN 9021 blz. 116


DIN 125 A blz. 117


DIN 436 blz. 120


DIN 127 A blz. 120


DIN 127 B blz. 121


DIN 128 A blz. 122


DIN 137 A blz. 122


DIN 137 B blz. 123


DIN 74361 blz. 123


DIN 6798 A blz. 125


DIN 7603 A blz. 126


DIN 471 blz. 129


DIN 472 blz. 131


DIN 6799 blz. 133


DIN 1481 blz. 143


DIN 94 blz. 153


DIN 3016 blz. 163


DIN 741/555 blz. 169


DIN 835 blz. 171


DIN 976 blz. 172


DIN 71412 blz. 173



DIN 916 blz. 174

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Machinebouten DIN 931 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M3	2 mm	5,5 mm
M4	2,8 mm	7 mm
M5	3,5 mm	8 mm
M6	4 mm	10 mm
M7	4,8 mm	11 mm
M8	5,3 mm	13 mm
M10	6,4 mm	17 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M12	7,5 mm	19 mm
M14	8,8 mm	22 mm
M16	10 mm	24 mm
M18	11,5 mm	27 mm
M20	12,5 mm	30 mm
M22	14 mm	32 mm
M24	15 mm	36 mm
M27	17 mm	41 mm
M30	18,7 mm	46 mm
M33	21 mm	50 mm
M36	22,5 mm	55 mm

- DIN 931
- ISO 4014
- Klasse 8.8
- Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 30	500	25.931.3X30
M3 x 35	500	25.931.3X35
M3 x 40	500	25.931.3X40
M4 x 25	500	25.931.4X25
M4 x 30	500	25.931.4X30
M4 x 35	500	25.931.4X35
M4 x 40	500	25.931.4X40
M4 x 45	500	25.931.4X45
M4 x 50	500	25.931.4X50
M4 x 55	200	25.931.4X55
M4 x 60	200	25.931.4X60
M4 x 70	200	25.931.4X70
M4 x 80	200	25.931.4X80

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 30	200	25.931.5X30
M5 x 35	200	25.931.5X35
M5 x 40	200	25.931.5X40
M5 x 45	200	25.931.5X45
M5 x 50	200	25.931.5X50
M5 x 55	200	25.931.5X55
M5 x 60	200	25.931.5X60
M5 x 65	200	25.931.5X65
M5 x 70	200	25.931.5X70
M5 x 80	200	25.931.5X80
M5 x 85	200	25.931.5X85
M5 x 90	200	25.931.5X90
M5 x 95	200	25.931.5X95
M5 x 100	200	25.931.5X100
M5 x 120	200	25.931.5X120
M5 x 130	200	25.931.5X130

Bouten

Machinebouten DIN 931 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 30	200	25.931.6X30
M6 x 35	200	25.931.6X35
M6 x 40	200	25.931.6X40
M6 x 45	200	25.931.6X45
M6 x 50	200	25.931.6X50
M6 x 55	200	25.931.6X55
M6 x 60	200	25.931.6X60
M6 x 65	200	25.931.6X65
M6 x 70	200	25.931.6X70
M6 x 75	200	25.931.6X75
M6 x 80	200	25.931.6X80
M6 x 85	100	25.931.6X85
M6 x 90	100	25.931.6X90
M6 x 95	100	25.931.6X95
M6 x 100	100	25.931.6X100
M6 x 105	100	25.931.6X105
M6 x 110	100	25.931.6X110
M6 x 120	100	25.931.6X120
M6 x 130	100	25.931.6X130
M6 x 140	100	25.931.6X140
M6 x 150	100	25.931.6X150
M6 x 160	100	25.931.6X160
M6 x 170	100	25.931.6X170
M6 x 180	100	25.931.6X180
M6 x 190	100	25.931.6X190
M6 x 200	100	25.931.6X200
M7 x 30	200	25.931.7X30
M7 x 35	200	25.931.7X35
M7 x 40	200	25.931.7X40
M7 x 45	200	25.931.7X45
M7 x 50	200	25.931.7X50
M7 x 60	200	25.931.7X60
M7 x 70	200	25.931.7X70
M7 x 80	200	25.931.7X80
M8 x 35	200	25.931.8X35

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 40	200	25.931.8X40
M8 x 45	200	25.931.8X45
M8 x 50	200	25.931.8X50
M8 x 55	200	25.931.8X55
M8 x 60	200	25.931.8X60
M8 x 65	200	25.931.8X65
M8 x 70	200	25.931.8X70
M8 x 75	200	25.931.8X75
M8 x 80	200	25.931.8X80
M8 x 85	200	25.931.8X85
M8 x 90	100	25.931.8X90
M8 x 95	100	25.931.8X95
M8 x 100	100	25.931.8X100
M8 x 110	100	25.931.8X110
M8 x 115	100	25.931.8X115
M8 x 120	100	25.931.8X120
M8 x 125	100	25.931.8X125
M8 x 130	100	25.931.8X130
M8 x 135	100	25.931.8X135
M8 x 140	50	25.931.8X140
M8 x 145	100	25.931.8X145
M8 x 150	50	25.931.8X150
M8 x 160	50	25.931.8X160
M8 x 170	100	25.931.8X170
M8 x 180	50	25.931.8X180
M8 x 190	100	25.931.8X190
M8 x 200	50	25.931.8X200
M8 x 210	100	25.931.8X210
M8 x 220	100	25.931.8X220
M10 x 40	100	25.931.10X40
M10 x 45	100	25.931.10X45
M10 x 50	100	25.931.10X50
M10 x 55	100	25.931.10X55
M10 x 60	100	25.931.10X60
M10 x 65	100	25.931.10X65
M10 x 70	100	25.931.10X70

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Machinebouten DIN 931 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 75	100	25.931.10X75
M10 x 80	100	25.931.10X80
M10 x 85	100	25.931.10X85
M10 x 90	100	25.931.10X90
M10 x 95	100	25.931.10X95
M10 x 100	100	25.931.10X100
M10 x 105	50	25.931.10X105
M10 x 110	50	25.931.10X110
M10 x 115	50	25.931.10X115
M10 x 120	50	25.931.10X120
M10 x 130	50	25.931.10X130
M10 x 140	50	25.931.10X140
M10 x 150	50	25.931.10X150
M10 x 155	50	25.931.10X155
M10 x 160	50	25.931.10X160
M10 x 170	50	25.931.10X170
M10 x 180	50	25.931.10X180
M10 x 190	50	25.931.10X190
M10 x 200	50	25.931.10X200
M10 x 210	25	25.931.10X210
M10 x 220	25	25.931.10X220
M10 x 230	50	25.931.10X230
M10 x 240	25	25.931.10X240
M10 x 250	50	25.931.10X250
M10 x 260	50	25.931.10X260
M10 x 270	50	25.931.10X270
M10 x 280	50	25.931.10X280
M10 x 290	50	25.931.10X290
M10 x 300	50	25.931.10X300
M12 x 40	100	25.931.12X40
M12 x 45	100	25.931.12X45
M12 x 50	100	25.931.12X50
M12 x 55	100	25.931.12X55
M12 x 60	100	25.931.12X60
M12 x 65	50	25.931.12X65
M12 x 70	50	25.931.12X70

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 75	50	25.931.12X75
M12 x 80	50	25.931.12X80
M12 x 85	50	25.931.12X85
M12 x 90	50	25.931.12X90
M12 x 95	50	25.931.12X95
M12 x 100	50	25.931.12X100
M12 x 110	50	25.931.12X110
M12 x 115	50	25.931.12X115
M12 x 120	50	25.931.12X120
M12 x 130	50	25.931.12X130
M12 x 140	50	25.931.12X140
M12 x 150	50	25.931.12X150
M12 x 160	25	25.931.12X160
M12 x 170	1	25.931.12X170
M12 x 180	25	25.931.12X180
M12 x 190	25	25.931.12X190
M12 x 200	25	25.931.12X200
M12 x 210	25	25.931.12X210
M12 x 220	25	25.931.12X220
M12 x 230	25	25.931.12X230
M12 x 240	25	25.931.12X240
M12 x 250	25	25.931.12X250
M12 x 260	25	25.931.12X260
M12 x 270	25	25.931.12X270
M12 x 280	25	25.931.12X280
M12 x 290	25	25.931.12X290
M12 x 300	25	25.931.12X300
M12 x 310	25	25.931.12X310
M12 x 320	25	25.931.12X320
M12 x 330	10	25.931.12X330
M14 x 50	50	25.931.14X50
M14 x 55	50	25.931.14X55
M14 x 60	50	25.931.14X60
M14 x 65	50	25.931.14X65
M14 x 70	50	25.931.14X70
M14 x 75	50	25.931.14X75

Bouten

Machinebouten DIN 931 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 80	50	25.931.14X80
M14 x 85	50	25.931.14X85
M14 x 90	50	25.931.14X90
M14 x 95	50	25.931.14X95
M14 x 100	50	25.931.14X100
M14 x 110	50	25.931.14X110
M14 x 120	50	25.931.14X120
M14 x 130	25	25.931.14X130
M14 x 140	25	25.931.14X140
M14 x 150	25	25.931.14X150
M14 x 160	25	25.931.14X160
M14 x 170	25	25.931.14X170
M14 x 180	25	25.931.14X180
M14 x 190	25	25.931.14X190
M14 x 200	25	25.931.14X200
M14 x 220	25	25.931.14X220
M14 x 240	25	25.931.14X240
M14 x 260	25	25.931.14X260
M16 x 50	50	25.931.16X50
M16 x 55	50	25.931.16X55
M16 x 60	50	25.931.16X60
M16 x 65	25	25.931.16X65
M16 x 70	25	25.931.16X70
M16 x 75	25	25.931.16X75
M16 x 80	25	25.931.16X80
M16 x 85	25	25.931.16X85
M16 x 90	25	25.931.16X90
M16 x 95	50	25.931.16X95
M16 x 100	25	25.931.16X100
M16 x 110	25	25.931.16X110
M16 x 120	25	25.931.16X120
M16 x 130	25	25.931.16X130
M16 x 140	25	25.931.16X140
M16 x 150	25	25.931.16X150
M16 x 160	25	25.931.16X160
M16 x 170	25	25.931.16X170

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 180	25	25.931.16X180
M16 x 190	25	25.931.16X190
M16 x 200	25	25.931.16X200
M16 x 210	25	25.931.16X210
M16 x 220	25	25.931.16X220
M16 x 230	25	25.931.16X230
M16 x 240	10	25.931.16X240
M16 x 250	10	25.931.16X250
M16 x 260	10	25.931.16X260
M16 x 270	25	25.931.16X270
M16 x 280	10	25.931.16X280
M16 x 290	25	25.931.16X290
M16 x 300	10	25.931.16X300
M16 x 310	10	25.931.16X310
M16 x 320	10	25.931.16X320
M16 x 330	10	25.931.16X330
M16 x 340	10	25.931.16X340
M16 x 350	10	25.931.16X350
M16 x 360	10	25.931.16X360
M16 x 370	5	25.931.16X370
M16 x 380	10	25.931.16X380
M16 x 390	10	25.931.16X390
M16 x 400	10	25.931.16X400
M16 x 420	10	25.931.16X420
M16 x 430	5	25.931.16X430
M16 x 440	5	25.931.16X440
M18 x 60	25	25.931.18X60
M18 x 65	25	25.931.18X65
M18 x 70	25	25.931.18X70
M18 x 75	25	25.931.18X75
M18 x 80	25	25.931.18X80
M18 x 90	25	25.931.18X90
M18 x 95	25	25.931.18X95
M18 x 100	25	25.931.18X100
M18 x 110	25	25.931.18X110
M18 x 120	25	25.931.18X120

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Machinebouten DIN 931 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M18 x 130	25	25.931.18X130
M18 x 140	25	25.931.18X140
M18 x 150	25	25.931.18X150
M18 x 160	25	25.931.18X160
M18 x 170	25	25.931.18X170
M18 x 180	10	25.931.18X180
M18 x 190	25	25.931.18X190
M18 x 200	10	25.931.18X200
M18 x 220	10	25.931.18X220
M18 x 230	10	25.931.18X230
M18 x 240	5	25.931.18X240
M20 x 60	25	25.931.20X60
M20 x 65	25	25.931.20X65
M20 x 70	1	25.931.20X70
M20 x 75	25	25.931.20X75
M20 x 80	1	25.931.20X80
M20 x 85	25	25.931.20X85
M20 x 90	1	25.931.20X90
M20 x 95	25	25.931.20X95
M20 x 100	1	25.931.20X100
M20 x 110	1	25.931.20X110
M20 x 120	1	25.931.20X120
M20 x 130	1	25.931.20X130
M20 x 140	1	25.931.20X140
M20 x 150	1	25.931.20X150
M20 x 160	1	25.931.20X160
M20 x 170	1	25.931.20X170
M20 x 180	1	25.931.20X180
M20 x 190	10	25.931.20X190
M20 x 200	1	25.931.20X200
M20 x 210	10	25.931.20X210
M20 x 220	1	25.931.20X220
M20 x 230	10	25.931.20X230
M20 x 240	1	25.931.20X240
M20 x 250	1	25.931.20X250
M20 x 260	1	25.931.20X260

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M20 x 270	10	25.931.20X270
M20 x 280	1	25.931.20X280
M20 x 290	10	25.931.20X290
M20 x 300	10	25.931.20X300
M20 x 310	10	25.931.20X310
M20 x 320	5	25.931.20X320
M20 x 330	10	25.931.20X330
M20 x 340	10	25.931.20X340
M20 x 350	10	25.931.20X350
M20 x 360	10	25.931.20X360
M20 x 380	10	25.931.20X380
M20 x 390	10	25.931.20X390
M20 x 400	10	25.931.20X400
M20 x 420	10	25.931.20X420
M20 x 430	10	25.931.20X430
M20 x 440	1	25.931.20X440
M20 x 450	10	25.931.20X450
M20 x 460	10	25.931.20X460
M20 x 480	10	25.931.20X480
M20 x 500	10	25.931.20X500
M22 x 70	1	25.931.22X70
M22 x 75	25	25.931.22X75
M22 x 80	25	25.931.22X80
M22 x 90	25	25.931.22X90
M22 x 100	10	25.931.22X100
M22 x 110	10	25.931.22X110
M22 x 120	10	25.931.22X120
M22 x 130	10	25.931.22X130
M22 x 140	10	25.931.22X140
M22 x 150	10	25.931.22X150
M22 x 160	10	25.931.22X160
M22 x 180	10	25.931.22X180
M22 x 200	5	25.931.22X200
M22 x 240	1	25.931.22X240
M22 x 260	10	25.931.22X260
M22 x 280	10	25.931.22X280

Bouten

Machinebouten DIN 931 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M22 x 300	10	25.931.22X300
M24 x 70	25	25.931.24X70
M24 x 75	25	25.931.24X75
M24 x 80	1	25.931.24X80
M24 x 85	10	25.931.24X85
M24 x 90	10	25.931.24X90
M24 x 95	10	25.931.24X95
M24 x 100	1	25.931.24X100
M24 x 110	1	25.931.24X110
M24 x 120	1	25.931.24X120
M24 x 130	10	25.931.24X130
M24 x 140	1	25.931.24X140
M24 x 150	10	25.931.24X150
M24 x 160	1	25.931.24X160
M24 x 170	10	25.931.24X170
M24 x 180	1	25.931.24X180
M24 x 190	10	25.931.24X190
M24 x 200	1	25.931.24X200
M24 x 210	10	25.931.24X210
M24 x 220	1	25.931.24X220
M24 x 230	10	25.931.24X230
M24 x 240	1	25.931.24X240
M24 x 250	10	25.931.24X250
M24 x 260	1	25.931.24X260
M24 x 270	10	25.931.24X270
M24 x 280	1	25.931.24X280
M24 x 300	1	25.931.24X300
M24 x 310	10	25.931.24X310
M24 x 320	5	25.931.24X320
M24 x 330	10	25.931.24X330
M24 x 340	5	25.931.24X340
M24 x 350	10	25.931.24X350
M24 x 360	5	25.931.24X360
M24 x 380	5	25.931.24X380
M24 x 390	10	25.931.24X390
M24 x 400	5	25.931.24X400

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 410	10	25.931.24X410
M24 x 420	10	25.931.24X420
M24 x 430	10	25.931.24X430
M24 x 440	10	25.931.24X440
M24 x 450	10	25.931.24X450
M27 x 80	10	25.931.27X80
M27 x 90	10	25.931.27X90
M27 x 100	10	25.931.27X100
M27 x 110	10	25.931.27X110
M27 x 120	10	25.931.27X120
M27 x 130	10	25.931.27X130
M27 x 140	10	25.931.27X140
M27 x 150	10	25.931.27X150
M27 x 160	10	25.931.27X160
M27 x 170	10	25.931.27X170
M27 x 180	5	25.931.27X180
M27 x 190	5	25.931.27X190
M27 x 200	5	25.931.27X200
M27 x 220	5	25.931.27X220
M27 x 230	10	25.931.27X230
M27 x 240	5	25.931.27X240
M27 x 260	5	25.931.27X260
M27 x 270	10	25.931.27X270
M27 x 280	5	25.931.27X280
M27 x 300	5	25.931.27X300
M27 x 320	10	25.931.27X320
M30 x 80	1	25.931.30X80
M30 x 90	10	25.931.30X90
M30 x 100	10	25.931.30X100
M30 x 110	10	25.931.30X110
M30 x 120	10	25.931.30X120
M30 x 130	10	25.931.30X130
M30 x 140	10	25.931.30X140
M30 x 150	10	25.931.30X150
M30 x 160	1	25.931.30X160

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Machinebouten DIN 931 staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M30 x 170	5	25.931.30X170
M30 x 180	5	25.931.30X180
M30 x 190	10	25.931.30X190
M30 x 200	5	25.931.30X200
M30 x 210	5	25.931.30X210
M30 x 220	1	25.931.30X220
M30 x 230	1	25.931.30X230
M30 x 240	5	25.931.30X240
M30 x 250	10	25.931.30X250
M30 x 260	5	25.931.30X260
M30 x 280	5	25.931.30X280
M30 x 290	10	25.931.30X290
M30 x 300	5	25.931.30X300
M30 x 310	10	25.931.30X310
M30 x 320	2	25.931.30X320
M30 x 330	10	25.931.30X330
M30 x 340	2	25.931.30X340
M30 x 350	5	25.931.30X350
M30 x 360	2	25.931.30X360
M30 x 380	5	25.931.30X380
M30 x 400	2	25.931.30X400
M33 x 100	5	25.931.33X100
M33 x 110	5	25.931.33X110
M33 x 120	5	25.931.33X120
M33 x 130	5	25.931.33X130
M33 x 140	5	25.931.33X140
M33 x 150	5	25.931.33X150
M33 x 160	5	25.931.33X160
M33 x 170	5	25.931.33X170
M33 x 180	2	25.931.33X180
M33 x 190	5	25.931.33X190

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M33 x 200	2	25.931.33X200
M33 x 210	5	25.931.33X210
M33 x 220	5	25.931.33X220
M33 x 240	5	25.931.33X240
M33 x 260	5	25.931.33X260
M33 x 280	1	25.931.33X280
M33 x 300	5	25.931.33X300
M36 x 100	5	25.931.36X100
M36 x 110	5	25.931.36X110
M36 x 120	5	25.931.36X120
M36 x 130	5	25.931.36X130
M36 x 140	5	25.931.36X140
M36 x 150	5	25.931.36X150
M36 x 160	5	25.931.36X160
M36 x 170	5	25.931.36X170
M36 x 180	2	25.931.36X180
M36 x 190	5	25.931.36X190
M36 x 200	2	25.931.36X200
M36 x 210	5	25.931.36X210
M36 x 220	2	25.931.36X220
M36 x 230	5	25.931.36X230
M36 x 240	2	25.931.36X240
M36 x 250	5	25.931.36X250
M36 x 260	2	25.931.36X260
M36 x 270	10	25.931.36X270
M36 x 280	2	25.931.36X280
M36 x 300	2	25.931.36X300
M36 x 320	5	25.931.36X320
M36 x 360	5	25.931.36X360
M36 x 400	5	25.931.36X400

Bouten

Machinebouten DIN 931 RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M5	3,5 mm	8 mm
M6	4 mm	10 mm
M8	5,3 mm	13 mm
M10	6,4 mm	17 mm
M12	7,5 mm	19 mm
M14	8,8 mm	22 mm
M16	10 mm	24 mm
M18	11,5 mm	27 mm
M20	12,5 mm	30 mm
M22	14 mm	32 mm
M24	15 mm	36 mm
M27	17 mm	41 mm
M30	18,7 mm	46 mm
M33	21 mm	50 mm
M36	22,5 mm	55 mm

» DIN 931
» ISO 4014
» Klasse 70

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 25	200	25.931.5X25.0
M5 x 30	100	25.931.5X30.0
M5 x 35	100	25.931.5X35.0
M5 x 40	100	25.931.5X40.0
M5 x 45	100	25.931.5X45.0
M5 x 50	100	25.931.5X50.0
M5 x 55	100	25.931.5X55.0
M5 x 60	100	25.931.5X60.0
M5 x 65	200	25.931.5X65.0
M5 x 70	100	25.931.5X70.0
M5 x 75	100	25.931.5X75.0
M5 x 80	100	25.931.5X80.0
M5 x 85	100	25.931.5X85.0
M5 x 90	100	25.931.5X90.0
M5 x 95	100	25.931.5X95.0
M5 x 100	100	25.931.5X100.0
M6 x 25	200	25.931.6X25.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 30	200	25.931.6X30.0
M6 x 35	100	25.931.6X35.0
M6 x 40	100	25.931.6X40.0
M6 x 45	100	25.931.6X45.0
M6 x 50	100	25.931.6X50.0
M6 x 55	100	25.931.6X55.0
M6 x 60	100	25.931.6X60.0
M6 x 65	100	25.931.6X65.0
M6 x 70	100	25.931.6X70.0
M6 x 75	100	25.931.6X75.0
M6 x 80	100	25.931.6X80.0
M6 x 85	100	25.931.6X85.0
M6 x 90	100	25.931.6X90.0
M6 x 95	100	25.931.6X95.0
M6 x 100	100	25.931.6X100.0
M6 x 110	50	25.931.6X110.0
M6 x 120	50	25.931.6X120.0
M6 x 130	50	25.931.6X130.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Machinebouten DIN 931 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 140	50	25.931.6X140.0
M6 x 150	50	25.931.6X150.0
M6 x 160	100	25.931.6X160.0
M6 x 170	100	25.931.6X170.0
M6 x 180	50	25.931.6X180.0
M6 x 190	100	25.931.6X190.0
M6 x 200	100	25.931.6X200.0
M8 x 30	200	25.931.8X30.0
M8 x 35	100	25.931.8X35.0
M8 x 40	100	25.931.8X40.0
M8 x 45	100	25.931.8X45.0
M8 x 50	100	25.931.8X50.0
M8 x 55	100	25.931.8X55.0
M8 x 60	100	25.931.8X60.0
M8 x 65	100	25.931.8X65.0
M8 x 70	100	25.931.8X70.0
M8 x 75	100	25.931.8X75.0
M8 x 80	100	25.931.8X80.0
M8 x 85	50	25.931.8X85.0
M8 x 90	100	25.931.8X90.0
M8 x 95	50	25.931.8X95.0
M8 x 100	100	25.931.8X100.0
M8 x 110	50	25.931.8X110.0
M8 x 120	50	25.931.8X120.0
M8 x 130	50	25.931.8X130.0
M8 x 140	50	25.931.8X140.0
M8 x 150	50	25.931.8X150.0
M8 x 160	25	25.931.8X160.0
M8 x 170	25	25.931.8X170.0
M8 x 180	25	25.931.8X180.0
M8 x 190	25	25.931.8X190.0
M8 x 200	10	25.931.8X200.0
M8 x 210	25	25.931.8X210.0
M8 x 220	25	25.931.8X220.0
M8 x 230	25	25.931.8X230.0
M8 x 240	25	25.931.8X240.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 250	25	25.931.8X250.0
M8 x 260	25	25.931.8X260.0
M8 x 270	25	25.931.8X270.0
M8 x 280	25	25.931.8X280.0
M10 x 35	100	25.931.10X35.0
M10 x 40	100	25.931.10X40.0
M10 x 45	100	25.931.10X45.0
M10 x 50	100	25.931.10X50.0
M10 x 55	100	25.931.10X55.0
M10 x 60	100	25.931.10X60.0
M10 x 65	50	25.931.10X65.0
M10 x 70	50	25.931.10X70.0
M10 x 75	50	25.931.10X75.0
M10 x 80	50	25.931.10X80.0
M10 x 85	50	25.931.10X85.0
M10 x 90	50	25.931.10X90.0
M10 x 95	50	25.931.10X95.0
M10 x 100	50	25.931.10X100.0
M10 x 110	50	25.931.10X110.0
M10 x 120	25	25.931.10X120.0
M10 x 130	25	25.931.10X130.0
M10 x 140	25	25.931.10X140.0
M10 x 150	25	25.931.10X150.0
M10 x 160	25	25.931.10X160.0
M10 x 170	25	25.931.10X170.0
M10 x 180	25	25.931.10X180.0
M10 x 190	25	25.931.10X190.0
M10 x 200	10	25.931.10X200.0
M10 x 210	10	25.931.10X210.0
M10 x 220	10	25.931.10X220.0
M10 x 230	10	25.931.10X230.0
M10 x 240	10	25.931.10X240.0
M10 x 250	10	25.931.10X250.0
M10 x 260	10	25.931.10X260.0
M10 x 270	10	25.931.10X270.0
M10 x 280	10	25.931.10X280.0

Bouten

Machinebouten DIN 931 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 290	10	25.931.10X290.0
M10 x 300	10	25.931.10X300.0
M10 x 320	10	25.931.10X320.0
M10 x 340	10	25.931.10X340.0
M10 x 360	10	25.931.10X360.0
M10 x 380	10	25.931.10X380.0
M10 x 400	10	25.931.10X400.0
M10 x 420	10	25.931.10X420.0
M10 x 440	10	25.931.10X440.0
M10 x 480	10	25.931.10X480.0
M12 x 40	50	25.931.12X40.0
M12 x 45	50	25.931.12X45.0
M12 x 50	50	25.931.12X50.0
M12 x 55	50	25.931.12X55.0
M12 x 60	50	25.931.12X60.0
M12 x 65	50	25.931.12X65.0
M12 x 70	50	25.931.12X70.0
M12 x 75	50	25.931.12X75.0
M12 x 80	50	25.931.12X80.0
M12 x 85	25	25.931.12X85.0
M12 x 90	50	25.931.12X90.0
M12 x 95	25	25.931.12X95.0
M12 x 100	50	25.931.12X100.0
M12 x 110	25	25.931.12X110.0
M12 x 120	25	25.931.12X120.0
M12 x 130	25	25.931.12X130.0
M12 x 140	25	25.931.12X140.0
M12 x 150	25	25.931.12X150.0
M12 x 160	25	25.931.12X160.0
M12 x 170	25	25.931.12X170.0
M12 x 180	25	25.931.12X180.0
M12 x 190	25	25.931.12X190.0
M12 x 200	10	25.931.12X200.0
M12 x 210	10	25.931.12X210.0
M12 x 220	10	25.931.12X220.0
M12 x 230	10	25.931.12X230.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 240	10	25.931.12X240.0
M12 x 250	10	25.931.12X250.0
M12 x 260	10	25.931.12X260.0
M12 x 270	10	25.931.12X270.0
M12 x 280	10	25.931.12X280.0
M12 x 290	10	25.931.12X290.0
M12 x 300	10	25.931.12X300.0
M12 x 320	10	25.931.12X320.0
M12 x 340	10	25.931.12X340.0
M12 x 360	10	25.931.12X360.0
M12 x 380	10	25.931.12X380.0
M12 x 400	10	25.931.12X400.0
M12 x 420	10	25.931.12X420.0
M12 x 440	10	25.931.12X440.0
M12 x 460	10	25.931.12X460.0
M12 x 480	10	25.931.12X480.0
M12 x 500	10	25.931.12X500.0
M14 x 50	50	25.931.14X50.0
M14 x 55	50	25.931.14X55.0
M14 x 60	50	25.931.14X60.0
M14 x 65	50	25.931.14X65.0
M14 x 70	50	25.931.14X70.0
M14 x 75	25	25.931.14X75.0
M14 x 80	10	25.931.14X80.0
M14 x 85	25	25.931.14X85.0
M14 x 90	10	25.931.14X90.0
M14 x 95	25	25.931.14X95.0
M14 x 100	10	25.931.14X100.0
M14 x 110	25	25.931.14X110.0
M14 x 120	10	25.931.14X120.0
M14 x 130	10	25.931.14X130.0
M14 x 140	10	25.931.14X140.0
M14 x 150	10	25.931.14X150.0
M14 x 160	10	25.931.14X160.0
M14 x 170	10	25.931.14X170.0
M14 x 180	10	25.931.14X180.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Machinebouten DIN 931 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 190	10	25.931.14X190.0
M14 x 200	10	25.931.14X200.0
M16 x 45	25	25.931.16X45.0
M16 x 50	50	25.931.16X50.0
M16 x 55	50	25.931.16X55.0
M16 x 60	25	25.931.16X60.0
M16 x 65	25	25.931.16X65.0
M16 x 70	25	25.931.16X70.0
M16 x 75	25	25.931.16X75.0
M16 x 80	25	25.931.16X80.0
M16 x 85	25	25.931.16X85.0
M16 x 90	25	25.931.16X90.0
M16 x 95	25	25.931.16X95.0
M16 x 100	25	25.931.16X100.0
M16 x 110	25	25.931.16X110.0
M16 x 120	10	25.931.16X120.0
M16 x 130	10	25.931.16X130.0
M16 x 140	10	25.931.16X140.0
M16 x 150	10	25.931.16X150.0
M16 x 160	10	25.931.16X160.0
M16 x 170	10	25.931.16X170.0
M16 x 180	5	25.931.16X180.0
M16 x 190	5	25.931.16X190.0
M16 x 200	5	25.931.16X200.0
M16 x 210	5	25.931.16X210.0
M16 x 220	5	25.931.16X220.0
M16 x 230	5	25.931.16X230.0
M16 x 240	5	25.931.16X240.0
M16 x 250	5	25.931.16X250.0
M16 x 260	5	25.931.16X260.0
M16 x 270	10	25.931.16X270.0
M16 x 280	5	25.931.16X280.0
M16 x 290	10	25.931.16X290.0
M16 x 300	10	25.931.16X300.0
M16 x 320	10	25.931.16X320.0
M16 x 340	10	25.931.16X340.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 360	10	25.931.16X360.0
M16 x 380	10	25.931.16X380.0
M16 x 400	10	25.931.16X400.0
M16 x 420	10	25.931.16X420.0
M16 x 440	10	25.931.16X440.0
M16 x 460	10	25.931.16X460.0
M16 x 480	10	25.931.16X480.0
M16 x 500	10	25.931.16X500.0
M16 x 520	10	25.931.16X520.0
M16 x 540	10	25.931.16X540.0
M16 x 560	10	25.931.16X560.0
M16 x 580	10	25.931.16X580.0
M18 x 60	25	25.931.18X60.0
M18 x 65	25	25.931.18X65.0
M18 x 70	25	25.931.18X70.0
M18 x 75	25	25.931.18X75.0
M18 x 80	10	25.931.18X80.0
M18 x 85	25	25.931.18X85.0
M18 x 90	10	25.931.18X90.0
M18 x 95	25	25.931.18X95.0
M18 x 100	10	25.931.18X100.0
M18 x 110	10	25.931.18X110.0
M18 x 120	10	25.931.18X120.0
M18 x 130	10	25.931.18X130.0
M18 x 140	10	25.931.18X140.0
M18 x 150	10	25.931.18X150.0
M18 x 160	25	25.931.18X160.0
M18 x 170	25	25.931.18X170.0
M18 x 180	25	25.931.18X180.0
M18 x 190	25	25.931.18X190.0
M18 x 200	5	25.931.18X200.0
M20 x 55	25	25.931.20X55.0
M20 x 60	25	25.931.20X60.0
M20 x 65	25	25.931.20X65.0
M20 x 70	25	25.931.20X70.0

Bouten

Machinebouten DIN 931 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M20 x 75	10	25.931.20X75.0
M20 x 80	25	25.931.20X80.0
M20 x 85	25	25.931.20X85.0
M20 x 90	25	25.931.20X90.0
M20 x 95	25	25.931.20X95.0
M20 x 100	25	25.931.20X100.0
M20 x 110	25	25.931.20X110.0
M20 x 120	10	25.931.20X120.0
M20 x 130	10	25.931.20X130.0
M20 x 140	10	25.931.20X140.0
M20 x 150	10	25.931.20X150.0
M20 x 160	10	25.931.20X160.0
M20 x 170	10	25.931.20X170.0
M20 x 180	10	25.931.20X180.0
M20 x 190	10	25.931.20X190.0
M20 x 200	5	25.931.20X200.0
M20 x 210	10	25.931.20X210.0
M20 x 220	5	25.931.20X220.0
M20 x 230	5	25.931.20X230.0
M20 x 240	5	25.931.20X240.0
M20 x 250	10	25.931.20X250.0
M20 x 260	5	25.931.20X260.0
M20 x 270	10	25.931.20X270.0
M20 x 280	10	25.931.20X280.0
M20 x 290	10	25.931.20X290.0
M20 x 300	5	25.931.20X300.0
M20 x 310	5	25.931.20X310.0
M20 x 320	5	25.931.20X320.0
M20 x 340	5	25.931.20X340.0
M20 x 360	5	25.931.20X360.0
M20 x 380	5	25.931.20X380.0
M20 x 400	5	25.931.20X400.0
M20 x 420	5	25.931.20X420.0
M20 x 440	5	25.931.20X440.0
M20 x 460	5	25.931.20X460.0
M20 x 480	5	25.931.20X480.0
M20 x 500	5	25.931.20X500.0
M20 x 520	5	25.931.20X520.0
M20 x 540	5	25.931.20X540.0
M20 x 560	5	25.931.20X560.0
M20 x 580	5	25.931.20X580.0
M20 x 600	5	25.931.20X600.0
M22 x 70	10	25.931.22X70.0
M22 x 75	25	25.931.22X75.0
M22 x 80	10	25.931.22X80.0
M22 x 85	25	25.931.22X85.0
M22 x 90	10	25.931.22X90.0
M22 x 95	25	25.931.22X95.0
M22 x 100	10	25.931.22X100.0
M22 x 110	5	25.931.22X110.0
M22 x 120	5	25.931.22X120.0
M22 x 130	20	25.931.22X130.0
M22 x 140	5	25.931.22X140.0
M22 x 150	5	25.931.22X150.0
M22 x 160	10	25.931.22X160.0
M22 x 170	10	25.931.22X170.0
M22 x 180	5	25.931.22X180.0
M22 x 190	10	25.931.22X190.0
M22 x 200	10	25.931.22X200.0
M24 x 65	10	25.931.24X65.0
M24 x 70	10	25.931.24X70.0
M24 x 75	10	25.931.24X75.0
M24 x 80	5	25.931.24X80.0
M24 x 85	10	25.931.24X85.0
M24 x 90	5	25.931.24X90.0
M24 x 95	10	25.931.24X95.0
M24 x 100	5	25.931.24X100.0
M24 x 110	5	25.931.24X110.0
M24 x 120	5	25.931.24X120.0
M24 x 130	5	25.931.24X130.0
M24 x 140	5	25.931.24X140.0
M24 x 150	5	25.931.24X150.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Machinebouten DIN 931 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 160	5	25.931.24X160.0
M24 x 170	10	25.931.24X170.0
M24 x 180	5	25.931.24X180.0
M24 x 190	10	25.931.24X190.0
M24 x 200	5	25.931.24X200.0
M24 x 210	5	25.931.24X210.0
M24 x 220	5	25.931.24X220.0
M24 x 230	5	25.931.24X230.0
M24 x 240	5	25.931.24X240.0
M24 x 250	5	25.931.24X250.0
M24 x 260	5	25.931.24X260.0
M24 x 270	5	25.931.24X270.0
M24 x 280	5	25.931.24X280.0
M24 x 290	5	25.931.24X290.0
M24 x 300	5	25.931.24X300.0
M24 x 320	5	25.931.24X320.0
M24 x 340	5	25.931.24X340.0
M24 x 360	5	25.931.24X360.0
M24 x 380	5	25.931.24X380.0
M24 x 400	5	25.931.24X400.0
M24 x 420	5	25.931.24X420.0
M24 x 440	5	25.931.24X440.0
M24 x 460	5	25.931.24X460.0
M24 x 480	5	25.931.24X480.0
M24 x 500	5	25.931.24X500.0
M24 x 520	5	25.931.24X520.0
M24 x 540	5	25.931.24X540.0
M24 x 560	5	25.931.24X560.0
M27 x 70	10	25.931.27X70.0
M27 x 75	10	25.931.27X75.0
M27 x 80	10	25.931.27X80.0
M27 x 85	10	25.931.27X85.0
M27 x 90	3	25.931.27X90.0
M27 x 95	10	25.931.27X95.0
M27 x 100	3	25.931.27X100.0
M27 x 110	3	25.931.27X110.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M27 x 120	3	25.931.27X120.0
M27 x 130	3	25.931.27X130.0
M27 x 140	3	25.931.27X140.0
M27 x 150	3	25.931.27X150.0
M27 x 160	3	25.931.27X160.0
M27 x 170	5	25.931.27X170.0
M27 x 180	3	25.931.27X180.0
M27 x 190	5	25.931.27X190.0
M27 x 200	3	25.931.27X200.0
M27 x 210	5	25.931.27X210.0
M27 x 220	3	25.931.27X220.0
M27 x 230	5	25.931.27X230.0
M27 x 240	3	25.931.27X240.0
M27 x 250	3	25.931.27X250.0
M27 x 260	5	25.931.27X260.0
M27 x 270	5	25.931.27X270.0
M27 x 280	5	25.931.27X280.0
M27 x 290	5	25.931.27X290.0
M27 x 300	5	25.931.27X300.0
M30 x 80	1	25.931.30X80.0
M30 x 85	10	25.931.30X85.0
M30 x 90	1	25.931.30X90.0
M30 x 95	10	25.931.30X95.0
M30 x 100	1	25.931.30X100.0
M30 x 110	1	25.931.30X110.0
M30 x 120	1	25.931.30X120.0
M30 x 130	1	25.931.30X130.0
M30 x 140	1	25.931.30X140.0
M30 x 150	1	25.931.30X150.0
M30 x 160	1	25.931.30X160.0
M30 x 170	1	25.931.30X170.0
M30 x 180	1	25.931.30X180.0
M30 x 190	1	25.931.30X190.0
M30 x 200	1	25.931.30X200.0
M30 x 210	5	25.931.30X210.0
M30 x 220	1	25.931.30X220.0

Bouten

Machinebouten DIN 931 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M30 x 230	5	25.931.30X230.0
M30 x 240	1	25.931.30X240.0
M30 x 250	5	25.931.30X250.0
M30 x 260	1	25.931.30X260.0
M30 x 270	5	25.931.30X270.0
M30 x 280	5	25.931.30X280.0
M30 x 290	5	25.931.30X290.0
M30 x 300	5	25.931.30X300.0
M33 x 90	1	25.931.33X90.0
M33 x 100	1	25.931.33X100.0
M33 x 110	1	25.931.33X110.0
M33 x 120	1	25.931.33X120.0
M33 x 130	1	25.931.33X130.0
M33 x 140	1	25.931.33X140.0
M33 x 150	1	25.931.33X150.0
M33 x 160	1	25.931.33X160.0
M33 x 170	1	25.931.33X170.0
M33 x 180	1	25.931.33X180.0
M33 x 190	1	25.931.33X190.0
M33 x 200	1	25.931.33X200.0
M33 x 210	5	25.931.33X210.0
M33 x 220	1	25.931.33X220.0
M33 x 230	5	25.931.33X230.0


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M33 x 240	1	25.931.33X240.0
M33 x 260	5	25.931.33X260.0
M33 x 300	5	25.931.33X300.0
M36 x 100	1	25.931.36X100.0
M36 x 110	1	25.931.36X110.0
M36 x 120	1	25.931.36X120.0
M36 x 130	1	25.931.36X130.0
M36 x 140	1	25.931.36X140.0
M36 x 150	1	25.931.36X150.0
M36 x 160	1	25.931.36X160.0
M36 x 170	1	25.931.36X170.0
M36 x 180	1	25.931.36X180.0
M36 x 190	1	25.931.36X190.0
M36 x 200	1	25.931.36X200.0
M36 x 210	5	25.931.36X210.0
M36 x 220	1	25.931.36X220.0
M36 x 230	5	25.931.36X230.0
M36 x 240	1	25.931.36X240.0
M36 x 250	5	25.931.36X250.0
M36 x 260	1	25.931.36X260.0
M36 x 270	5	25.931.36X270.0
M36 x 280	5	25.931.36X280.0
M36 x 300	5	25.931.36X300.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Zeskantbouten DIN 960 staal (klasse 8.8)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M8 x 1	5,3 mm	13 mm
M10 x 1.25	6,4 mm	17 mm
M12 x 1.5	7,5 mm	19 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M14 x 1.5	8,8 mm	22 mm
M16 x 1.5	10 mm	24 mm
M20 x 2	12,5 mm	30 mm
M24 x 2	15 mm	36 mm
M30 x 2	18,7 mm	46 mm
M36 x 3	22,5 mm	55 mm
M42 x 3	26 mm	65 mm

» DIN 960
» ISO 8765
» Klasse 8.8
» Fijne schroefdraad

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 1 x 35	200	25.960.8X1X35
M8 x 1 x 40	200	25.960.8X1X40
M8 x 1 x 50	200	25.960.8X1X50
M8 x 1 x 60	200	25.960.8X1X60
M8 x 1 x 70	200	25.960.8X1X70
M8 x 1 x 80	200	25.960.8X1X80
M8 x 1 x 90	100	25.960.8X1X90
M10 x 1.25 x 35	100	25.960.10X1.25X35
M10 x 1.25 x 40	100	25.960.10X1.25X40
M10 x 1.25 x 45	100	25.960.10X1.25X45
M10 x 1.25 x 50	100	25.960.10X1.25X50
M10 x 1.25 x 55	100	25.960.10X1.25X55
M10 x 1.25 x 60	100	25.960.10X1.25X60
M10 x 1.25 x 70	100	25.960.10X1.25X70
M10 x 1.25 x 75	100	25.960.10X1.25X75
M10 x 1.25 x 80	100	25.960.10X1.25X80
M10 x 1.25 x 90	100	25.960.10X1.25X90
M10 x 1.25 x 100	100	25.960.10X1.25X100
M10 x 1.25 x 120	100	25.960.10X1.25X120

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 1.25 x 130	50	25.960.10X1.25X130
M12 x 1.5 x 45	100	25.960.12X1.5X45
M12 x 1.5 x 50	100	25.960.12X1.5X50
M12 x 1.5 x 55	100	25.960.12X1.5X55
M12 x 1.5 x 60	100	25.960.12X1.5X60
M12 x 1.5 x 65	50	25.960.12X1.5X65
M12 x 1.5 x 70	50	25.960.12X1.5X70
M12 x 1.5 x 75	50	25.960.12X1.5X75
M12 x 1.5 x 80	50	25.960.12X1.5X80
M12 x 1.5 x 90	50	25.960.12X1.5X90
M12 x 1.5 x 100	50	25.960.12X1.5X100
M12 x 1.5 x 120	100	25.960.12X1.5X120
M12 x 1.5 x 130	50	25.960.12X1.5X130
M12 x 1.5 x 140	50	25.960.12X1.5X140
M14 x 1.5 x 50	50	25.960.14X1.5X50
M14 x 1.5 x 55	50	25.960.14X1.5X55
M14 x 1.5 x 60	50	25.960.14X1.5X60
M14 x 1.5 x 65	50	25.960.14X1.5X65

Bouten

Zeskantbouten DIN 960 staal (klasse 8.8)

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 1.5 x 70	50	25.960.14X1.5X70
M14 x 1.5 x 75	50	25.960.14X1.5X75
M14 x 1.5 x 80	50	25.960.14X1.5X80
M14 x 1.5 x 90	50	25.960.14X1.5X90
M14 x 1.5 x 100	50	25.960.14X1.5X100
M14 x 1.5 x 120	50	25.960.14X1.5X120
M14 x 1.5 x 130	50	25.960.14X1.5X130
M14 x 1.5 x 140	25	25.960.14X1.5X140
M16 x 1.5 x 55	50	25.960.16X1.5X55
M16 x 1.5 x 60	50	25.960.16X1.5X60
M16 x 1.5 x 65	25	25.960.16X1.5X65
M16 x 1.5 x 70	25	25.960.16X1.5X70
M16 x 1.5 x 75	25	25.960.16X1.5X75
M16 x 1.5 x 80	25	25.960.16X1.5X80
M16 x 1.5 x 85	25	25.960.16X1.5X85
M16 x 1.5 x 90	25	25.960.16X1.5X90
M16 x 1.5 x 100	25	25.960.16X1.5X100
M16 x 1.5 x 110	25	25.960.16X1.5X110
M16 x 1.5 x 120	25	25.960.16X1.5X120
M16 x 1.5 x 130	25	25.960.16X1.5X130
M16 x 1.5 x 140	25	25.960.16X1.5X140
M16 x 1.5 x 150	25	25.960.16X1.5X150
M16 x 1.5 x 160	25	25.960.16X1.5X160
M20 x 2 x 70	25	25.960.20X2X70
M20 x 2 x 80	25	25.960.20X2X80
M20 x 2 x 100	25	25.960.20X2X100
M20 x 2 x 120	25	25.960.20X2X120


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 2 x 80	25	25.960.24X2X80
M24 x 2 x 90	25	25.960.24X2X90
M24 x 2 x 100	5	25.960.24X2X100
M24 x 2 x 120	10	25.960.24X2X120
M24 x 2 x 130	10	25.960.24X2X130
M24 x 2 x 140	10	25.960.24X2X140
M24 x 2 x 150	10	25.960.24X2X150
M30 x 2 x 100	10	25.960.30X2X100
M30 x 2 x 120	10	25.960.30X2X120
M30 x 2 x 130	10	25.960.30X2X130
M30 x 2 x 140	10	25.960.30X2X140
M30 x 2 x 150	10	25.960.30X2X150
M30 x 2 x 160	10	25.960.30X2X160
M36 x 3 x 120	5	25.960.36X3X120
M36 x 3 x 130	5	25.960.36X3X130
M36 x 3 x 140	5	25.960.36X3X140
M36 x 3 x 150	5	25.960.36X3X150
M36 x 3 x 160	5	25.960.36X3X160
M42 x 3 x 140	5	25.960.42X3X140
M42 x 3 x 160	5	25.960.42X3X160
M42 x 3 x 180	5	25.960.42X3X180
M42 x 3 x 200	5	25.960.42X3X200

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Zeskantbouten DIN 960 staal (klasse 10.9)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M8 x 1	5,3 mm	13 mm
M10 x 1.25	6,4 mm	17 mm
M12 x 1.5	7,5 mm	19 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M14 x 1.5	8,8 mm	22 mm
M16 x 1.5	10 mm	24 mm
M22 x 2	14 mm	32 mm
M24 x 2	15 mm	36 mm
M30 x 2	18,7 mm	46 mm
M36 x 3	22,5 mm	55 mm
M42 x 3	26 mm	65 mm

» DIN 960
» ISO 8765
» Klasse 10.9
» Fijne schroefdraad

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 1 x 35	200	25.960B.8X1X35
M8 x 1 x 40	200	25.960B.8X1X40
M8 x 1 x 50	200	25.960B.8X1X50
M8 x 1 x 60	200	25.960B.8X1X60
M8 x 1 x 70	100	25.960B.8X1X70
M8 x 1 x 80	100	25.960B.8X1X80
M8 x 1 x 90	100	25.960B.8X1X90
M10 x 1.25 x 45	100	25.960B.10X1.25X45
M10 x 1.25 x 50	100	25.960B.10X1.25X50
M10 x 1.25 x 60	100	25.960B.10X1.25X60
M10 x 1.25 x 70	100	25.960B.10X1.25X70
M10 x 1.25 x 80	100	25.960B.10X1.25X80
M10 x 1.25 x 90	100	25.960B.10X1.25X90
M10 x 1.25 x 100	100	25.960B.10X1.25X100
M10 x 1.25 x 110	100	25.960B.10X1.25X110
M12 x 1.5 x 45	100	25.960B.12X1.5X45
M12 x 1.5 x 50	50	25.960B.12X1.5X50
M12 x 1.5 x 55	100	25.960B.12X1.5X55

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 1.5 x 60	50	25.960B.12X1.5X60
M12 x 1.5 x 65	50	25.960B.12X1.5X65
M12 x 1.5 x 70	50	25.960B.12X1.5X70
M12 x 1.5 x 75	50	25.960B.12X1.5X75
M12 x 1.5 x 80	50	25.960B.12X1.5X80
M12 x 1.5 x 90	50	25.960B.12X1.5X90
M12 x 1.5 x 100	50	25.960B.12X1.5X100
M12 x 1.5 x 120	25	25.960B.12X1.5X120
M14 x 1.5 x 50	50	25.960B.14X1.5X50
M14 x 1.5 x 55	50	25.960B.14X1.5X55
M14 x 1.5 x 60	50	25.960B.14X1.5X60
M14 x 1.5 x 65	50	25.960B.14X1.5X65
M14 x 1.5 x 70	50	25.960B.14X1.5X70
M14 x 1.5 x 75	50	25.960B.14X1.5X75
M14 x 1.5 x 80	25	25.960B.14X1.5X80
M14 x 1.5 x 90	25	25.960B.14X1.5X90
M14 x 1.5 x 100	25	25.960B.14X1.5X100
M14 x 1.5 x 110	25	25.960B.14X1.5X110
M14 x 1.5 x 120	25	25.960B.14X1.5X120

Bouten

Zeskantbouten DIN 960 staal (klasse 10.9)

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 1.5 x 130	25	25.960B.14X1.5X130
M14 x 1.5 x 140	25	25.960B.14X1.5X140
M14 x 1.5 x 160	25	25.960B.14X1.5X160
M16 x 1.5 x 50	25	25.960B.16X1.5X50
M16 x 1.5 x 55	25	25.960B.16X1.5X55
M16 x 1.5 x 60	25	25.960B.16X1.5X60
M16 x 1.5 x 65	25	25.960B.16X1.5X65
M16 x 1.5 x 70	25	25.960B.16X1.5X70
M16 x 1.5 x 75	25	25.960B.16X1.5X75
M16 x 1.5 x 80	25	25.960B.16X1.5X80
M16 x 1.5 x 90	25	25.960B.16X1.5X90
M16 x 1.5 x 100	25	25.960B.16X1.5X100
M16 x 1.5 x 110	25	25.960B.16X1.5X110
M16 x 1.5 x 115	25	25.960B.16X1.5X115
M16 x 1.5 x 120	25	25.960B.16X1.5X120
M16 x 1.5 x 130	20	25.960B.16X1.5X130
M16 x 1.5 x 140	20	25.960B.16X1.5X140
M16 x 1.5 x 150	20	25.960B.16X1.5X150
M16 x 1.5 x 160	20	25.960B.16X1.5X160
M22 x 2 x 70	25	25.960B.22X2X70
M24 x 2 x 80	15	25.960B.24X2X80
M24 x 2 x 90	15	25.960B.24X2X90
M24 x 2 x 100	10	25.960B.24X2X100


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 2 x 110	10	25.960B.24X2X110
M24 x 2 x 120	10	25.960B.24X2X120
M24 x 2 x 130	10	25.960B.24X2X130
M24 x 2 x 140	10	25.960B.24X2X140
M24 x 2 x 150	10	25.960B.24X2X150
M24 x 2 x 160	10	25.960B.24X2X160
M24 x 2 x 180	10	25.960B.24X2X180
M24 x 2 x 200	10	25.960B.24X2X200
M30 x 2 x 100	10	25.960B.30X2X100
M30 x 2 x 120	10	25.960B.30X2X120
M30 x 2 x 130	10	25.960B.30X2X130
M30 x 2 x 140	5	25.960B.30X2X140
M30 x 2 x 150	10	25.960B.30X2X150
M30 x 2 x 160	10	25.960B.30X2X160
M36 x 3 x 120	5	25.960B.36X3X120
M36 x 3 x 130	5	25.960B.36X3X130
M36 x 3 x 140	5	25.960B.36X3X140
M36 x 3 x 150	5	25.960B.36X3X150
M36 x 3 x 160	5	25.960B.36X3X160
M42 x 3 x 140	5	25.960B.42X3X140
M42 x 3 x 160	5	25.960B.42X3X160
M42 x 3 x 180	5	25.960B.42X3X180
M42 x 3 x 200	5	25.960B.42X3X200

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 933 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M3	2 mm	5,5 mm
M4	2,8 mm	7 mm
M5	3,5 mm	8 mm
M6	4 mm	10 mm
M7	4,8 mm	11 mm
M8	5,3 mm	13 mm
M10	6,4 mm	17 mm
M12	7,5 mm	19 mm
M14	8,8 mm	22 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M16	10 mm	24 mm
M18	11,5 mm	27 mm
M20	12,5 mm	30 mm
M22	14 mm	32 mm
M24	15 mm	36 mm
M27	17 mm	41 mm
M30	18,7 mm	46 mm
M33	21 mm	50 mm
M36	22,5 mm	55 mm

» DIN 933
» ISO 4017
» Klasse 8.8
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 207 & 208

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 5	500	25.933.3X5
M3 x 6	500	25.933.3X6
M3 x 8	500	25.933.3X8
M3 x 10	500	25.933.3X10
M3 x 12	500	25.933.3X12
M3 x 16	500	25.933.3X16
M3 x 20	500	25.933.3X20
M3 x 25	500	25.933.3X25
M3 x 30	500	25.933.3X30
M3 x 35	500	25.933.3X35
M3 x 40	500	25.933.3X40
M3 x 50	500	25.933.3X50
M4 x 6	500	25.933.4X6
M4 x 8	500	25.933.4X8

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 10	500	25.933.4X10
M4 x 12	500	25.933.4X12
M4 x 14	500	25.933.4X14
M4 x 16	500	25.933.4X16
M4 x 18	500	25.933.4X18
M4 x 20	500	25.933.4X20
M4 x 22	500	25.933.4X22
M4 x 25	500	25.933.4X25
M4 x 30	500	25.933.4X30
M4 x 35	500	25.933.4X35
M4 x 40	500	25.933.4X40
M4 x 45	500	25.933.4X45
M4 x 50	500	25.933.4X50
M4 x 55	100	25.933.4X55
M4 x 60	200	25.933.4X60

Bouten

Tapbouten DIN 933 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 70	100	25.933.4X70
M5 x 6	200	25.933.5X6
M5 x 8	200	25.933.5X8
M5 x 10	200	25.933.5X10
M5 x 12	200	25.933.5X12
M5 x 14	500	25.933.5X14
M5 x 16	200	25.933.5X16
M5 x 18	200	25.933.5X18
M5 x 20	200	25.933.5X20
M5 x 22	200	25.933.5X22
M5 x 25	200	25.933.5X25
M5 x 30	200	25.933.5X30
M5 x 35	200	25.933.5X35
M5 x 40	200	25.933.5X40
M5 x 45	200	25.933.5X45
M5 x 50	200	25.933.5X50
M5 x 55	200	25.933.5X55
M5 x 60	200	25.933.5X60
M5 x 65	200	25.933.5X65
M5 x 70	200	25.933.5X70
M5 x 75	200	25.933.5X75
M5 x 80	200	25.933.5X80
M5 x 90	200	25.933.5X90
M5 x 100	200	25.933.5X100
M6 x 6	500	25.933.6X6
M6 x 8	200	25.933.6X8
M6 x 10	200	25.933.6X10
M6 x 12	200	25.933.6X12
M6 x 14	200	25.933.6X14
M6 x 16	200	25.933.6X16
M6 x 18	200	25.933.6X18
M6 x 20	200	25.933.6X20
M6 x 22	200	25.933.6X22
M6 x 25	200	25.933.6X25
M6 x 28	500	25.933.6X28

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 30	200	25.933.6X30
M6 x 35	200	25.933.6X35
M6 x 40	200	25.933.6X40
M6 x 45	200	25.933.6X45
M6 x 50	200	25.933.6X50
M6 x 55	200	25.933.6X55
M6 x 60	200	25.933.6X60
M6 x 65	200	25.933.6X65
M6 x 70	200	25.933.6X70
M6 x 75	200	25.933.6X75
M6 x 80	200	25.933.6X80
M6 x 85	200	25.933.6X85
M6 x 90	100	25.933.6X90
M6 x 100	100	25.933.6X100
M6 x 110	100	25.933.6X110
M6 x 120	100	25.933.6X120
M6 x 130	100	25.933.6X130
M6 x 140	100	25.933.6X140
M6 x 150	100	25.933.6X150
M7 x 10	200	25.933.7X10
M7 x 12	200	25.933.7X12
M7 x 16	200	25.933.7X16
M7 x 20	200	25.933.7X20
M7 x 25	200	25.933.7X25
M7 x 30	200	25.933.7X30
M7 x 35	200	25.933.7X35
M7 x 40	200	25.933.7X40
M7 x 45	200	25.933.7X45
M7 x 50	200	25.933.7X50
M7 x 60	200	25.933.7X60
M7 x 70	200	25.933.7X70
M8 x 8	200	25.933.8X8
M8 x 10	200	25.933.8X10
M8 x 12	200	25.933.8X12
M8 x 14	200	25.933.8X14

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 933 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 16	200	25.933.8X16
M8 x 18	200	25.933.8X18
M8 x 20	200	25.933.8X20
M8 x 22	200	25.933.8X22
M8 x 25	200	25.933.8X25
M8 x 28	200	25.933.8X28
M8 x 30	200	25.933.8X30
M8 x 35	200	25.933.8X35
M8 x 40	200	25.933.8X40
M8 x 45	200	25.933.8X45
M8 x 50	200	25.933.8X50
M8 x 55	200	25.933.8X55
M8 x 60	200	25.933.8X60
M8 x 65	200	25.933.8X65
M8 x 70	200	25.933.8X70
M8 x 75	200	25.933.8X75
M8 x 80	200	25.933.8X80
M8 x 85	200	25.933.8X85
M8 x 90	100	25.933.8X90
M8 x 95	100	25.933.8X95
M8 x 100	100	25.933.8X100
M8 x 110	100	25.933.8X110
M8 x 120	100	25.933.8X120
M8 x 130	100	25.933.8X130
M8 x 140	100	25.933.8X140
M8 x 150	50	25.933.8X150
M8 x 160	100	25.933.8X160
M8 x 170	100	25.933.8X170
M8 x 180	100	25.933.8X180
M8 x 190	100	25.933.8X190
M8 x 200	100	25.933.8X200
M10 x 10	200	25.933.10X10
M10 x 12	200	25.933.10X12
M10 x 14	200	25.933.10X14
M10 x 16	200	25.933.10X16
M10 x 18	200	25.933.10X18

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 20	200	25.933.10X20
M10 x 22	200	25.933.10X22
M10 x 25	200	25.933.10X25
M10 x 28	200	25.933.10X28
M10 x 30	200	25.933.10X30
M10 x 35	100	25.933.10X35
M10 x 40	100	25.933.10X40
M10 x 45	100	25.933.10X45
M10 x 50	100	25.933.10X50
M10 x 55	100	25.933.10X55
M10 x 60	100	25.933.10X60
M10 x 65	100	25.933.10X65
M10 x 70	100	25.933.10X70
M10 x 75	100	25.933.10X75
M10 x 80	100	25.933.10X80
M10 x 85	100	25.933.10X85
M10 x 90	100	25.933.10X90
M10 x 95	100	25.933.10X95
M10 x 100	100	25.933.10X100
M10 x 110	50	25.933.10X110
M10 x 120	50	25.933.10X120
M10 x 130	50	25.933.10X130
M10 x 140	50	25.933.10X140
M10 x 150	50	25.933.10X150
M10 x 160	50	25.933.10X160
M10 x 170	50	25.933.10X170
M10 x 180	50	25.933.10X180
M10 x 190	50	25.933.10X190
M10 x 200	50	25.933.10X200
M10 x 220	50	25.933.10X220
M12 x 12	100	25.933.12X12
M12 x 16	100	25.933.12X16
M12 x 18	100	25.933.12X18
M12 x 20	100	25.933.12X20
M12 x 22	100	25.933.12X22
M12 x 25	100	25.933.12X25

Bouten

Tapbouten DIN 933 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 28	100	25.933.12X28
M12 x 30	100	25.933.12X30
M12 x 35	100	25.933.12X35
M12 x 40	100	25.933.12X40
M12 x 45	100	25.933.12X45
M12 x 50	100	25.933.12X50
M12 x 55	100	25.933.12X55
M12 x 60	100	25.933.12X60
M12 x 65	50	25.933.12X65
M12 x 70	50	25.933.12X70
M12 x 75	50	25.933.12X75
M12 x 80	50	25.933.12X80
M12 x 85	50	25.933.12X85
M12 x 90	50	25.933.12X90
M12 x 95	50	25.933.12X95
M12 x 100	50	25.933.12X100
M12 x 110	50	25.933.12X110
M12 x 120	50	25.933.12X120
M12 x 130	50	25.933.12X130
M12 x 140	50	25.933.12X140
M12 x 150	50	25.933.12X150
M12 x 160	25	25.933.12X160
M12 x 170	25	25.933.12X170
M12 x 180	25	25.933.12X180
M12 x 190	25	25.933.12X190
M12 x 200	25	25.933.12X200
M12 x 220	25	25.933.12X220
M12 x 240	25	25.933.12X240
M12 x 260	25	25.933.12X260
M14 x 20	100	25.933.14X20
M14 x 25	100	25.933.14X25
M14 x 30	100	25.933.14X30
M14 x 35	100	25.933.14X35
M14 x 40	100	25.933.14X40
M14 x 45	50	25.933.14X45
M14 x 50	50	25.933.14X50

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 55	50	25.933.14X55
M14 x 60	50	25.933.14X60
M14 x 65	50	25.933.14X65
M14 x 70	50	25.933.14X70
M14 x 75	50	25.933.14X75
M14 x 80	50	25.933.14X80
M14 x 90	50	25.933.14X90
M14 x 100	50	25.933.14X100
M14 x 110	50	25.933.14X110
M14 x 120	50	25.933.14X120
M14 x 130	50	25.933.14X130
M14 x 140	50	25.933.14X140
M14 x 200	25	25.933.14X200
M16 x 16	50	25.933.16X16
M16 x 20	50	25.933.16X20
M16 x 25	50	25.933.16X25
M16 x 30	50	25.933.16X30
M16 x 35	50	25.933.16X35
M16 x 40	50	25.933.16X40
M16 x 45	50	25.933.16X45
M16 x 50	50	25.933.16X50
M16 x 55	50	25.933.16X55
M16 x 60	50	25.933.16X60
M16 x 65	25	25.933.16X65
M16 x 70	25	25.933.16X70
M16 x 75	25	25.933.16X75
M16 x 80	25	25.933.16X80
M16 x 85	25	25.933.16X85
M16 x 90	25	25.933.16X90
M16 x 95	25	25.933.16X95
M16 x 100	25	25.933.16X100
M16 x 110	25	25.933.16X110
M16 x 120	25	25.933.16X120
M16 x 130	25	25.933.16X130
M16 x 140	25	25.933.16X140
M16 x 150	25	25.933.16X150

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 933 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 160	25	25.933.16X160
M16 x 170	25	25.933.16X170
M16 x 180	25	25.933.16X180
M16 x 190	25	25.933.16X190
M16 x 200	25	25.933.16X200
M16 x 210	25	25.933.16X210
M16 x 220	25	25.933.16X220
M16 x 230	25	25.933.16X230
M16 x 240	25	25.933.16X240
M16 x 250	1	25.933.16X250
M16 x 260	25	25.933.16X260
M16 x 280	25	25.933.16X280
M16 x 300	25	25.933.16X300
M16 x 320	10	25.933.16X320
M16 x 340	10	25.933.16X340
M18 x 20	50	25.933.18X20
M18 x 25	50	25.933.18X25
M18 x 30	50	25.933.18X30
M18 x 35	50	25.933.18X35
M18 x 40	50	25.933.18X40
M18 x 45	50	25.933.18X45
M18 x 50	50	25.933.18X50
M18 x 55	25	25.933.18X55
M18 x 60	25	25.933.18X60
M18 x 65	25	25.933.18X65
M18 x 70	25	25.933.18X70
M18 x 75	25	25.933.18X75
M18 x 80	25	25.933.18X80
M18 x 90	25	25.933.18X90
M18 x 100	25	25.933.18X100
M20 x 20	25	25.933.20X20
M20 x 25	25	25.933.20X25
M20 x 30	25	25.933.20X30
M20 x 35	25	25.933.20X35
M20 x 40	25	25.933.20X40

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M20 x 45	25	25.933.20X45
M20 x 50	25	25.933.20X50
M20 x 55	25	25.933.20X55
M20 x 60	25	25.933.20X60
M20 x 65	25	25.933.20X65
M20 x 70	1	25.933.20X70
M20 x 75	25	25.933.20X75
M20 x 80	25	25.933.20X80
M20 x 85	25	25.933.20X85
M20 x 90	25	25.933.20X90
M20 x 100	25	25.933.20X100
M20 x 110	25	25.933.20X110
M20 x 120	25	25.933.20X120
M20 x 130	25	25.933.20X130
M20 x 140	25	25.933.20X140
M20 x 150	10	25.933.20X150
M20 x 160	10	25.933.20X160
M20 x 170	10	25.933.20X170
M20 x 180	10	25.933.20X180
M20 x 190	10	25.933.20X190
M20 x 200	10	25.933.20X200
M20 x 210	5	25.933.20X210
M20 x 220	10	25.933.20X220
M20 x 230	10	25.933.20X230
M20 x 240	10	25.933.20X240
M20 x 250	1	25.933.20X250
M20 x 260	10	25.933.20X260
M20 x 280	10	25.933.20X280
M20 x 300	10	25.933.20X300
M20 x 320	10	25.933.20X320
M20 x 340	10	25.933.20X340
M20 x 360	10	25.933.20X360
M20 x 460	10	25.933.20X460
M22 x 40	25	25.933.22X40
M22 x 50	25	25.933.22X50
M22 x 55	25	25.933.22X55

Bouten

Tapbouten DIN 933 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M22 x 60	25	25.933.22X60
M22 x 65	25	25.933.22X65
M22 x 70	25	25.933.22X70
M22 x 75	25	25.933.22X75
M22 x 80	25	25.933.22X80
M22 x 90	25	25.933.22X90
M22 x 100	10	25.933.22X100
M22 x 110	10	25.933.22X110
M22 x 120	10	25.933.22X120
M24 x 25	25	25.933.24X25
M24 x 30	25	25.933.24X30
M24 x 35	25	25.933.24X35
M24 x 40	25	25.933.24X40
M24 x 45	25	25.933.24X45
M24 x 50	25	25.933.24X50
M24 x 55	25	25.933.24X55
M24 x 60	25	25.933.24X60
M24 x 65	25	25.933.24X65
M24 x 70	25	25.933.24X70
M24 x 75	25	25.933.24X75
M24 x 80	25	25.933.24X80
M24 x 85	25	25.933.24X85
M24 x 90	10	25.933.24X90
M24 x 95	10	25.933.24X95
M24 x 100	10	25.933.24X100
M24 x 110	10	25.933.24X110
M24 x 120	10	25.933.24X120
M24 x 130	10	25.933.24X130
M24 x 140	10	25.933.24X140
M24 x 150	10	25.933.24X150
M24 x 160	10	25.933.24X160
M24 x 170	10	25.933.24X170
M24 x 180	10	25.933.24X180
M24 x 190	10	25.933.24X190
M24 x 200	10	25.933.24X200
M24 x 210	5	25.933.24X210

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 220	10	25.933.24X220
M24 x 240	10	25.933.24X240
M24 x 250	10	25.933.24X250
M24 x 260	10	25.933.24X260
M24 x 280	10	25.933.24X280
M24 x 300	10	25.933.24X300
M24 x 320	10	25.933.24X320
M27 x 40	10	25.933.27X40
M27 x 45	10	25.933.27X45
M27 x 50	10	25.933.27X50
M27 x 55	10	25.933.27X55
M27 x 60	10	25.933.27X60
M27 x 65	10	25.933.27X65
M27 x 70	10	25.933.27X70
M27 x 75	10	25.933.27X75
M27 x 80	10	25.933.27X80
M27 x 90	10	25.933.27X90
M27 x 100	10	25.933.27X100
M27 x 110	10	25.933.27X110
M27 x 120	10	25.933.27X120
M27 x 130	10	25.933.27X130
M27 x 140	10	25.933.27X140
M27 x 150	1	25.933.27X150
M27 x 160	10	25.933.27X160
M27 x 180	10	25.933.27X180
M27 x 200	10	25.933.27X200
M30 x 35	5	25.933.30X35
M30 x 40	10	25.933.30X40
M30 x 45	10	25.933.30X45
M30 x 50	10	25.933.30X50
M30 x 55	10	25.933.30X55
M30 x 60	10	25.933.30X60
M30 x 65	10	25.933.30X65
M30 x 70	10	25.933.30X70
M30 x 75	10	25.933.30X75

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 933 staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M30 x 80	10	25.933.30X80
M30 x 85	10	25.933.30X85
M30 x 90	10	25.933.30X90
M30 x 100	10	25.933.30X100
M30 x 110	10	25.933.30X110
M30 x 120	10	25.933.30X120
M30 x 130	10	25.933.30X130
M30 x 140	10	25.933.30X140
M30 x 150	10	25.933.30X150
M30 x 160	10	25.933.30X160
M30 x 170	10	25.933.30X170
M30 x 180	10	25.933.30X180
M30 x 190	10	25.933.30X190
M30 x 200	10	25.933.30X200
M30 x 210	10	25.933.30X210
M30 x 220	5	25.933.30X220
M30 x 240	5	25.933.30X240
M30 x 260	1	25.933.30X260
M30 x 280	5	25.933.30X280
M30 x 300	5	25.933.30X300
M30 x 320	5	25.933.30X320
M33 x 60	5	25.933.33X60
M33 x 70	5	25.933.33X70
M33 x 75	10	25.933.33X75
M33 x 80	5	25.933.33X80
M33 x 90	5	25.933.33X90
M33 x 100	5	25.933.33X100
M33 x 110	5	25.933.33X110
M33 x 120	5	25.933.33X120
M33 x 130	5	25.933.33X130

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M33 x 140	5	25.933.33X140
M33 x 150	5	25.933.33X150
M33 x 160	5	25.933.33X160
M33 x 170	10	25.933.33X170
M33 x 180	10	25.933.33X180
M33 x 190	10	25.933.33X190
M33 x 200	10	25.933.33X200
M36 x 50	5	25.933.36X50
M36 x 55	10	25.933.36X55
M36 x 60	10	25.933.36X60
M36 x 70	5	25.933.36X70
M36 x 75	10	25.933.36X75
M36 x 80	5	25.933.36X80
M36 x 85	10	25.933.36X85
M36 x 90	5	25.933.36X90
M36 x 100	5	25.933.36X100
M36 x 110	5	25.933.36X110
M36 x 120	5	25.933.36X120
M36 x 130	5	25.933.36X130
M36 x 140	5	25.933.36X140
M36 x 150	5	25.933.36X150
M36 x 160	5	25.933.36X160
M36 x 170	5	25.933.36X170
M36 x 180	5	25.933.36X180
M36 x 190	5	25.933.36X190
M36 x 200	5	25.933.36X200
M36 x 220	10	25.933.36X220
M36 x 280	5	25.933.36X280

Bouten

Tapbouten DIN 933 RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M2	1,4 mm	4 mm
M3	2 mm	5,5 mm
M4	2,8 mm	7 mm
M5	3,5 mm	8 mm
M6	4 mm	10 mm
M8	5,3 mm	13 mm
M10	6,4 mm	17 mm
M12	7,5 mm	19 mm
M14	8,8 mm	22 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M16	10 mm	24 mm
M18	11,5 mm	27 mm
M20	12,5 mm	30 mm
M22	14 mm	32 mm
M24	15 mm	36 mm
M27	17 mm	41 mm
M30	18,7 mm	46 mm
M33	21 mm	50 mm
M36	22,5 mm	55 mm

» DIN 933
» ISO 4017
» Klasse 70

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 208

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M2 x 3	1000	25.933.2X3.0
M2 x 4	1000	25.933.2X4.0
M2 x 5	1000	25.933.2X5.0
M2 x 6	1000	25.933.2X6.0
M2 x 8	1000	25.933.2X8.0
M2 x 10	1000	25.933.2X10.0
M2 x 12	1000	25.933.2X12.0
M2 x 14	1000	25.933.2X14.0
M2 x 16	1000	25.933.2X16.0
M2 x 20	1000	25.933.2X20.0
M3 x 4	1000	25.933.3X4.0
M3 x 5	1000	25.933.3X5.0
M3 x 6	200	25.933.3X6.0
M3 x 8	200	25.933.3X8.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 10	200	25.933.3X10.0
M3 x 12	200	25.933.3X12.0
M3 x 14	1000	25.933.3X14.0
M3 x 16	200	25.933.3X16.0
M3 x 18	1000	25.933.3X18.0
M3 x 20	200	25.933.3X20.0
M3 x 22	1000	25.933.3X22.0
M3 x 25	200	25.933.3X25.0
M3 x 30	200	25.933.3X30.0
M3 x 35	500	25.933.3X35.0
M3 x 40	200	25.933.3X40.0
M3 x 45	500	25.933.3X45.0
M3 x 50	200	25.933.3X50.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 933 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 4	1000	25.933.4X4.0
M4 x 5	1000	25.933.4X5.0
M4 x 6	200	25.933.4X6.0
M4 x 8	200	25.933.4X8.0
M4 x 10	200	25.933.4X10.0
M4 x 12	200	25.933.4X12.0
M4 x 14	1000	25.933.4X14.0
M4 x 16	200	25.933.4X16.0
M4 x 18	1000	25.933.4X18.0
M4 x 20	200	25.933.4X20.0
M4 x 22	500	25.933.4X22.0
M4 x 25	200	25.933.4X25.0
M4 x 30	200	25.933.4X30.0
M4 x 35	200	25.933.4X35.0
M4 x 40	200	25.933.4X40.0
M4 x 45	200	25.933.4X45.0
M4 x 50	200	25.933.4X50.0
M4 x 55	200	25.933.4X55.0
M4 x 60	200	25.933.4X60.0
M4 x 65	100	25.933.4X65.0
M4 x 70	100	25.933.4X70.0
M4 x 75	100	25.933.4X75.0
M4 x 80	100	25.933.4X80.0
M5 x 5	500	25.933.5X5.0
M5 x 6	200	25.933.5X6.0
M5 x 8	200	25.933.5X8.0
M5 x 10	200	25.933.5X10.0
M5 x 12	200	25.933.5X12.0
M5 x 14	500	25.933.5X14.0
M5 x 16	200	25.933.5X16.0
M5 x 18	200	25.933.5X18.0
M5 x 20	200	25.933.5X20.0
M5 x 22	500	25.933.5X22.0
M5 x 25	200	25.933.5X25.0
M5 x 30	200	25.933.5X30.0
M5 x 35	200	25.933.5X35.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 40	200	25.933.5X40.0
M5 x 45	200	25.933.5X45.0
M5 x 50	200	25.933.5X50.0
M5 x 55	200	25.933.5X55.0
M5 x 60	200	25.933.5X60.0
M5 x 65	200	25.933.5X65.0
M5 x 70	200	25.933.5X70.0
M5 x 75	100	25.933.5X75.0
M5 x 80	100	25.933.5X80.0
M5 x 85	100	25.933.5X85.0
M5 x 90	100	25.933.5X90.0
M5 x 100	100	25.933.5X100.0
M6 x 6	500	25.933.6X6.0
M6 x 8	200	25.933.6X8.0
M6 x 10	200	25.933.6X10.0
M6 x 12	200	25.933.6X12.0
M6 x 14	200	25.933.6X14.0
M6 x 16	200	25.933.6X16.0
M6 x 18	200	25.933.6X18.0
M6 x 20	200	25.933.6X20.0
M6 x 22	200	25.933.6X22.0
M6 x 25	200	25.933.6X25.0
M6 x 30	200	25.933.6X30.0
M6 x 35	200	25.933.6X35.0
M6 x 40	200	25.933.6X40.0
M6 x 45	100	25.933.6X45.0
M6 x 50	100	25.933.6X50.0
M6 x 55	100	25.933.6X55.0
M6 x 60	100	25.933.6X60.0
M6 x 65	100	25.933.6X65.0
M6 x 70	100	25.933.6X70.0
M6 x 75	100	25.933.6X75.0
M6 x 80	100	25.933.6X80.0
M6 x 85	100	25.933.6X85.0
M6 x 90	100	25.933.6X90.0
M6 x 95	100	25.933.6X95.0

Bouten

Tapbouten DIN 933 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 100	100	25.933.6X100.0
M6 x 110	100	25.933.6X110.0
M6 x 120	50	25.933.6X120.0
M6 x 130	50	25.933.6X130.0
M6 x 140	50	25.933.6X140.0
M6 x 150	50	25.933.6X150.0
M8 x 8	500	25.933.8X8.0
M8 x 10	200	25.933.8X10.0
M8 x 12	200	25.933.8X12.0
M8 x 14	200	25.933.8X14.0
M8 x 16	200	25.933.8X16.0
M8 x 18	200	25.933.8X18.0
M8 x 20	200	25.933.8X20.0
M8 x 22	200	25.933.8X22.0
M8 x 25	200	25.933.8X25.0
M8 x 27	200	25.933.8X27.0
M8 x 28	200	25.933.8X28.0
M8 x 30	200	25.933.8X30.0
M8 x 35	200	25.933.8X35.0
M8 x 40	100	25.933.8X40.0
M8 x 45	100	25.933.8X45.0
M8 x 50	100	25.933.8X50.0
M8 x 55	100	25.933.8X55.0
M8 x 60	100	25.933.8X60.0
M8 x 65	100	25.933.8X65.0
M8 x 70	50	25.933.8X70.0
M8 x 75	50	25.933.8X75.0
M8 x 80	50	25.933.8X80.0
M8 x 85	50	25.933.8X85.0
M8 x 90	50	25.933.8X90.0
M8 x 95	50	25.933.8X95.0
M8 x 100	50	25.933.8X100.0
M8 x 105	50	25.933.8X105.0
M8 x 110	25	25.933.8X110.0
M8 x 120	25	25.933.8X120.0
M8 x 130	50	25.933.8X130.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 140	50	25.933.8X140.0
M8 x 150	50	25.933.8X150.0
M8 x 160	25	25.933.8X160.0
M8 x 170	25	25.933.8X170.0
M8 x 180	25	25.933.8X180.0
M8 x 190	25	25.933.8X190.0
M8 x 200	25	25.933.8X200.0
M10 x 10	100	25.933.10X10.0
M10 x 12	100	25.933.10X12.0
M10 x 14	100	25.933.10X14.0
M10 x 16	100	25.933.10X16.0
M10 x 18	100	25.933.10X18.0
M10 x 20	100	25.933.10X20.0
M10 x 22	100	25.933.10X22.0
M10 x 25	100	25.933.10X25.0
M10 x 28	100	25.933.10X28.0
M10 x 30	100	25.933.10X30.0
M10 x 35	100	25.933.10X35.0
M10 x 40	100	25.933.10X40.0
M10 x 45	100	25.933.10X45.0
M10 x 50	100	25.933.10X50.0
M10 x 55	50	25.933.10X55.0
M10 x 60	50	25.933.10X60.0
M10 x 65	50	25.933.10X65.0
M10 x 70	50	25.933.10X70.0
M10 x 75	50	25.933.10X75.0
M10 x 80	50	25.933.10X80.0
M10 x 85	50	25.933.10X85.0
M10 x 90	25	25.933.10X90.0
M10 x 95	50	25.933.10X95.0
M10 x 100	25	25.933.10X100.0
M10 x 110	25	25.933.10X110.0
M10 x 120	25	25.933.10X120.0
M10 x 125	50	25.933.10X125.0
M10 x 130	25	25.933.10X130.0
M10 x 140	25	25.933.10X140.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 933 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 150	10	25.933.10X150.0
M10 x 160	10	25.933.10X160.0
M10 x 170	25	25.933.10X170.0
M10 x 180	25	25.933.10X180.0
M10 x 190	25	25.933.10X190.0
M10 x 200	25	25.933.10X200.0
M12 x 16	100	25.933.12X16.0
M12 x 18	50	25.933.12X18.0
M12 x 20	100	25.933.12X20.0
M12 x 22	50	25.933.12X22.0
M12 x 25	100	25.933.12X25.0
M12 x 30	100	25.933.12X30.0
M12 x 35	100	25.933.12X35.0
M12 x 40	50	25.933.12X40.0
M12 x 45	50	25.933.12X45.0
M12 x 50	50	25.933.12X50.0
M12 x 55	50	25.933.12X55.0
M12 x 60	50	25.933.12X60.0
M12 x 65	50	25.933.12X65.0
M12 x 70	50	25.933.12X70.0
M12 x 75	25	25.933.12X75.0
M12 x 80	50	25.933.12X80.0
M12 x 85	25	25.933.12X85.0
M12 x 90	25	25.933.12X90.0
M12 x 95	25	25.933.12X95.0
M12 x 100	25	25.933.12X100.0
M12 x 110	25	25.933.12X110.0
M12 x 120	25	25.933.12X120.0
M12 x 130	25	25.933.12X130.0
M12 x 140	25	25.933.12X140.0
M12 x 150	10	25.933.12X150.0
M12 x 160	10	25.933.12X160.0
M12 x 170	10	25.933.12X170.0
M12 x 180	10	25.933.12X180.0
M12 x 190	10	25.933.12X190.0
M12 x 200	10	25.933.12X200.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 210	10	25.933.12X210.0
M12 x 220	10	25.933.12X220.0
M12 x 230	10	25.933.12X230.0
M12 x 240	10	25.933.12X240.0
M12 x 250	10	25.933.12X250.0
M14 x 20	50	25.933.14X20.0
M14 x 25	50	25.933.14X25.0
M14 x 30	50	25.933.14X30.0
M14 x 35	50	25.933.14X35.0
M14 x 40	50	25.933.14X40.0
M14 x 45	50	25.933.14X45.0
M14 x 50	50	25.933.14X50.0
M14 x 55	50	25.933.14X55.0
M14 x 60	50	25.933.14X60.0
M14 x 65	50	25.933.14X65.0
M14 x 70	50	25.933.14X70.0
M14 x 75	50	25.933.14X75.0
M14 x 80	25	25.933.14X80.0
M14 x 85	50	25.933.14X85.0
M14 x 90	50	25.933.14X90.0
M14 x 100	10	25.933.14X100.0
M14 x 110	25	25.933.14X110.0
M14 x 120	25	25.933.14X120.0
M14 x 130	25	25.933.14X130.0
M14 x 140	25	25.933.14X140.0
M14 x 150	25	25.933.14X150.0
M16 x 20	25	25.933.16X20.0
M16 x 25	50	25.933.16X25.0
M16 x 30	50	25.933.16X30.0
M16 x 35	50	25.933.16X35.0
M16 x 40	50	25.933.16X40.0
M16 x 45	50	25.933.16X45.0
M16 x 50	50	25.933.16X50.0
M16 x 55	25	25.933.16X55.0
M16 x 60	25	25.933.16X60.0

Bouten

Tapbouten DIN 933 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 65	25	25.933.16X65.0
M16 x 70	25	25.933.16X70.0
M16 x 75	25	25.933.16X75.0
M16 x 80	25	25.933.16X80.0
M16 x 85	25	25.933.16X85.0
M16 x 90	10	25.933.16X90.0
M16 x 95	25	25.933.16X95.0
M16 x 100	10	25.933.16X100.0
M16 x 110	10	25.933.16X110.0
M16 x 120	10	25.933.16X120.0
M16 x 130	25	25.933.16X130.0
M16 x 140	25	25.933.16X140.0
M16 x 150	25	25.933.16X150.0
M16 x 160	25	25.933.16X160.0
M16 x 170	25	25.933.16X170.0
M16 x 180	10	25.933.16X180.0
M16 x 190	10	25.933.16X190.0
M16 x 200	10	25.933.16X200.0
M18 x 30	25	25.933.18X30.0
M18 x 35	25	25.933.18X35.0
M18 x 40	25	25.933.18X40.0
M18 x 45	25	25.933.18X45.0
M18 x 50	25	25.933.18X50.0
M18 x 55	25	25.933.18X55.0
M18 x 60	25	25.933.18X60.0
M18 x 65	25	25.933.18X65.0
M18 x 70	25	25.933.18X70.0
M18 x 75	25	25.933.18X75.0
M18 x 80	25	25.933.18X80.0
M18 x 85	25	25.933.18X85.0
M18 x 90	25	25.933.18X90.0
M18 x 95	25	25.933.18X95.0
M18 x 100	25	25.933.18X100.0
M18 x 110	25	25.933.18X110.0
M18 x 120	25	25.933.18X120.0
M18 x 130	25	25.933.18X130.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M18 x 140	25	25.933.18X140.0
M18 x 150	25	25.933.18X150.0
M20 x 25	25	25.933.20X25.0
M20 x 30	25	25.933.20X30.0
M20 x 35	25	25.933.20X35.0
M20 x 40	25	25.933.20X40.0
M20 x 45	25	25.933.20X45.0
M20 x 50	25	25.933.20X50.0
M20 x 55	25	25.933.20X55.0
M20 x 60	25	25.933.20X60.0
M20 x 65	25	25.933.20X65.0
M20 x 70	25	25.933.20X70.0
M20 x 75	10	25.933.20X75.0
M20 x 80	10	25.933.20X80.0
M20 x 85	25	25.933.20X85.0
M20 x 90	10	25.933.20X90.0
M20 x 95	25	25.933.20X95.0
M20 x 100	10	25.933.20X100.0
M20 x 110	5	25.933.20X110.0
M20 x 120	5	25.933.20X120.0
M20 x 130	5	25.933.20X130.0
M20 x 140	5	25.933.20X140.0
M20 x 150	5	25.933.20X150.0
M20 x 160	5	25.933.20X160.0
M20 x 170	25	25.933.20X170.0
M20 x 180	20	25.933.20X180.0
M20 x 190	20	25.933.20X190.0
M20 x 200	20	25.933.20X200.0
M20 x 250	20	25.933.20X250.0
M22 x 30	25	25.933.22X30.0
M22 x 40	25	25.933.22X40.0
M22 x 45	25	25.933.22X45.0
M22 x 50	10	25.933.22X50.0
M22 x 55	25	25.933.22X55.0
M22 x 60	10	25.933.22X60.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 933 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M22 x 65	25	25.933.22X65.0
M22 x 70	10	25.933.22X70.0
M22 x 75	25	25.933.22X75.0
M22 x 80	10	25.933.22X80.0
M22 x 85	25	25.933.22X85.0
M22 x 90	10	25.933.22X90.0
M22 x 95	25	25.933.22X95.0
M22 x 100	5	25.933.22X100.0
M22 x 110	20	25.933.22X110.0
M22 x 120	20	25.933.22X120.0
M22 x 130	20	25.933.22X130.0
M22 x 140	20	25.933.22X140.0
M22 x 150	10	25.933.22X150.0
M24 x 40	10	25.933.24X40.0
M24 x 45	10	25.933.24X45.0
M24 x 50	5	25.933.24X50.0
M24 x 55	5	25.933.24X55.0
M24 x 60	5	25.933.24X60.0
M24 x 65	5	25.933.24X65.0
M24 x 70	5	25.933.24X70.0
M24 x 75	10	25.933.24X75.0
M24 x 80	5	25.933.24X80.0
M24 x 85	10	25.933.24X85.0
M24 x 90	5	25.933.24X90.0
M24 x 95	10	25.933.24X95.0
M24 x 100	5	25.933.24X100.0
M24 x 110	5	25.933.24X110.0
M24 x 120	5	25.933.24X120.0
M24 x 130	5	25.933.24X130.0
M24 x 140	5	25.933.24X140.0
M24 x 150	5	25.933.24X150.0
M24 x 160	10	25.933.24X160.0
M24 x 170	10	25.933.24X170.0
M24 x 180	5	25.933.24X180.0
M24 x 190	5	25.933.24X190.0
M24 x 200	5	25.933.24X200.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M27 x 50	3	25.933.27X50.0
M27 x 55	10	25.933.27X55.0
M27 x 60	3	25.933.27X60.0
M27 x 65	10	25.933.27X65.0
M27 x 70	3	25.933.27X70.0
M27 x 75	10	25.933.27X75.0
M27 x 80	3	25.933.27X80.0
M27 x 85	10	25.933.27X85.0
M27 x 90	3	25.933.27X90.0
M27 x 95	10	25.933.27X95.0
M27 x 100	3	25.933.27X100.0
M27 x 110	3	25.933.27X110.0
M27 x 120	3	25.933.27X120.0
M27 x 130	10	25.933.27X130.0
M27 x 140	10	25.933.27X140.0
M27 x 150	10	25.933.27X150.0
M27 x 160	5	25.933.27X160.0
M27 x 170	5	25.933.27X170.0
M27 x 180	5	25.933.27X180.0
M27 x 190	5	25.933.27X190.0
M27 x 200	5	25.933.27X200.0
M30 x 60	1	25.933.30X60.0
M30 x 65	10	25.933.30X65.0
M30 x 70	1	25.933.30X70.0
M30 x 75	10	25.933.30X75.0
M30 x 80	1	25.933.30X80.0
M30 x 85	10	25.933.30X85.0
M30 x 90	1	25.933.30X90.0
M30 x 95	10	25.933.30X95.0
M30 x 100	1	25.933.30X100.0
M30 x 110	1	25.933.30X110.0
M30 x 120	1	25.933.30X120.0
M30 x 130	10	25.933.30X130.0
M30 x 140	10	25.933.30X140.0
M30 x 150	10	25.933.30X150.0
M30 x 160	5	25.933.30X160.0

Bouten

Tapbouten DIN 933 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M30 x 170	5	25.933.30X170.0
M30 x 180	5	25.933.30X180.0
M30 x 190	5	25.933.30X190.0
M30 x 200	5	25.933.30X200.0
M33 x 70	10	25.933.33X70.0
M33 x 80	1	25.933.33X80.0
M33 x 85	10	25.933.33X85.0
M33 x 90	1	25.933.33X90.0
M33 x 95	10	25.933.33X95.0
M33 x 100	1	25.933.33X100.0
M33 x 110	1	25.933.33X110.0
M33 x 120	1	25.933.33X120.0
M33 x 130	5	25.933.33X130.0
M33 x 140	5	25.933.33X140.0
M33 x 150	5	25.933.33X150.0
M33 x 160	5	25.933.33X160.0


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M33 x 170	5	25.933.33X170.0
M33 x 180	5	25.933.33X180.0
M36 x 80	1	25.933.36X80.0
M36 x 85	5	25.933.36X85.0
M36 x 90	1	25.933.36X90.0
M36 x 95	5	25.933.36X95.0
M36 x 100	1	25.933.36X100.0
M36 x 110	1	25.933.36X110.0
M36 x 120	1	25.933.36X120.0
M36 x 130	1	25.933.36X130.0
M36 x 140	1	25.933.36X140.0
M36 x 150	1	25.933.36X150.0
M36 x 160	5	25.933.36X160.0
M36 x 170	5	25.933.36X170.0
M36 x 180	5	25.933.36X180.0
M36 x 200	5	25.933.36X200.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 961 staal (klasse 8.8)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M8 x 1	5,3 mm	13 mm
M10 x 1.25	6,4 mm	17 mm
M12 x 1.5	7,5 mm	19 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M14 x 1.5	8,8 mm	22 mm
M16 x 1.5	10 mm	24 mm
M20 x 2	12,5 mm	30 mm
M24 x 2	15 mm	36 mm
M30 x 2	18,7 mm	46 mm
M36 x 3	22,5 mm	55 mm

» DIN 961
» ISO 8676
» Klasse 8.8
» Fijne schroefdraad

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 1 x 16	200	25.961.8X1X16
M8 x 1 x 20	200	25.961.8X1X20
M8 x 1 x 25	200	25.961.8X1X25
M8 x 1 x 30	200	25.961.8X1X30
M8 x 1 x 35	200	25.961.8X1X35
M8 x 1 x 40	200	25.961.8X1X40
M8 x 1 x 45	200	25.961.8X1X45
M8 x 1 x 50	200	25.961.8X1X50
M8 x 1 x 60	100	25.961.8X1X60
M8 x 1 x 70	100	25.961.8X1X70
M8 x 1 x 80	100	25.961.8X1X80
M8 x 1 x 90	50	25.961.8X1X90
M8 x 1 x 100	50	25.961.8X1X100
M10 x 1.25 x 16	200	25.961.10X1.25X16
M10 x 1.25 x 20	200	25.961.10X1.25X20
M10 x 1.25 x 25	200	25.961.10X1.25X25
M10 x 1.25 x 30	200	25.961.10X1.25X30
M10 x 1.25 x 35	100	25.961.10X1.25X35
M10 x 1.25 x 40	100	25.961.10X1.25X40
M10 x 1.25 x 45	100	25.961.10X1.25X45

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 1.25 x 50	100	25.961.10X1.25X50
M10 x 1.25 x 60	100	25.961.10X1.25X60
M12 x 1.5 x 20	100	25.961.12X1.5X20
M12 x 1.5 x 25	100	25.961.12X1.5X25
M12 x 1.5 x 30	100	25.961.12X1.5X30
M12 x 1.5 x 35	100	25.961.12X1.5X35
M12 x 1.5 x 40	100	25.961.12X1.5X40
M12 x 1.5 x 45	100	25.961.12X1.5X45
M12 x 1.5 x 50	100	25.961.12X1.5X50
M12 x 1.5 x 60	100	25.961.12X1.5X60
M12 x 1.5 x 70	50	25.961.12X1.5X70
M12 x 1.5 x 80	50	25.961.12X1.5X80
M12 x 1.5 x 100	50	25.961.12X1.5X100
M14 x 1.5 x 20	100	25.961.14X1.5X20
M14 x 1.5 x 25	100	25.961.14X1.5X25
M14 x 1.5 x 30	100	25.961.14X1.5X30
M14 x 1.5 x 35	100	25.961.14X1.5X35
M14 x 1.5 x 40	100	25.961.14X1.5X40
M14 x 1.5 x 45	50	25.961.14X1.5X45

Bouten

Tapbouten DIN 961 staal (klasse 8.8)

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 1.5 x 50	50	25.961.14X1.5X50
M14 x 1.5 x 55	50	25.961.14X1.5X55
M14 x 1.5 x 60	50	25.961.14X1.5X60
M14 x 1.5 x 70	50	25.961.14X1.5X70
M14 x 1.5 x 80	50	25.961.14X1.5X80
M14 x 1.5 x 90	50	25.961.14X1.5X90
M14 x 1.5 x 100	50	25.961.14X1.5X100
M16 x 1.5 x 20	50	25.961.16X1.5X20
M16 x 1.5 x 25	50	25.961.16X1.5X25
M16 x 1.5 x 30	50	25.961.16X1.5X30
M16 x 1.5 x 35	50	25.961.16X1.5X35
M16 x 1.5 x 40	50	25.961.16X1.5X40
M16 x 1.5 x 45	50	25.961.16X1.5X45
M16 x 1.5 x 50	50	25.961.16X1.5X50
M16 x 1.5 x 55	50	25.961.16X1.5X55
M16 x 1.5 x 60	50	25.961.16X1.5X60
M16 x 1.5 x 65	50	25.961.16X1.5X65
M16 x 1.5 x 70	25	25.961.16X1.5X70
M16 x 1.5 x 80	25	25.961.16X1.5X80
M16 x 1.5 x 90	25	25.961.16X1.5X90
M16 x 1.5 x 100	25	25.961.16X1.5X100
M16 x 1.5 x 120	25	25.961.16X1.5X120
M20 x 2 x 50	25	25.961.20X2X50
M20 x 2 x 55	25	25.961.20X2X55
M20 x 2 x 60	25	25.961.20X2X60
M20 x 2 x 65	25	25.961.20X2X65


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 2 x 50	25	25.961.24X2X50
M24 x 2 x 60	25	25.961.24X2X60
M24 x 2 x 70	25	25.961.24X2X70
M24 x 2 x 90	10	25.961.24X2X90
M24 x 2 x 100	10	25.961.24X2X100
M30 x 2 x 60	10	25.961.30X2X60
M30 x 2 x 70	10	25.961.30X2X70
M30 x 2 x 80	10	25.961.30X2X80
M30 x 2 x 90	10	25.961.30X2X90
M30 x 2 x 100	10	25.961.30X2X100
M30 x 2 x 110	10	25.961.30X2X110
M30 x 2 x 120	10	25.961.30X2X120
M30 x 2 x 130	10	25.961.30X2X130
M30 x 2 x 140	10	25.961.30X2X140
M30 x 2 x 150	10	25.961.30X2X150
M36 x 3 x 80	10	25.961.36X3X80
M36 x 3 x 90	10	25.961.36X3X90
M36 x 3 x 100	5	25.961.36X3X100
M36 x 3 x 110	5	25.961.36X3X110
M36 x 3 x 120	5	25.961.36X3X120
M36 x 3 x 140	5	25.961.36X3X140
M36 x 3 x 150	5	25.961.36X3X150

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Tapbouten DIN 961 staal (klasse 10.9)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M8 x 1	5,3 mm	13 mm
M10 x 1.25	6,4 mm	17 mm
M12 x 1.5	7,5 mm	19 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M14 x 1.5	8,8 mm	22 mm
M16 x 1.5	10 mm	24 mm
M24 x 2	15 mm	36 mm
M30 x 2	18,7 mm	46 mm
M36 x 3	22,5 mm	55 mm

» DIN 961
» ISO 8676
» Klasse 10.9
» Fijne schroefdraad

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 1 x 20	200	25.961B.8X1X20
M8 x 1 x 25	200	25.961B.8X1X25
M8 x 1 x 30	200	25.961B.8X1X30
M8 x 1 x 35	200	25.961B.8X1X35
M8 x 1 x 40	200	25.961B.8X1X40
M10 x 1.25 x 20	200	25.961B.10X1.25X20
M10 x 1.25 x 25	200	25.961B.10X1.25X25
M10 x 1.25 x 30	100	25.961B.10X1.25X30
M10 x 1.25 x 35	100	25.961B.10X1.25X35
M10 x 1.25 x 40	100	25.961B.10X1.25X40
M10 x 1.25 x 45	100	25.961B.10X1.25X45
M10 x 1.25 x 50	100	25.961B.10X1.25X50
M12 x 1.5 x 20	100	25.961B.12X1.5X20
M12 x 1.5 x 25	100	25.961B.12X1.5X25
M12 x 1.5 x 30	100	25.961B.12X1.5X30
M12 x 1.5 x 35	100	25.961B.12X1.5X35
M12 x 1.5 x 40	100	25.961B.12X1.5X40
M12 x 1.5 x 45	100	25.961B.12X1.5X45
M12 x 1.5 x 50	100	25.961B.12X1.5X50

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 1.5 x 60	100	25.961B.12X1.5X60
M14 x 1.5 x 25	50	25.961B.14X1.5X25
M14 x 1.5 x 30	50	25.961B.14X1.5X30
M14 x 1.5 x 35	50	25.961B.14X1.5X35
M14 x 1.5 x 40	50	25.961B.14X1.5X40
M14 x 1.5 x 45	50	25.961B.14X1.5X45
M14 x 1.5 x 50	50	25.961B.14X1.5X50
M14 x 1.5 x 55	50	25.961B.14X1.5X55
M14 x 1.5 x 60	50	25.961B.14X1.5X60
M14 x 1.5 x 70	50	25.961B.14X1.5X70
M14 x 1.5 x 80	50	25.961B.14X1.5X80
M16 x 1.5 x 30	50	25.961B.16X1.5X30
M16 x 1.5 x 35	50	25.961B.16X1.5X35
M16 x 1.5 x 40	50	25.961B.16X1.5X40
M16 x 1.5 x 45	50	25.961B.16X1.5X45
M16 x 1.5 x 50	25	25.961B.16X1.5X50
M16 x 1.5 x 55	25	25.961B.16X1.5X55
M16 x 1.5 x 60	25	25.961B.16X1.5X60
M16 x 1.5 x 65	50	25.961B.16X1.5X65

Bouten

Tapbouten DIN 961 staal (klasse 10.9)

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 1.5 x 70	50	25.961B.16X1.5X70
M16 x 1.5 x 80	25	25.961B.16X1.5X80
M16 x 1.5 x 90	25	25.961B.16X1.5X90
M16 x 1.5 x 100	25	25.961B.16X1.5X100
M16 x 1.5 x 120	25	25.961B.16X1.5X120
M24 x 2 x 45	25	25.961B.24X2X45
M24 x 2 x 50	25	25.961B.24X2X50
M24 x 2 x 60	25	25.961B.24X2X60
M24 x 2 x 70	25	25.961B.24X2X70
M24 x 2 x 80	25	25.961B.24X2X80
M24 x 2 x 90	10	25.961B.24X2X90
M24 x 2 x 100	10	25.961B.24X2X100
M30 x 2 x 60	10	25.961B.30X2X60
M30 x 2 x 70	10	25.961B.30X2X70


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M30 x 2 x 80	10	25.961B.30X2X80
M30 x 2 x 90	10	25.961B.30X2X90
M30 x 2 x 100	10	25.961B.30X2X100
M30 x 2 x 110	10	25.961B.30X2X110
M30 x 2 x 120	10	25.961B.30X2X120
M30 x 2 x 130	10	25.961B.30X2X130
M30 x 2 x 140	10	25.961B.30X2X140
M30 x 2 x 150	10	25.961B.30X2X150
M36 x 3 x 80	10	25.961B.36X3X80
M36 x 3 x 90	10	25.961B.36X3X90
M36 x 3 x 100	5	25.961B.36X3X100
M36 x 3 x 110	5	25.961B.36X3X110
M36 x 3 x 120	5	25.961B.36X3X120
M36 x 3 x 140	5	25.961B.36X3X140
M36 x 3 x 150	5	25.961B.36X3X150

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Slotbouten zonder moer DIN 603 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M6	3,88 mm	16,55 mm
M8	4,88 mm	20,65 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M10	5,38 mm	24,65 mm
M12	6,95 mm	30,65 mm
M16	8,95 mm	38,8 mm

» DIN 603
» ISO 8677
» Klasse 8.8
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 10	500	25.603V.6X10
M6 x 16	200	25.603V.6X16
M6 x 20	200	25.603V.6X20
M6 x 25	500	25.603V.6X25
M6 x 30	200	25.603V.6X30
M6 x 35	200	25.603V.6X35
M6 x 40	200	25.603V.6X40
M6 x 45	200	25.603V.6X45
M6 x 50	200	25.603V.6X50
M6 x 60	200	25.603V.6X60
M6 x 70	200	25.603V.6X70
M8 x 16	200	25.603V.8X16
M8 x 20	200	25.603V.8X20
M8 x 25	200	25.603V.8X25
M8 x 30	200	25.603V.8X30
M8 x 35	200	25.603V.8X35
M8 x 40	200	25.603V.8X40
M8 x 45	200	25.603V.8X45
M8 x 50	200	25.603V.8X50
M8 x 55	100	25.603V.8X55

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 60	100	25.603V.8X60
M8 x 65	200	25.603V.8X65
M8 x 70	200	25.603V.8X70
M8 x 80	200	25.603V.8X80
M8 x 90	100	25.603V.8X90
M8 x 100	100	25.603V.8X100
M8 x 110	100	25.603V.8X110
M8 x 120	100	25.603V.8X120
M8 x 140	100	25.603V.8X140
M10 x 20	100	25.603V.10X20
M10 x 25	100	25.603V.10X25
M10 x 30	100	25.603V.10X30
M10 x 35	100	25.603V.10X35
M10 x 40	100	25.603V.10X40
M10 x 45	100	25.603V.10X45
M10 x 50	100	25.603V.10X50
M10 x 55	100	25.603V.10X55
M10 x 60	100	25.603V.10X60
M10 x 65	100	25.603V.10X65
M10 x 70	100	25.603V.10X70

Bouten

Slotbouten zonder moer DIN 603 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 75	100	25.603V.10X75
M10 x 80	50	25.603V.10X80
M10 x 90	50	25.603V.10X90
M10 x 100	50	25.603V.10X100
M10 x 110	100	25.603V.10X110
M10 x 120	100	25.603V.10X120
M12 x 25	100	25.603V.12X25
M12 x 30	100	25.603V.12X30
M12 x 35	100	25.603V.12X35
M12 x 40	50	25.603V.12X40
M12 x 45	50	25.603V.12X45
M12 x 50	50	25.603V.12X50
M12 x 60	50	25.603V.12X60
M12 x 70	50	25.603V.12X70
M12 x 75	50	25.603V.12X75
M12 x 80	50	25.603V.12X80
M12 x 90	50	25.603V.12X90
M12 x 100	50	25.603V.12X100


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 110	50	25.603V.12X110
M12 x 120	50	25.603V.12X120
M12 x 130	50	25.603V.12X130
M16 x 40	50	25.603V.16X40
M16 x 45	50	25.603V.16X45
M16 x 50	50	25.603V.16X50
M16 x 60	50	25.603V.16X60
M16 x 65	25	25.603V.16X65
M16 x 70	25	25.603V.16X70
M16 x 80	25	25.603V.16X80
M16 x 90	25	25.603V.16X90
M16 x 100	25	25.603V.16X100
M16 x 110	25	25.603V.16X110
M16 x 120	25	25.603V.16X120
M16 x 130	25	25.603V.16X130
M16 x 140	25	25.603V.16X140
M16 x 160	25	25.603V.16X160

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Slotbouten zonder moer DIN 603 RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M5	3,3 mm	13,55 mm
M6	3,88 mm	16,55 mm
M8	4,88 mm	20,65 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M10	5,38 mm	24,65 mm
M12	6,95 mm	30,65 mm
M16	8,95 mm	38,8 mm

» DIN 603
» ISO 8677

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 12	500	25.603.5X12.0
M5 x 16	50	25.603.5X16.0
M5 x 18	200	25.603.5X18.0
M5 x 20	50	25.603.5X20.0
M5 x 25	50	25.603.5X25.0
M5 x 30	50	25.603.5X30.0
M5 x 35	50	25.603.5X35.0
M5 x 40	50	25.603.5X40.0
M5 x 45	50	25.603.5X45.0
M5 x 50	50	25.603.5X50.0
M5 x 60	50	25.603.5X60.0
M6 x 16	50	25.603.6X16.0
M6 x 20	50	25.603.6X20.0
M6 x 25	50	25.603.6X25.0
M6 x 30	50	25.603.6X30.0
M6 x 35	50	25.603.6X35.0
M6 x 40	50	25.603.6X40.0
M6 x 45	50	25.603.6X45.0
M6 x 50	50	25.603.6X50.0
M6 x 55	50	25.603.6X55.0
M6 x 60	50	25.603.6X60.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 70	50	25.603.6X70.0
M6 x 80	50	25.603.6X80.0
M6 x 90	50	25.603.6X90.0
M6 x 100	50	25.603.6X100.0
M6 x 110	50	25.603.6X110.0
M6 x 120	50	25.603.6X120.0
M8 x 12	100	25.603.8X12.0
M8 x 16	50	25.603.8X16.0
M8 x 18	100	25.603.8X18.0
M8 x 20	50	25.603.8X20.0
M8 x 25	50	25.603.8X25.0
M8 x 30	50	25.603.8X30.0
M8 x 35	50	25.603.8X35.0
M8 x 40	25	25.603.8X40.0
M8 x 45	25	25.603.8X45.0
M8 x 50	25	25.603.8X50.0
M8 x 55	25	25.603.8X55.0
M8 x 60	25	25.603.8X60.0
M8 x 65	25	25.603.8X65.0
M8 x 70	25	25.603.8X70.0
M8 x 75	50	25.603.8X75.0

Bouten

Slotbouten zonder moer DIN 603 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 80	25	25.603.8X80.0
M8 x 90	25	25.603.8X90.0
M8 x 100	25	25.603.8X100.0
M8 x 110	25	25.603.8X110.0
M8 x 120	25	25.603.8X120.0
M8 x 130	25	25.603.8X130.0
M8 x 140	25	25.603.8X140.0
M8 x 150	25	25.603.8X150.0
M8 x 160	50	25.603.8X160.0
M8 x 170	50	25.603.8X170.0
M8 x 180	50	25.603.8X180.0
M8 x 190	50	25.603.8X190.0
M8 x 200	50	25.603.8X200.0
M10 x 16	100	25.603.10X16.0
M10 x 20	25	25.603.10X20.0
M10 x 25	25	25.603.10X25.0
M10 x 30	25	25.603.10X30.0
M10 x 35	25	25.603.10X35.0
M10 x 40	25	25.603.10X40.0
M10 x 45	25	25.603.10X45.0
M10 x 50	25	25.603.10X50.0
M10 x 55	25	25.603.10X55.0
M10 x 60	10	25.603.10X60.0
M10 x 70	10	25.603.10X70.0
M10 x 80	10	25.603.10X80.0
M10 x 90	10	25.603.10X90.0
M10 x 100	10	25.603.10X100.0
M10 x 110	10	25.603.10X110.0
M10 x 120	10	25.603.10X120.0
M10 x 130	10	25.603.10X130.0
M10 x 140	10	25.603.10X140.0
M10 x 150	10	25.603.10X150.0
M10 x 160	50	25.603.10X160.0
M10 x 180	50	25.603.10X180.0
M10 x 200	50	25.603.10X200.0
M10 x 220	50	25.603.10X220.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 240	50	25.603.10X240.0
M10 x 260	50	25.603.10X260.0
M10 x 280	50	25.603.10X280.0
M10 x 300	50	25.603.10X300.0
M12 x 25	10	25.603.12X25.0
M12 x 30	10	25.603.12X30.0
M12 x 35	10	25.603.12X35.0
M12 x 40	10	25.603.12X40.0
M12 x 50	10	25.603.12X50.0
M12 x 60	10	25.603.12X60.0
M12 x 70	10	25.603.12X70.0
M12 x 80	10	25.603.12X80.0
M12 x 90	10	25.603.12X90.0
M12 x 100	10	25.603.12X100.0
M12 x 110	10	25.603.12X110.0
M12 x 120	10	25.603.12X120.0
M12 x 130	10	25.603.12X130.0
M12 x 140	10	25.603.12X140.0
M12 x 160	50	25.603.12X160.0
M12 x 180	50	25.603.12X180.0
M12 x 200	50	25.603.12X200.0
M12 x 220	50	25.603.12X220.0
M12 x 240	50	25.603.12X240.0
M12 x 260	50	25.603.12X260.0
M12 x 280	50	25.603.12X280.0
M12 x 300	50	25.603.12X300.0
M16 x 30	25	25.603.16X30.0
M16 x 35	25	25.603.16X35.0
M16 x 40	25	25.603.16X40.0
M16 x 45	25	25.603.16X45.0
M16 x 50	25	25.603.16X50.0
M16 x 55	25	25.603.16X55.0
M16 x 60	10	25.603.16X60.0
M16 x 65	10	25.603.16X65.0
M16 x 70	25	25.603.16X70.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten


Slotbouten zonder moer DIN 603 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 75	25	25.603.16X75.0
M16 x 80	25	25.603.16X80.0
M16 x 90	25	25.603.16X90.0
M16 x 100	25	25.603.16X100.0
M16 x 110	25	25.603.16X110.0
M16 x 120	25	25.603.16X120.0
M16 x 130	25	25.603.16X130.0
M16 x 140	25	25.603.16X140.0
M16 x 150	25	25.603.16X150.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 160	25	25.603.16X160.0
M16 x 180	25	25.603.16X180.0
M16 x 200	25	25.603.16X200.0
M16 x 220	25	25.603.16X220.0
M16 x 240	25	25.603.16X240.0
M16 x 260	25	25.603.16X260.0
M16 x 280	25	25.603.16X280.0
M16 x 300	25	25.603.16X300.0

Slotbouten met moer DIN 603 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M5	3,3 mm	13,55 mm
M6	3,88 mm	16,55 mm
M8	4,88 mm	20,65 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M10	5,38 mm	24,65 mm
M12	6,95 mm	30,65 mm
M16	8,95 mm	38,8 mm
M20	11,05 mm	46,8 mm

» DIN 603
» ISO 8677
» Klasse 4.6
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 16	500	25.603.5X16
M5 x 20	500	25.603.5X20
M5 x 25	500	25.603.5X25
M5 x 30	500	25.603.5X30
M5 x 35	200	25.603.5X35
M5 x 40	200	25.603.5X40
M5 x 45	200	25.603.5X45
M5 x 50	200	25.603.5X50

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 55	200	25.603.5X55
M5 x 60	200	25.603.5X60
M5 x 65	200	25.603.5X65
M5 x 70	200	25.603.5X70
M5 x 80	200	25.603.5X80
M5 x 90	200	25.603.5X90
M6 x 16	200	25.603.6X16

Bouten

Slotbouten met moer DIN 603 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 20	200	25.603.6X20
M6 x 25	200	25.603.6X25
M6 x 30	200	25.603.6X30
M6 x 35	200	25.603.6X35
M6 x 40	200	25.603.6X40
M6 x 45	200	25.603.6X45
M6 x 50	200	25.603.6X50
M6 x 55	200	25.603.6X55
M6 x 60	200	25.603.6X60
M6 x 65	200	25.603.6X65
M6 x 70	200	25.603.6X70
M6 x 75	200	25.603.6X75
M6 x 80	200	25.603.6X80
M6 x 90	100	25.603.6X90
M6 x 100	100	25.603.6X100
M6 x 110	100	25.603.6X110
M6 x 120	100	25.603.6X120
M6 x 130	100	25.603.6X130
M6 x 140	100	25.603.6X140
M6 x 150	100	25.603.6X150
M8 x 16	200	25.603.8X16
M8 x 20	200	25.603.8X20
M8 x 25	200	25.603.8X25
M8 x 30	200	25.603.8X30
M8 x 35	200	25.603.8X35
M8 x 40	200	25.603.8X40
M8 x 45	200	25.603.8X45
M8 x 50	200	25.603.8X50
M8 x 55	200	25.603.8X55
M8 x 60	200	25.603.8X60
M8 x 65	200	25.603.8X65
M8 x 70	200	25.603.8X70
M8 x 75	200	25.603.8X75
M8 x 80	200	25.603.8X80
M8 x 90	100	25.603.8X90
M8 x 100	100	25.603.8X100
M8 x 110	100	25.603.8X110
M8 x 120	100	25.603.8X120

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 130	100	25.603.8X130
M8 x 140	50	25.603.8X140
M8 x 150	50	25.603.8X150
M8 x 160	50	25.603.8X160
M8 x 170	50	25.603.8X170
M8 x 180	50	25.603.8X180
M8 x 190	50	25.603.8X190
M8 x 200	50	25.603.8X200
M10 x 20	200	25.603.10X20
M10 x 25	200	25.603.10X25
M10 x 30	200	25.603.10X30
M10 x 35	100	25.603.10X35
M10 x 40	100	25.603.10X40
M10 x 45	100	25.603.10X45
M10 x 50	100	25.603.10X50
M10 x 55	100	25.603.10X55
M10 x 60	100	25.603.10X60
M10 x 65	100	25.603.10X65
M10 x 70	100	25.603.10X70
M10 x 75	100	25.603.10X75
M10 x 80	100	25.603.10X80
M10 x 90	100	25.603.10X90
M10 x 100	100	25.603.10X100
M10 x 110	50	25.603.10X110
M10 x 120	50	25.603.10X120
M10 x 130	50	25.603.10X130
M10 x 140	50	25.603.10X140
M10 x 150	50	25.603.10X150
M10 x 160	50	25.603.10X160
M10 x 170	50	25.603.10X170
M10 x 180	50	25.603.10X180
M10 x 190	50	25.603.10X190
M10 x 200	50	25.603.10X200
M10 x 220	25	25.603.10X220
M10 x 240	25	25.603.10X240
M10 x 260	25	25.603.10X260
M10 x 280	25	25.603.10X280
M10 x 300	25	25.603.10X300

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Slotbouten met moer DIN 603 staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 30	100	25.603.12X30
M12 x 35	100	25.603.12X35
M12 x 40	100	25.603.12X40
M12 x 45	100	25.603.12X45
M12 x 50	100	25.603.12X50
M12 x 55	100	25.603.12X55
M12 x 60	100	25.603.12X60
M12 x 65	50	25.603.12X65
M12 x 70	50	25.603.12X70
M12 x 75	50	25.603.12X75
M12 x 80	50	25.603.12X80
M12 x 90	50	25.603.12X90
M12 x 100	50	25.603.12X100
M12 x 110	50	25.603.12X110
M12 x 120	50	25.603.12X120
M12 x 130	50	25.603.12X130
M12 x 140	50	25.603.12X140
M12 x 150	50	25.603.12X150
M12 x 160	25	25.603.12X160
M12 x 170	25	25.603.12X170
M12 x 180	25	25.603.12X180
M12 x 190	25	25.603.12X190
M12 x 200	25	25.603.12X200
M12 x 220	25	25.603.12X220
M12 x 240	25	25.603.12X240
M12 x 250	25	25.603.12X250
M12 x 260	25	25.603.12X260
M12 x 280	25	25.603.12X280
M12 x 300	25	25.603.12X300
M12 x 320	10	25.603.12X320
M12 x 340	10	25.603.12X340
M12 x 360	10	25.603.12X360
M12 x 380	10	25.603.12X380
M12 x 400	10	25.603.12X400
M16 x 35	50	25.603.16X35
M16 x 40	50	25.603.16X40
M16 x 45	50	25.603.16X45
M16 x 50	50	25.603.16X50

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 55	50	25.603.16X55
M16 x 60	50	25.603.16X60
M16 x 65	25	25.603.16X65
M16 x 70	25	25.603.16X70
M16 x 75	25	25.603.16X75
M16 x 80	25	25.603.16X80
M16 x 90	25	25.603.16X90
M16 x 100	25	25.603.16X100
M16 x 110	25	25.603.16X110
M16 x 120	25	25.603.16X120
M16 x 130	25	25.603.16X130
M16 x 140	25	25.603.16X140
M16 x 150	25	25.603.16X150
M16 x 160	25	25.603.16X160
M16 x 170	25	25.603.16X170
M16 x 180	25	25.603.16X180
M16 x 190	25	25.603.16X190
M16 x 200	10	25.603.16X200
M16 x 220	10	25.603.16X220
M16 x 240	10	25.603.16X240
M16 x 260	10	25.603.16X260
M16 x 280	10	25.603.16X280
M16 x 300	10	25.603.16X300
M16 x 320	10	25.603.16X320
M16 x 340	10	25.603.16X340
M16 x 360	10	25.603.16X360
M16 x 380	10	25.603.16X380
M16 x 400	10	25.603.16X400
M20 x 80	25	25.603.20X80
M20 x 100	25	25.603.20X100
M20 x 120	25	25.603.20X120
M20 x 140	25	25.603.20X140
M20 x 180	10	25.603.20X180
M20 x 200	10	25.603.20X200
M20 x 240	10	25.603.20X240
M20 x 280	10	25.603.20X280
M20 x 300	10	25.603.20X300

Bouten

Slotbouten verzonken DIN 608 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M8	7 mm	16 mm
M10	8,45 mm	19,65 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M12	11,05 mm	24,65 mm
M16	13,5 mm	32 mm

» DIN 608
» Klasse 8.8

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 30	200	25.608.8X30
M8 x 35	200	25.608.8X35
M10 x 25	100	25.608.10X25
M10 x 30	100	25.608.10X30
M10 x 35	100	25.608.10X35
M10 x 40	100	25.608.10X40
M10 x 45	100	25.608.10X45
M10 x 50	50	25.608.10X50
M10 x 60	50	25.608.10X60
M12 x 25	100	25.608.12X25
M12 x 30	50	25.608.12X30
M12 x 35	50	25.608.12X35


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 40	50	25.608.12X40
M12 x 45	100	25.608.12X45
M12 x 50	50	25.608.12X50
M12 x 55	100	25.608.12X55
M12 x 60	100	25.608.12X60
M12 x 65	50	25.608.12X65
M12 x 70	50	25.608.12X70
M16 x 40	50	25.608.16X40
M16 x 50	50	25.608.16X50
M16 x 55	50	25.608.16X55
M16 x 60	50	25.608.16X60
M16 x 70	25	25.608.16X70
M16 x 80	25	25.608.16X80

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Oogbouten DIN 580 staal





» DIN 580
» ISO 3266

D: schroefdraad
L: lengte

B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog


Afmeting (D x L)	B	C	VPE	Artikelnummer
M6 x 13	20	36	25	25.580.6
M8 x 13	20	36	25	25.580.8
M10 x 17	25	45	25	25.580.10
M12 x 20,5	30	54	25	25.580.12
M14 x 20,5	30	54	10	25.580.14
M16 x 27	35	63	10	25.580.16
M18 x 27	35	63	10	25.580.18
M20 x 30	40	72	10	25.580.20

Afmeting (D x L)	B	C	VPE	Artikelnummer
M22 x 30	40	72	5	25.580.22
M24 x 36	50	90	5	25.580.24
M27 x 36	50	90	5	25.580.27
M30 x 45	60	108	1	25.580.30
M36 x 54	70	126	1	25.580.36
M39 x 54	70	126	1	25.580.39
M42 x 63	80	144	1	25.580.42

Bouten

Zeskantkraagbouten zelfborend DIN 7504-K staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
4,2 mm	4,25 mm	7 mm
4,8 mm	4,45 mm	8 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
5,5 mm	5,45 mm	8 mm
6,3 mm	6,45 mm	10 mm

» DIN 7504-K
» ISO 15480
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,2 x 13 mm	200	25.7504K.4.2X13
4,2 x 16 mm	200	25.7504K.4.2X16
4,2 x 19 mm	200	25.7504K.4.2X19
4,2 x 25 mm	200	25.7504K.4.2X25
4,2 x 32 mm	200	25.7504K.4.2X32
4,8 x 13 mm	200	25.7504K.4.8X13
4,8 x 16 mm	200	25.7504K.4.8X16
4,8 x 19 mm	200	25.7504K.4.8X19
4,8 x 22 mm	200	25.7504K.4.8X22
4,8 x 25 mm	200	25.7504K.4.8X25
4,8 x 32 mm	200	25.7504K.4.8X32
4,8 x 38 mm	100	25.7504K.4.8X38
4,8 x 45 mm	100	25.7504K.4.8X45
4,8 x 50 mm	100	25.7504K.4.8X50


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 19 mm	200	25.7504K.5.5X19
5,5 x 22 mm	200	25.7504K.5.5X22
5,5 x 25 mm	200	25.7504K.5.5X25
5,5 x 32 mm	100	25.7504K.5.5X32
6,3 x 19 mm	200	25.7504K.6.3X19
6,3 x 22 mm	200	25.7504K.6.3X22
6,3 x 25 mm	200	25.7504K.6.3X25
6,3 x 32 mm	100	25.7504K.6.3X32
6,3 x 38 mm	100	25.7504K.6.3X38
6,3 x 45 mm	100	25.7504K.6.3X45
6,3 x 50 mm	100	25.7504K.6.3X50

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Zeskantflensbouten MBN 10105 Dacromet staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M10 x 1.5	9,2 mm	21,8 mm
M12 x 1.5	11,5 mm	26 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M14 x 1.5	12,8 mm	29,9 mm
M16 x 1.5	14,4 mm	34,5 mm

» MBN 10105
» Klasse 10.9
» Fijne schroefdraad


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 1.5 x 25	100	25.10105.10X1.5X25
M10 x 1.5 x 30	100	25.10105.10X1.5X30
M10 x 1.5 x 40	100	25.10105.10X1.5X40
M12 x 1.5 x 35	100	25.10105.12X1.5X35
M12 x 1.5 x 40	100	25.10105.12X1.5X40
M12 x 1.5 x 45	100	25.10105.12X1.5X45
M12 x 1.5 x 50	100	25.10105.12X1.5X50
M12 x 1.5 x 60	100	25.10105.12X1.5X60
M12 x 1.5 x 90	100	25.10105.12X1.5X90
M14 x 1.5 x 30	50	25.10105.14X1.5X30
M14 x 1.5 x 35	50	25.10105.14X1.5X35

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 1.5 x 40	50	25.10105.14X1.5X40
M14 x 1.5 x 45	50	25.10105.14X1.5X45
M14 x 1.5 x 50	50	25.10105.14X1.5X50
M14 x 1.5 x 55	50	25.10105.14X1.5X55
M14 x 1.5 x 60	50	25.10105.14X1.5X60
M14 x 1.5 x 80	50	25.10105.14X1.5X80
M14 x 1.5 x 90	50	25.10105.14X1.5X90
M16 x 1.5 x 40	50	25.10105.16X1.5X40
M16 x 1.5 x 45	50	25.10105.16X1.5X45
M16 x 1.5 x 50	50	25.10105.16X1.5X50
M16 x 1.5 x 55	50	25.10105.16X1.5X55
M16 x 1.5 x 60	50	25.10105.16X1.5X60

Bouten

Zeskantflensbouten DIN 6921 staal (klasse 8.8)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M6	6,6 mm	10 mm
M8	8,1 mm	13 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M10	9,2 mm	15 mm
M12	11,5 mm	16 mm
M14	12,8 mm	18 mm
M16	14,4 mm	21 mm
M20	17,1 mm	27 mm

- DIN 6921
- ISO 4162
- Klasse 8.8
- Elektrolytisch verzinkt
- Geel gepassiveerd

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 12	200	25.6921.6X12
M6 x 16	200	25.6921.6X16
M6 x 20	200	25.6921.6X20
M6 x 25	200	25.6921.6X25
M6 x 30	200	25.6921.6X30
M6 x 40	200	25.6921.6X40
M6 x 45	200	25.6921.6X45
M6 x 50	200	25.6921.6X50
M8 x 12	200	25.6921.8X12
M8 x 16	200	25.6921.8X16
M8 x 20	200	25.6921.8X20
M8 x 25	200	25.6921.8X25
M8 x 30	200	25.6921.8X30
M8 x 35	200	25.6921.8X35
M8 x 40	200	25.6921.8X40
M8 x 45	200	25.6921.8X45
M8 x 50	200	25.6921.8X50
M8 x 60	200	25.6921.8X60
M8 x 70	200	25.6921.8X70
M8 x 80	100	25.6921.8X80

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 100	100	25.6921.8X100
M10 x 20	200	25.6921.10X20
M10 x 25	200	25.6921.10X25
M10 x 30	200	25.6921.10X30
M10 x 35	200	25.6921.10X35
M10 x 40	100	25.6921.10X40
M10 x 45	100	25.6921.10X45
M10 x 50	100	25.6921.10X50
M10 x 60	100	25.6921.10X60
M10 x 70	100	25.6921.10X70
M10 x 80	100	25.6921.10X80
M12 x 25	100	25.6921.12X25
M12 x 30	100	25.6921.12X30
M12 x 35	100	25.6921.12X35
M12 x 40	100	25.6921.12X40
M12 x 45	100	25.6921.12X45
M12 x 50	100	25.6921.12X50
M12 x 60	100	25.6921.12X60
M12 x 70	50	25.6921.12X70

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Zeskantflensbouten DIN 6921 staal (klasse 8.8)


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 80	50	25.6921.12X80
M12 x 100	50	25.6921.12X100
M12 x 120	50	25.6921.12X120
M14 x 35	100	25.6921.14X35
M14 x 40	100	25.6921.14X40
M14 x 45	50	25.6921.14X45
M14 x 50	50	25.6921.14X50
M14 x 60	50	25.6921.14X60
M14 x 80	50	25.6921.14X80
M16 x 35	50	25.6921.16X35
M16 x 40	50	25.6921.16X40
M16 x 45	50	25.6921.16X45

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 50	50	25.6921.16X50
M16 x 60	50	25.6921.16X60
M16 x 70	25	25.6921.16X70
M16 x 80	25	25.6921.16X80
M16 x 100	25	25.6921.16X100
M20 x 50	25	25.6921.20X50
M20 x 60	25	25.6921.20X60
M20 x 70	25	25.6921.20X70
M20 x 80	10	25.6921.20X80
M20 x 90	10	25.6921.20X90
M20 x 100	10	25.6921.20X100
M20 x 120	10	25.6921.20X120

Bouten

Zeskantflensbouten DIN 6921 staal (klasse 10.9)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M5	5,4 mm	8 mm
M6	6,6 mm	10 mm
M8	8,1 mm	13 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
M10	9,2 mm	15 mm
M12	11,5 mm	16 mm
M16	14,4 mm	21 mm

» DIN 6921
» ISO 4162
» Klasse 10.9
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 10	500	25.6921B.5X10
M5 x 12	500	25.6921B.5X12
M5 x 16	500	25.6921B.5X16
M5 x 20	500	25.6921B.5X20
M6 x 12	500	25.6921B.6X12
M6 x 16	500	25.6921B.6X16
M6 x 20	500	25.6921B.6X20
M6 x 25	500	25.6921B.6X25
M6 x 30	500	25.6921B.6X30
M8 x 10	200	25.6921B.8X10
M8 x 16	200	25.6921B.8X16
M8 x 20	200	25.6921B.8X20
M8 x 30	200	25.6921B.8X30
M8 x 40	200	25.6921B.8X40
M8 x 50	200	25.6921B.8X50
M10 x 16	200	25.6921B.10X16
M10 x 20	200	25.6921B.10X20
M10 x 25	200	25.6921B.10X25


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 30	200	25.6921B.10X30
M10 x 40	100	25.6921B.10X40
M10 x 50	100	25.6921B.10X50
M10 x 60	100	25.6921B.10X60
M12 x 25	100	25.6921B.12X25
M12 x 30	100	25.6921B.12X30
M12 x 35	100	25.6921B.12X35
M12 x 40	100	25.6921B.12X40
M12 x 45	100	25.6921B.12X45
M12 x 50	100	25.6921B.12X50
M12 x 60	100	25.6921B.12X60
M12 x 70	50	25.6921B.12X70
M12 x 80	50	25.6921B.12X80
M16 x 35	50	25.6921B.16X35
M16 x 40	50	25.6921B.16X40
M16 x 50	50	25.6921B.16X50
M16 x 60	50	25.6921B.16X60
M16 x 70	25	25.6921B.16X70

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Houtdraadbouten zeskant DIN 571 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
5 mm	3,5 mm	8 mm
6 mm	4 mm	10 mm
7 mm	5 mm	12 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
8 mm	5,5 mm	13 mm
10 mm	7 mm	17 mm
12 mm	8 mm	19 mm
16 mm	10 mm	24 mm
20 mm	13 mm	30 mm

» DIN 571
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5 x 20 mm	200	25.571.5X20
5 x 25 mm	200	25.571.5X25
5 x 30 mm	200	25.571.5X30
5 x 35 mm	200	25.571.5X35
5 x 40 mm	200	25.571.5X40
5 x 45 mm	200	25.571.5X45
5 x 50 mm	200	25.571.5X50
5 x 60 mm	200	25.571.5X60
6 x 20 mm	200	25.571.6X20
6 x 25 mm	200	25.571.6X25
6 x 30 mm	200	25.571.6X30
6 x 35 mm	200	25.571.6X35
6 x 40 mm	200	25.571.6X40
6 x 45 mm	200	25.571.6X45
6 x 50 mm	200	25.571.6X50
6 x 55 mm	200	25.571.6X55
6 x 60 mm	200	25.571.6X60
6 x 65 mm	200	25.571.6X65
6 x 70 mm	200	25.571.6X70
6 x 75 mm	200	25.571.6X75
6 x 80 mm	200	25.571.6X80

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
6 x 90 mm	100	25.571.6X90
6 x 100 mm	100	25.571.6X100
6 x 110 mm	100	25.571.6X110
6 x 120 mm	100	25.571.6X120
6 x 130 mm	100	25.571.6X130
6 x 140 mm	100	25.571.6X140
6 x 150 mm	100	25.571.6X150
6 x 160 mm	100	25.571.6X160
6 x 180 mm	100	25.571.6X180
7 x 35 mm	100	25.571.7X35
7 x 40 mm	100	25.571.7X40
7 x 50 mm	100	25.571.7X50
7 x 60 mm	100	25.571.7X60
7 x 70 mm	100	25.571.7X70
7 x 80 mm	100	25.571.7X80
7 x 90 mm	100	25.571.7X90
7 x 100 mm	100	25.571.7X100
7 x 110 mm	100	25.571.7X110
7 x 120 mm	100	25.571.7X120
7 x 130 mm	100	25.571.7X130
7 x 140 mm	100	25.571.7X140

Bouten

Houtdraadbouten zeskant DIN 571 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
7 x 150 mm	100	25.571.7X150
7 x 160 mm	50	25.571.7X160
7 x 170 mm	50	25.571.7X170
7 x 230 mm	50	25.571.7X230
7 x 250 mm	50	25.571.7X250
7 x 270 mm	50	25.571.7X270
8 x 25 mm	200	25.571.8X25
8 x 30 mm	200	25.571.8X30
8 x 35 mm	200	25.571.8X35
8 x 40 mm	200	25.571.8X40
8 x 45 mm	200	25.571.8X45
8 x 50 mm	200	25.571.8X50
8 x 55 mm	200	25.571.8X55
8 x 60 mm	200	25.571.8X60
8 x 65 mm	200	25.571.8X65
8 x 70 mm	200	25.571.8X70
8 x 75 mm	200	25.571.8X75
8 x 80 mm	200	25.571.8X80
8 x 90 mm	100	25.571.8X90
8 x 100 mm	100	25.571.8X100
8 x 110 mm	100	25.571.8X110
8 x 120 mm	100	25.571.8X120
8 x 130 mm	100	25.571.8X130
8 x 140 mm	50	25.571.8X140
8 x 150 mm	50	25.571.8X150
8 x 160 mm	50	25.571.8X160
8 x 180 mm	50	25.571.8X180
8 x 200 mm	50	25.571.8X200
8 x 240 mm	50	25.571.8X240
8 x 260 mm	25	25.571.8X260
8 x 280 mm	25	25.571.8X280
8 x 300 mm	25	25.571.8X300
10 x 30 mm	200	25.571.10X30
10 x 35 mm	100	25.571.10X35
10 x 40 mm	100	25.571.10X40

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
10 x 45 mm	100	25.571.10X45
10 x 50 mm	100	25.571.10X50
10 x 55 mm	100	25.571.10X55
10 x 60 mm	100	25.571.10X60
10 x 65 mm	100	25.571.10X65
10 x 70 mm	100	25.571.10X70
10 x 75 mm	100	25.571.10X75
10 x 80 mm	100	25.571.10X80
10 x 90 mm	100	25.571.10X90
10 x 100 mm	100	25.571.10X100
10 x 110 mm	50	25.571.10X110
10 x 120 mm	50	25.571.10X120
10 x 130 mm	50	25.571.10X130
10 x 140 mm	50	25.571.10X140
10 x 150 mm	50	25.571.10X150
10 x 160 mm	50	25.571.10X160
10 x 180 mm	50	25.571.10X180
10 x 200 mm	50	25.571.10X200
10 x 220 mm	25	25.571.10X220
10 x 240 mm	25	25.571.10X240
10 x 260 mm	25	25.571.10X260
10 x 280 mm	25	25.571.10X280
10 x 300 mm	25	25.571.10X300
12 x 40 mm	100	25.571.12X40
12 x 45 mm	100	25.571.12X45
12 x 50 mm	100	25.571.12X50
12 x 60 mm	100	25.571.12X60
12 x 65 mm	50	25.571.12X65
12 x 70 mm	50	25.571.12X70
12 x 75 mm	50	25.571.12X75
12 x 80 mm	50	25.571.12X80
12 x 90 mm	50	25.571.12X90
12 x 100 mm	50	25.571.12X100
12 x 110 mm	50	25.571.12X110
12 x 120 mm	50	25.571.12X120
12 x 130 mm	50	25.571.12X130

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Houtdraadbouten zeskant DIN 571 staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
12 x 140 mm	50	25.571.12X140
12 x 150 mm	50	25.571.12X150
12 x 160 mm	25	25.571.12X160
12 x 180 mm	25	25.571.12X180
12 x 200 mm	25	25.571.12X200
12 x 220 mm	25	25.571.12X220
12 x 240 mm	25	25.571.12X240
12 x 260 mm	25	25.571.12X260
12 x 280 mm	25	25.571.12X280
12 x 300 mm	25	25.571.12X300
12 x 320 mm	25	25.571.12X320
12 x 340 mm	25	25.571.12X340
12 x 360 mm	25	25.571.12X360
12 x 380 mm	25	25.571.12X380
16 x 60 mm	25	25.571.16X60
16 x 70 mm	25	25.571.16X70
16 x 80 mm	25	25.571.16X80
16 x 90 mm	25	25.571.16X90
16 x 100 mm	25	25.571.16X100
16 x 110 mm	25	25.571.16X110

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
16 x 120 mm	25	25.571.16X120
16 x 130 mm	25	25.571.16X130
16 x 140 mm	25	25.571.16X140
16 x 150 mm	25	25.571.16X150
16 x 160 mm	25	25.571.16X160
16 x 180 mm	25	25.571.16X180
16 x 200 mm	25	25.571.16X200
16 x 220 mm	25	25.571.16X220
16 x 240 mm	25	25.571.16X240
16 x 260 mm	25	25.571.16X260
16 x 280 mm	25	25.571.16X280
16 x 300 mm	25	25.571.16X300
20 x 80 mm	25	25.571.20X80
20 x 100 mm	25	25.571.20X100
20 x 120 mm	25	25.571.20X120
20 x 150 mm	25	25.571.20X150
20 x 160 mm	10	25.571.20X160
20 x 180 mm	10	25.571.20X180
20 x 200 mm	10	25.571.20X200

Bouten

Houtdraadbouten zeskant DIN 571 RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
4 mm	2,8 mm	7 mm
5 mm	3,5 mm	8 mm
6 mm	4 mm	10 mm

» DIN 571

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Sleutelwijdte (SW)
7 mm	5 mm	12 mm
8 mm	5,5 mm	13 mm
10 mm	7 mm	17 mm
12 mm	8 mm	19 mm
16 mm	10 mm	24 mm

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4 x 20 mm	200	25.571.4X20.0
4 x 25 mm	200	25.571.4X25.0
4 x 30 mm	200	25.571.4X30.0
4 x 40 mm	200	25.571.4X40.0
4 x 45 mm	200	25.571.4X45.0
5 x 20 mm	200	25.571.5X20.0
5 x 25 mm	200	25.571.5X25.0
5 x 30 mm	100	25.571.5X30.0
5 x 35 mm	200	25.571.5X35.0
5 x 40 mm	100	25.571.5X40.0
5 x 45 mm	200	25.571.5X45.0
5 x 50 mm	100	25.571.5X50.0
5 x 60 mm	100	25.571.5X60.0
5 x 70 mm	100	25.571.5X70.0
5 x 80 mm	200	25.571.5X80.0
5 x 90 mm	200	25.571.5X90.0
6 x 25 mm	100	25.571.6X25.0
6 x 30 mm	100	25.571.6X30.0
6 x 35 mm	100	25.571.6X35.0
6 x 40 mm	100	25.571.6X40.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
6 x 45 mm	100	25.571.6X45.0
6 x 50 mm	100	25.571.6X50.0
6 x 55 mm	200	25.571.6X55.0
6 x 60 mm	50	25.571.6X60.0
6 x 65 mm	100	25.571.6X65.0
6 x 70 mm	50	25.571.6X70.0
6 x 80 mm	50	25.571.6X80.0
6 x 90 mm	50	25.571.6X90.0
6 x 100 mm	50	25.571.6X100.0
6 x 110 mm	25	25.571.6X110.0
6 x 120 mm	25	25.571.6X120.0
6 x 130 mm	100	25.571.6X130.0
6 x 140 mm	100	25.571.6X140.0
7 x 30 mm	50	25.571.7X30.0
7 x 35 mm	200	25.571.7X35.0
7 x 40 mm	50	25.571.7X40.0
7 x 45 mm	200	25.571.7X45.0
7 x 50 mm	50	25.571.7X50.0
7 x 60 mm	50	25.571.7X60.0
7 x 70 mm	50	25.571.7X70.0
7 x 80 mm	50	25.571.7X80.0

Bevestigingsmaterialen

Bouten

Houtdraadbouten zeskant DIN 571 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
7 x 90 mm	50	25.571.7X90.0
7 x 100 mm	50	25.571.7X100.0
7 x 110 mm	50	25.571.7X110.0
7 x 120 mm	25	25.571.7X120.0
7 x 130 mm	25	25.571.7X130.0
7 x 140 mm	100	25.571.7X140.0
7 x 150 mm	25	25.571.7X150.0
7 x 160 mm	100	25.571.7X160.0
7 x 170 mm	25	25.571.7X170.0
7 x 180 mm	100	25.571.7X180.0
7 x 190 mm	100	25.571.7X190.0
7 x 210 mm	100	25.571.7X210.0
8 x 25 mm	100	25.571.8X25.0
8 x 30 mm	50	25.571.8X30.0
8 x 35 mm	100	25.571.8X35.0
8 x 40 mm	50	25.571.8X40.0
8 x 45 mm	50	25.571.8X45.0
8 x 50 mm	50	25.571.8X50.0
8 x 55 mm	50	25.571.8X55.0
8 x 60 mm	50	25.571.8X60.0
8 x 65 mm	100	25.571.8X65.0
8 x 70 mm	25	25.571.8X70.0
8 x 75 mm	100	25.571.8X75.0
8 x 80 mm	25	25.571.8X80.0
8 x 90 mm	25	25.571.8X90.0
8 x 100 mm	25	25.571.8X100.0
8 x 110 mm	25	25.571.8X110.0
8 x 120 mm	10	25.571.8X120.0
8 x 130 mm	10	25.571.8X130.0
8 x 140 mm	10	25.571.8X140.0
8 x 150 mm	10	25.571.8X150.0
8 x 160 mm	10	25.571.8X160.0
8 x 180 mm	10	25.571.8X180.0
8 x 200 mm	10	25.571.8X200.0
10 x 40 mm	25	25.571.10X40.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
10 x 45 mm	100	25.571.10X45.0
10 x 50 mm	25	25.571.10X50.0
10 x 55 mm	100	25.571.10X55.0
10 x 60 mm	25	25.571.10X60.0
10 x 65 mm	100	25.571.10X65.0
10 x 70 mm	25	25.571.10X70.0
10 x 80 mm	10	25.571.10X80.0
10 x 90 mm	10	25.571.10X90.0
10 x 100 mm	10	25.571.10X100.0
10 x 110 mm	10	25.571.10X110.0
10 x 120 mm	10	25.571.10X120.0
10 x 130 mm	10	25.571.10X130.0
10 x 140 mm	10	25.571.10X140.0
10 x 150 mm	10	25.571.10X150.0
10 x 160 mm	10	25.571.10X160.0
10 x 180 mm	10	25.571.10X180.0
10 x 200 mm	10	25.571.10X200.0
10 x 220 mm	50	25.571.10X220.0
10 x 240 mm	50	25.571.10X240.0
10 x 260 mm	25	25.571.10X260.0
10 x 280 mm	25	25.571.10X280.0
10 x 300 mm	25	25.571.10X300.0
12 x 50 mm	10	25.571.12X50.0
12 x 60 mm	10	25.571.12X60.0
12 x 70 mm	10	25.571.12X70.0
12 x 80 mm	10	25.571.12X80.0
12 x 90 mm	10	25.571.12X90.0
12 x 100 mm	10	25.571.12X100.0
12 x 110 mm	10	25.571.12X110.0
12 x 120 mm	10	25.571.12X120.0
12 x 130 mm	10	25.571.12X130.0
12 x 140 mm	10	25.571.12X140.0
12 x 150 mm	10	25.571.12X150.0
12 x 160 mm	10	25.571.12X160.0
12 x 180 mm	10	25.571.12X180.0
12 x 200 mm	10	25.571.12X200.0

Bouten

Houtdraadbouten zeskant DIN 571 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
12 x 220 mm	25	25.571.12X220.0
12 x 240 mm	25	25.571.12X240.0
12 x 250 mm	25	25.571.12X250.0
12 x 260 mm	25	25.571.12X260.0
12 x 280 mm	25	25.571.12X280.0
12 x 300 mm	25	25.571.12X300.0
16 x 50 mm	25	25.571.16X50.0
16 x 60 mm	25	25.571.16X60.0
16 x 70 mm	25	25.571.16X70.0
16 x 80 mm	25	25.571.16X80.0


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
16 x 90 mm	25	25.571.16X90.0
16 x 100 mm	25	25.571.16X100.0
16 x 110 mm	25	25.571.16X110.0
16 x 120 mm	25	25.571.16X120.0
16 x 130 mm	25	25.571.16X130.0
16 x 140 mm	25	25.571.16X140.0
16 x 150 mm	25	25.571.16X150.0
16 x 160 mm	25	25.571.16X160.0
16 x 180 mm	25	25.571.16X180.0
16 x 200 mm	25	25.571.16X200.0

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Schroeven verzonken Phillips DIN 965 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M3	1,65 mm	5,6 mm	PH1
M4	2,2 mm	7,5 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M5	2,5 mm	9,2 mm	PH2
M6	3 mm	11 mm	PH3
M8	4 mm	14,5 mm	PH4

» DIN 965
» ISO 7046
» Klasse 4.8
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 202

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 5	200	25.965.3X5
M3 x 6	200	25.965.3X6
M3 x 8	200	25.965.3X8
M3 x 10	200	25.965.3X10
M3 x 12	200	25.965.3X12
M3 x 16	200	25.965.3X16
M3 x 20	200	25.965.3X20
M3 x 25	200	25.965.3X25
M3 x 30	200	25.965.3X30
M3 x 40	200	25.965.3X40
M3 x 50	200	25.965.3X50
M4 x 6	200	25.965.4X6
M4 x 8	200	25.965.4X8
M4 x 10	200	25.965.4X10
M4 x 12	200	25.965.4X12
M4 x 16	200	25.965.4X16
M4 x 20	200	25.965.4X20
M4 x 25	200	25.965.4X25
M4 x 30	200	25.965.4X30
M4 x 45	200	25.965.4X45
M4 x 60	200	25.965.4X60

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 70	200	25.965.4X70
M5 x 8	200	25.965.5X8
M5 x 10	200	25.965.5X10
M5 x 12	200	25.965.5X12
M5 x 16	200	25.965.5X16
M5 x 20	200	25.965.5X20
M5 x 25	200	25.965.5X25
M5 x 30	100	25.965.5X30
M5 x 35	100	25.965.5X35
M5 x 40	100	25.965.5X40
M5 x 50	200	25.965.5X50
M5 x 60	100	25.965.5X60
M5 x 70	100	25.965.5X70
M5 x 80	100	25.965.5X80
M5 x 100	100	25.965.5X100
M6 x 10	200	25.965.6X10
M6 x 12	200	25.965.6X12
M6 x 16	200	25.965.6X16
M6 x 20	100	25.965.6X20
M6 x 25	100	25.965.6X25

Schroeven


Schroeven verzonken Phillips DIN 965 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 30	100	25.965.6X30
M6 x 35	100	25.965.6X35
M6 x 40	100	25.965.6X40
M6 x 50	100	25.965.6X50
M6 x 60	100	25.965.6X60
M6 x 70	100	25.965.6X70
M6 x 80	100	25.965.6X80
M6 x 100	100	25.965.6X100

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 16	100	25.965.8X16
M8 x 20	100	25.965.8X20
M8 x 25	100	25.965.8X25
M8 x 30	100	25.965.8X30
M8 x 35	100	25.965.8X35
M8 x 60	100	25.965.8X60
M8 x 80	100	25.965.8X80

Schroeven verzonken binnenzeskant DIN 7991 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M3	1,86 mm	6,72 mm	2 mm
M4	2,48 mm	8,96 mm	2,5 mm
M5	3,2 mm	11,2 mm	3 mm
M6	3,72 mm	13,44 mm	4 mm
M8	4,96 mm	17,92 mm	5 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M10	6,2 mm	22,4 mm	6 mm
M12	7,4 mm	26,88 mm	8 mm
M14	8,4 mm	30,8 mm	10 mm
M16	8,8 mm	33,6 mm	10 mm
M20	10,16 mm	40,32 mm	12 mm
M24	14 mm	39 mm	14 mm

- DIN 7991
- ISO 10642
- Klasse 8.8
- Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 207

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 5	500	25.7991.3X5
M3 x 6	200	25.7991.3X6
M3 x 8	200	25.7991.3X8
M3 x 10	200	25.7991.3X10
M3 x 12	200	25.7991.3X12
M3 x 16	200	25.7991.3X16

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 18	500	25.7991.3X18
M3 x 20	200	25.7991.3X20
M3 x 25	200	25.7991.3X25
M3 x 30	200	25.7991.3X30
M3 x 40	200	25.7991.3X40
M3 x 50	200	25.7991.3X50

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Schroeven verzonken binnenzeskant DIN 7991 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 6	200	25.7991.4X6
M4 x 8	200	25.7991.4X8
M4 x 10	200	25.7991.4X10
M4 x 12	200	25.7991.4X12
M4 x 14	500	25.7991.4X14
M4 x 16	200	25.7991.4X16
M4 x 18	500	25.7991.4X18
M4 x 20	200	25.7991.4X20
M4 x 22	500	25.7991.4X22
M4 x 25	200	25.7991.4X25
M4 x 30	200	25.7991.4X30
M4 x 35	200	25.7991.4X35
M4 x 40	200	25.7991.4X40
M4 x 45	100	25.7991.4X45
M4 x 50	200	25.7991.4X50
M4 x 60	200	25.7991.4X60
M5 x 6	500	25.7991.5X6
M5 x 8	200	25.7991.5X8
M5 x 10	200	25.7991.5X10
M5 x 12	200	25.7991.5X12
M5 x 14	500	25.7991.5X14
M5 x 16	200	25.7991.5X16
M5 x 18	500	25.7991.5X18
M5 x 20	200	25.7991.5X20
M5 x 22	500	25.7991.5X22
M5 x 25	200	25.7991.5X25
M5 x 30	200	25.7991.5X30
M5 x 35	200	25.7991.5X35
M5 x 40	200	25.7991.5X40
M5 x 45	200	25.7991.5X45
M5 x 50	200	25.7991.5X50
M5 x 55	200	25.7991.5X55
M5 x 60	200	25.7991.5X60
M5 x 70	200	25.7991.5X70
M5 x 80	100	25.7991.5X80

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 8	200	25.7991.6X8
M6 x 10	200	25.7991.6X10
M6 x 12	200	25.7991.6X12
M6 x 16	200	25.7991.6X16
M6 x 18	200	25.7991.6X18
M6 x 20	200	25.7991.6X20
M6 x 22	500	25.7991.6X22
M6 x 25	200	25.7991.6X25
M6 x 30	200	25.7991.6X30
M6 x 35	200	25.7991.6X35
M6 x 40	200	25.7991.6X40
M6 x 45	200	25.7991.6X45
M6 x 50	200	25.7991.6X50
M6 x 55	200	25.7991.6X55
M6 x 60	200	25.7991.6X60
M6 x 65	200	25.7991.6X65
M6 x 70	200	25.7991.6X70
M6 x 75	100	25.7991.6X75
M6 x 80	200	25.7991.6X80
M6 x 90	200	25.7991.6X90
M6 x 100	100	25.7991.6X100
M8 x 10	200	25.7991.8X10
M8 x 12	200	25.7991.8X12
M8 x 14	200	25.7991.8X14
M8 x 16	200	25.7991.8X16
M8 x 18	200	25.7991.8X18
M8 x 20	200	25.7991.8X20
M8 x 22	200	25.7991.8X22
M8 x 25	200	25.7991.8X25
M8 x 30	200	25.7991.8X30
M8 x 35	200	25.7991.8X35
M8 x 40	200	25.7991.8X40
M8 x 45	200	25.7991.8X45
M8 x 50	200	25.7991.8X50
M8 x 55	200	25.7991.8X55
M8 x 60	200	25.7991.8X60

Schroeven

Schroeven verzonken binnenzeskant DIN 7991 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 65	200	25.7991.8X65
M8 x 70	200	25.7991.8X70
M8 x 80	200	25.7991.8X80
M8 x 90	200	25.7991.8X90
M8 x 100	200	25.7991.8X100
M8 x 110	100	25.7991.8X110
M8 x 120	100	25.7991.8X120
M8 x 130	100	25.7991.8X130
M8 x 140	100	25.7991.8X140
M8 x 150	100	25.7991.8X150
M10 x 12	200	25.7991.10X12
M10 x 16	200	25.7991.10X16
M10 x 18	200	25.7991.10X18
M10 x 20	200	25.7991.10X20
M10 x 25	200	25.7991.10X25
M10 x 30	200	25.7991.10X30
M10 x 35	100	25.7991.10X35
M10 x 40	100	25.7991.10X40
M10 x 45	100	25.7991.10X45
M10 x 50	100	25.7991.10X50
M10 x 55	100	25.7991.10X55
M10 x 60	100	25.7991.10X60
M10 x 70	100	25.7991.10X70
M10 x 80	100	25.7991.10X80
M10 x 90	100	25.7991.10X90
M10 x 100	50	25.7991.10X100
M10 x 110	100	25.7991.10X110
M10 x 120	50	25.7991.10X120
M10 x 130	50	25.7991.10X130
M10 x 140	50	25.7991.10X140
M10 x 150	50	25.7991.10X150
M10 x 160	50	25.7991.10X160
M12 x 20	100	25.7991.12X20
M12 x 25	100	25.7991.12X25
M12 x 30	100	25.7991.12X30

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 35	100	25.7991.12X35
M12 x 40	100	25.7991.12X40
M12 x 45	100	25.7991.12X45
M12 x 50	100	25.7991.12X50
M12 x 55	100	25.7991.12X55
M12 x 60	100	25.7991.12X60
M12 x 65	100	25.7991.12X65
M12 x 70	50	25.7991.12X70
M12 x 80	50	25.7991.12X80
M12 x 90	50	25.7991.12X90
M12 x 100	50	25.7991.12X100
M12 x 110	50	25.7991.12X110
M12 x 120	50	25.7991.12X120
M12 x 130	50	25.7991.12X130
M12 x 140	50	25.7991.12X140
M12 x 150	50	25.7991.12X150
M12 x 160	50	25.7991.12X160
M12 x 180	50	25.7991.12X180
M12 x 200	50	25.7991.12X200
M14 x 30	50	25.7991.14X30
M14 x 35	50	25.7991.14X35
M14 x 40	50	25.7991.14X40
M14 x 45	50	25.7991.14X45
M14 x 50	50	25.7991.14X50
M14 x 55	50	25.7991.14X55
M14 x 60	50	25.7991.14X60
M16 x 20	50	25.7991.16X20
M16 x 25	50	25.7991.16X25
M16 x 30	50	25.7991.16X30
M16 x 35	50	25.7991.16X35
M16 x 40	50	25.7991.16X40
M16 x 45	50	25.7991.16X45
M16 x 50	50	25.7991.16X50
M16 x 55	50	25.7991.16X55
M16 x 60	50	25.7991.16X60

Schroeven

Schroeven verzonken binnenzeskant DIN 7991 staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 70	25	25.7991.16X70
M16 x 80	25	25.7991.16X80
M16 x 90	25	25.7991.16X90
M16 x 100	25	25.7991.16X100
M16 x 110	25	25.7991.16X110
M16 x 120	25	25.7991.16X120
M16 x 130	25	25.7991.16X130
M16 x 140	25	25.7991.16X140
M16 x 150	25	25.7991.16X150
M16 x 160	25	25.7991.16X160
M16 x 180	25	25.7991.16X180
M16 x 200	25	25.7991.16X200
M20 x 35	25	25.7991.20X35
M20 x 40	25	25.7991.20X40
M20 x 45	25	25.7991.20X45
M20 x 50	25	25.7991.20X50
M20 x 55	25	25.7991.20X55
M20 x 60	25	25.7991.20X60
M20 x 70	25	25.7991.20X70

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M20 x 80	25	25.7991.20X80
M20 x 90	25	25.7991.20X90
M20 x 100	25	25.7991.20X100
M20 x 110	25	25.7991.20X110
M20 x 120	25	25.7991.20X120
M20 x 130	25	25.7991.20X130
M20 x 140	25	25.7991.20X140
M20 x 150	25	25.7991.20X150
M20 x 160	10	25.7991.20X160
M20 x 180	10	25.7991.20X180
M20 x 200	10	25.7991.20X200
M24 x 40	25	25.7991.24X40
M24 x 50	25	25.7991.24X50
M24 x 60	10	25.7991.24X60
M24 x 70	10	25.7991.24X70
M24 x 80	10	25.7991.24X80
M24 x 90	10	25.7991.24X90
M24 x 100	10	25.7991.24X100

Schroeven

Cilinderschroeven zaaggleuf DIN 84 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
M2	1,3 mm	3,8 mm
M3	2 mm	5,5 mm
M4	2,6 mm	7 mm
M5	3,3 mm	8,5 mm
M6	3,9 mm	10 mm
M8	5 mm	13 mm
M10	6 mm	16 mm
M12	7 mm	18 mm

» DIN 84
» ISO 1207
» Klasse 4.8
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 200 & 201

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M2 x 3	2000	25.84.2X3
M2 x 4	200	25.84.2X4
M2 x 5	200	25.84.2X5
M2 x 6	200	25.84.2X6
M2 x 8	200	25.84.2X8
M2 x 10	200	25.84.2X10
M2 x 12	200	25.84.2X12
M2 x 16	200	25.84.2X16
M2 x 18	200	25.84.2X18
M2 x 20	200	25.84.2X20
M2 x 30	200	25.84.2X30
M3 x 3	2000	25.84.3X3
M3 x 4	200	25.84.3X4
M3 x 5	200	25.84.3X5
M3 x 6	200	25.84.3X6
M3 x 8	200	25.84.3X8
M3 x 10	200	25.84.3X10
M3 x 12	200	25.84.3X12
M3 x 14	2000	25.84.3X14

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 16	200	25.84.3X16
M3 x 18	2000	25.84.3X18
M3 x 20	200	25.84.3X20
M3 x 22	200	25.84.3X22
M3 x 25	200	25.84.3X25
M3 x 28	2000	25.84.3X28
M3 x 30	200	25.84.3X30
M3 x 35	200	25.84.3X35
M3 x 40	200	25.84.3X40
M3 x 45	200	25.84.3X45
M3 x 50	200	25.84.3X50
M3 x 55	200	25.84.3X55
M3 x 60	200	25.84.3X60
M3 x 70	200	25.84.3X70
M4 x 4	2000	25.84.4X4
M4 x 5	200	25.84.4X5
M4 x 6	200	25.84.4X6
M4 x 8	200	25.84.4X8
M4 x 10	200	25.84.4X10

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven zaaggleuf DIN 84 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 12	200	25.84.4X12
M4 x 14	200	25.84.4X14
M4 x 16	200	25.84.4X16
M4 x 18	200	25.84.4X18
M4 x 20	200	25.84.4X20
M4 x 22	200	25.84.4X22
M4 x 25	200	25.84.4X25
M4 x 28	200	25.84.4X28
M4 x 30	200	25.84.4X30
M4 x 35	200	25.84.4X35
M4 x 40	200	25.84.4X40
M4 x 45	200	25.84.4X45
M4 x 50	200	25.84.4X50
M4 x 55	200	25.84.4X55
M4 x 60	200	25.84.4X60
M4 x 65	200	25.84.4X65
M4 x 70	200	25.84.4X70
M4 x 80	200	25.84.4X80
M4 x 90	100	25.84.4X90
M4 x 100	100	25.84.4X100
M5 x 6	200	25.84.5X6
M5 x 8	200	25.84.5X8
M5 x 10	200	25.84.5X10
M5 x 12	200	25.84.5X12
M5 x 14	200	25.84.5X14
M5 x 16	200	25.84.5X16
M5 x 18	200	25.84.5X18
M5 x 20	200	25.84.5X20
M5 x 22	1000	25.84.5X22
M5 x 25	200	25.84.5X25
M5 x 30	200	25.84.5X30
M5 x 35	200	25.84.5X35
M5 x 40	200	25.84.5X40
M5 x 45	200	25.84.5X45
M5 x 50	200	25.84.5X50
M5 x 55	100	25.84.5X55

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 60	200	25.84.5X60
M5 x 65	100	25.84.5X65
M5 x 70	200	25.84.5X70
M5 x 80	100	25.84.5X80
M5 x 90	100	25.84.5X90
M5 x 100	100	25.84.5X100
M6 x 6	200	25.84.6X6
M6 x 8	200	25.84.6X8
M6 x 10	200	25.84.6X10
M6 x 12	200	25.84.6X12
M6 x 14	1000	25.84.6X14
M6 x 16	200	25.84.6X16
M6 x 18	1000	25.84.6X18
M6 x 20	200	25.84.6X20
M6 x 22	200	25.84.6X22
M6 x 25	200	25.84.6X25
M6 x 30	200	25.84.6X30
M6 x 35	200	25.84.6X35
M6 x 40	200	25.84.6X40
M6 x 45	200	25.84.6X45
M6 x 50	200	25.84.6X50
M6 x 55	100	25.84.6X55
M6 x 60	200	25.84.6X60
M6 x 65	200	25.84.6X65
M6 x 70	200	25.84.6X70
M6 x 80	100	25.84.6X80
M6 x 90	100	25.84.6X90
M6 x 100	100	25.84.6X100
M8 x 10	200	25.84.8X10
M8 x 12	200	25.84.8X12
M8 x 16	200	25.84.8X16
M8 x 18	100	25.84.8X18
M8 x 20	200	25.84.8X20
M8 x 25	200	25.84.8X25
M8 x 30	200	25.84.8X30

Schroeven

Cilinderschroeven zaaggleuf DIN 84 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 35	200	25.84.8X35
M8 x 40	200	25.84.8X40
M8 x 45	200	25.84.8X45
M8 x 50	200	25.84.8X50
M8 x 55	100	25.84.8X55
M8 x 60	100	25.84.8X60
M8 x 70	100	25.84.8X70
M8 x 80	100	25.84.8X80
M8 x 90	100	25.84.8X90
M8 x 100	100	25.84.8X100
M10 x 12	100	25.84.10X12
M10 x 16	100	25.84.10X16
M10 x 20	100	25.84.10X20
M10 x 25	100	25.84.10X25
M10 x 30	100	25.84.10X30


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 35	100	25.84.10X35
M10 x 40	100	25.84.10X40
M10 x 45	100	25.84.10X45
M10 x 50	100	25.84.10X50
M10 x 60	100	25.84.10X60
M10 x 70	100	25.84.10X70
M10 x 80	100	25.84.10X80
M10 x 100	100	25.84.10X100
M12 x 20	100	25.84.12X20
M12 x 25	100	25.84.12X25
M12 x 30	100	25.84.12X30
M12 x 35	100	25.84.12X35
M12 x 40	100	25.84.12X40
M12 x 60	50	25.84.12X60
M12 x 80	50	25.84.12X80

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M3	3 mm	5,5 mm	2,5 mm
M4	4 mm	7 mm	3 mm
M5	5 mm	8,5 mm	4 mm
M6	6 mm	10 mm	5 mm
M8	8 mm	13 mm	6 mm
M10	10 mm	16 mm	8 mm
M12	12 mm	18 mm	10 mm
M14	14 mm	21 mm	12 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M16	16 mm	24 mm	14 mm
M18	18 mm	27 mm	14 mm
M20	20 mm	30 mm	17 mm
M22	22 mm	33 mm	17 mm
M24	24 mm	36 mm	19 mm
M27	27 mm	40 mm	19 mm
M30	30 mm	45 mm	22 mm
M36	36 mm	54 mm	27 mm
M42	42 mm	63 mm	32 mm

» DIN 912
» ISO 4762
» Klasse 8.8
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 206

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 4	500	25.912.3X4
M3 x 5	200	25.912.3X5
M3 x 6	200	25.912.3X6
M3 x 8	200	25.912.3X8
M3 x 10	200	25.912.3X10
M3 x 12	200	25.912.3X12
M3 x 14	500	25.912.3X14
M3 x 16	200	25.912.3X16
M3 x 18	200	25.912.3X18
M3 x 20	200	25.912.3X20
M3 x 22	500	25.912.3X22
M3 x 25	200	25.912.3X25
M3 x 30	200	25.912.3X30
M3 x 35	200	25.912.3X35
M3 x 40	200	25.912.3X40
M3 x 45	500	25.912.3X45
M3 x 50	500	25.912.3X50

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 4	500	25.912.4X4
M4 x 5	500	25.912.4X5
M4 x 6	200	25.912.4X6
M4 x 8	200	25.912.4X8
M4 x 10	200	25.912.4X10
M4 x 12	200	25.912.4X12
M4 x 14	500	25.912.4X14
M4 x 16	200	25.912.4X16
M4 x 18	200	25.912.4X18
M4 x 20	200	25.912.4X20
M4 x 22	500	25.912.4X22
M4 x 25	200	25.912.4X25
M4 x 28	500	25.912.4X28
M4 x 30	200	25.912.4X30
M4 x 35	200	25.912.4X35
M4 x 40	200	25.912.4X40
M4 x 45	200	25.912.4X45

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 50	200	25.912.4X50
M4 x 55	200	25.912.4X55
M4 x 60	200	25.912.4X60
M4 x 65	200	25.912.4X65
M4 x 70	200	25.912.4X70
M4 x 75	200	25.912.4X75
M4 x 80	200	25.912.4X80
M4 x 85	200	25.912.4X85
M4 x 90	200	25.912.4X90
M4 x 95	200	25.912.4X95
M4 x 100	200	25.912.4X100
M4 x 110	200	25.912.4X110
M4 x 120	200	25.912.4X120
M5 x 5	500	25.912.5X5
M5 x 6	200	25.912.5X6
M5 x 8	200	25.912.5X8
M5 x 10	200	25.912.5X10
M5 x 12	200	25.912.5X12
M5 x 14	500	25.912.5X14
M5 x 16	200	25.912.5X16
M5 x 18	200	25.912.5X18
M5 x 20	200	25.912.5X20
M5 x 22	100	25.912.5X22
M5 x 25	200	25.912.5X25
M5 x 30	200	25.912.5X30
M5 x 35	200	25.912.5X35
M5 x 40	200	25.912.5X40
M5 x 45	200	25.912.5X45
M5 x 50	200	25.912.5X50
M5 x 55	200	25.912.5X55
M5 x 60	200	25.912.5X60
M5 x 65	200	25.912.5X65
M5 x 70	200	25.912.5X70
M5 x 75	200	25.912.5X75
M5 x 80	200	25.912.5X80
M5 x 85	200	25.912.5X85
M5 x 90	200	25.912.5X90
M5 x 95	200	25.912.5X95

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 100	200	25.912.5X100
M5 x 110	200	25.912.5X110
M5 x 115	100	25.912.5X115
M5 x 120	100	25.912.5X120
M5 x 125	100	25.912.5X125
M5 x 130	100	25.912.5X130
M5 x 140	100	25.912.5X140
M5 x 150	100	25.912.5X150
M5 x 160	100	25.912.5X160
M5 x 170	100	25.912.5X170
M5 x 180	100	25.912.5X180
M5 x 200	100	25.912.5X200
M6 x 6	100	25.912.6X6
M6 x 8	200	25.912.6X8
M6 x 10	200	25.912.6X10
M6 x 12	200	25.912.6X12
M6 x 14	500	25.912.6X14
M6 x 16	200	25.912.6X16
M6 x 18	200	25.912.6X18
M6 x 20	200	25.912.6X20
M6 x 22	200	25.912.6X22
M6 x 25	200	25.912.6X25
M6 x 28	500	25.912.6X28
M6 x 30	200	25.912.6X30
M6 x 35	200	25.912.6X35
M6 x 40	200	25.912.6X40
M6 x 45	200	25.912.6X45
M6 x 50	200	25.912.6X50
M6 x 55	200	25.912.6X55
M6 x 60	200	25.912.6X60
M6 x 65	200	25.912.6X65
M6 x 70	200	25.912.6X70
M6 x 75	200	25.912.6X75
M6 x 80	200	25.912.6X80
M6 x 85	200	25.912.6X85
M6 x 90	100	25.912.6X90
M6 x 95	200	25.912.6X95
M6 x 100	100	25.912.6X100

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 105	100	25.912.6X105
M6 x 110	100	25.912.6X110
M6 x 115	100	25.912.6X115
M6 x 120	100	25.912.6X120
M6 x 125	100	25.912.6X125
M6 x 130	100	25.912.6X130
M6 x 140	100	25.912.6X140
M6 x 145	100	25.912.6X145
M6 x 150	100	25.912.6X150
M6 x 160	100	25.912.6X160
M6 x 170	100	25.912.6X170
M6 x 180	100	25.912.6X180
M6 x 200	100	25.912.6X200
M6 x 210	100	25.912.6X210
M6 x 220	100	25.912.6X220
M6 x 230	100	25.912.6X230
M6 x 280	100	25.912.6X280
M6 x 300	100	25.912.6X300
M8 x 8	200	25.912.8X8
M8 x 10	200	25.912.8X10
M8 x 12	200	25.912.8X12
M8 x 14	200	25.912.8X14
M8 x 16	200	25.912.8X16
M8 x 18	200	25.912.8X18
M8 x 20	200	25.912.8X20
M8 x 22	200	25.912.8X22
M8 x 25	200	25.912.8X25
M8 x 30	200	25.912.8X30
M8 x 35	200	25.912.8X35
M8 x 40	200	25.912.8X40
M8 x 45	200	25.912.8X45
M8 x 50	200	25.912.8X50
M8 x 55	200	25.912.8X55
M8 x 60	200	25.912.8X60
M8 x 65	200	25.912.8X65
M8 x 70	200	25.912.8X70
M8 x 75	200	25.912.8X75
M8 x 80	200	25.912.8X80

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 85	100	25.912.8X85
M8 x 90	100	25.912.8X90
M8 x 95	100	25.912.8X95
M8 x 100	100	25.912.8X100
M8 x 105	100	25.912.8X105
M8 x 110	100	25.912.8X110
M8 x 115	100	25.912.8X115
M8 x 120	100	25.912.8X120
M8 x 125	100	25.912.8X125
M8 x 130	50	25.912.8X130
M8 x 135	100	25.912.8X135
M8 x 140	50	25.912.8X140
M8 x 145	100	25.912.8X145
M8 x 150	100	25.912.8X150
M8 x 160	50	25.912.8X160
M8 x 170	100	25.912.8X170
M8 x 180	100	25.912.8X180
M8 x 190	100	25.912.8X190
M8 x 200	100	25.912.8X200
M8 x 210	100	25.912.8X210
M8 x 220	100	25.912.8X220
M8 x 230	100	25.912.8X230
M8 x 240	100	25.912.8X240
M8 x 250	100	25.912.8X250
M8 x 260	100	25.912.8X260
M8 x 270	100	25.912.8X270
M8 x 280	100	25.912.8X280
M10 x 10	200	25.912.10X10
M10 x 12	200	25.912.10X12
M10 x 14	200	25.912.10X14
M10 x 16	200	25.912.10X16
M10 x 18	200	25.912.10X18
M10 x 20	200	25.912.10X20
M10 x 22	200	25.912.10X22
M10 x 25	200	25.912.10X25
M10 x 30	200	25.912.10X30
M10 x 35	100	25.912.10X35
M10 x 40	100	25.912.10X40

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 45	100	25.912.10X45
M10 x 50	100	25.912.10X50
M10 x 55	100	25.912.10X55
M10 x 60	100	25.912.10X60
M10 x 65	100	25.912.10X65
M10 x 70	100	25.912.10X70
M10 x 75	100	25.912.10X75
M10 x 80	100	25.912.10X80
M10 x 85	100	25.912.10X85
M10 x 90	100	25.912.10X90
M10 x 95	100	25.912.10X95
M10 x 100	50	25.912.10X100
M10 x 110	50	25.912.10X110
M10 x 115	100	25.912.10X115
M10 x 120	50	25.912.10X120
M10 x 125	50	25.912.10X125
M10 x 130	50	25.912.10X130
M10 x 135	50	25.912.10X135
M10 x 140	50	25.912.10X140
M10 x 150	50	25.912.10X150
M10 x 155	50	25.912.10X155
M10 x 160	25	25.912.10X160
M10 x 170	50	25.912.10X170
M10 x 180	25	25.912.10X180
M10 x 190	50	25.912.10X190
M10 x 200	50	25.912.10X200
M10 x 210	50	25.912.10X210
M10 x 220	50	25.912.10X220
M10 x 230	50	25.912.10X230
M10 x 240	50	25.912.10X240
M10 x 250	50	25.912.10X250
M10 x 260	50	25.912.10X260
M10 x 270	50	25.912.10X270
M10 x 280	50	25.912.10X280
M10 x 300	50	25.912.10X300
M12 x 14	100	25.912.12X14
M12 x 16	100	25.912.12X16
M12 x 20	100	25.912.12X20

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 22	100	25.912.12X22
M12 x 25	100	25.912.12X25
M12 x 30	100	25.912.12X30
M12 x 35	100	25.912.12X35
M12 x 40	100	25.912.12X40
M12 x 45	100	25.912.12X45
M12 x 50	100	25.912.12X50
M12 x 55	100	25.912.12X55
M12 x 60	100	25.912.12X60
M12 x 65	50	25.912.12X65
M12 x 70	50	25.912.12X70
M12 x 75	50	25.912.12X75
M12 x 80	50	25.912.12X80
M12 x 85	50	25.912.12X85
M12 x 90	50	25.912.12X90
M12 x 95	50	25.912.12X95
M12 x 100	50	25.912.12X100
M12 x 110	50	25.912.12X110
M12 x 115	50	25.912.12X115
M12 x 120	25	25.912.12X120
M12 x 125	50	25.912.12X125
M12 x 130	25	25.912.12X130
M12 x 135	50	25.912.12X135
M12 x 140	25	25.912.12X140
M12 x 145	50	25.912.12X145
M12 x 150	25	25.912.12X150
M12 x 155	50	25.912.12X155
M12 x 160	25	25.912.12X160
M12 x 170	50	25.912.12X170
M12 x 180	25	25.912.12X180
M12 x 190	50	25.912.12X190
M12 x 200	25	25.912.12X200
M12 x 210	25	25.912.12X210
M12 x 220	25	25.912.12X220
M12 x 230	25	25.912.12X230
M12 x 240	25	25.912.12X240
M12 x 250	25	25.912.12X250
M12 x 260	25	25.912.12X260
M12 x 270	25	25.912.12X270

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 290	25	25.912.12X290
M12 x 300	25	25.912.12X300
M14 x 20	100	25.912.14X20
M14 x 25	100	25.912.14X25
M14 x 30	100	25.912.14X30
M14 x 35	100	25.912.14X35
M14 x 40	100	25.912.14X40
M14 x 45	50	25.912.14X45
M14 x 50	50	25.912.14X50
M14 x 55	50	25.912.14X55
M14 x 60	50	25.912.14X60
M14 x 65	50	25.912.14X65
M14 x 70	50	25.912.14X70
M14 x 75	50	25.912.14X75
M14 x 80	50	25.912.14X80
M14 x 90	50	25.912.14X90
M14 x 100	50	25.912.14X100
M14 x 110	50	25.912.14X110
M14 x 120	25	25.912.14X120
M14 x 130	50	25.912.14X130
M14 x 140	25	25.912.14X140
M14 x 150	25	25.912.14X150
M14 x 160	25	25.912.14X160
M14 x 180	25	25.912.14X180
M14 x 200	25	25.912.14X200
M16 x 20	50	25.912.16X20
M16 x 25	50	25.912.16X25
M16 x 30	50	25.912.16X30
M16 x 35	50	25.912.16X35
M16 x 40	50	25.912.16X40
M16 x 45	50	25.912.16X45
M16 x 50	50	25.912.16X50
M16 x 55	50	25.912.16X55
M16 x 60	50	25.912.16X60
M16 x 65	50	25.912.16X65
M16 x 70	25	25.912.16X70
M16 x 75	25	25.912.16X75

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 80	25	25.912.16X80
M16 x 85	25	25.912.16X85
M16 x 90	25	25.912.16X90
M16 x 95	25	25.912.16X95
M16 x 100	25	25.912.16X100
M16 x 110	25	25.912.16X110
M16 x 120	25	25.912.16X120
M16 x 130	25	25.912.16X130
M16 x 140	25	25.912.16X140
M16 x 150	50	25.912.16X150
M16 x 160	25	25.912.16X160
M16 x 170	25	25.912.16X170
M16 x 180	10	25.912.16X180
M16 x 190	25	25.912.16X190
M16 x 200	10	25.912.16X200
M16 x 210	25	25.912.16X210
M16 x 220	25	25.912.16X220
M16 x 230	25	25.912.16X230
M16 x 240	25	25.912.16X240
M16 x 250	25	25.912.16X250
M16 x 260	25	25.912.16X260
M16 x 270	25	25.912.16X270
M16 x 280	1	25.912.16X280
M16 x 300	25	25.912.16X300
M16 x 320	10	25.912.16X320
M16 x 340	10	25.912.16X340
M16 x 360	10	25.912.16X360
M18 x 30	50	25.912.18X30
M18 x 35	50	25.912.18X35
M18 x 40	25	25.912.18X40
M18 x 45	50	25.912.18X45
M18 x 50	25	25.912.18X50
M18 x 55	25	25.912.18X55
M18 x 60	25	25.912.18X60
M18 x 70	25	25.912.18X70
M18 x 80	25	25.912.18X80
M18 x 90	25	25.912.18X90
M18 x 100	25	25.912.18X100

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M18 x 110	25	25.912.18X110
M18 x 120	10	25.912.18X120
M20 x 25	25	25.912.20X25
M20 x 30	25	25.912.20X30
M20 x 35	25	25.912.20X35
M20 x 40	25	25.912.20X40
M20 x 45	25	25.912.20X45
M20 x 50	25	25.912.20X50
M20 x 55	25	25.912.20X55
M20 x 60	25	25.912.20X60
M20 x 65	25	25.912.20X65
M20 x 70	25	25.912.20X70
M20 x 75	25	25.912.20X75
M20 x 80	25	25.912.20X80
M20 x 85	25	25.912.20X85
M20 x 90	25	25.912.20X90
M20 x 100	25	25.912.20X100
M20 x 110	25	25.912.20X110
M20 x 120	25	25.912.20X120
M20 x 130	25	25.912.20X130
M20 x 140	25	25.912.20X140
M20 x 150	25	25.912.20X150
M20 x 160	10	25.912.20X160
M20 x 170	10	25.912.20X170
M20 x 180	10	25.912.20X180
M20 x 190	10	25.912.20X190
M20 x 200	10	25.912.20X200
M20 x 210	10	25.912.20X210
M20 x 220	10	25.912.20X220
M20 x 230	10	25.912.20X230
M20 x 240	10	25.912.20X240
M20 x 250	10	25.912.20X250
M20 x 260	10	25.912.20X260
M20 x 270	10	25.912.20X270
M20 x 280	10	25.912.20X280
M20 x 300	10	25.912.20X300
M20 x 310	5	25.912.20X310
M20 x 320	5	25.912.20X320

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M22 x 50	10	25.912.22X50
M22 x 60	10	25.912.22X60
M22 x 70	10	25.912.22X70
M22 x 80	10	25.912.22X80
M22 x 100	10	25.912.22X100
M24 x 30	25	25.912.24X30
M24 x 40	10	25.912.24X40
M24 x 45	25	25.912.24X45
M24 x 50	10	25.912.24X50
M24 x 55	25	25.912.24X55
M24 x 60	10	25.912.24X60
M24 x 65	10	25.912.24X65
M24 x 70	10	25.912.24X70
M24 x 75	10	25.912.24X75
M24 x 80	10	25.912.24X80
M24 x 85	10	25.912.24X85
M24 x 90	10	25.912.24X90
M24 x 100	10	25.912.24X100
M24 x 110	10	25.912.24X110
M24 x 120	5	25.912.24X120
M24 x 130	10	25.912.24X130
M24 x 140	5	25.912.24X140
M24 x 150	10	25.912.24X150
M24 x 160	5	25.912.24X160
M24 x 170	10	25.912.24X170
M24 x 180	5	25.912.24X180
M24 x 200	5	25.912.24X200
M24 x 210	10	25.912.24X210
M24 x 220	10	25.912.24X220
M24 x 230	1	25.912.24X230
M24 x 240	10	25.912.24X240
M24 x 250	10	25.912.24X250
M24 x 260	10	25.912.24X260
M24 x 280	10	25.912.24X280
M24 x 300	10	25.912.24X300
M27 x 50	10	25.912.27X50
M27 x 60	10	25.912.27X60

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M27 x 65	10	25.912.27X65
M27 x 70	10	25.912.27X70
M27 x 80	10	25.912.27X80
M27 x 90	10	25.912.27X90
M27 x 100	10	25.912.27X100
M27 x 110	10	25.912.27X110
M27 x 120	10	25.912.27X120
M27 x 130	10	25.912.27X130
M27 x 140	10	25.912.27X140
M27 x 200	10	25.912.27X200
M30 x 35	10	25.912.30X35
M30 x 40	10	25.912.30X40
M30 x 50	10	25.912.30X50
M30 x 55	10	25.912.30X55
M30 x 60	10	25.912.30X60
M30 x 65	10	25.912.30X65
M30 x 70	10	25.912.30X70
M30 x 80	5	25.912.30X80
M30 x 85	1	25.912.30X85
M30 x 90	10	25.912.30X90
M30 x 100	2	25.912.30X100
M30 x 110	10	25.912.30X110
M30 x 120	2	25.912.30X120
M30 x 130	10	25.912.30X130
M30 x 140	2	25.912.30X140
M30 x 150	10	25.912.30X150
M30 x 160	2	25.912.30X160
M30 x 170	15	25.912.30X170
M30 x 180	2	25.912.30X180
M30 x 190	10	25.912.30X190
M30 x 200	1	25.912.30X200
M30 x 210	5	25.912.30X210

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M30 x 220	5	25.912.30X220
M30 x 240	5	25.912.30X240
M30 x 250	5	25.912.30X250
M30 x 260	5	25.912.30X260
M30 x 280	5	25.912.30X280
M30 x 300	5	25.912.30X300
M36 x 50	5	25.912.36X50
M36 x 60	5	25.912.36X60
M36 x 65	5	25.912.36X65
M36 x 70	5	25.912.36X70
M36 x 80	10	25.912.36X80
M36 x 90	1	25.912.36X90
M36 x 100	1	25.912.36X100
M36 x 110	5	25.912.36X110
M36 x 120	1	25.912.36X120
M36 x 130	5	25.912.36X130
M36 x 140	5	25.912.36X140
M36 x 150	5	25.912.36X150
M36 x 160	1	25.912.36X160
M36 x 180	5	25.912.36X180
M36 x 200	1	25.912.36X200
M36 x 220	1	25.912.36X220
M36 x 230	5	25.912.36X230
M36 x 240	1	25.912.36X240
M36 x 260	5	25.912.36X260
M36 x 310	5	25.912.36X310
M36 x 320	5	25.912.36X320
M42 x 70	1	25.912.42X70
M42 x 80	10	25.912.42X80
M42 x 90	1	25.912.42X90
M42 x 100	10	25.912.42X100

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M2	1,6 mm	3 mm	1,5 mm
M3	3 mm	5,5 mm	2,5 mm
M4	4 mm	7 mm	3 mm
M5	5 mm	8,5 mm	4 mm
M6	6 mm	10 mm	5 mm
M8	8 mm	13 mm	6 mm
M10	10 mm	16 mm	8 mm
M12	12 mm	18 mm	10 mm

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M14	14 mm	21 mm	12 mm
M16	16 mm	24 mm	14 mm
M18	18 mm	27 mm	14 mm
M20	20 mm	30 mm	17 mm
M22	22 mm	33 mm	17 mm
M24	24 mm	36 mm	19 mm
M27	27 mm	40 mm	19 mm
M30	30 mm	45 mm	22 mm

» DIN 912
» ISO 4762
» Klasse 70

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 206

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M2 x 3	500	25.912.2X3.0
M2 x 4	100	25.912.2X4.0
M2 x 5	100	25.912.2X5.0
M2 x 6	100	25.912.2X6.0
M2 x 8	100	25.912.2X8.0
M2 x 10	100	25.912.2X10.0
M2 x 12	100	25.912.2X12.0
M2 x 14	500	25.912.2X14.0
M2 x 16	100	25.912.2X16.0
M2 x 18	500	25.912.2X18.0
M2 x 20	1000	25.912.2X20.0
M2 x 22	500	25.912.2X22.0
M2 x 25	500	25.912.2X25.0
M2 x 30	500	25.912.2X30.0
M3 x 3	1000	25.912.3X3.0
M3 x 4	1000	25.912.3X4.0
M3 x 5	200	25.912.3X5.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 6	200	25.912.3X6.0
M3 x 8	200	25.912.3X8.0
M3 x 10	200	25.912.3X10.0
M3 x 12	200	25.912.3X12.0
M3 x 14	1000	25.912.3X14.0
M3 x 16	200	25.912.3X16.0
M3 x 18	200	25.912.3X18.0
M3 x 20	200	25.912.3X20.0
M3 x 22	1000	25.912.3X22.0
M3 x 25	200	25.912.3X25.0
M3 x 30	200	25.912.3X30.0
M3 x 35	200	25.912.3X35.0
M3 x 40	200	25.912.3X40.0
M3 x 45	200	25.912.3X45.0
M3 x 50	200	25.912.3X50.0
M3 x 55	200	25.912.3X55.0
M3 x 60	200	25.912.3X60.0
M3 x 65	200	25.912.3X65.0

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 70	200	25.912.3X70.0
M4 x 4	1000	25.912.4X4.0
M4 x 5	1000	25.912.4X5.0
M4 x 6	200	25.912.4X6.0
M4 x 8	200	25.912.4X8.0
M4 x 10	200	25.912.4X10.0
M4 x 12	200	25.912.4X12.0
M4 x 14	1000	25.912.4X14.0
M4 x 16	200	25.912.4X16.0
M4 x 18	1000	25.912.4X18.0
M4 x 20	200	25.912.4X20.0
M4 x 22	500	25.912.4X22.0
M4 x 25	200	25.912.4X25.0
M4 x 28	500	25.912.4X28.0
M4 x 30	200	25.912.4X30.0
M4 x 35	200	25.912.4X35.0
M4 x 40	200	25.912.4X40.0
M4 x 45	200	25.912.4X45.0
M4 x 50	200	25.912.4X50.0
M4 x 55	100	25.912.4X55.0
M4 x 60	200	25.912.4X60.0
M4 x 65	100	25.912.4X65.0
M4 x 70	100	25.912.4X70.0
M4 x 75	100	25.912.4X75.0
M4 x 80	100	25.912.4X80.0
M4 x 90	100	25.912.4X90.0
M4 x 100	100	25.912.4X100.0
M5 x 5	500	25.912.5X5.0
M5 x 6	200	25.912.5X6.0
M5 x 8	200	25.912.5X8.0
M5 x 10	200	25.912.5X10.0
M5 x 12	200	25.912.5X12.0
M5 x 14	500	25.912.5X14.0
M5 x 16	200	25.912.5X16.0
M5 x 18	500	25.912.5X18.0
M5 x 20	200	25.912.5X20.0
M5 x 22	500	25.912.5X22.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 25	200	25.912.5X25.0
M5 x 30	200	25.912.5X30.0
M5 x 35	200	25.912.5X35.0
M5 x 40	200	25.912.5X40.0
M5 x 45	200	25.912.5X45.0
M5 x 50	200	25.912.5X50.0
M5 x 55	100	25.912.5X55.0
M5 x 60	200	25.912.5X60.0
M5 x 65	200	25.912.5X65.0
M5 x 70	200	25.912.5X70.0
M5 x 75	100	25.912.5X75.0
M5 x 80	200	25.912.5X80.0
M5 x 85	100	25.912.5X85.0
M5 x 90	200	25.912.5X90.0
M5 x 95	100	25.912.5X95.0
M5 x 100	200	25.912.5X100.0
M5 x 110	100	25.912.5X110.0
M5 x 120	100	25.912.5X120.0
M5 x 130	100	25.912.5X130.0
M5 x 140	100	25.912.5X140.0
M6 x 6	500	25.912.6X6.0
M6 x 8	200	25.912.6X8.0
M6 x 10	200	25.912.6X10.0
M6 x 12	200	25.912.6X12.0
M6 x 14	200	25.912.6X14.0
M6 x 16	200	25.912.6X16.0
M6 x 18	200	25.912.6X18.0
M6 x 20	200	25.912.6X20.0
M6 x 22	200	25.912.6X22.0
M6 x 25	200	25.912.6X25.0
M6 x 28	500	25.912.6X28.0
M6 x 30	200	25.912.6X30.0
M6 x 35	200	25.912.6X35.0
M6 x 40	200	25.912.6X40.0
M6 x 45	200	25.912.6X45.0
M6 x 50	200	25.912.6X50.0
M6 x 55	200	25.912.6X55.0
M6 x 60	200	25.912.6X60.0

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 65	200	25.912.6X65.0
M6 x 70	200	25.912.6X70.0
M6 x 75	100	25.912.6X75.0
M6 x 80	200	25.912.6X80.0
M6 x 85	100	25.912.6X85.0
M6 x 90	200	25.912.6X90.0
M6 x 95	100	25.912.6X95.0
M6 x 100	200	25.912.6X100.0
M6 x 110	100	25.912.6X110.0
M6 x 120	100	25.912.6X120.0
M6 x 130	100	25.912.6X130.0
M6 x 140	100	25.912.6X140.0
M6 x 150	100	25.912.6X150.0
M6 x 160	100	25.912.6X160.0
M6 x 170	100	25.912.6X170.0
M6 x 180	100	25.912.6X180.0
M6 x 190	100	25.912.6X190.0
M6 x 200	100	25.912.6X200.0
M6 x 220	100	25.912.6X220.0
M8 x 8	500	25.912.8X8.0
M8 x 10	200	25.912.8X10.0
M8 x 12	200	25.912.8X12.0
M8 x 14	200	25.912.8X14.0
M8 x 16	200	25.912.8X16.0
M8 x 18	200	25.912.8X18.0
M8 x 20	200	25.912.8X20.0
M8 x 22	200	25.912.8X22.0
M8 x 25	200	25.912.8X25.0
M8 x 30	200	25.912.8X30.0
M8 x 35	200	25.912.8X35.0
M8 x 40	200	25.912.8X40.0
M8 x 45	200	25.912.8X45.0
M8 x 50	200	25.912.8X50.0
M8 x 55	200	25.912.8X55.0
M8 x 60	200	25.912.8X60.0
M8 x 65	100	25.912.8X65.0
M8 x 70	200	25.912.8X70.0
M8 x 75	100	25.912.8X75.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M8 x 80	200	25.912.8X80.0
M8 x 85	100	25.912.8X85.0
M8 x 90	200	25.912.8X90.0
M8 x 95	100	25.912.8X95.0
M8 x 100	200	25.912.8X100.0
M8 x 110	100	25.912.8X110.0
M8 x 120	100	25.912.8X120.0
M8 x 130	50	25.912.8X130.0
M8 x 140	50	25.912.8X140.0
M8 x 150	50	25.912.8X150.0
M8 x 160	50	25.912.8X160.0
M8 x 170	25	25.912.8X170.0
M8 x 180	25	25.912.8X180.0
M8 x 190	25	25.912.8X190.0
M8 x 200	25	25.912.8X200.0
M8 x 210	25	25.912.8X210.0
M8 x 220	25	25.912.8X220.0
M8 x 230	25	25.912.8X230.0
M8 x 240	25	25.912.8X240.0
M8 x 250	25	25.912.8X250.0
M8 x 260	25	25.912.8X260.0
M8 x 270	25	25.912.8X270.0
M8 x 280	25	25.912.8X280.0
M8 x 290	25	25.912.8X290.0
M8 x 300	25	25.912.8X300.0
M10 x 12	200	25.912.10X12.0
M10 x 14	100	25.912.10X14.0
M10 x 16	100	25.912.10X16.0
M10 x 18	100	25.912.10X18.0
M10 x 20	100	25.912.10X20.0
M10 x 22	100	25.912.10X22.0
M10 x 25	100	25.912.10X25.0
M10 x 30	100	25.912.10X30.0
M10 x 35	100	25.912.10X35.0
M10 x 40	100	25.912.10X40.0
M10 x 45	100	25.912.10X45.0
M10 x 50	100	25.912.10X50.0
M10 x 55	100	25.912.10X55.0

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M10 x 60	100	25.912.10X60.0
M10 x 65	50	25.912.10X65.0
M10 x 70	100	25.912.10X70.0
M10 x 75	50	25.912.10X75.0
M10 x 80	100	25.912.10X80.0
M10 x 85	50	25.912.10X85.0
M10 x 90	100	25.912.10X90.0
M10 x 95	50	25.912.10X95.0
M10 x 100	100	25.912.10X100.0
M10 x 110	50	25.912.10X110.0
M10 x 120	50	25.912.10X120.0
M10 x 130	50	25.912.10X130.0
M10 x 140	50	25.912.10X140.0
M10 x 150	50	25.912.10X150.0
M10 x 160	25	25.912.10X160.0
M10 x 170	25	25.912.10X170.0
M10 x 180	25	25.912.10X180.0
M10 x 190	25	25.912.10X190.0
M10 x 200	25	25.912.10X200.0
M10 x 210	25	25.912.10X210.0
M10 x 220	25	25.912.10X220.0
M10 x 230	25	25.912.10X230.0
M10 x 240	25	25.912.10X240.0
M10 x 250	25	25.912.10X250.0
M10 x 260	25	25.912.10X260.0
M10 x 280	25	25.912.10X280.0
M10 x 300	25	25.912.10X300.0
M12 x 16	50	25.912.12X16.0
M12 x 20	100	25.912.12X20.0
M12 x 22	50	25.912.12X22.0
M12 x 25	100	25.912.12X25.0
M12 x 30	100	25.912.12X30.0
M12 x 35	100	25.912.12X35.0
M12 x 40	100	25.912.12X40.0
M12 x 45	100	25.912.12X45.0
M12 x 50	100	25.912.12X50.0
M12 x 55	100	25.912.12X55.0
M12 x 60	100	25.912.12X60.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 65	50	25.912.12X65.0
M12 x 70	100	25.912.12X70.0
M12 x 75	25	25.912.12X75.0
M12 x 80	100	25.912.12X80.0
M12 x 85	25	25.912.12X85.0
M12 x 90	100	25.912.12X90.0
M12 x 95	25	25.912.12X95.0
M12 x 100	100	25.912.12X100.0
M12 x 110	50	25.912.12X110.0
M12 x 120	50	25.912.12X120.0
M12 x 130	25	25.912.12X130.0
M12 x 140	25	25.912.12X140.0
M12 x 150	25	25.912.12X150.0
M12 x 160	50	25.912.12X160.0
M12 x 170	25	25.912.12X170.0
M12 x 180	25	25.912.12X180.0
M12 x 190	25	25.912.12X190.0
M12 x 200	25	25.912.12X200.0
M12 x 210	25	25.912.12X210.0
M12 x 220	25	25.912.12X220.0
M12 x 230	25	25.912.12X230.0
M12 x 240	25	25.912.12X240.0
M12 x 260	25	25.912.12X260.0
M12 x 270	25	25.912.12X270.0
M12 x 300	25	25.912.12X300.0
M14 x 20	25	25.912.14X20.0
M14 x 25	50	25.912.14X25.0
M14 x 30	25	25.912.14X30.0
M14 x 35	50	25.912.14X35.0
M14 x 40	25	25.912.14X40.0
M14 x 45	50	25.912.14X45.0
M14 x 50	25	25.912.14X50.0
M14 x 55	50	25.912.14X55.0
M14 x 60	25	25.912.14X60.0
M14 x 65	50	25.912.14X65.0
M14 x 70	50	25.912.14X70.0
M14 x 75	50	25.912.14X75.0
M14 x 80	25	25.912.14X80.0

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M14 x 85	50	25.912.14X85.0
M14 x 90	50	25.912.14X90.0
M14 x 95	50	25.912.14X95.0
M14 x 100	50	25.912.14X100.0
M14 x 110	25	25.912.14X110.0
M14 x 120	25	25.912.14X120.0
M14 x 130	25	25.912.14X130.0
M14 x 140	25	25.912.14X140.0
M14 x 150	25	25.912.14X150.0
M14 x 160	25	25.912.14X160.0
M14 x 170	25	25.912.14X170.0
M14 x 180	25	25.912.14X180.0
M14 x 200	25	25.912.14X200.0
M16 x 20	25	25.912.16X20.0
M16 x 25	25	25.912.16X25.0
M16 x 30	25	25.912.16X30.0
M16 x 35	25	25.912.16X35.0
M16 x 40	25	25.912.16X40.0
M16 x 45	25	25.912.16X45.0
M16 x 50	25	25.912.16X50.0
M16 x 55	25	25.912.16X55.0
M16 x 60	25	25.912.16X60.0
M16 x 65	25	25.912.16X65.0
M16 x 70	25	25.912.16X70.0
M16 x 75	25	25.912.16X75.0
M16 x 80	25	25.912.16X80.0
M16 x 85	25	25.912.16X85.0
M16 x 90	10	25.912.16X90.0
M16 x 95	25	25.912.16X95.0
M16 x 100	10	25.912.16X100.0
M16 x 110	10	25.912.16X110.0
M16 x 120	10	25.912.16X120.0
M16 x 130	10	25.912.16X130.0
M16 x 140	10	25.912.16X140.0
M16 x 150	10	25.912.16X150.0
M16 x 160	25	25.912.16X160.0
M16 x 170	25	25.912.16X170.0
M16 x 180	25	25.912.16X180.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M16 x 190	25	25.912.16X190.0
M16 x 200	25	25.912.16X200.0
M18 x 30	25	25.912.18X30.0
M18 x 35	25	25.912.18X35.0
M18 x 40	25	25.912.18X40.0
M18 x 45	25	25.912.18X45.0
M18 x 50	25	25.912.18X50.0
M18 x 55	25	25.912.18X55.0
M18 x 60	25	25.912.18X60.0
M18 x 65	25	25.912.18X65.0
M18 x 70	25	25.912.18X70.0
M18 x 75	25	25.912.18X75.0
M18 x 80	25	25.912.18X80.0
M18 x 85	25	25.912.18X85.0
M18 x 90	25	25.912.18X90.0
M18 x 100	25	25.912.18X100.0
M18 x 110	25	25.912.18X110.0
M18 x 120	25	25.912.18X120.0
M18 x 130	25	25.912.18X130.0
M18 x 140	25	25.912.18X140.0
M18 x 150	25	25.912.18X150.0
M20 x 30	25	25.912.20X30.0
M20 x 35	25	25.912.20X35.0
M20 x 40	25	25.912.20X40.0
M20 x 45	25	25.912.20X45.0
M20 x 50	25	25.912.20X50.0
M20 x 55	25	25.912.20X55.0
M20 x 60	25	25.912.20X60.0
M20 x 65	25	25.912.20X65.0
M20 x 70	25	25.912.20X70.0
M20 x 75	25	25.912.20X75.0
M20 x 80	10	25.912.20X80.0
M20 x 85	25	25.912.20X85.0
M20 x 90	10	25.912.20X90.0
M20 x 100	10	25.912.20X100.0
M20 x 110	10	25.912.20X110.0
M20 x 120	10	25.912.20X120.0

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 RVS


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M20 x 130	25	25.912.20X130.0
M20 x 140	10	25.912.20X140.0
M20 x 150	10	25.912.20X150.0
M20 x 160	25	25.912.20X160.0
M20 x 170	25	25.912.20X170.0
M20 x 180	25	25.912.20X180.0
M20 x 190	25	25.912.20X190.0
M20 x 200	25	25.912.20X200.0
M20 x 210	25	25.912.20X210.0
M20 x 220	25	25.912.20X220.0
M20 x 240	25	25.912.20X240.0
M20 x 260	25	25.912.20X260.0
M22 x 40	25	25.912.22X40.0
M22 x 50	25	25.912.22X50.0
M22 x 55	25	25.912.22X55.0
M22 x 60	25	25.912.22X60.0
M22 x 65	25	25.912.22X65.0
M22 x 70	25	25.912.22X70.0
M22 x 75	25	25.912.22X75.0
M22 x 80	25	25.912.22X80.0
M22 x 100	25	25.912.22X100.0
M22 x 110	25	25.912.22X110.0
M22 x 130	25	25.912.22X130.0
M22 x 140	25	25.912.22X140.0
M24 x 40	10	25.912.24X40.0
M24 x 45	10	25.912.24X45.0
M24 x 50	10	25.912.24X50.0
M24 x 55	10	25.912.24X55.0
M24 x 60	10	25.912.24X60.0
M24 x 65	10	25.912.24X65.0
M24 x 70	10	25.912.24X70.0
M24 x 75	10	25.912.24X75.0
M24 x 80	10	25.912.24X80.0
M24 x 85	10	25.912.24X85.0
M24 x 90	10	25.912.24X90.0
M24 x 95	10	25.912.24X95.0
M24 x 100	10	25.912.24X100.0
M24 x 110	10	25.912.24X110.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 120	10	25.912.24X120.0
M24 x 130	10	25.912.24X130.0
M24 x 140	10	25.912.24X140.0
M24 x 150	10	25.912.24X150.0
M24 x 160	10	25.912.24X160.0
M24 x 170	10	25.912.24X170.0
M24 x 180	10	25.912.24X180.0
M24 x 200	10	25.912.24X200.0
M24 x 210	10	25.912.24X210.0
M24 x 220	10	25.912.24X220.0
M24 x 250	10	25.912.24X250.0
M24 x 260	10	25.912.24X260.0
M27 x 60	10	25.912.27X60.0
M27 x 70	10	25.912.27X70.0
M27 x 80	10	25.912.27X80.0
M27 x 90	10	25.912.27X90.0
M27 x 100	10	25.912.27X100.0
M27 x 110	10	25.912.27X110.0
M27 x 120	10	25.912.27X120.0
M27 x 130	10	25.912.27X130.0
M27 x 150	10	25.912.27X150.0
M30 x 50	10	25.912.30X50.0
M30 x 60	10	25.912.30X60.0
M30 x 65	10	25.912.30X65.0
M30 x 70	10	25.912.30X70.0
M30 x 75	10	25.912.30X75.0
M30 x 80	10	25.912.30X80.0
M30 x 90	10	25.912.30X90.0
M30 x 100	10	25.912.30X100.0
M30 x 110	10	25.912.30X110.0
M30 x 120	10	25.912.30X120.0
M30 x 130	10	25.912.30X130.0
M30 x 140	10	25.912.30X140.0
M30 x 160	10	25.912.30X160.0
M30 x 170	10	25.912.30X170.0
M30 x 180	10	25.912.30X180.0
M30 x 200	10	25.912.30X200.0
M30 x 300	10	25.912.30X300.0

Schroeven

Bolcilinderschroeven Phillips DIN 7985-H staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M2	1,6 mm	4 mm	PH1
M3	2,4 mm	6 mm	PH1
M4	3,1 mm	8 mm	PH2
M5	3,8 mm	10 mm	PH2
M6	4,6 mm	12 mm	PH3
M8	6 mm	16 mm	PH4

» DIN 7985-H
» ISO 7045-H
» Klasse 4.8
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M2 x 4	200	25.7985.2X4
M2 x 5	200	25.7985.2X5
M2 x 6	200	25.7985.2X6
M2 x 8	200	25.7985.2X8
M2 x 10	200	25.7985.2X10
M3 x 4	200	25.7985.3X4
M3 x 5	200	25.7985.3X5
M3 x 6	200	25.7985.3X6
M3 x 8	200	25.7985.3X8
M3 x 10	200	25.7985.3X10
M3 x 12	200	25.7985.3X12
M3 x 16	200	25.7985.3X16
M3 x 20	200	25.7985.3X20
M3 x 25	200	25.7985.3X25
M3 x 30	200	25.7985.3X30
M3 x 40	200	25.7985.3X40
M3 x 50	200	25.7985.3X50
M4 x 5	200	25.7985.4X5
M4 x 6	200	25.7985.4X6

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M4 x 8	200	25.7985.4X8
M4 x 10	200	25.7985.4X10
M4 x 12	200	25.7985.4X12
M4 x 16	200	25.7985.4X16
M4 x 20	200	25.7985.4X20
M4 x 25	200	25.7985.4X25
M4 x 30	200	25.7985.4X30
M4 x 35	200	25.7985.4X35
M4 x 40	200	25.7985.4X40
M4 x 45	200	25.7985.4X45
M4 x 50	200	25.7985.4X50
M4 x 60	200	25.7985.4X60
M4 x 80	200	25.7985.4X80
M5 x 6	200	25.7985.5X6
M5 x 8	200	25.7985.5X8
M5 x 10	200	25.7985.5X10
M5 x 12	200	25.7985.5X12
M5 x 16	200	25.7985.5X16
M5 x 20	200	25.7985.5X20
M5 x 25	200	25.7985.5X25

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Bolcilinderschroeven Phillips DIN 7985-H staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 30	100	25.7985.5X30
M5 x 35	100	25.7985.5X35
M5 x 40	100	25.7985.5X40
M5 x 45	100	25.7985.5X45
M5 x 50	100	25.7985.5X50
M5 x 60	100	25.7985.5X60
M5 x 70	100	25.7985.5X70
M5 x 80	100	25.7985.5X80
M6 x 8	200	25.7985.6X8
M6 x 10	200	25.7985.6X10
M6 x 12	200	25.7985.6X12
M6 x 16	200	25.7985.6X16
M6 x 20	100	25.7985.6X20
M6 x 25	100	25.7985.6X25

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M6 x 30	100	25.7985.6X30
M6 x 35	100	25.7985.6X35
M6 x 40	100	25.7985.6X40
M6 x 45	100	25.7985.6X45
M6 x 50	100	25.7985.6X50
M6 x 60	100	25.7985.6X60
M6 x 70	100	25.7985.6X70
M8 x 12	100	25.7985.8X12
M8 x 16	100	25.7985.8X16
M8 x 20	100	25.7985.8X20
M8 x 25	100	25.7985.8X25
M8 x 30	100	25.7985.8X30
M8 x 35	100	25.7985.8X35

Schroeven

Schroeven verzonken zelfborend Phillips DIN 7504-O-H staal





Schroefdraad (D)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,9 mm	5,5 mm	PH1
3,5 mm	6,8 mm	PH2
3,9 mm	7,5 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4,2 mm	8,1 mm	PH2
4,8 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	12,4 mm	PH3

» DIN 7504-O-H
» ISO 15482 H
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,9 x 13 mm	1000	25.7504OH.2.9X13
2,9 x 16 mm	1000	25.7504OH.2.9X16
2,9 x 19 mm	1000	25.7504OH.2.9X19
3,5 x 13 mm	2000	25.7504OH.3.5X13
3,5 x 16 mm	2000	25.7504OH.3.5X16
3,5 x 19 mm	2000	25.7504OH.3.5X19
3,5 x 22 mm	1000	25.7504OH.3.5X22
3,5 x 25 mm	2000	25.7504OH.3.5X25
3,9 x 13 mm	2000	25.7504OH.3.9X13
3,9 x 16 mm	2000	25.7504OH.3.9X16
3,9 x 19 mm	2000	25.7504OH.3.9X19
3,9 x 22 mm	1000	25.7504OH.3.9X22
3,9 x 25 mm	2000	25.7504OH.3.9X25
3,9 x 32 mm	2000	25.7504OH.3.9X32
3,9 x 38 mm	500	25.7504OH.3.9X38
3,9 x 45 mm	500	25.7504OH.3.9X45
4,2 x 13 mm	2000	25.7504OH.4.2X13
4,2 x 16 mm	2000	25.7504OH.4.2X16

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,2 x 19 mm	2000	25.7504OH.4.2X19
4,2 x 22 mm	1000	25.7504OH.4.2X22
4,2 x 25 mm	2000	25.7504OH.4.2X25
4,2 x 32 mm	2000	25.7504OH.4.2X32
4,2 x 38 mm	2000	25.7504OH.4.2X38
4,2 x 45 mm	500	25.7504OH.4.2X45
4,2 x 50 mm	500	25.7504OH.4.2X50
4,8 x 16 mm	1000	25.7504OH.4.8X16
4,8 x 19 mm	1000	25.7504OH.4.8X19
4,8 x 22 mm	500	25.7504OH.4.8X22
4,8 x 25 mm	2000	25.7504OH.4.8X25
4,8 x 32 mm	2000	25.7504OH.4.8X32
4,8 x 38 mm	2000	25.7504OH.4.8X38
4,8 x 45 mm	2000	25.7504OH.4.8X45
4,8 x 50 mm	2000	25.7504OH.4.8X50
5,5 x 25 mm	250	25.7504OH.5.5X25
5,5 x 32 mm	250	25.7504OH.5.5X32
5,5 x 38 mm	250	25.7504OH.5.5X38
5,5 x 45 mm	250	25.7504OH.5.5X45

Schroeven


Schroeven verzonken zelfborend Phillips DIN 7504-O-H staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 50 mm	250	25.7504OH.5.5X50
6,3 x 25 mm	250	25.7504OH.6.3X25
6,3 x 32 mm	250	25.7504OH.6.3X32
6,3 x 38 mm	250	25.7504OH.6.3X38

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
6,3 x 45 mm	250	25.7504OH.6.3X45
6,3 x 50 mm	250	25.7504OH.6.3X50
6,3 x 60 mm	250	25.7504OH.6.3X60
6,3 x 70 mm	250	25.7504OH.6.3X70
6,3 x 80 mm	250	25.7504OH.6.3X80

Pancilinderschroeven zelfborend Phillips DIN 7504-M-H staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
3,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	PH2

» DIN 7504-M-H
» ISO 15481 H
» Elektrolytisch verzinkt

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
3,9 mm	2,8 mm	7,5 mm	PH2
4,2 mm	3,05 mm	8,2 mm	PH2
4,8 mm	3,55 mm	9,5 mm	PH2


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 9,5 mm	200	25.7504.3.5X9.5
3,5 x 13 mm	200	25.7504.3.5X13
3,5 x 16 mm	200	25.7504.3.5X16
3,5 x 19 mm	200	25.7504.3.5X19
3,5 x 25 mm	200	25.7504.3.5X25
3,9 x 16 mm	200	25.7504.3.9X16
3,9 x 19 mm	200	25.7504.3.9X19

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,2 x 13 mm	200	25.7504.4.2X13
4,2 x 16 mm	200	25.7504.4.2X16
4,2 x 19 mm	200	25.7504.4.2X19
4,2 x 25 mm	200	25.7504.4.2X25
4,2 x 32 mm	200	25.7504.4.2X32
4,8 x 13 mm	200	25.7504.4.8X13
4,8 x 16 mm	200	25.7504.4.8X16
4,8 x 19 mm	200	25.7504.4.8X19

Schroeven

Pancilinderschroeven zelfborend Phillips DIN 7504-M-H RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,9 mm	2,2 mm	5,6 mm	PH1
3,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	PH2

» DIN 7504-M-H
» ISO 15481 H

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
3,9 mm	2,8 mm	7,5 mm	PH2
4,2 mm	3,05 mm	8,2 mm	PH2
4,8 mm	3,55 mm	9,5 mm	PH2


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,9 x 13 mm	1000	25.7504.2.9X13.0
3,5 x 9,5 mm	1000	25.7504.3.5X9.5.0
3,5 x 13 mm	1000	25.7504.3.5X13.0
3,5 x 19 mm	1000	25.7504.3.5X19.0
3,9 x 16 mm	1000	25.7504.3.9X16.0
3,9 x 25 mm	1000	25.7504.3.9X25.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,2 x 13 mm	1000	25.7504.4.2X13.0
4,2 x 16 mm	1000	25.7504.4.2X16.0
4,2 x 19 mm	1000	25.7504.4.2X19.0
4,2 x 25 mm	1000	25.7504.4.2X25.0
4,8 x 16 mm	1000	25.7504.4.8X16.0
4,8 x 22 mm	1000	25.7504.4.8X22.0

Schroeven

Schroeven verzonken zelfborend Torx DIN 7504-O-TX RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
3,5 mm	2,1 mm	7,3 mm	T10
3,9 mm	2,3 mm	7,5 mm	T15

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4,2 mm	2,5 mm	8,4 mm	T20
4,8 mm	3 mm	9,3 mm	T25

» DIN 7504-O-TX
» ISO 15482


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 13 mm	1000	25.7504OTX.3.5X13.0
3,5 x 16 mm	1000	25.7504OTX.3.5X16.0
3,5 x 19 mm	1000	25.7504OTX.3.5X19.0
3,5 x 22 mm	1000	25.7504OTX.3.5X22.0
3,5 x 25 mm	1000	25.7504OTX.3.5X25.0
3,9 x 13 mm	1000	25.7504OTX.3.9X13.0
3,9 x 16 mm	1000	25.7504OTX.3.9X16.0
3,9 x 19 mm	1000	25.7504OTX.3.9X19.0
3,9 x 22 mm	1000	25.7504OTX.3.9X22.0
3,9 x 25 mm	1000	25.7504OTX.3.9X25.0
4,2 x 13 mm	1000	25.7504OTX.4.2X13.0
4,2 x 16 mm	1000	25.7504OTX.4.2X16.0
4,2 x 19 mm	1000	25.7504OTX.4.2X19.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,2 x 22 mm	1000	25.7504OTX.4.2X22.0
4,2 x 25 mm	1000	25.7504OTX.4.2X25.0
4,2 x 32 mm	1000	25.7504OTX.4.2X32.0
4,2 x 38 mm	1000	25.7504OTX.4.2X38.0
4,8 x 13 mm	1000	25.7504OTX.4.8X13.0
4,8 x 16 mm	1000	25.7504OTX.4.8X16.0
4,8 x 19 mm	1000	25.7504OTX.4.8X19.0
4,8 x 22 mm	1000	25.7504OTX.4.8X22.0
4,8 x 25 mm	500	25.7504OTX.4.8X25.0
4,8 x 28 mm	500	25.7504OTX.4.8X28.0
4,8 x 32 mm	500	25.7504OTX.4.8X32.0
4,8 x 38 mm	500	25.7504OTX.4.8X38.0
4,8 x 45 mm	500	25.7504OTX.4.8X45.0
4,8 x 50 mm	500	25.7504OTX.4.8X50.0

Schroeven

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,2 mm	1,8 mm	4,2 mm	PH1
2,9 mm	2,2 mm	5,6 mm	PH1
3,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	PH2
3,9 mm	2,8 mm	7,5 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4,2 mm	3,05 mm	8,2 mm	PH2
4,8 mm	3,55 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,95 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	4,55 mm	12,5 mm	PH3

» DIN 7981-C-H
» ISO 7049-C-H
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 203

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,2 x 6,5 mm	200	25.7981.2.2X6.5
2,2 x 9,5 mm	200	25.7981.2.2X9.5
2,2 x 13 mm	2000	25.7981.2.2X13
2,2 x 16 mm	200	25.7981.2.2X16
2,2 x 19 mm	2000	25.7981.2.2X19
2,2 x 22 mm	2000	25.7981.2.2X22
2,9 x 6,5 mm	200	25.7981.2.9X6.5
2,9 x 9,5 mm	200	25.7981.2.9X9.5
2,9 x 13 mm	200	25.7981.2.9X13
2,9 x 16 mm	200	25.7981.2.9X16
2,9 x 19 mm	200	25.7981.2.9X19
2,9 x 22 mm	200	25.7981.2.9X22
2,9 x 25 mm	200	25.7981.2.9X25
2,9 x 32 mm	1000	25.7981.2.9X32
2,9 x 38 mm	1000	25.7981.2.9X38
3,5 x 6,5 mm	200	25.7981.3.5X6.5
3,5 x 9,5 mm	200	25.7981.3.5X9.5
3,5 x 13 mm	200	25.7981.3.5X13

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 16 mm	200	25.7981.3.5X16
3,5 x 19 mm	200	25.7981.3.5X19
3,5 x 22 mm	200	25.7981.3.5X22
3,5 x 25 mm	200	25.7981.3.5X25
3,5 x 32 mm	200	25.7981.3.5X32
3,5 x 38 mm	200	25.7981.3.5X38
3,5 x 45 mm	500	25.7981.3.5X45
3,5 x 50 mm	500	25.7981.3.5X50
3,9 x 6,5 mm	200	25.7981.3.9X6.5
3,9 x 9,5 mm	200	25.7981.3.9X9.5
3,9 x 13 mm	200	25.7981.3.9X13
3,9 x 16 mm	200	25.7981.3.9X16
3,9 x 19 mm	200	25.7981.3.9X19
3,9 x 22 mm	200	25.7981.3.9X22
3,9 x 25 mm	200	25.7981.3.9X25
3,9 x 32 mm	200	25.7981.3.9X32
3,9 x 38 mm	200	25.7981.3.9X38
3,9 x 45 mm	1000	25.7981.3.9X45

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,2 x 6,5 mm	1000	25.7981.4.2X6.5
4,2 x 9,5 mm	200	25.7981.4.2X9.5
4,2 x 13 mm	200	25.7981.4.2X13
4,2 x 16 mm	200	25.7981.4.2X16
4,2 x 19 mm	200	25.7981.4.2X19
4,2 x 22 mm	200	25.7981.4.2X22
4,2 x 25 mm	200	25.7981.4.2X25
4,2 x 32 mm	200	25.7981.4.2X32
4,2 x 38 mm	200	25.7981.4.2X38
4,2 x 45 mm	200	25.7981.4.2X45
4,2 x 50 mm	200	25.7981.4.2X50
4,2 x 60 mm	200	25.7981.4.2X60
4,2 x 70 mm	250	25.7981.4.2X70
4,2 x 80 mm	250	25.7981.4.2X80
4,8 x 9,5 mm	200	25.7981.4.8X9.5
4,8 x 13 mm	200	25.7981.4.8X13
4,8 x 16 mm	200	25.7981.4.8X16
4,8 x 19 mm	200	25.7981.4.8X19
4,8 x 22 mm	200	25.7981.4.8X22
4,8 x 25 mm	200	25.7981.4.8X25
4,8 x 32 mm	100	25.7981.4.8X32
4,8 x 38 mm	100	25.7981.4.8X38
4,8 x 45 mm	100	25.7981.4.8X45
4,8 x 50 mm	100	25.7981.4.8X50
4,8 x 60 mm	250	25.7981.4.8X60
4,8 x 70 mm	100	25.7981.4.8X70
4,8 x 80 mm	250	25.7981.4.8X80
4,8 x 90 mm	250	25.7981.4.8X90
4,8 x 100 mm	250	25.7981.4.8X100
4,8 x 110 mm	250	25.7981.4.8X110
4,8 x 120 mm	250	25.7981.4.8X120

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 13 mm	200	25.7981.5.5X13
5,5 x 16 mm	200	25.7981.5.5X16
5,5 x 19 mm	200	25.7981.5.5X19
5,5 x 22 mm	100	25.7981.5.5X22
5,5 x 25 mm	100	25.7981.5.5X25
5,5 x 32 mm	100	25.7981.5.5X32
5,5 x 38 mm	100	25.7981.5.5X38
5,5 x 45 mm	100	25.7981.5.5X45
5,5 x 50 mm	100	25.7981.5.5X50
5,5 x 60 mm	250	25.7981.5.5X60
5,5 x 70 mm	250	25.7981.5.5X70
5,5 x 80 mm	250	25.7981.5.5X80
6,3 x 13 mm	100	25.7981.6.3X13
6,3 x 16 mm	100	25.7981.6.3X16
6,3 x 19 mm	100	25.7981.6.3X19
6,3 x 22 mm	100	25.7981.6.3X22
6,3 x 25 mm	100	25.7981.6.3X25
6,3 x 32 mm	100	25.7981.6.3X32
6,3 x 38 mm	100	25.7981.6.3X38
6,3 x 45 mm	100	25.7981.6.3X45
6,3 x 50 mm	100	25.7981.6.3X50
6,3 x 60 mm	100	25.7981.6.3X60
6,3 x 63 mm	250	25.7981.6.3X63
6,3 x 70 mm	100	25.7981.6.3X70
6,3 x 80 mm	250	25.7981.6.3X80
6,3 x 90 mm	250	25.7981.6.3X90
6,3 x 100 mm	250	25.7981.6.3X100

Schroeven

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,2 mm	1,8 mm	4,2 mm	PH1
2,9 mm	2,2 mm	5,6 mm	PH1
3,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
3,9 mm	2,8 mm	7,5 mm	PH2
4,2 mm	3,05 mm	8,2 mm	PH2
4,8 mm	3,55 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,95 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	4,55 mm	12,5 mm	PH3

» DIN 7981-C-H
» ISO 7049-C-H

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,2 x 4,5 mm	1000	25.7981.2.2X4.5.0
2,2 x 6,5 mm	1000	25.7981.2.2X6.5.0
2,2 x 9,5 mm	1000	25.7981.2.2X9.5.0
2,2 x 13 mm	1000	25.7981.2.2X13.0
2,2 x 16 mm	1000	25.7981.2.2X16.0
2,2 x 19 mm	1000	25.7981.2.2X19.0
2,2 x 22 mm	1000	25.7981.2.2X22.0
2,2 x 25 mm	1000	25.7981.2.2X25.0
2,9 x 6,5 mm	200	25.7981.2.9X6.5.0
2,9 x 9,5 mm	200	25.7981.2.9X9.5.0
2,9 x 13 mm	200	25.7981.2.9X13.0
2,9 x 16 mm	200	25.7981.2.9X16.0
2,9 x 19 mm	200	25.7981.2.9X19.0
2,9 x 22 mm	200	25.7981.2.9X22.0
2,9 x 25 mm	200	25.7981.2.9X25.0
2,9 x 32 mm	1000	25.7981.2.9X32.0
2,9 x 38 mm	500	25.7981.2.9X38.0
3,5 x 6,5 mm	200	25.7981.3.5X6.5.0
3,5 x 9,5 mm	200	25.7981.3.5X9.5.0
3,5 x 13 mm	200	25.7981.3.5X13.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 16 mm	200	25.7981.3.5X16.0
3,5 x 19 mm	200	25.7981.3.5X19.0
3,5 x 22 mm	200	25.7981.3.5X22.0
3,5 x 25 mm	200	25.7981.3.5X25.0
3,5 x 32 mm	200	25.7981.3.5X32.0
3,5 x 38 mm	200	25.7981.3.5X38.0
3,5 x 45 mm	500	25.7981.3.5X45.0
3,5 x 50 mm	500	25.7981.3.5X50.0
3,5 x 60 mm	500	25.7981.3.5X60.0
3,5 x 70 mm	500	25.7981.3.5X70.0
3,9 x 6,5 mm	1000	25.7981.3.9X6.5.0
3,9 x 9,5 mm	200	25.7981.3.9X9.5.0
3,9 x 13 mm	200	25.7981.3.9X13.0
3,9 x 16 mm	200	25.7981.3.9X16.0
3,9 x 19 mm	200	25.7981.3.9X19.0
3,9 x 22 mm	200	25.7981.3.9X22.0
3,9 x 25 mm	200	25.7981.3.9X25.0
3,9 x 28 mm	1000	25.7981.3.9X28.0
3,9 x 32 mm	200	25.7981.3.9X32.0
3,9 x 38 mm	200	25.7981.3.9X38.0
3,9 x 45 mm	500	25.7981.3.9X45.0

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H RVS


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,9 x 50 mm	500	25.7981.3.9X50.0
3,9 x 60 mm	500	25.7981.3.9X60.0
3,9 x 70 mm	500	25.7981.3.9X70.0
4,2 x 6,5 mm	200	25.7981.4.2X6.5.0
4,2 x 9,5 mm	200	25.7981.4.2X9.5.0
4,2 x 13 mm	200	25.7981.4.2X13.0
4,2 x 16 mm	200	25.7981.4.2X16.0
4,2 x 19 mm	200	25.7981.4.2X19.0
4,2 x 22 mm	200	25.7981.4.2X22.0
4,2 x 25 mm	200	25.7981.4.2X25.0
4,2 x 32 mm	200	25.7981.4.2X32.0
4,2 x 38 mm	200	25.7981.4.2X38.0
4,2 x 45 mm	200	25.7981.4.2X45.0
4,2 x 50 mm	200	25.7981.4.2X50.0
4,2 x 55 mm	200	25.7981.4.2X55.0
4,2 x 60 mm	200	25.7981.4.2X60.0
4,2 x 70 mm	200	25.7981.4.2X70.0
4,2 x 80 mm	200	25.7981.4.2X80.0
4,8 x 9,5 mm	200	25.7981.4.8X9.5.0
4,8 x 13 mm	200	25.7981.4.8X13.0
4,8 x 16 mm	200	25.7981.4.8X16.0
4,8 x 19 mm	200	25.7981.4.8X19.0
4,8 x 22 mm	200	25.7981.4.8X22.0
4,8 x 25 mm	200	25.7981.4.8X25.0
4,8 x 32 mm	200	25.7981.4.8X32.0
4,8 x 35 mm	200	25.7981.4.8X35.0
4,8 x 38 mm	200	25.7981.4.8X38.0
4,8 x 45 mm	200	25.7981.4.8X45.0
4,8 x 50 mm	200	25.7981.4.8X50.0
4,8 x 55 mm	200	25.7981.4.8X55.0
4,8 x 60 mm	200	25.7981.4.8X60.0
4,8 x 70 mm	200	25.7981.4.8X70.0
4,8 x 80 mm	200	25.7981.4.8X80.0
4,8 x 90 mm	200	25.7981.4.8X90.0
4,8 x 100 mm	100	25.7981.4.8X100.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,8 x 120 mm	200	25.7981.4.8X120.0
5,5 x 13 mm	200	25.7981.5.5X13.0
5,5 x 16 mm	200	25.7981.5.5X16.0
5,5 x 19 mm	200	25.7981.5.5X19.0
5,5 x 22 mm	200	25.7981.5.5X22.0
5,5 x 25 mm	200	25.7981.5.5X25.0
5,5 x 32 mm	100	25.7981.5.5X32.0
5,5 x 38 mm	100	25.7981.5.5X38.0
5,5 x 40 mm	500	25.7981.5.5X40.0
5,5 x 42 mm	500	25.7981.5.5X42.0
5,5 x 45 mm	100	25.7981.5.5X45.0
5,5 x 50 mm	100	25.7981.5.5X50.0
5,5 x 55 mm	200	25.7981.5.5X55.0
5,5 x 60 mm	200	25.7981.5.5X60.0
5,5 x 70 mm	200	25.7981.5.5X70.0
5,5 x 80 mm	200	25.7981.5.5X80.0
5,5 x 90 mm	200	25.7981.5.5X90.0
5,5 x 100 mm	200	25.7981.5.5X100.0
5,5 x 120 mm	200	25.7981.5.5X120.0
6,3 x 13 mm	100	25.7981.6.3X13.0
6,3 x 16 mm	100	25.7981.6.3X16.0
6,3 x 19 mm	100	25.7981.6.3X19.0
6,3 x 22 mm	100	25.7981.6.3X22.0
6,3 x 25 mm	100	25.7981.6.3X25.0
6,3 x 32 mm	100	25.7981.6.3X32.0
6,3 x 38 mm	100	25.7981.6.3X38.0
6,3 x 45 mm	100	25.7981.6.3X45.0
6,3 x 50 mm	100	25.7981.6.3X50.0
6,3 x 60 mm	200	25.7981.6.3X60.0
6,3 x 70 mm	200	25.7981.6.3X70.0
6,3 x 80 mm	200	25.7981.6.3X80.0
6,3 x 90 mm	200	25.7981.6.3X90.0
6,3 x 100 mm	200	25.7981.6.3X100.0
6,3 x 120 mm	200	25.7981.6.3X120.0

Schroeven

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H staal (zwart gepassiveerd)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,2 mm	1,8 mm	4,2 mm	PH1
2,9 mm	2,2 mm	5,6 mm	PH1
3,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	PH2
3,9 mm	2,8 mm	7,5 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4,2 mm	3,05 mm	8,2 mm	PH2
4,8 mm	3,55 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,95 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	4,55 mm	12,5 mm	PH3

» DIN 7981-C-H
» ISO 7049-C-H
» Elektrolytisch verzinkt
» Zwart gepassiveerd

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 203 & 205

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,2 x 4,5 mm	1000	25.7981B.2.2X4.5
2,2 x 6,5 mm	1000	25.7981B.2.2X6.5
2,2 x 13 mm	1000	25.7981B.2.2X13
2,9 x 6,5 mm	200	25.7981B.2.9X6.5
2,9 x 9,5 mm	200	25.7981B.2.9X9.5
2,9 x 13 mm	200	25.7981B.2.9X13
2,9 x 16 mm	200	25.7981B.2.9X16
2,9 x 19 mm	200	25.7981B.2.9X19
2,9 x 22 mm	1000	25.7981B.2.9X22
2,9 x 25 mm	200	25.7981B.2.9X25
2,9 x 32 mm	1000	25.7981B.2.9X32
3,5 x 6,5 mm	200	25.7981B.3.5X6.5
3,5 x 9,5 mm	200	25.7981B.3.5X9.5
3,5 x 13 mm	200	25.7981B.3.5X13
3,5 x 16 mm	200	25.7981B.3.5X16
3,5 x 19 mm	200	25.7981B.3.5X19
3,5 x 22 mm	1000	25.7981B.3.5X22
3,5 x 25 mm	200	25.7981B.3.5X25

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 32 mm	200	25.7981B.3.5X32
3,9 x 9,5 mm	200	25.7981B.3.9X9.5
3,9 x 13 mm	200	25.7981B.3.9X13
3,9 x 16 mm	200	25.7981B.3.9X16
3,9 x 19 mm	200	25.7981B.3.9X19
3,9 x 25 mm	200	25.7981B.3.9X25
3,9 x 32 mm	1000	25.7981B.3.9X32
3,9 x 38 mm	1000	25.7981B.3.9X38
4,2 x 9,5 mm	200	25.7981B.4.2X9.5
4,2 x 13 mm	200	25.7981B.4.2X13
4,2 x 16 mm	200	25.7981B.4.2X16
4,2 x 19 mm	200	25.7981B.4.2X19
4,2 x 22 mm	1000	25.7981B.4.2X22
4,2 x 25 mm	200	25.7981B.4.2X25
4,2 x 32 mm	200	25.7981B.4.2X32
4,2 x 38 mm	200	25.7981B.4.2X38
4,2 x 45 mm	500	25.7981B.4.2X45
4,2 x 50 mm	200	25.7981B.4.2X50

Bevestigingsmaterialen

Schroeven


Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H staal (zwart gepassiveerd)

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,8 x 9,5 mm	1000	25.7981B.4.8X9.5
4,8 x 13 mm	200	25.7981B.4.8X13
4,8 x 16 mm	200	25.7981B.4.8X16
4,8 x 19 mm	200	25.7981B.4.8X19
4,8 x 22 mm	1000	25.7981B.4.8X22
4,8 x 25 mm	200	25.7981B.4.8X25
4,8 x 32 mm	100	25.7981B.4.8X32
4,8 x 38 mm	100	25.7981B.4.8X38
4,8 x 50 mm	100	25.7981B.4.8X50
5,5 x 13 mm	200	25.7981B.5.5X13

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 16 mm	200	25.7981B.5.5X16
5,5 x 19 mm	200	25.7981B.5.5X19
5,5 x 22 mm	500	25.7981B.5.5X22
5,5 x 25 mm	100	25.7981B.5.5X25
5,5 x 38 mm	100	25.7981B.5.5X38
5,5 x 45 mm	100	25.7981B.5.5X45
5,5 x 50 mm	100	25.7981B.5.5X50
6,3 x 16 mm	500	25.7981B.6.3X16
6,3 x 19 mm	500	25.7981B.6.3X19
6,3 x 38 mm	250	25.7981B.6.3X38

Plaatschroeven verzonken Phillips DIN 7982-C-H staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,2 mm	1,3 mm	4,3 mm	PH1
2,9 mm	1,7 mm	5,5 mm	PH1
3,5 mm	2,1 mm	6,8 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
3,9 mm	2,3 mm	7,5 mm	PH2
4,2 mm	2,5 mm	8,1 mm	PH2
4,8 mm	3 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,4 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	3,8 mm	12,4 mm	PH3

» DIN 7982-C-H
» ISO 7050 C-H
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,2 x 6,5 mm	2000	25.7982.2.2X6.5
2,2 x 9,5 mm	2000	25.7982.2.2X9.5
2,2 x 13 mm	2000	25.7982.2.2X13
2,2 x 16 mm	2000	25.7982.2.2X16
2,9 x 6,5 mm	200	25.7982.2.9X6.5
2,9 x 9,5 mm	200	25.7982.2.9X9.5

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,9 x 13 mm	200	25.7982.2.9X13
2,9 x 16 mm	200	25.7982.2.9X16
2,9 x 19 mm	200	25.7982.2.9X19
2,9 x 22 mm	200	25.7982.2.9X22
2,9 x 25 mm	200	25.7982.2.9X25
2,9 x 32 mm	100	25.7982.2.9X32

Schroeven

Plaatschroeven verzonken Phillips DIN 7982-C-H staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 6,5 mm	1000	25.7982.3.5X6.5
3,5 x 9,5 mm	200	25.7982.3.5X9.5
3,5 x 13 mm	200	25.7982.3.5X13
3,5 x 16 mm	200	25.7982.3.5X16
3,5 x 19 mm	200	25.7982.3.5X19
3,5 x 22 mm	200	25.7982.3.5X22
3,5 x 25 mm	200	25.7982.3.5X25
3,5 x 32 mm	200	25.7982.3.5X32
3,5 x 38 mm	200	25.7982.3.5X38
3,9 x 9,5 mm	200	25.7982.3.9X9.5
3,9 x 13 mm	200	25.7982.3.9X13
3,9 x 16 mm	200	25.7982.3.9X16
3,9 x 19 mm	200	25.7982.3.9X19
3,9 x 22 mm	200	25.7982.3.9X22
3,9 x 25 mm	200	25.7982.3.9X25
3,9 x 32 mm	200	25.7982.3.9X32
3,9 x 38 mm	500	25.7982.3.9X38
3,9 x 45 mm	500	25.7982.3.9X45
3,9 x 50 mm	500	25.7982.3.9X50
3,9 x 60 mm	250	25.7982.3.9X60
4,2 x 9,5 mm	200	25.7982.4.2X9.5
4,2 x 13 mm	200	25.7982.4.2X13
4,2 x 16 mm	200	25.7982.4.2X16
4,2 x 19 mm	200	25.7982.4.2X19
4,2 x 22 mm	200	25.7982.4.2X22
4,2 x 25 mm	200	25.7982.4.2X25
4,2 x 32 mm	200	25.7982.4.2X32
4,2 x 38 mm	200	25.7982.4.2X38
4,2 x 45 mm	200	25.7982.4.2X45
4,2 x 50 mm	200	25.7982.4.2X50
4,2 x 60 mm	250	25.7982.4.2X60
4,2 x 70 mm	250	25.7982.4.2X70
4,2 x 80 mm	250	25.7982.4.2X80
4,8 x 9,5 mm	500	25.7982.4.8X9.5
4,8 x 13 mm	200	25.7982.4.8X13
4,8 x 16 mm	200	25.7982.4.8X16


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,8 x 19 mm	200	25.7982.4.8X19
4,8 x 22 mm	200	25.7982.4.8X22
4,8 x 25 mm	200	25.7982.4.8X25
4,8 x 32 mm	100	25.7982.4.8X32
4,8 x 38 mm	100	25.7982.4.8X38
4,8 x 45 mm	100	25.7982.4.8X45
4,8 x 50 mm	100	25.7982.4.8X50
4,8 x 60 mm	250	25.7982.4.8X60
4,8 x 63 mm	250	25.7982.4.8X63
4,8 x 70 mm	250	25.7982.4.8X70
4,8 x 80 mm	250	25.7982.4.8X80
4,8 x 90 mm	250	25.7982.4.8X90
4,8 x 100 mm	250	25.7982.4.8X100
4,8 x 110 mm	100	25.7982.4.8X110
4,8 x 120 mm	100	25.7982.4.8X120
5,5 x 13 mm	200	25.7982.5.5X13
5,5 x 16 mm	200	25.7982.5.5X16
5,5 x 19 mm	200	25.7982.5.5X19
5,5 x 22 mm	100	25.7982.5.5X22
5,5 x 25 mm	100	25.7982.5.5X25
5,5 x 32 mm	100	25.7982.5.5X32
5,5 x 38 mm	100	25.7982.5.5X38
5,5 x 45 mm	100	25.7982.5.5X45
5,5 x 50 mm	100	25.7982.5.5X50
5,5 x 60 mm	250	25.7982.5.5X60
6,3 x 16 mm	100	25.7982.6.3X16
6,3 x 19 mm	100	25.7982.6.3X19
6,3 x 22 mm	100	25.7982.6.3X22
6,3 x 25 mm	100	25.7982.6.3X25
6,3 x 32 mm	100	25.7982.6.3X32
6,3 x 38 mm	100	25.7982.6.3X38
6,3 x 45 mm	100	25.7982.6.3X45
6,3 x 50 mm	100	25.7982.6.3X50
6,3 x 60 mm	100	25.7982.6.3X60
6,3 x 70 mm	250	25.7982.6.3X70
6,3 x 80 mm	250	25.7982.6.3X80

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Plaatschroeven verzonken Phillips DIN 7982-C-H RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,2 mm	1,3 mm	4,3 mm	PH1
2,9 mm	1,7 mm	5,5 mm	PH1
3,5 mm	2,1 mm	6,8 mm	PH2

» DIN 7982-C-H
» ISO 7050 C-H

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
3,9 mm	2,3 mm	7,5 mm	PH2
4,2 mm	2,5 mm	8,1 mm	PH2
4,8 mm	3 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,4 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	3,8 mm	12,4 mm	PH3

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,2 x 4,5 mm	1000	25.7982.2.2X4.5.0
2,2 x 6,5 mm	1000	25.7982.2.2X6.5.0
2,2 x 9,5 mm	1000	25.7982.2.2X9.5.0
2,2 x 13 mm	1000	25.7982.2.2X13.0
2,2 x 16 mm	1000	25.7982.2.2X16.0
2,2 x 19 mm	1000	25.7982.2.2X19.0
2,2 x 22 mm	1000	25.7982.2.2X22.0
2,2 x 25 mm	1000	25.7982.2.2X25.0
2,9 x 6,5 mm	200	25.7982.2.9X6.5.0
2,9 x 9,5 mm	200	25.7982.2.9X9.5.0
2,9 x 13 mm	200	25.7982.2.9X13.0
2,9 x 16 mm	200	25.7982.2.9X16.0
2,9 x 19 mm	200	25.7982.2.9X19.0
2,9 x 22 mm	200	25.7982.2.9X22.0
2,9 x 25 mm	200	25.7982.2.9X25.0
2,9 x 32 mm	1000	25.7982.2.9X32.0
3,5 x 6,5 mm	1000	25.7982.3.5X6.5.0
3,5 x 9,5 mm	200	25.7982.3.5X9.5.0
3,5 x 13 mm	200	25.7982.3.5X13.0
3,5 x 16 mm	200	25.7982.3.5X16.0

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 19 mm	200	25.7982.3.5X19.0
3,5 x 22 mm	200	25.7982.3.5X22.0
3,5 x 25 mm	200	25.7982.3.5X25.0
3,5 x 32 mm	200	25.7982.3.5X32.0
3,5 x 38 mm	200	25.7982.3.5X38.0
3,5 x 45 mm	500	25.7982.3.5X45.0
3,5 x 50 mm	500	25.7982.3.5X50.0
3,5 x 60 mm	500	25.7982.3.5X60.0
3,5 x 70 mm	500	25.7982.3.5X70.0
3,9 x 6,5 mm	1000	25.7982.3.9X6.5.0
3,9 x 9,5 mm	200	25.7982.3.9X9.5.0
3,9 x 13 mm	200	25.7982.3.9X13.0
3,9 x 16 mm	200	25.7982.3.9X16.0
3,9 x 19 mm	200	25.7982.3.9X19.0
3,9 x 22 mm	200	25.7982.3.9X22.0
3,9 x 25 mm	200	25.7982.3.9X25.0
3,9 x 32 mm	200	25.7982.3.9X32.0
3,9 x 38 mm	200	25.7982.3.9X38.0
3,9 x 45 mm	500	25.7982.3.9X45.0
3,9 x 50 mm	500	25.7982.3.9X50.0
3,9 x 60 mm	500	25.7982.3.9X60.0

Schroeven

Plaatschroeven verzonken Phillips DIN 7982-C-H RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,9 x 70 mm	500	25.7982.3.9X70.0
4,2 x 9,5 mm	200	25.7982.4.2X9.5.0
4,2 x 13 mm	200	25.7982.4.2X13.0
4,2 x 16 mm	200	25.7982.4.2X16.0
4,2 x 19 mm	200	25.7982.4.2X19.0
4,2 x 22 mm	200	25.7982.4.2X22.0
4,2 x 25 mm	200	25.7982.4.2X25.0
4,2 x 32 mm	200	25.7982.4.2X32.0
4,2 x 38 mm	200	25.7982.4.2X38.0
4,2 x 45 mm	200	25.7982.4.2X45.0
4,2 x 50 mm	200	25.7982.4.2X50.0
4,2 x 55 mm	200	25.7982.4.2X55.0
4,2 x 60 mm	200	25.7982.4.2X60.0
4,2 x 70 mm	200	25.7982.4.2X70.0
4,2 x 80 mm	200	25.7982.4.2X80.0
4,2 x 90 mm	200	25.7982.4.2X90.0
4,8 x 9,5 mm	200	25.7982.4.8X9.5.0
4,8 x 13 mm	200	25.7982.4.8X13.0
4,8 x 16 mm	200	25.7982.4.8X16.0
4,8 x 19 mm	200	25.7982.4.8X19.0
4,8 x 22 mm	200	25.7982.4.8X22.0
4,8 x 25 mm	200	25.7982.4.8X25.0
4,8 x 28 mm	500	25.7982.4.8X28.0
4,8 x 32 mm	200	25.7982.4.8X32.0
4,8 x 38 mm	200	25.7982.4.8X38.0
4,8 x 45 mm	200	25.7982.4.8X45.0
4,8 x 50 mm	200	25.7982.4.8X50.0
4,8 x 55 mm	200	25.7982.4.8X55.0
4,8 x 60 mm	200	25.7982.4.8X60.0
4,8 x 70 mm	200	25.7982.4.8X70.0


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,8 x 80 mm	200	25.7982.4.8X80.0
4,8 x 90 mm	200	25.7982.4.8X90.0
4,8 x 100 mm	100	25.7982.4.8X100.0
4,8 x 120 mm	200	25.7982.4.8X120.0
5,5 x 13 mm	200	25.7982.5.5X13.0
5,5 x 16 mm	200	25.7982.5.5X16.0
5,5 x 19 mm	200	25.7982.5.5X19.0
5,5 x 22 mm	200	25.7982.5.5X22.0
5,5 x 25 mm	200	25.7982.5.5X25.0
5,5 x 32 mm	100	25.7982.5.5X32.0
5,5 x 35 mm	500	25.7982.5.5X35.0
5,5 x 38 mm	100	25.7982.5.5X38.0
5,5 x 45 mm	100	25.7982.5.5X45.0
5,5 x 50 mm	100	25.7982.5.5X50.0
5,5 x 60 mm	200	25.7982.5.5X60.0
5,5 x 70 mm	200	25.7982.5.5X70.0
5,5 x 80 mm	200	25.7982.5.5X80.0
5,5 x 90 mm	200	25.7982.5.5X90.0
5,5 x 100 mm	200	25.7982.5.5X100.0
5,5 x 120 mm	200	25.7982.5.5X120.0
6,3 x 13 mm	500	25.7982.6.3X13.0
6,3 x 16 mm	100	25.7982.6.3X16.0
6,3 x 19 mm	100	25.7982.6.3X19.0
6,3 x 22 mm	100	25.7982.6.3X22.0
6,3 x 25 mm	100	25.7982.6.3X25.0
6,3 x 32 mm	100	25.7982.6.3X32.0
6,3 x 38 mm	100	25.7982.6.3X38.0
6,3 x 45 mm	100	25.7982.6.3X45.0
6,3 x 50 mm	100	25.7982.6.3X50.0

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,9 mm	1,7 mm	5,5 mm	PH1
3,5 mm	2,1 mm	6,8 mm	PH2
3,9 mm	2,3 mm	7,5 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4,2 mm	2,5 mm	8,1 mm	PH2
4,8 mm	3 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,4 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	3,8 mm	12,4 mm	PH3

» DIN 7983-C-H
» ISO 7051-C-H
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 204

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,9 x 6,5 mm	2000	25.7983.2.9X6.5
2,9 x 9,5 mm	200	25.7983.2.9X9.5
2,9 x 13 mm	200	25.7983.2.9X13
2,9 x 16 mm	200	25.7983.2.9X16
2,9 x 19 mm	200	25.7983.2.9X19
2,9 x 22 mm	200	25.7983.2.9X22
2,9 x 25 mm	200	25.7983.2.9X25
3,5 x 9,5 mm	200	25.7983.3.5X9.5
3,5 x 13 mm	200	25.7983.3.5X13
3,5 x 16 mm	200	25.7983.3.5X16
3,5 x 19 mm	200	25.7983.3.5X19
3,5 x 22 mm	200	25.7983.3.5X22
3,5 x 25 mm	200	25.7983.3.5X25
3,5 x 32 mm	200	25.7983.3.5X32
3,5 x 38 mm	200	25.7983.3.5X38
3,9 x 9,5 mm	200	25.7983.3.9X9.5
3,9 x 13 mm	200	25.7983.3.9X13
3,9 x 16 mm	200	25.7983.3.9X16
3,9 x 19 mm	200	25.7983.3.9X19

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,9 x 22 mm	200	25.7983.3.9X22
3,9 x 25 mm	200	25.7983.3.9X25
3,9 x 32 mm	500	25.7983.3.9X32
3,9 x 38 mm	500	25.7983.3.9X38
4,2 x 9,5 mm	1000	25.7983.4.2X9.5
4,2 x 13 mm	200	25.7983.4.2X13
4,2 x 16 mm	200	25.7983.4.2X16
4,2 x 19 mm	200	25.7983.4.2X19
4,2 x 22 mm	200	25.7983.4.2X22
4,2 x 25 mm	200	25.7983.4.2X25
4,2 x 32 mm	200	25.7983.4.2X32
4,2 x 38 mm	200	25.7983.4.2X38
4,2 x 45 mm	200	25.7983.4.2X45
4,2 x 50 mm	200	25.7983.4.2X50
4,8 x 9,5 mm	500	25.7983.4.8X9.5
4,8 x 13 mm	200	25.7983.4.8X13
4,8 x 16 mm	200	25.7983.4.8X16
4,8 x 19 mm	200	25.7983.4.8X19
4,8 x 22 mm	200	25.7983.4.8X22

Schroeven

Plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,8 x 25 mm	200	25.7983.4.8X25
4,8 x 32 mm	100	25.7983.4.8X32
4,8 x 38 mm	100	25.7983.4.8X38
4,8 x 45 mm	100	25.7983.4.8X45
4,8 x 50 mm	100	25.7983.4.8X50
5,5 x 13 mm	200	25.7983.5.5X13
5,5 x 16 mm	200	25.7983.5.5X16
5,5 x 19 mm	200	25.7983.5.5X19
5,5 x 25 mm	100	25.7983.5.5X25
5,5 x 32 mm	100	25.7983.5.5X32
5,5 x 38 mm	100	25.7983.5.5X38


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 45 mm	100	25.7983.5.5X45
5,5 x 50 mm	100	25.7983.5.5X50
6,3 x 16 mm	100	25.7983.6.3X16
6,3 x 19 mm	100	25.7983.6.3X19
6,3 x 22 mm	100	25.7983.6.3X22
6,3 x 25 mm	100	25.7983.6.3X25
6,3 x 32 mm	100	25.7983.6.3X32
6,3 x 38 mm	100	25.7983.6.3X38
6,3 x 45 mm	100	25.7983.6.3X45
6,3 x 50 mm	100	25.7983.6.3X50

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H RVS





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,2 mm	1,3 mm	4,3 mm	PH1
2,9 mm	1,7 mm	5,5 mm	PH1
3,5 mm	2,1 mm	6,8 mm	PH2
3,9 mm	2,3 mm	7,5 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4,2 mm	2,5 mm	8,1 mm	PH2
4,8 mm	3 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,4 mm	10,8 mm	PH3
6,3 mm	3,8 mm	12,4 mm	PH3

» DIN 7983-C-H
» ISO 7051-C-H

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,2 x 6,5 mm	1000	25.7983.2.2X6.5.0
2,2 x 9,5 mm	1000	25.7983.2.2X9.5.0
2,2 x 13 mm	1000	25.7983.2.2X13.0
2,2 x 16 mm	1000	25.7983.2.2X16.0
2,2 x 19 mm	1000	25.7983.2.2X19.0
2,2 x 25 mm	1000	25.7983.2.2X25.0
2,9 x 6,5 mm	200	25.7983.2.9X6.5.0
2,9 x 9,5 mm	200	25.7983.2.9X9.5.0
2,9 x 13 mm	200	25.7983.2.9X13.0
2,9 x 16 mm	200	25.7983.2.9X16.0
2,9 x 19 mm	200	25.7983.2.9X19.0
2,9 x 22 mm	200	25.7983.2.9X22.0
2,9 x 25 mm	200	25.7983.2.9X25.0
2,9 x 32 mm	1000	25.7983.2.9X32.0
3,5 x 6,5 mm	1000	25.7983.3.5X6.5.0
3,5 x 9,5 mm	200	25.7983.3.5X9.5.0
3,5 x 13 mm	200	25.7983.3.5X13.0
3,5 x 16 mm	200	25.7983.3.5X16.0
3,5 x 19 mm	200	25.7983.3.5X19.0

Afmeting	VPE	Artikelnummer
3,5 x 22 mm	200	25.7983.3.5X22.0
3,5 x 25 mm	200	25.7983.3.5X25.0
3,5 x 32 mm	200	25.7983.3.5X32.0
3,5 x 38 mm	200	25.7983.3.5X38.0
3,5 x 45 mm	500	25.7983.3.5X45.0
3,5 x 50 mm	500	25.7983.3.5X50.0
3,5 x 60 mm	500	25.7983.3.5X60.0
3,5 x 70 mm	500	25.7983.3.5X70.0
3,9 x 6,5 mm	1000	25.7983.3.9X6.5.0
3,9 x 9,5 mm	200	25.7983.3.9X9.5.0
3,9 x 13 mm	200	25.7983.3.9X13.0
3,9 x 16 mm	200	25.7983.3.9X16.0
3,9 x 19 mm	200	25.7983.3.9X19.0
3,9 x 22 mm	200	25.7983.3.9X22.0
3,9 x 25 mm	200	25.7983.3.9X25.0
3,9 x 32 mm	200	25.7983.3.9X32.0
3,9 x 38 mm	200	25.7983.3.9X38.0
3,9 x 45 mm	500	25.7983.3.9X45.0
3,9 x 50 mm	500	25.7983.3.9X50.0
3,9 x 60 mm	500	25.7983.3.9X60.0

Schroeven

Plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H RVS

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,9 x 70 mm	500	25.7983.3.9X70.0
4,2 x 9,5 mm	200	25.7983.4.2X9.5.0
4,2 x 13 mm	200	25.7983.4.2X13.0
4,2 x 16 mm	200	25.7983.4.2X16.0
4,2 x 19 mm	200	25.7983.4.2X19.0
4,2 x 22 mm	200	25.7983.4.2X22.0
4,2 x 25 mm	200	25.7983.4.2X25.0
4,2 x 32 mm	200	25.7983.4.2X32.0
4,2 x 38 mm	200	25.7983.4.2X38.0
4,2 x 45 mm	200	25.7983.4.2X45.0
4,2 x 50 mm	200	25.7983.4.2X50.0
4,2 x 60 mm	200	25.7983.4.2X60.0
4,2 x 70 mm	200	25.7983.4.2X70.0
4,2 x 80 mm	200	25.7983.4.2X80.0
4,8 x 9,5 mm	200	25.7983.4.8X9.5.0
4,8 x 13 mm	200	25.7983.4.8X13.0
4,8 x 16 mm	200	25.7983.4.8X16.0
4,8 x 19 mm	200	25.7983.4.8X19.0
4,8 x 22 mm	200	25.7983.4.8X22.0
4,8 x 25 mm	200	25.7983.4.8X25.0
4,8 x 32 mm	200	25.7983.4.8X32.0
4,8 x 38 mm	200	25.7983.4.8X38.0
4,8 x 45 mm	200	25.7983.4.8X45.0
4,8 x 50 mm	200	25.7983.4.8X50.0
4,8 x 60 mm	200	25.7983.4.8X60.0
4,8 x 70 mm	200	25.7983.4.8X70.0
4,8 x 80 mm	200	25.7983.4.8X80.0
4,8 x 90 mm	200	25.7983.4.8X90.0
4,8 x 100 mm	100	25.7983.4.8X100.0
4,8 x 110 mm	200	25.7983.4.8X110.0


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 13 mm	200	25.7983.5.5X13.0
5,5 x 16 mm	200	25.7983.5.5X16.0
5,5 x 19 mm	200	25.7983.5.5X19.0
5,5 x 22 mm	200	25.7983.5.5X22.0
5,5 x 25 mm	200	25.7983.5.5X25.0
5,5 x 32 mm	100	25.7983.5.5X32.0
5,5 x 38 mm	100	25.7983.5.5X38.0
5,5 x 45 mm	100	25.7983.5.5X45.0
5,5 x 50 mm	100	25.7983.5.5X50.0
5,5 x 60 mm	200	25.7983.5.5X60.0
5,5 x 70 mm	200	25.7983.5.5X70.0
5,5 x 80 mm	200	25.7983.5.5X80.0
5,5 x 90 mm	200	25.7983.5.5X90.0
5,5 x 100 mm	200	25.7983.5.5X100.0
6,3 x 13 mm	500	25.7983.6.3X13.0
6,3 x 16 mm	100	25.7983.6.3X16.0
6,3 x 19 mm	100	25.7983.6.3X19.0
6,3 x 22 mm	100	25.7983.6.3X22.0
6,3 x 25 mm	100	25.7983.6.3X25.0
6,3 x 32 mm	100	25.7983.6.3X32.0
6,3 x 38 mm	100	25.7983.6.3X38.0
6,3 x 45 mm	100	25.7983.6.3X45.0
6,3 x 50 mm	100	25.7983.6.3X50.0
6,3 x 60 mm	200	25.7983.6.3X60.0
6,3 x 70 mm	200	25.7983.6.3X70.0
6,3 x 80 mm	200	25.7983.6.3X80.0
6,3 x 90 mm	200	25.7983.6.3X90.0
6,3 x 100 mm	200	25.7983.6.3X100.0

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H staal (zwart gepassiveerd)





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,9 mm	1,7 mm	5,5 mm	PH1
3,5 mm	2,1 mm	6,8 mm	PH2
3,9 mm	2,3 mm	7,5 mm	PH2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4,2 mm	2,5 mm	8,1 mm	PH2
4,8 mm	3 mm	9,5 mm	PH2
5,5 mm	3,4 mm	10,8 mm	PH3

» DIN 7983-C-H
» ISO 7051-C-H
» Elektrolytisch verzinkt
» Zwart gepassiveerd

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 204 & 205


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,9 x 9,5 mm	200	25.7983B.2.9X9.5
2,9 x 13 mm	200	25.7983B.2.9X13
2,9 x 16 mm	200	25.7983B.2.9X16
2,9 x 19 mm	200	25.7983B.2.9X19
3,5 x 9,5 mm	200	25.7983B.3.5X9.5
3,5 x 13 mm	200	25.7983B.3.5X13
3,5 x 16 mm	1000	25.7983B.3.5X16
3,5 x 19 mm	200	25.7983B.3.5X19
3,5 x 25 mm	200	25.7983B.3.5X25
3,5 x 32 mm	200	25.7983B.3.5X32
3,9 x 9,5 mm	200	25.7983B.3.9X9.5
3,9 x 13 mm	200	25.7983B.3.9X13
3,9 x 16 mm	200	25.7983B.3.9X16
3,9 x 25 mm	200	25.7983B.3.9X25
4,2 x 16 mm	200	25.7983B.4.2X16

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,2 x 25 mm	200	25.7983B.4.2X25
4,2 x 32 mm	200	25.7983B.4.2X32
4,2 x 38 mm	200	25.7983B.4.2X38
4,8 x 13 mm	200	25.7983B.4.8X13
4,8 x 16 mm	200	25.7983B.4.8X16
4,8 x 19 mm	200	25.7983B.4.8X19
4,8 x 25 mm	200	25.7983B.4.8X25
4,8 x 32 mm	100	25.7983B.4.8X32
4,8 x 38 mm	100	25.7983B.4.8X38
4,8 x 45 mm	100	25.7983B.4.8X45
4,8 x 50 mm	100	25.7983B.4.8X50
5,5 x 19 mm	200	25.7983B.5.5X19
5,5 x 25 mm	100	25.7983B.5.5X25
5,5 x 32 mm	100	25.7983B.5.5X32
5,5 x 38 mm	100	25.7983B.5.5X38
5,5 x 50 mm	100	25.7983B.5.5X50

Schroeven

Spaanplaatschroeven verzonken Pozidriv staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
2,5 mm	1,2 mm	5 mm	PZ1
3 mm	1,9 mm	5,9 mm	PZ1
3,5 mm	2,1 mm	6,9 mm	PZ2

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
4 mm	2,5 mm	7,9 mm	PZ2
4,5 mm	2,7 mm	8,9 mm	PZ2
5 mm	3 mm	9,6 mm	PZ2
6 mm	3,6 mm	11,6 mm	PZ3

» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
2,5 x 10 mm	200	25.29240.2.5X10
2,5 x 12 mm	200	25.29240.2.5X12
2,5 x 16 mm	200	25.29240.2.5X16
3 x 10 mm	200	25.29240.3X10
3 x 12 mm	200	25.29240.3X12
3 x 16 mm	200	25.29240.3X16
3 x 20 mm	200	25.29240.3X20
3 x 25 mm	200	25.29240.3X25
3 x 30 mm	200	25.29240.3X30
3 x 35 mm	200	25.29240.3X35
3 x 40 mm	1000	25.29240.3X40
3 x 45 mm	1000	25.29240.3X45
3,5 x 12 mm	200	25.29240.3.5X12
3,5 x 16 mm	200	25.29240.3.5X16
3,5 x 20 mm	200	25.29240.3.5X20
3,5 x 25 mm	200	25.29240.3.5X25
3,5 x 30 mm	200	25.29240.3.5X30
3,5 x 35 mm	200	25.29240.3.5X35
3,5 x 40 mm	200	25.29240.3.5X40
3,5 x 45 mm	1000	25.29240.3.5X45

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 50 mm	500	25.29240.3.5X50
4 x 12 mm	200	25.29240.4X12
4 x 16 mm	200	25.29240.4X16
4 x 20 mm	200	25.29240.4X20
4 x 25 mm	200	25.29240.4X25
4 x 30 mm	200	25.29240.4X30
4 x 35 mm	200	25.29240.4X35
4 x 40 mm	200	25.29240.4X40
4 x 45 mm	200	25.29240.4X45
4 x 50 mm	200	25.29240.4X50
4 x 55 mm	500	25.29240.4X55
4 x 60 mm	200	25.29240.4X60
4 x 70 mm	200	25.29240.4X70
4,5 x 16 mm	200	25.29240.4.5X16
4,5 x 20 mm	200	25.29240.4.5X20
4,5 x 25 mm	200	25.29240.4.5X25
4,5 x 30 mm	200	25.29240.4.5X30
4,5 x 35 mm	200	25.29240.4.5X35
4,5 x 40 mm	200	25.29240.4.5X40
4,5 x 45 mm	200	25.29240.4.5X45

Bevestigingsmaterialen

Schroeven


Spaanplaatschroeven verzonken Pozidriv staal

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
4,5 x 50 mm	200	25.29240.4.5X50
4,5 x 55 mm	500	25.29240.4.5X55
4,5 x 60 mm	200	25.29240.4.5X60
4,5 x 70 mm	200	25.29240.4.5X70
4,5 x 80 mm	200	25.29240.4.5X80
5 x 20 mm	200	25.29240.5X20
5 x 25 mm	200	25.29240.5X25
5 x 30 mm	200	25.29240.5X30
5 x 35 mm	200	25.29240.5X35
5 x 40 mm	200	25.29240.5X40
5 x 45 mm	200	25.29240.5X45
5 x 50 mm	200	25.29240.5X50
5 x 55 mm	500	25.29240.5X55
5 x 60 mm	200	25.29240.5X60
5 x 70 mm	200	25.29240.5X70
5 x 80 mm	200	25.29240.5X80
5 x 90 mm	200	25.29240.5X90

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5 x 100 mm	200	25.29240.5X100
6 x 30 mm	200	25.29240.6X30
6 x 35 mm	200	25.29240.6X35
6 x 40 mm	200	25.29240.6X40
6 x 45 mm	200	25.29240.6X45
6 x 50 mm	200	25.29240.6X50
6 x 60 mm	200	25.29240.6X60
6 x 70 mm	200	25.29240.6X70
6 x 80 mm	200	25.29240.6X80
6 x 90 mm	200	25.29240.6X90
6 x 100 mm	200	25.29240.6X100
6 x 110 mm	200	25.29240.6X110
6 x 120 mm	200	25.29240.6X120
6 x 130 mm	200	25.29240.6X130
6 x 140 mm	200	25.29240.6X140
6 x 150 mm	200	25.29240.6X150
6 x 160 mm	100	25.29240.6X160

Schroeven verzonken zelfborend met vleugels Torx staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
5,5 mm	3,4 mm	12 mm	T30

» Elektrolytisch verzinkt


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 38 mm	1000	25.31416.5.5X38
5,5 x 45 mm	1000	25.31416.5.5X45

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
5,5 x 50 mm	1000	25.31416.5.5X50
5,5 x 55 mm	1000	25.31416.5.5X55

Schroeven

Schroeven verzonken zelfdraadvormend Torx DIN 7500 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M3	1,65 mm	5,6 mm	T10
M4	2,2 mm	7,5 mm	T20

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M5	2,5 mm	9,2 mm	T25
M6	3 mm	11 mm	T30
M8	4 mm	14,5 mm	T40

» DIN 7500
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 8	1000	25.7500.3X8
M3 x 10	1000	25.7500.3X10
M3 x 12	1000	25.7500.3X12
M3 x 16	1000	25.7500.3X16
M4 x 10	1000	25.7500.4X10
M4 x 12	1000	25.7500.4X12
M4 x 16	1000	25.7500.4X16
M4 x 20	1000	25.7500.4X20
M4 x 25	1000	25.7500.4X25
M5 x 10	500	25.7500.5X10
M5 x 12	500	25.7500.5X12


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 16	500	25.7500.5X16
M5 x 20	500	25.7500.5X20
M5 x 25	500	25.7500.5X25
M5 x 30	500	25.7500.5X30
M6 x 16	500	25.7500.6X16
M6 x 20	500	25.7500.6X20
M6 x 25	500	25.7500.6X25
M6 x 30	500	25.7500.6X30
M6 x 40	500	25.7500.6X40
M8 x 40	500	25.7500.8X40

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Bolcilinderschroeven zelfdraadvormend Torx DIN 7500-1 staal





Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M3	2,52 mm	6 mm	T10
M4	3,25 mm	8 mm	T20

Schroefdraad (D)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)	Aandrijving (A)
M5	3,95 mm	10 mm	T25
M6	4,75 mm	12 mm	T30

» DIN 7500-1
» Elektrolytisch verzinkt


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M3 x 6	1000	25.7500B.3X6
M3 x 8	1000	25.7500B.3X8
M3 x 10	1000	25.7500B.3X10
M3 x 12	1000	25.7500B.3X12
M3 x 16	1000	25.7500B.3X16
M3 x 20	1000	25.7500B.3X20
M3 x 25	1000	25.7500B.3X25
M4 x 6	1000	25.7500B.4X6
M4 x 8	1000	25.7500B.4X8
M4 x 10	1000	25.7500B.4X10
M4 x 12	1000	25.7500B.4X12
M4 x 16	1000	25.7500B.4X16
M4 x 20	1000	25.7500B.4X20
M4 x 25	1000	25.7500B.4X25
M4 x 30	1000	25.7500B.4X30

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 8	500	25.7500B.5X8
M5 x 10	500	25.7500B.5X10
M5 x 12	500	25.7500B.5X12
M5 x 16	500	25.7500B.5X16
M5 x 20	500	25.7500B.5X20
M5 x 25	500	25.7500B.5X25
M5 x 30	500	25.7500B.5X30
M6 x 10	500	25.7500B.6X10
M6 x 12	500	25.7500B.6X12
M6 x 16	500	25.7500B.6X16
M6 x 20	500	25.7500B.6X20
M6 x 30	500	25.7500B.6X30

Schroeven

Knevelschroeven met vlakke zijden voldraad DIN 444 staal





Schroefdraad (D)	Binnendiameter oog (B)	Buitendiameter oog (C)
M5	5 mm	12 mm
M6	6 mm	14 mm
M8	8 mm	18 mm

Schroefdraad (D)	Binnendiameter oog (B)	Buitendiameter oog (C)
M10	10 mm	20 mm
M12	12 mm	25 mm
M16	16 mm	32 mm
M20	18 mm	40 mm
M24	22 mm	45 mm

» DIN 444
» Klasse 4.6
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M5 x 25	50	25.444.5X25
M5 x 35	50	25.444.5X35
M6 x 30	25	25.444.6X30
M6 x 40	25	25.444.6X40
M6 x 50	25	25.444.6X50
M8 x 40	25	25.444.8X40
M8 x 50	25	25.444.8X50
M8 x 60	25	25.444.8X60
M8 x 70	25	25.444.8X70
M8 x 80	25	25.444.8X80
M8 x 100	25	25.444.8X100
M10 x 40	25	25.444.10X40
M10 x 50	25	25.444.10X50
M10 x 60	25	25.444.10X60
M10 x 70	25	25.444.10X70
M10 x 75	25	25.444.10X75
M10 x 80	25	25.444.10X80
M10 x 100	25	25.444.10X100
M10 x 120	25	25.444.10X120
M10 x 140	25	25.444.10X140

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M12 x 60	10	25.444.12X60
M12 x 70	10	25.444.12X70
M12 x 80	10	25.444.12X80
M12 x 90	10	25.444.12X90
M12 x 100	10	25.444.12X100
M12 x 110	10	25.444.12X110
M12 x 120	10	25.444.12X120
M12 x 140	10	25.444.12X140
M16 x 70	10	25.444.16X70
M16 x 80	10	25.444.16X80
M16 x 90	10	25.444.16X90
M16 x 100	10	25.444.16X100
M16 x 110	10	25.444.16X110
M16 x 120	10	25.444.16X120
M16 x 140	10	25.444.16X140
M16 x 150	10	25.444.16X150
M16 x 160	10	25.444.16X160
M16 x 180	10	25.444.16X180
M16 x 200	10	25.444.16X200

Bevestigingsmaterialen

Schroeven

Knevelschroeven met vlakke zijden voldraad DIN 444 staal


Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M20 x 100	5	25.444.20X100
M20 x 120	5	25.444.20X120
M20 x 130	10	25.444.20X130
M20 x 140	5	25.444.20X140
M20 x 150	5	25.444.20X150
M20 x 160	5	25.444.20X160
M20 x 180	5	25.444.20X180
M20 x 200	5	25.444.20X200
M24 x 80	10	25.444.24X80
M24 x 90	10	25.444.24X90

Afmeting (D x L)	VPE	Artikelnummer
M24 x 100	10	25.444.24X100
M24 x 110	10	25.444.24X110
M24 x 120	5	25.444.24X120
M24 x 130	5	25.444.24X130
M24 x 140	5	25.444.24X140
M24 x 150	5	25.444.24X150
M24 x 160	5	25.444.24X160
M24 x 170	5	25.444.24X170
M24 x 180	5	25.444.24X180
M24 x 200	5	25.444.24X200

Moeren

Zeskantmoeren DIN 934 staal (klasse 8)





» DIN 934
» ISO 4032
» Klasse 8
» Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M2	1,6	4	1000	25.934.02
M3	2,4	5,5	250	25.934.03
M4	3,2	7	250	25.934.04
M5	4	8	250	25.934.05
M6	5	10	250	25.934.06
M7	5,5	11	250	25.934.07
M8	6,5	13	250	25.934.08
M10	8	17	250	25.934.10
M12	10	19	100	25.934.12
M14	11	22	100	25.934.14
M16	13	24	100	25.934.16
M18	15	27	50	25.934.18
M20	16	30	1	25.934.20
M22	18	32	1	25.934.22
M24	19	36	1	25.934.24
M27	22	41	10	25.934.27
M30	24	46	1	25.934.30
M33	26	50	5	25.934.33
M36	29	55	5	25.934.36

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 200, 201, 202, 207 & 208

Zeskantmoeren DIN 934 staal (klasse 8 - fijne schroefdraad)





» DIN 934
» ISO 4032
» Klasse 8
» Elektrolytisch verzinkt
» Fijne schroefdraad


D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8 x 1	6,5	13	250	25.934.08X1
M10 x 1	8	17	250	25.934.10X1
M10 x 1.25	8	17	250	25.934.10X1.25
M12 x 1	10	19	100	25.934.12X1
M12 x 1.25	10	19	100	25.934.12X1.25
M12 x 1.5	10	19	100	25.934.12X1.5
M14 x 1.25	11	22	100	25.934.14X1.25
M14 x 1.5	11	22	100	25.934.14X1.5
M16 x 1.5	13	24	100	25.934.16X1.5
M18 x 1.5	15	27	50	25.934.18X1.5
M18 x 2	15	27	100	25.934.18X2
M20 x 1.5	16	30	50	25.934.20X1.5
M20 x 2	16	30	50	25.934.20X2
M22 x 1.5	18	32	50	25.934.22X1.5
M22 x 2	18	32	50	25.934.22X2
M24 x 1.5	19	36	50	25.934.24X1.5
M24 x 2	19	36	50	25.934.24X2
M27 x 1.5	22	41	50	25.934.27X1.5
M27 x 2	22	41	50	25.934.27X2
M30 x 1.5	24	46	1	25.934.30X1.5
M30 x 2	24	46	30	25.934.30X2
M33 x 2	26	50	25	25.934.33X2
M36 x 1.5	29	55	20	25.934.36X1.5
M36 x 2	29	55	1	25.934.36X2
M36 x 3	29	55	20	25.934.36X3

Moeren

Zeskantmoeren DIN 934 staal (klasse 10)






- DIN 934
- ISO 4032
- Klasse 10
- Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M3	2,4	5,5	250	25.934B.03
M4	3,2	7	250	25.934B.04
M5	4	8	250	25.934B.05
M6	5	10	250	25.934B.06
M8	6,5	13	250	25.934B.08
M10	8	17	250	25.934B.10
M12	10	19	100	25.934B.12
M14	11	22	100	25.934B.14
M16	13	24	100	25.934B.16
M18	15	27	100	25.934B.18
M20	16	30	50	25.934B.20
M22	18	32	50	25.934B.22
M24	19	36	25	25.934B.24
M27	22	41	50	25.934B.27
M30	24	46	25	25.934B.30
M33	26	50	10	25.934B.33
M36	29	55	10	25.934B.36

Zeskantmoeren DIN 934 staal (klasse 10 - fijne schroefdraad)





- DIN 934
- ISO 4032
- Klasse 10
- Elektrolytisch verzinkt
- Fijne schroefdraad


D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8 x 1	6,5	13	250	25.934B.08X1
M10 x 1	8	17	250	25.934B.10X1
M10 x 1.25	8	17	250	25.934B.10X1.25
M12 x 1.25	10	19	100	25.934B.12X1.25
M12 x 1.5	10	19	100	25.934B.12X1.5
M14 x 1.5	11	22	100	25.934B.14X1.5
M16 x 1.5	13	24	100	25.934B.16X1.5
M18 x 1.5	15	27	50	25.934B.18X1.5
M18 x 2	15	27	100	25.934B.18X2
M20 x 1.5	16	30	50	25.934B.20X1.5
M22 x 1.5	18	32	50	25.934B.22X1.5
M22 x 2	18	32	25	25.934B.22X2
M24 x 1.5	19	36	25	25.934B.24X1.5
M24 x 2	19	36	50	25.934B.24X2
M27 x 2	22	41	10	25.934B.27X2
M30 x 1.5	24	46	10	25.934B.30X1.5
M30 x 2	24	46	5	25.934B.30X2
M36 x 3	29	55	20	25.934B.36X3

Moeren

Zeskantmoeren DIN 934 RVS (klasse 70)






» DIN 934
» ISO 4032
» Klasse 70

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M2	1,6	4	500	25.934.02.0
M3	2,4	5,5	500	25.934.03.0
M4	3,2	7	500	25.934.04.0
M5	4	8	500	25.934.05.0
M6	5	10	500	25.934.06.0
M7	5,5	11	200	25.934.07.0
M8	6,5	13	200	25.934.08.0
M10	8	17	200	25.934.10.0
M12	10	19	200	25.934.12.0
M14	11	22	100	25.934.14.0
M16	13	24	100	25.934.16.0
M18	15	27	50	25.934.18.0
M20	16	30	50	25.934.20.0
M22	18	32	20	25.934.22.0
M24	19	36	20	25.934.24.0
M27	22	41	10	25.934.27.0
M30	24	46	5	25.934.30.0
M33	26	50	5	25.934.33.0
M36	29	55	5	25.934.36.0

Zeskantmoeren DIN 934 RVS (klasse 70 - fijne schroefdraad)





» DIN 934
» ISO 4032
» Klasse 70
» Fijne schroefdraad

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte


D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8 x 1	6,5	13	100	25.934.08X1.0
M10 x 1	8	17	100	25.934.10X1.0
M10 x 1.25	8	17	100	25.934.10X1.25.0
M12 x 1	10	19	50	25.934.12X1.0
M12 x 1.25	10	19	100	25.934.12X1.25.0
M12 x 1.5	10	19	100	25.934.12X1.5.0
M14 x 1.5	11	22	50	25.934.14X1.5.0
M16 x 1.5	13	24	50	25.934.16X1.5.0
M18 x 1.5	15	27	25	25.934.18X1.5.0
M20 x 1.5	16	30	25	25.934.20X1.5.0
M20 x 2	16	30	50	25.934.20X2.0
M22 x 1.5	18	32	10	25.934.22X1.5.0
M24 x 1.5	19	36	10	25.934.24X1.5.0
M24 x 2	19	36	10	25.934.24X2.0
M27 x 1.5	22	41	25	25.934.27X1.5.0
M27 x 2	22	41	25	25.934.27X2.0
M30 x 1.5	24	46	25	25.934.30X1.5.0
M30 x 2	24	46	25	25.934.30X2.0
M36 x 1.5	29	55	10	25.934.36X1.5.0
M36 x 2	29	55	10	25.934.36X2.0
M36 x 3	29	55	10	25.934.36X3.0

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 208

Moeren

Zeskantmoeren laag DIN 936 RVS





» DIN 936


D: schroefdraad
H: hoogte

SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8	5	13	500	25.936.08.0
M10	6	17	200	25.936.10.0
M12	7	19	200	25.936.12.0
M14	8	22	100	25.936.14.0
M16	8	24	100	25.936.16.0
M18	9	27	50	25.936.18.0
M20	9	30	50	25.936.20.0
M22	10	32	50	25.936.22.0
M24	10	36	50	25.936.24.0
M27	12	41	25	25.936.27.0
M30	12	46	25	25.936.30.0
M33	14	50	10	25.936.33.0
M36	14	55	10	25.936.36.0

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 985 staal (klasse 8)





» DIN 985
» ISO 10511
» Klasse 8
» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte

SW: sleutelwijdte


D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M3	4	5,5	1000	25.985.03
M4	5	7	250	25.985.04
M5	5	8	250	25.985.05
M6	6	10	250	25.985.06
M7	7,5	11	100	25.985.07
M8	8	13	250	25.985.08
M10	10	17	200	25.985.10
M12	12	19	100	25.985.12
M14	14	22	100	25.985.14
M16	16	24	50	25.985.16
M18	18,5	27	50	25.985.18
M20	20	30	1	25.985.20
M22	22	32	1	25.985.22
M24	24	36	1	25.985.24
M27	27	41	10	25.985.27
M30	30	46	1	25.985.30
M33	33	50	5	25.985.33
M36	36	55	5	25.985.36

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 209

Moeren

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 985 staal (klasse 8 - fijne draad)






- DIN 985
- ISO 10511
- Klasse 8
- Elektrolytisch verzinkt
- Fijne schroefdraad

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8 x 1	8	13	500	25.985.08X1
M10 x 1	10	17	500	25.985.10X1
M10 x 1.25	10	17	500	25.985.10X1.25
M12 x 1	12	19	250	25.985.12X1
M12 x 1.25	12	19	250	25.985.12X1.25
M12 x 1.5	12	19	100	25.985.12X1.5
M14 x 1.5	14	22	100	25.985.14X1.5
M16 x 1.5	16	24	100	25.985.16X1.5
M18 x 2	18,5	27	50	25.985.18X2
M20 x 1.5	20	30	25	25.985.20X1.5
M20 x 2	20	30	25	25.985.20X2
M22 x 1.5	22	32	25	25.985.22X1.5
M22 x 2	22	32	25	25.985.22X2
M24 x 1.5	24	36	25	25.985.24X1.5
M24 x 2	24	36	25	25.985.24X2
M27 x 2	27	41	10	25.985.27X2
M30 x 1.5	30	46	10	25.985.30X1.5
M30 x 2	30	46	10	25.985.30X2
M33 x 2	33	50	10	25.985.33X2
M36 x 3	36	55	15	25.985.36X3

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 985 staal (klasse 10)





- DIN 985
- ISO 10511
- Klasse 10
- Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M5	5	8	250	25.985B.05
M6	6	10	250	25.985B.06
M8	8	13	250	25.985B.08
M10	10	17	200	25.985B.10
M12	12	19	100	25.985B.12
M14	14	22	100	25.985B.14
M16	16	24	50	25.985B.16
M18	18,5	27	50	25.985B.18
M20	20	30	25	25.985B.20
M22	22	32	25	25.985B.22
M24	24	36	25	25.985B.24
M27	27	41	10	25.985B.27
M30	30	46	10	25.985B.30
M36	36	55	1	25.985B.36

Moeren

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 985 staal (klasse 10 - fijne draad)






- DIN 985
- ISO 10511
- Klasse 10
- Elektrolytisch verzinkt
- Fijne schroefdraad

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8 x 1	8	13	100	25.985B.08X1
M10 x 1	10	17	100	25.985B.10X1
M10 x 1.25	10	17	100	25.985B.10X1.25
M12 x 1	12	19	100	25.985B.12X1
M12 x 1.25	12	19	100	25.985B.12X1.25
M12 x 1.5	12	19	100	25.985B.12X1.5
M14 x 1.5	14	22	50	25.985B.14X1.5
M16 x 1.5	16	24	50	25.985B.16X1.5
M18 x 1.5	18,5	27	50	25.985B.18X1.5
M20 x 1.5	20	30	50	25.985B.20X1.5
M20 x 2	20	30	50	25.985B.20X2
M22 x 1.5	22	32	25	25.985B.22X1.5
M24 x 1.5	24	36	25	25.985B.24X1.5
M24 x 2	24	36	25	25.985B.24X2
M30 x 2	30	46	10	25.985B.30X2
M36 x 3	36	55	10	25.985B.36X3

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 985 RVS





- DIN 985
- ISO 10511


D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M3	4	5,5	200	25.985.03.0
M4	5	7	200	25.985.04.0
M5	5	8	200	25.985.05.0
M6	6	10	200	25.985.06.0
M8	8	13	100	25.985.08.0
M10	10	17	100	25.985.10.0
M12	12	19	50	25.985.12.0
M14	14	22	50	25.985.14.0
M16	16	24	20	25.985.16.0
M18	18,5	27	50	25.985.18.0
M20	20	30	20	25.985.20.0
M22	22	32	25	25.985.22.0
M24	24	36	10	25.985.24.0
M27	27	41	5	25.985.27.0
M30	30	46	5	25.985.30.0
M33	33	50	10	25.985.33.0
M36	36	55	5	25.985.36.0

Moeren

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 980 staal (klasse 8)





» DIN 980
» ISO 7042
» Klasse 8
» Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte

SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M4	4,2	7	100	25.980.04
M5	5,1	8	250	25.980.05
M6	6	10	250	25.980.06
M8	8	13	250	25.980.08
M10	10	17	200	25.980.10
M12	12	19	100	25.980.12
M14	14	22	100	25.980.14
M16	16	24	50	25.980.16
M18	18	27	25	25.980.18
M20	20	30	25	25.980.20
M22	22	32	25	25.980.22
M24	24	36	25	25.980.24
M27	27	41	25	25.980.27
M30	30	46	25	25.980.30
M33	33	50	10	25.980.33
M36	36	55	10	25.980.36

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 980 staal (klasse 8 - fijne draad)





» DIN 980
» ISO 10513
» Klasse 8
» Elektrolytisch verzinkt
» Fijne schroefdraad

D: schroefdraad
H: hoogte


SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8 x 1	8	13	250	25.980.08X1
M10 x 1	10	17	250	25.980.10X1
M10 x 1.25	10	17	250	25.980.10X1.25
M12 x 1.25	12	19	200	25.980.12X1.25
M12 x 1.5	12	19	200	25.980.12X1.5
M14 x 1.5	14	22	200	25.980.14X1.5
M16 x 1.5	16	24	100	25.980.16X1.5
M18 x 1.5	18	27	100	25.980.18X1.5
M20 x 1.5	20	30	50	25.980.20X1.5
M22 x 1.5	22	32	50	25.980.22X1.5
M24 x 1.5	24	36	50	25.980.24X1.5
M24 x 2	24	36	50	25.980.24X2
M30 x 2	30	46	10	25.980.30X2

Moeren

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 980 staal (klasse 10)






- DIN 980
- ISO 7042
- Klasse 10
- Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M6	6	10	250	25.980B.06
M8	8	13	250	25.980B.08
M10	10	17	200	25.980B.10
M12	12	19	100	25.980B.12
M14	14	22	100	25.980B.14
M16	16	24	50	25.980B.16
M18	18	27	50	25.980B.18
M20	20	30	50	25.980B.20
M22	22	32	50	25.980B.22
M24	24	36	50	25.980B.24
M27	27	41	10	25.980B.27
M30	30	46	25	25.980B.30
M36	36	55	10	25.980B.36

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 980 staal (klasse 10 - fijne draad)





- DIN 980
- ISO 10513
- Klasse 10
- Elektrolytisch verzinkt
- Fijne schroefdraad


D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M8 x 1	8	13	100	25.980B.08X1
M10 x 1	10	17	100	25.980B.10X1
M10 x 1.25	10	17	100	25.980B.10X1.25
M12 x 1.25	12	19	100	25.980B.12X1.25
M12 x 1.5	12	19	100	25.980B.12X1.5
M14 x 1.5	14	22	100	25.980B.14X1.5
M16 x 1.5	16	24	50	25.980B.16X1.5
M18 x 1.5	18	27	50	25.980B.18X1.5
M20 x 1.5	20	30	50	25.980B.20X1.5
M22 x 1.5	22	32	25	25.980B.22X1.5
M24 x 1.5	24	36	25	25.980B.24X1.5
M24 x 2	24	36	25	25.980B.24X2

Moeren

Oogmoeren DIN 582 staal





» DIN 582

D: schroefdraad
H: hoogte


B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	H	B	C	VPE	Artikelnummer
M6	36	20	36	25	25.582.06
M8	36	20	36	25	25.582.08
M10	45	25	45	25	25.582.10
M12	53	30	54	25	25.582.12
M14	53	30	54	10	25.582.14
M16	62	35	63	10	25.582.16
M18	62	35	63	10	25.582.18

D	H	B	C	VPE	Artikelnummer
M20	71	40	72	10	25.582.20
M22	71	40	72	5	25.582.22
M24	90	50	90	5	25.582.24
M27	109	60	108	5	25.582.27
M30	109	60	108	1	25.582.30
M33	109	60	108	1	25.582.33
M36	128	70	126	1	25.582.36

Flensmoeren zeskant zelfborgend MBN 13023 staal





» MBN 13023
» Klasse 10

D: schroefdraad
H: hoogte


SW: sleutelwijdte
d: diameter kop

D	H	d	SW	VPE	Artikelnummer
M12 x 1.5	13,8	26	18	200	25.13023.12
M14 x 1.5	15,9	29,9	21	50	25.13023.14
M16 x 1.5	18,3	34,5	24	50	25.13023.16

Moeren

Dopmoeren DIN 1587 staal






» DIN 1587
» Klasse 6
» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M3	6,5	5,5	250	25.1587.03
M4	8	7	250	25.1587.04
M5	10	8	250	25.1587.05
M6	12	10	250	25.1587.06
M8	15	13	250	25.1587.08
M10	18	17	200	25.1587.10
M12	22	19	100	25.1587.12
M14	25	22	50	25.1587.14
M16	28	24	50	25.1587.16
M18	32	27	25	25.1587.18
M20	34	30	25	25.1587.20
M22	39	32	10	25.1587.22
M24	42	36	10	25.1587.24
M30	52	46	10	25.1587.30

Dopmoeren DIN 1587 RVS





» DIN 1587

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M3	6,5	5,5	100	25.1587.03.0
M4	8	7	100	25.1587.04.0
M5	10	8	100	25.1587.05.0
M6	12	10	100	25.1587.06.0
M8	15	13	50	25.1587.08.0
M10	18	17	50	25.1587.10.0
M12	22	19	25	25.1587.12.0
M14	25	22	10	25.1587.14.0
M16	28	24	10	25.1587.16.0
M18	32	27	10	25.1587.18.0
M20	34	30	5	25.1587.20.0
M24	42	36	5	25.1587.24.0
M27	47	41	3	25.1587.27.0
M30	52	46	1	25.1587.30.0

Moeren

Snapmoeren type SNU verenstaal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M5	50	25.72340.05
M6	50	25.72340.06
M8	50	25.72340.08

Snapmoeren type SNU verenstaal




» Elektrolytisch verzinkt

Diameter	VPE	Artikelnummer
3,9 mm	100	25.72342.03
4,8 mm	50	25.72342.04
5,5 mm	50	25.72342.05
7,9 mm	50	25.72342.07

Vleugelmoeren DIN 315 gietijzer






» DIN 315
» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad H: hoogte BR: breedte

D	H	BR	VPE	Artikelnummer
M4	10,5	20	250	25.315.04
M5	13	26	200	25.315.05
M6	17	33	200	25.315.06
M8	20	39	100	25.315.08
M10	25	51	100	25.315.10
M12	33,5	65	50	25.315.12
M14	33,5	65	50	25.315.14
M16	37,5	73	20	25.315.16
M20	46,5	90	10	25.315.20
M24	56,5	110	5	25.315.24

Vleugelmoeren DIN 315 RVS





» DIN 315

D: schroefdraad H: hoogte BR: breedte


D	H	BR	VPE	Artikelnummer
M4	10,5	20	50	25.315.04.0
M5	13	26	50	25.315.05.0
M6	17	33	50	25.315.06.0
M8	20	39	25	25.315.08.0
M10	25	51	25	25.315.10.0
M12	33,5	65	25	25.315.12.0
M14	33,5	65	10	25.315.14.0
M16	37,5	73	10	25.315.16.0

Bevestigingsmaterialen

Moeren

Verbindingsmoeren zeskant DIN 6334 staal






» DIN 6334
» Klasse 10
» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte
SW: sleutelwijdte

D	H	SW	VPE	Artikelnummer
M6	18	10	50	25.6334.06
M8	24	13	50	25.6334.08
M10	30	17	50	25.6334.10
M12	36	19	25	25.6334.12
M16	48	24	25	25.6334.16
M18	54	27	10	25.6334.18
M20	60	30	10	25.6334.20
M22	66	32	10	25.6334.22
M24	72	36	5	25.6334.24
M30	90	46	5	25.6334.30
M36	108	55	3	25.6334.36

Kroonmoeren DIN 937 staal





» DIN 937
» Elektrolytisch verzinkt
» Fijne schroefdraad


D: schroefdraad

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M24 x 1.5	1	25.937.24
M27 x 1.5	1	25.937.27
M30 x 1.5	1	25.937.30

Ringen

Sluitringen vlak DIN 9021 staal





» DIN 9021
» ISO 7093
» Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M3	3,2	9	0,8	250	25.9021.03
M4	4,3	12	1	250	25.9021.04
M5	5,3	15	1,2	250	25.9021.05
M6	6,4	18	1,6	250	25.9021.06
M7	7,4	22	2	250	25.9021.07
M8	8,4	24	2	250	25.9021.08
M10	10,5	30	2,5	200	25.9021.10
M12	13	37	3	200	25.9021.12
M14	15	44	3	100	25.9021.14
M16	17	50	3	100	25.9021.16
M18	20	56	4	100	25.9021.18
M20	22	60	4	100	25.9021.20
M24	26	72	5	100	25.9021.24
M30	33	92	6	50	25.9021.30
M36	39	110	8	25	25.9021.36

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 199

Sluitringen vlak DIN 9021 RVS





» DIN 9021
» ISO 7093


D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,2	7	0,8	1000	25.9021.02.0
M3	3,2	9	0,8	200	25.9021.03.0
M4	4,3	12	1	200	25.9021.04.0
M5	5,3	15	1,2	200	25.9021.05.0
M6	6,4	18	1,6	200	25.9021.06.0
M7	7,4	22	2	500	25.9021.07.0
M8	8,4	24	2	200	25.9021.08.0
M10	10,5	30	2,5	200	25.9021.10.0
M12	13	37	3	200	25.9021.12.0
M14	15	44	3	200	25.9021.14.0
M16	17	50	3	200	25.9021.16.0
M18	20	56	4	200	25.9021.18.0
M20	22	60	4	200	25.9021.20.0
M24	26	72	5	25	25.9021.24.0
M27	30	85	6	25	25.9021.27.0
M30	33	92	6	25	25.9021.30.0
M36	39	110	8	10	25.9021.36.0

Ringen

Sluitringen vlak DIN 125 A staal





» DIN 125 A
» ISO 7089
» Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,2	5	0,3	500	25.125.02
M3	3,2	7	0,5	250	25.125.03
M4	4,3	9	0,8	250	25.125.04
M5	5,3	10	1	250	25.125.05
M6	6,4	12	1,6	250	25.125.06
M7	7,4	14	1,6	250	25.125.07
M8	8,4	16	1,6	250	25.125.08
M10	10,5	20	2	200	25.125.10
M11	12	24	2,5	150	25.125.11
M12	13	24	2,5	150	25.125.12
M14	15	28	2,5	100	25.125.14
M16	17	30	3	100	25.125.16
M18	19	34	3	100	25.125.18
M20	21	37	3	100	25.125.20
M22	23	39	3	50	25.125.22
M24	25	44	4	50	25.125.24
M26	27	50	4	50	25.125.26
M27	28	50	4	25	25.125.27
M30	31	56	4	25	25.125.30
M33	34	60	5	25	25.125.33
M36	37	66	5	25	25.125.36

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 195 & 196

Sluitringen vlak DIN 125 A RVS





» DIN 125 A
» ISO 7089

D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog


D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,2	5	0,3	200	25.125.02.0
M3	3,2	7	0,5	500	25.125.03.0
M4	4,3	9	0,8	500	25.125.04.0
M5	5,3	10	1	500	25.125.05.0
M6	6,4	12	1,6	500	25.125.06.0
M7	7,4	14	1,6	500	25.125.07.0
M8	8,4	16	1,6	500	25.125.08.0
M10	10,5	20	2	500	25.125.10.0
M12	13	24	2,5	500	25.125.12.0
M14	15	28	2,5	200	25.125.14.0
M16	17	30	3	200	25.125.16.0
M18	19	34	3	200	25.125.18.0
M20	21	37	3	200	25.125.20.0
M22	23	39	3	100	25.125.22.0
M24	25	44	4	100	25.125.24.0
M27	28	50	4	50	25.125.27.0
M30	31	56	4	50	25.125.30.0
M33	34	60	5	50	25.125.33.0
M36	37	66	5	50	25.125.36.0

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 195

Ringen

Carrosserieringen staal





» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte

B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	C	B	H	VPE	Artikelnummer
M3	10	3,3	0,8	100	25.9021.3X10
M3	20	3,3	0,8	200	25.9021.3X20
M4	15	4,2	1,2	200	25.9021.4X15
M4	20	4,2	1,2	100	25.9021.4X20
M4	25	4,2	1,2	200	25.9021.4X25
M4	30	4,2	1,2	250	25.9021.4X30
M5	20	5,2	1,3	100	25.9021.5X20
M5	25	5,2	1,3	100	25.9021.5X25
M5	30	5,2	1,3	100	25.9021.5X30
M6	14	6,5	1,5	100	25.9021.6X14
M6	20	6,5	1,5	100	25.9021.6X20
M6	25	6,5	1,5	100	25.9021.6X25
M6	27	6,5	1,5	100	25.9021.6X27
M6	30	6,5	1,5	100	25.9021.6X30
M6	35	6,5	1,5	100	25.9021.6X35
M6	38	6,5	1,5	100	25.9021.6X38
M6	40	6,5	1,5	100	25.9021.6X40
M7	20	7,4	1,5	100	25.9021.7X20
M7	25	7,4	1,5	100	25.9021.7X25
M7	30	7,4	1,5	100	25.9021.7X30
M8	20	8,4	1,5	250	25.9021.8X20
M8	25	8,4	1,5	100	25.9021.8X25
M8	30	8,4	1,5	100	25.9021.8X30
M8	35	8,4	1,5	100	25.9021.8X35
M8	38	8,4	1,5	100	25.9021.8X38
M8	40	8,4	1,5	100	25.9021.8X40
M8	45	8,4	1,5	100	25.9021.8X45
M8	50	8,4	1,5	100	25.9021.8X50


D	C	B	H	VPE	Artikelnummer
M10	25	10,5	1,5	200	25.9021.10X25
M10	30	10,5	1,5	100	25.9021.10X30
M10	35	10,5	1,5	100	25.9021.10X35
M10	38	10,5	1,5	100	25.9021.10X38
M10	40	10,5	1,5	100	25.9021.10X40
M10	50	10,5	1,5	100	25.9021.10X50
M10	60	10,5	1,5	100	25.9021.10X60
M11	35	11,5	1,5	100	25.9021.11X35
M12	30	12,5	2	100	25.9021.12X30
M12	35	12,5	2	200	25.9021.12X35
M12	36	12,5	2	100	25.9021.12X36
M12	40	12,5	2	100	25.9021.12X40
M12	60	12,5	2	100	25.9021.12X60
M14	36	14,5	2	100	25.9021.14X36
M14	40	14,5	2	100	25.9021.14X40
M14	45	14,5	2	100	25.9021.14X45
M16	40	16,5	2,5	100	25.9021.16X40
M16	45	16,5	2,5	100	25.9021.16X45
M16	50	16,5	2,5	100	25.9021.16X50
M17	40	17,2	2,5	100	25.9021.17X40
M17	45	17,2	2,5	100	25.9021.17X45
M20	50	20,2	2,5	100	25.9021.20X50
M20	55	20,2	2,5	100	25.9021.20X55
M22	75	24	4	50	25.9021.22X75
M24	80	25	4	50	25.9021.24X80
M24	85	25	4	50	25.9021.24X85
M27	85	28	4	25	25.9021.27X85
M30	95	32	4	25	25.9021.30X95

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 199

Ringen

Carrosserieringen RVS





D: schroefdraad
H: hoogte

B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog


D	C	B	H	VPE	Artikelnummer
M4	12	4,2	1,2	500	25.9021.4X12.0
M4	15	4,2	1,2	500	25.9021.4X15.0
M4	20	4,2	1,2	200	25.9021.4X20.0
M4	25	4,2	1,2	200	25.9021.4X25.0
M5	15	5,2	1,3	500	25.9021.5X15.0
M5	20	5,2	1,3	200	25.9021.5X20.0
M5	25	5,2	1,3	200	25.9021.5X25.0
M5	30	5,2	1,3	200	25.9021.5X30.0
M6	18	6,5	1,5	200	25.9021.6X18.0
M6	20	6,5	1,5	200	25.9021.6X20.0
M6	25	6,5	1,5	200	25.9021.6X25.0
M6	30	6,5	1,5	200	25.9021.6X30.0
M6	35	6,5	1,5	200	25.9021.6X35.0
M6	40	6,5	1,5	200	25.9021.6X40.0
M6	45	6,5	1,5	200	25.9021.6X45.0
M6	50	6,5	1,5	200	25.9021.6X50.0
M6	55	6,5	1,5	200	25.9021.6X55.0
M8	20	8,4	1,5	200	25.9021.8X20.0
M8	25	8,4	1,5	200	25.9021.8X25.0
M8	30	8,4	1,5	200	25.9021.8X30.0

D	C	B	H	VPE	Artikelnummer
M8	35	8,4	1,5	200	25.9021.8X35.0
M8	40	8,4	1,5	200	25.9021.8X40.0
M8	45	8,4	1,5	200	25.9021.8X45.0
M8	50	8,4	1,5	200	25.9021.8X50.0
M8	55	8,4	1,5	200	25.9021.8X55.0
M10	25	10,5	1,5	200	25.9021.10X25.0
M10	30	10,5	1,5	200	25.9021.10X30.0
M10	35	10,5	1,5	200	25.9021.10X35.0
M10	40	10,5	1,5	100	25.9021.10X40.0
M10	45	10,5	1,5	200	25.9021.10X45.0
M10	50	10,5	1,5	200	25.9021.10X50.0
M12	30	12,5	2	200	25.9021.12X30.0
M12	35	12,5	2	200	25.9021.12X35.0
M12	36	12,5	2	200	25.9021.12X36.0
M12	40	12,5	2	200	25.9021.12X40.0
M12	45	12,5	2	200	25.9021.12X45.0
M12	50	12,5	2	200	25.9021.12X50.0
M16	40	16,5	2,5	200	25.9021.16X40.0
M16	50	16,5	2,5	200	25.9021.16X50.0

Ringen

Sluitplaten vlak DIN 436 staal





» DIN 436


D: schroefdraad
H: hoogte

B: binnendiameter oog
L: lengte

D	B	L	H	VPE	Artikelnummer
M8	9	30 x 30	3	100	25.436.08
M10	11	30 x 30	3	100	25.436.10
M12	13,5	40 x 40	4	100	25.436.12
M16	17,5	50 x 50	5	100	25.436.16
M20	22	60 x 60	5	50	25.436.20
M22	24	70 x 70	6	50	25.436.22
M24	26	80 x 80	6	25	25.436.24
M27	30	90 x 90	6	25	25.436.27
M30	33	95 x 95	6	25	25.436.30
M33	36	100 x 100	7	25	25.436.33
M36	39	110 x 110	9,2	25	25.436.36

Veerringen gebogen DIN 127 A verenstaal





» DIN 127 A
» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte


B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M3	3,1	6,2	0,8	1000	25.127A.03
M4	4,1	7,6	0,9	1000	25.127A.04
M5	5,1	9,2	1,2	1000	25.127A.05
M6	6,1	11,8	1,6	1000	25.127A.06
M7	7,1	13,4	1,6	1000	25.127A.07
M8	8,1	14,8	2	100	25.127A.08
M10	10,2	18,1	2,2	1000	25.127A.10
M12	12,2	20,1	2,5	500	25.127A.12
M14	14,2	24,1	3	100	25.127A.14
M16	16,2	27,4	3,5	250	25.127A.16
M18	18,2	29,4	3,5	250	25.127A.18
M20	20,2	33,6	4	100	25.127A.20
M22	22,5	35,9	4	100	25.127A.22
M24	24,5	40	5	100	25.127A.24
M27	27,5	43	5	100	25.127A.27
M30	30,5	48,2	6	50	25.127A.30
M33	34	54,2	6	25	25.127A.33
M36	36,5	58,2	6	25	25.127A.36

Ringen

Veerringen vlak DIN 127 B verenstaal





» DIN 127 B
» Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,1	4,4	0,5	500	25.127.02
M3	3,1	6,2	0,8	250	25.127.03
M4	4,1	7,6	0,9	250	25.127.04
M5	5,1	9,2	1,2	250	25.127.05
M6	6,1	11,8	1,6	250	25.127.06
M7	7,1	13,4	1,6	250	25.127.07
M8	8,1	14,8	2	200	25.127.08
M10	10,2	18,1	2,2	200	25.127.10
M11	11,2	18,2	2,2	150	25.127.11
M12	12,2	20,1	2,5	150	25.127.12
M14	14,2	24,1	3	100	25.127.14
M16	16,2	27,4	3,5	100	25.127.16
M18	18,2	29,4	3,5	100	25.127.18
M20	20,2	33,6	4	100	25.127.20
M22	22,5	35,9	4	50	25.127.22
M24	24,5	40	5	50	25.127.24
M27	27,5	43	5	25	25.127.27
M30	30,5	48,2	6	25	25.127.30
M33	34	54,2	6	25	25.127.33
M36	36,5	58,2	6	25	25.127.36

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 194 & 196

Veerringen vlak DIN 127 B RVS





» DIN 127 B

D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog


D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,1	4,4	0,5	200	25.127.02.0
M3	3,1	6,2	0,8	500	25.127.03.0
M4	4,1	7,6	0,9	500	25.127.04.0
M5	5,1	9,2	1,2	500	25.127.05.0
M6	6,1	11,8	1,6	500	25.127.06.0
M7	7,1	13,4	1,6	500	25.127.07.0
M8	8,1	14,8	2	500	25.127.08.0
M10	10,2	18,1	2,2	500	25.127.10.0
M11	11,2	18,2	2,2	500	25.127.11.0
M12	12,2	20,1	2,5	500	25.127.12.0
M14	14,2	24,1	3	200	25.127.14.0
M16	16,2	27,4	3,5	200	25.127.16.0
M18	18,2	29,4	3,5	200	25.127.18.0
M20	20,2	33,6	4	200	25.127.20.0
M22	22,5	35,9	4	100	25.127.22.0
M24	24,5	40	5	100	25.127.24.0
M27	27,5	43	5	50	25.127.27.0
M30	30,5	48,2	6	50	25.127.30.0
M33	34	54,2	6	50	25.127.33.0
M36	36,5	58,2	6	50	25.127.36.0

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 194

Ringen

Veerringen gewelfd DIN 128 A verenstaal






» DIN 128 A
» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,1	4,4	0,5	500	25.128A.02
M3	3,1	6,2	0,7	250	25.128A.03
M4	4,1	7,6	0,8	250	25.128A.04
M5	5,1	9,2	1	250	25.128A.05
M6	6,1	11,8	1,3	250	25.128A.06
M7	7,1	12,7	1,3	250	25.128A.07
M8	8,1	14,8	1,6	200	25.128A.08
M10	10,2	18,1	1,8	200	25.128A.10
M12	12,2	21,1	2,1	150	25.128A.12
M14	14,2	24,1	2,4	100	25.128A.14
M16	16,2	27,4	2,8	100	25.128A.16
M18	18,2	29,4	2,8	100	25.128A.18
M20	20,2	33,6	3,2	100	25.128A.20
M22	22,5	35,9	3,2	50	25.128A.22
M24	24,5	40	4	50	25.128A.24
M27	27,5	43	4	25	25.128A.27
M30	30,5	48,2	6	25	25.128A.30
M33	34	54,2	6	25	25.128A.33
M36	36,5	58,2	6	25	25.128A.36

Veerringen gewelfd DIN 137 A verenstaal





» DIN 137 A
» Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,2	4,5	0,3	500	25.137A.02
M3	3,2	6	0,4	500	25.137A.03
M4	4,3	8	0,5	500	25.137A.04
M5	5,3	10	0,5	500	25.137A.05
M6	6,4	11	0,5	500	25.137A.06
M7	7,4	12	0,5	500	25.137A.07
M8	8,4	15	0,5	500	25.137A.08
M10	10,5	18	0,8	200	25.137A.10

Ringen

Veerringen gegolfd DIN 137 B verenstaal





» DIN 137 B
» Elektrolytisch verzinkt


D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M3	3,2	8	0,5	1000	25.137.03
M4	4,3	9	0,5	1000	25.137.04
M5	5,3	11	0,5	1000	25.137.05
M6	6,4	12	0,5	1000	25.137.06
M7	7,4	14	0,8	1000	25.137.07
M8	8,4	15	0,8	1000	25.137.08
M10	10,5	21	1	500	25.137.10
M12	13	24	1,2	500	25.137.12
M14	15	28	1,6	100	25.137.14
M16	17	30	1,6	100	25.137.16
M18	19	34	1,6	250	25.137.18
M20	21	36	1,6	100	25.137.20
M22	23	40	1,8	100	25.137.22
M24	25	44	1,8	100	25.137.24
M27	28	50	2	100	25.137.27
M30	31	56	2,2	100	25.137.30
M33	34	60	2,5	50	25.137.33
M36	37	68	2,5	50	25.137.36

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 197

Veerringen conisch DIN 74361 verenstaal





» DIN 74361

D: schroefdraad
H: hoogte
B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M12	12,5	23	5	50	25.74361.12
M14	14,5	26	6	50	25.74361.14
M16	17,5	27	7	50	25.74361.16
M18	18,5	29	7	25	25.74361.18
M20	20,5	34	8	25	25.74361.20
M22	22,5	34	8	25	25.74361.22

Ringen

Borgringen Nord-Lock, Delta Protekt staal



D: schroefdraad
H: hoogte

B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M3	3,4	7	1,8	200	25.37980.03
M4	4,4	7,6	1,8	200	25.37980.04
M5	5,4	9	1,8	200	25.37980.05
M6	6,5	10,8	1,8	200	25.37980.06
M8	8,7	13,5	2,5	200	25.37980.08
M10	10,7	16,6	2,5	200	25.37980.10
M11	11,4	18,5	2,5	200	25.37980.11
M12	13	19,5	2,5	200	25.37980.12
M14	15,2	23	3,4	100	25.37980.14
M16	17	25,4	3,4	100	25.37980.16
M18	19,5	29	3,4	100	25.37980.18
M20	21,4	30,7	3,4	100	25.37980.20
M22	23,4	34,5	3,4	100	25.37980.22
M24	25,3	39	3,4	100	25.37980.24
M27	28,4	42	5,8	50	25.37980.27
M30	31,4	47	5,8	50	25.37980.30
M33	34,4	48,5	5,8	25	25.37980.33
M36	37,4	55	5,8	25	25.37980.36

Borgringen Nord-Lock, Delta Protekt RVS



D: schroefdraad
H: hoogte


B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M3	3,4	7	2,2	200	25.55437.03.0
M4	4,4	7,6	2,2	200	25.55437.04.0
M5	5,4	9	2,2	200	25.55437.05.0
M6	6,5	10,8	2,2	200	25.55437.06.0
M8	8,7	13,5	2	200	25.55437.08.0
M10	10,7	16,6	2	200	25.55437.10.0
M11	11,4	18,5	2,2	200	25.55437.11.0
M12	13	19,5	2	200	25.55437.12.0
M14	15,2	23	3	100	25.55437.14.0
M16	17	25,4	3	100	25.55437.16.0
M18	19,5	29	3,2	100	25.55437.18.0
M20	21,4	30,7	3	100	25.55437.20.0
M22	23,4	34,5	3,2	100	25.55437.22.0
M24	25,3	39	3,2	100	25.55437.24.0
M27	28,4	42	6,8	50	25.55437.27.0
M30	31,4	47	6,8	50	25.55437.30.0
M33	34,4	48,5	6,8	25	25.55437.33.0
M36	37,4	55	6,8	25	25.55437.36.0

Ringen

Tandveerringen vlak DIN 6798 A staal





» DIN 6798 A
» Elektrolytisch verzinkt

D: schroefdraad
H: hoogte

B: binnendiameter oog
C: buitendiameter oog

D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M2	2,2	4,5	0,3	200	25.6798.02
M3	3,2	6	0,4	200	25.6798.03
M4	4,3	8	0,5	200	25.6798.04
M5	5,1	9	0,5	200	25.6798.05
M6	6,4	11	0,7	200	25.6798.06
M7	7,4	12,5	0,8	200	25.6798.07
M8	8,2	14	0,8	200	25.6798.08
M10	10,5	18	0,9	200	25.6798.10
M11	11,5	19,5	0,9	100	25.6798.11


D	B	C	H	VPE	Artikelnummer
M12	13	20,5	1	100	25.6798.12
M14	15	24	1	100	25.6798.14
M16	17	26	1,2	100	25.6798.16
M18	19	30	1,4	100	25.6798.18
M20	21	33	1,4	100	25.6798.20
M22	23	36	1,5	100	25.6798.22
M24	25	38	1,5	100	25.6798.24
M27	28	44	1,6	100	25.6798.27
M30	31	48	1,6	50	25.6798.30

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 196

Ringen

Afdichtringen DIN 7603 A aluminium





» DIN 7603 A

B: binnendiameter oog C: buitendiameter oog H: hoogte

Afmeting (B x C x H)	VPE	Artikelnummer
4 x 8 x 1 mm	100	25.7603AA.4X8X1
5 x 7,5 x 1 mm	100	25.7603AA.5X7.5X1
5 x 9 x 1 mm	100	25.7603AA.5X9X1
6 x 10 x 1 mm	100	25.7603AA.6X10X1
6 x 12 x 1 mm	100	25.7603AA.6X12X1
6,5 x 9,5 x 1 mm	100	25.7603AA.6.5X9.5X1
8 x 11,5 x 1 mm	100	25.7603AA.8X11.5X1
8 x 12 x 1 mm	100	25.7603AA.8X12X1
8 x 13 x 1 mm	100	25.7603AA.8X13X1
8 x 14 x 1 mm	100	25.7603AA.8X14X1
10 x 13,5 x 1 mm	100	25.7603AA.10X13.5X1
10 x 14 x 1 mm	100	25.7603AA.10X14X1
10 x 16 x 1 mm	100	25.7603AA.10X16X1
12 x 15,5 x 1,5 mm	100	25.7603AA.12X15.5X1.5
12 x 16 x 1,5 mm	100	25.7603AA.12X16X1.5
12 x 17 x 1,5 mm	100	25.7603AA.12X17X1.5
12 x 18 x 1,5 mm	100	25.7603AA.12X18X1.5
13 x 18 x 1,5 mm	100	25.7603AA.13X18X1.5
14 x 18 x 1,5 mm	100	25.7603AA.14X18X1.5
14 x 20 x 1,5 mm	100	25.7603AA.14X20X1.5
15 x 19 x 1,5 mm	100	25.7603AA.15X19X1.5
16 x 20 x 1,5 mm	100	25.7603AA.16X20X1.5
16 x 22 x 1,5 mm	100	25.7603AA.16X22X1.5
17 x 21 x 1,5 mm	100	25.7603AA.17X21X1.5
17 x 23 x 1,5 mm	100	25.7603AA.17X23X1.5


Afmeting (B x C x H)	VPE	Artikelnummer
18 x 22 x 1,5 mm	100	25.7603AA.18X22X1.5
18 x 24 x 1,5 mm	100	25.7603AA.18X24X1.5
20 x 24 x 1,5 mm	50	25.7603AA.20X24X1.5
20 x 26 x 1,5 mm	50	25.7603AA.20X26X1.5
21 x 26 x 1,5 mm	100	25.7603AA.21X26X1.5
21 x 28 x 1,5 mm	50	25.7603AA.21X28X1.5
22 x 27 x 1,5 mm	50	25.7603AA.22X27X1.5
22 x 29 x 1,5 mm	50	25.7603AA.22X29X1.5
24 x 29 x 2 mm	50	25.7603AA.24X29X2
24 x 30 x 2 mm	50	25.7603AA.24X30X2
26 x 31 x 2 mm	50	25.7603AA.26X31X2
26 x 32 x 2 mm	50	25.7603AA.26X32X2
26 x 34 x 2 mm	10	25.7603AA.26X34X2
27 x 32 x 2 mm	10	25.7603AA.27X32X2
28 x 34 x 2 mm	10	25.7603AA.28X34X2
30 x 36 x 2 mm	10	25.7603AA.30X36X2
30 x 38 x 2 mm	10	25.7603AA.30X38X2
32 x 38 x 2 mm	10	25.7603AA.32X38X2
33 x 39 x 2 mm	10	25.7603AA.33X39X2
35 x 41 x 2 mm	10	25.7603AA.35X41X2
40 x 47 x 2 mm	10	25.7603AA.40X47X2
42 x 49 x 2 mm	10	25.7603AA.42X49X2
48 x 55 x 2 mm	10	25.7603AA.48X55X2
50 x 57 x 2 mm	10	25.7603AA.50X57X2

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 199

Ringen

Afdichtringen DIN 7603 A koper





» DIN 7603 A

B: binnendiameter oog C: buitendiameter oog H: hoogte

Afmeting (B x C x H)	VPE	Artikelnummer
5 x 9 x 1 mm	100	25.7603A.5X9X1
5 x 10 x 1 mm	100	25.7603A.5X10X1
6 x 10 x 1 mm	100	25.7603A.6X10X1
6 x 12 x 1 mm	100	25.7603A.6X12X1
6,5 x 9,5 x 1 mm	100	25.7603A.6.5X9.5X1
7 x 10 x 1 mm	100	25.7603A.7X10X1
8 x 12 x 1 mm	100	25.7603A.8X12X1
8 x 14 x 1 mm	100	25.7603A.8X14X1
9 x 14 x 1 mm	100	25.7603A.9X14X1
10 x 14 x 1 mm	100	25.7603A.10X14X1
10 x 15 x 1 mm	100	25.7603A.10X15X1
10 x 16 x 1 mm	100	25.7603A.10X16X1
12 x 16 x 1 mm	50	25.7603A.12X16X1
14 x 18 x 1 mm	50	25.7603A.14X18X1
14 x 20 x 1 mm	50	25.7603A.14X20X1
15 x 20 x 1 mm	50	25.7603A.15X20X1
28 x 33 x 1 mm	100	25.7603A.28X33X1
6 x 10 x 1,5 mm	100	25.7603A.6X10X1.5
8 x 14 x 1,5 mm	100	25.7603A.8X14X1.5
9 x 14 x 1,5 mm	100	25.7603A.9X14X1.5
10 x 14 x 1,5 mm	100	25.7603A.10X14X1.5
10 x 16 x 1,5 mm	100	25.7603A.10X16X1.5
10 x 20 x 1,5 mm	100	25.7603A.10X20X1.5
10,5 x 17 x 1,5 mm	100	25.7603A.10.5X17X1.5
11 x 17 x 1,5 mm	100	25.7603A.11X17X1.5

Afmeting (B x C x H)	VPE	Artikelnummer
12 x 16 x 1,5 mm	50	25.7603A.12X16X1.5
12 x 17 x 1,5 mm	50	25.7603A.12X17X1.5
12 x 18 x 1,5 mm	50	25.7603A.12X18X1.5
12 x 20 x 1,5 mm	50	25.7603A.12X20X1.5
12,5 x 20 x 1,5 mm	50	25.7603A.12.5X20X1.5
13 x 18 x 1,5 mm	50	25.7603A.13X18X1.5
14 x 18 x 1,5 mm	50	25.7603A.14X18X1.5
14 x 20 x 1,5 mm	50	25.7603A.14X20X1.5
14 x 22 x 1,5 mm	50	25.7603A.14X22X1.5
15 x 20 x 1,5 mm	50	25.7603A.15X20X1.5
16 x 20 x 1,5 mm	50	25.7603A.16X20X1.5
16 x 22 x 1,5 mm	50	25.7603A.16X22X1.5
17 x 21 x 1,5 mm	50	25.7603A.17X21X1.5
17 x 22 x 1,5 mm	50	25.7603A.17X22X1.5
18 x 22 x 1,5 mm	25	25.7603A.18X22X1.5
18 x 24 x 1,5 mm	25	25.7603A.18X24X1.5
20 x 24 x 1,5 mm	25	25.7603A.20X24X1.5
20 x 26 x 1,5 mm	25	25.7603A.20X26X1.5
21 x 26 x 1,5 mm	25	25.7603A.21X26X1.5
21 x 28 x 1,5 mm	25	25.7603A.21X28X1.5
22 x 27 x 1,5 mm	25	25.7603A.22X27X1.5
22 x 29 x 1,5 mm	25	25.7603A.22X29X1.5
7,1 x 15 x 2 mm	100	25.7603A.7.1X15X2
10 x 19 x 2 mm	100	25.7603A.10X19X2
13 x 18 x 2 mm	50	25.7603A.13X18X2

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 197 & 198

Ringen

Afdichtringen DIN 7603 A koper


Afmeting (B x C x H)	VPE	Artikelnummer
14 x 18 x 2 mm	50	25.7603A.14X18X2
14 x 20 x 2 mm	50	25.7603A.14X20X2
15 x 20 x 2 mm	50	25.7603A.15X20X2
16 x 20 x 2 mm	50	25.7603A.16X20X2
16 x 21 x 2 mm	50	25.7603A.16X21X2
16 x 22 x 2 mm	50	25.7603A.16X22X2
16,5 x 24 x 2 mm	25	25.7603A.16.5X24X2
17 x 24 x 2 mm	25	25.7603A.17X24X2
17,5 x 25 x 2 mm	25	25.7603A.17.5X25X2
18 x 24 x 2 mm	25	25.7603A.18X24X2
19 x 26 x 2 mm	25	25.7603A.19X26X2
20 x 24 x 2 mm	25	25.7603A.20X24X2
21 x 26 x 2 mm	25	25.7603A.21X26X2
21 x 28 x 2 mm	25	25.7603A.21X28X2
22 x 26 x 2 mm	25	25.7603A.22X26X2
22 x 29 x 2 mm	25	25.7603A.22X29X2
24 x 30 x 2 mm	25	25.7603A.24X30X2
24 x 32 x 2 mm	25	25.7603A.24X32X2
26 x 31 x 2 mm	10	25.7603A.26X31X2
26 x 32 x 2 mm	10	25.7603A.26X32X2

Afmeting (B x C x H)	VPE	Artikelnummer
26 x 33 x 2 mm	10	25.7603A.26X33X2
26 x 34 x 2 mm	10	25.7603A.26X34X2
28 x 34 x 2 mm	10	25.7603A.28X34X2
28 x 35 x 2 mm	10	25.7603A.28X35X2
30 x 36 x 2 mm	10	25.7603A.30X36X2
30 x 38 x 2 mm	10	25.7603A.30X38X2
32 x 38 x 2 mm	10	25.7603A.32X38X2
32 x 40 x 2 mm	10	25.7603A.32X40X2
33 x 39 x 2 mm	10	25.7603A.33X39X2
35 x 45 x 2 mm	10	25.7603A.35X45X2
36 x 42 x 2 mm	10	25.7603A.36X42X2
38 x 44 x 2 mm	10	25.7603A.38X44X2
40 x 47 x 2 mm	10	25.7603A.40X47X2
45 x 52 x 2 mm	10	25.7603A.45X52X2
50 x 57 x 2 mm	10	25.7603A.50X57X2
60 x 68 x 2,5 mm	10	25.7603A.60X68X2.5
75 x 84 x 2,5 mm	10	25.7603A.75X84X2.5
90 x 100 x 2,5 mm	10	25.7603A.90X100X2.5

Ringen

Zekeringsringen DIN 471 verenstaal





» DIN 471

AD: asdiameter

H: hoogte

AD	H	VPE	Artikelnummer
3 mm	0,4 mm	500	25.471.3
4 mm	0,4 mm	500	25.471.4
5 mm	0,6 mm	500	25.471.5
6 mm	0,7 mm	500	25.471.6
7 mm	0,8 mm	500	25.471.7
8 mm	0,8 mm	250	25.471.8
9 mm	1 mm	250	25.471.9
10 mm	1 mm	250	25.471.10
11 mm	1 mm	250	25.471.11
12 mm	1 mm	250	25.471.12
13 mm	1 mm	100	25.471.13
14 mm	1 mm	100	25.471.14
15 mm	1 mm	100	25.471.15
16 mm	1 mm	100	25.471.16
17 mm	1 mm	100	25.471.17
18 mm	1,2 mm	100	25.471.18
19 mm	1,2 mm	100	25.471.19
20 mm	1,2 mm	100	25.471.20
21 mm	1,2 mm	100	25.471.21
22 mm	1,2 mm	100	25.471.22
23 mm	1,2 mm	100	25.471.23
24 mm	1,2 mm	100	25.471.24


AD	H	VPE	Artikelnummer
25 mm	1,2 mm	100	25.471.25
26 mm	1,2 mm	100	25.471.26
27 mm	1,2 mm	100	25.471.27
28 mm	1,2 mm	100	25.471.28
29 mm	1,5 mm	100	25.471.29
30 mm	1,5 mm	100	25.471.30
31 mm	1,5 mm	100	25.471.31
32 mm	1,5 mm	100	25.471.32
33 mm	1,5 mm	100	25.471.33
34 mm	1,5 mm	100	25.471.34
35 mm	1,5 mm	100	25.471.35
36 mm	1,75 mm	100	25.471.36
38 mm	1,75 mm	100	25.471.38
40 mm	1,75 mm	50	25.471.40
42 mm	1,75 mm	50	24.471.42
45 mm	1,75 mm	50	25.471.45
50 mm	2 mm	50	25.471.50
55 mm	2 mm	25	25.471.55
60 mm	2 mm	25	25.471.60
65 mm	2,5 mm	10	25.471.65
70 mm	2,5 mm	10	25.471.70
75 mm	2,5 mm	10	25.471.75

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 209, 210 & 211

Ringen

Zekeringsringen DIN 471 RVS





» DIN 471

AD: asdiameter

H: hoogte


AD	H	VPE	Artikelnummer
3 mm	0,4 mm	200	25.471.3.0
4 mm	0,4 mm	200	25.471.4.0
5 mm	0,6 mm	200	25.471.5.0
6 mm	0,7 mm	200	25.471.6.0
7 mm	0,8 mm	200	25.471.7.0
8 mm	0,8 mm	100	25.471.8.0
9 mm	1 mm	100	25.471.9.0
10 mm	1 mm	100	25.471.10.0
11 mm	1 mm	100	25.471.11.0
12 mm	1 mm	100	25.471.12.0
13 mm	1 mm	50	25.471.13.0
14 mm	1 mm	50	25.471.14.0
15 mm	1 mm	50	25.471.15.0
16 mm	1 mm	50	25.471.16.0
17 mm	1 mm	50	25.471.17.0
18 mm	1,2 mm	50	25.471.18.0
19 mm	1,2 mm	50	25.471.19.0
20 mm	1,2 mm	50	25.471.20.0
21 mm	1,2 mm	50	25.471.21.0
22 mm	1,2 mm	50	25.471.22.0
23 mm	1,2 mm	50	25.471.23.0

AD	H	VPE	Artikelnummer
24 mm	1,2 mm	50	25.471.24.0
25 mm	1,2 mm	25	25.471.25.0
26 mm	1,2 mm	25	25.471.26.0
27 mm	1,2 mm	25	25.471.27.0
28 mm	1,2 mm	25	25.471.28.0
29 mm	1,5 mm	50	25.471.29.0
30 mm	1,5 mm	25	25.471.30.0
32 mm	1,5 mm	25	25.471.32.0
34 mm	1,5 mm	25	25.471.34.0
35 mm	1,5 mm	25	25.471.35.0
36 mm	1,75 mm	25	25.471.36.0
38 mm	1,75 mm	25	25.471.38.0
40 mm	1,75 mm	10	25.471.40.0
42 mm	1,75 mm	10	25.471.42.0
45 mm	1,75 mm	10	25.471.45.0
50 mm	2 mm	5	25.471.50.0
55 mm	2 mm	5	25.471.55.0
60 mm	2 mm	5	25.471.60.0
65 mm	2,5 mm	5	25.471.65.0
70 mm	2,5 mm	5	25.471.70.0
75 mm	2,5 mm	5	25.471.75.0

Ringen

Zekeringsringen DIN 472 verenstaal





» DIN 472

AD: asdiameter

H: hoogte

AD	H	VPE	Artikelnummer
8 mm	0,8 mm	250	25.472.8
9 mm	0,8 mm	250	25.472.9
10 mm	1 mm	250	25.472.10
11 mm	1 mm	250	25.472.11
12 mm	1 mm	250	25.472.12
13 mm	1 mm	100	25.472.13
14 mm	1 mm	100	25.472.14
15 mm	1 mm	100	25.472.15
16 mm	1 mm	100	25.472.16
17 mm	1 mm	100	25.472.17
18 mm	1 mm	100	25.472.18
19 mm	1 mm	100	25.472.19
20 mm	1 mm	100	25.472.20
21 mm	1 mm	100	25.472.21
22 mm	1 mm	100	25.472.22
23 mm	1,2 mm	100	25.472.23
24 mm	1,2 mm	100	25.472.24
25 mm	1,2 mm	100	25.472.25
26 mm	1,2 mm	100	25.472.26


AD	H	VPE	Artikelnummer
27 mm	1,2 mm	100	25.472.27
28 mm	1,2 mm	100	25.472.28
29 mm	1,2 mm	100	25.472.29
30 mm	1,2 mm	100	25.472.30
32 mm	1,2 mm	100	25.472.32
34 mm	1,5 mm	100	25.472.34
35 mm	1,5 mm	100	25.472.35
36 mm	1,5 mm	100	25.472.36
37 mm	1,5 mm	100	25.472.37
40 mm	1,75 mm	50	25.472.40
42 mm	1,75	50	25.472.42
45 mm	1,75 mm	50	25.472.45
50 mm	2 mm	50	25.472.50
55 mm	2 mm	25	25.472.55
60 mm	2 mm	25	25.472.60
65 mm	2,5 mm	10	25.472.65
70 mm	2,5 mm	10	25.472.70
75 mm	2,5 mm	10	25.472.75

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 210 & 211

Ringen

Zekeringsringen DIN 472 RVS





» DIN 472

AD: asdiameter

H: hoogte


AD	H	VPE	Artikelnummer
8 mm	0,8 mm	100	25.472.8.0
9 mm	0,8 mm	100	25.472.9.0
10 mm	1 mm	100	25.472.10.0
11 mm	1 mm	100	25.472.11.0
12 mm	1 mm	100	25.472.12.0
13 mm	1 mm	50	25.472.13.0
14 mm	1 mm	50	25.472.14.0
15 mm	1 mm	50	25.472.15.0
16 mm	1 mm	50	25.472.16.0
17 mm	1 mm	50	25.472.17.0
18 mm	1 mm	50	25.472.18.0
19 mm	1 mm	50	25.472.19.0
20 mm	1 mm	50	25.472.20.0
22 mm	1 mm	50	25.472.22.0
24 mm	1,2 mm	50	25.472.24.0
25 mm	1,2 mm	25	25.472.25.0

AD	H	VPE	Artikelnummer
26 mm	1,2 mm	25	25.472.26.0
28 mm	1,2 mm	25	25.472.28.0
30 mm	1,2 mm	25	25.472.30.0
32 mm	1,2 mm	25	25.472.32.0
34 mm	1,5 mm	25	25.472.34.0
35 mm	1,5 mm	25	25.472.35.0
36 mm	1,5 mm	25	25.472.36.0
40 mm	1,75 mm	10	25.472.40.0
45 mm	1,75 mm	10	25.472.45.0
50 mm	2 mm	5	25.472.50.0
55 mm	2 mm	5	25.472.55.0
60 mm	2 mm	5	25.472.60.0
65 mm	2,5 mm	5	25.472.65.0
70 mm	2,5 mm	5	25.472.70.0
75 mm	2,5 mm	5	25.472.75.0

Ringen

Asborgringen DIN 6799 verenstaal





» DIN 6799


AD: asdiameter **H: hoogte**

AD	H	VPE	Artikelnummer
1,5 mm	0,4 mm	500	25.6799.1.5
1,9 mm	0,5 mm	500	25.6799.1.9
2,3 mm	0,6 mm	500	25.6799.2.3
3,2 mm	0,6 mm	500	25.6799.3.2
4 mm	0,7 mm	500	25.6799.4
5 mm	0,7 mm	500	25.6799.5
6 mm	0,7 mm	500	25.6799.6
7 mm	0,9 mm	250	25.6799.7
8 mm	1 mm	250	25.6799.8
9 mm	1,1 mm	250	25.6799.9
10 mm	1,2 mm	250	25.6799.10
12 mm	1,3 mm	100	25.6799.12
15 mm	1,5 mm	100	25.6799.15
19 mm	1,75 mm	100	25.6799.19
24 mm	2 mm	100	25.6799.24

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 212

Asborgringen DIN 6799 RVS





» DIN 6799


AD: asdiameter **H: hoogte**

AD	H	VPE	Artikelnummer
1,5 mm	0,4 mm	500	25.6799.1.5.0
1,9 mm	0,5 mm	500	25.6799.1.9.0
2,3 mm	0,6 mm	500	25.6799.2.3.0
3,2 mm	0,6 mm	500	25.6799.3.2.0
4 mm	0,7 mm	250	25.6799.4.0
5 mm	0,7 mm	250	25.6799.5.0
6 mm	0,7 mm	250	25.6799.6.0
7 mm	0,9 mm	250	25.6799.7.0
8 mm	1 mm	250	25.6799.8.0
9 mm	1,1 mm	100	25.6799.9.0
10 mm	1,2 mm	100	25.6799.10.0
12 mm	1,3 mm	100	25.6799.12.0
15 mm	1,5 mm	100	25.6799.15.0
19 mm	1,75 mm	100	25.6799.19.0
24 mm	2 mm	100	25.6799.24.0

Klinknagels

Blindklinknagels platbolkop staal / staal





Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
3 mm	0,8 mm	6,5 mm
3,2 mm	0,8 mm	6,5 mm
4 mm	1 mm	8 mm
4,8 mm	1,1 mm	9,5 mm
5 mm	1,1 mm	9,5 mm
6 mm	1,5 mm	12 mm
6,4 mm	1,8 mm	13 mm

» Elektrolytisch verzinkt


Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
3 x 6 mm	1,5 - 3 mm	500	25.002.3X6
3 x 8 mm	3 - 5 mm	500	25.002.3X8
3 x 10 mm	5 - 7 mm	500	25.002.3X10
3 x 12 mm	7 - 9 mm	500	25.002.3X12
3 x 14 mm	9 - 11 mm	500	25.002.3X14
3,2 x 6 mm	1,5 - 3 mm	500	25.002.3.2X6
3,2 x 8 mm	3 - 5 mm	500	25.002.3.2X8
3,2 x 10 mm	5 - 7 mm	500	25.002.3.2X10
3,2 x 12 mm	7 - 9 mm	500	25.002.3.2X12
3,2 x 14 mm	9 - 11 mm	500	25.002.3.2X14
4 x 6 mm	1,5 - 2,5 mm	500	25.002.4X6
4 x 8 mm	2,5 - 4,5 mm	500	25.002.4X8
4 x 10 mm	4,5 - 6,5 mm	500	25.002.4X10
4 x 12 mm	6,5 - 8,5 mm	500	25.002.4X12
4 x 14 mm	8,5 - 10,5 mm	500	25.002.4X14
4 x 16 mm	10,5 - 12,5 mm	500	25.002.4X16
4 x 18 mm	12,5 - 14,5 mm	500	25.002.4X18
4 x 20 mm	14,5 - 16,5 mm	500	25.002.4X20
4,8 x 6 mm	1 - 2,5 mm	500	25.002.4.8X6
4,8 x 8 mm	2,5 - 4,5 mm	500	25.002.4.8X8
4,8 x 10 mm	4,5 - 6 mm	500	25.002.4.8X10
4,8 x 12 mm	6 - 8 mm	500	25.002.4.8X12

Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
4,8 x 14 mm	8 - 10 mm	500	25.002.4.8X14
4,8 x 16 mm	10 - 11,5 mm	500	25.002.4.8X16
4,8 x 18 mm	11,5 - 13,5 mm	500	25.002.4.8X18
4,8 x 20 mm	13,5 - 15 mm	500	25.002.4.8X20
4,8 x 22 mm	15 - 17 mm	250	25.002.4.8X22
4,8 x 25 mm	17 - 20 mm	250	25.002.4.8X25
5 x 8 mm	2,5 - 4 mm	500	25.002.5X8
5 x 10 mm	4 - 6 mm	500	25.002.5X10
5 x 12 mm	6 - 8 mm	500	25.002.5X12
5 x 14 mm	8 - 10 mm	500	25.002.5X14
5 x 16 mm	10 - 11,5 mm	250	25.002.5X16
5 x 18 mm	11,5 - 13,5 mm	200	25.002.5X18
5 x 20 mm	13,5 - 15 mm	500	25.002.5X20
6 x 10 mm	1,5 - 4,5 mm	250	25.002.6X10
6 x 12 mm	3,5 - 6,5 mm	250	25.002.6X12
6,4 x 12 mm	3,5 - 6,5 mm	250	25.002.6.4X12
6,4 x 15 mm	6,5 - 9,5 mm	250	25.002.6.4X15
6,4 x 18 mm	9,5 - 12,5 mm	250	25.002.6.4X18
6,4 x 22 mm	14,5 - 16,5 mm	250	25.002.6.4X22
6,4 x 26 mm	18,5 - 20,5 mm	250	25.002.6.4X26
6,4 x 30 mm	22,5 - 24,5 mm	250	25.002.6.4X30

Klinknagels

Blindklinknagels platbolkop RVS / RVS





Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
3 mm	0,8 mm	6,5 mm
3,2 mm	0,8 mm	6,5 mm

» Elektrolytisch verzinkt

Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
4 mm	1 mm	8 mm
4,8 mm	1,1 mm	9,5 mm
5 mm	1,1 mm	9,5 mm


Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
3 x 6 mm	1,5 - 2,5 mm	500	25.002.3X6.0
3 x 8 mm	2,5 - 4,5 mm	500	25.002.3X8.0
3 x 10 mm	4,5 - 6,5 mm	500	25.002.3X10.0
3 x 12 mm	6,5 - 8,5 mm	500	25.002.3X12.0
3 x 15 mm	9,5 - 11,5 mm	500	25.002.3X15.0
3,2 x 6 mm	1,5 - 2,5 mm	500	25.002.3.2X6.0
3,2 x 8 mm	2,5 - 4,5 mm	500	25.002.3.2X8.0
3,2 x 10 mm	4,5 - 6,5 mm	500	25.002.3.2X10.0
3,2 x 12 mm	6,5 - 8,5 mm	500	25.002.3.2X12.0
3,2 x 15 mm	8,5 - 12 mm	500	25.002.3.2X15.0
4 x 6 mm	2 - 4 mm	500	25.002.4X6.0
4 x 8 mm	2 - 4 mm	500	25.002.4X8.0
4 x 10 mm	4 - 6 mm	500	25.002.4X10.0
4 x 13 mm	7 - 9 mm	500	25.002.4X13.0
4 x 16 mm	10 - 12 mm	500	25.002.4X16.0
4 x 18 mm	12 - 14 mm	500	25.002.4X18.0
4 x 20 mm	14 - 16 mm	500	25.002.4X20.0
4 x 25 mm	17 - 21 mm	500	25.002.4X25.0

Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
4,8 x 8 mm	1,5 - 3 mm	500	25.002.4.8X8.0
4,8 x 10 mm	3 - 5 mm	500	25.002.4.8X10.0
4,8 x 12 mm	5 - 7 mm	500	25.002.4.8X12.0
4,8 x 14 mm	7 - 9 mm	500	25.002.4.8X14.0
4,8 x 16 mm	9 - 11 mm	500	25.002.4.8X16.0
4,8 x 18 mm	11 - 13 mm	500	25.002.4.8X18.0
4,8 x 20 mm	11 - 15 mm	500	25.002.4.8X20.0
4,8 x 25 mm	15 - 20 mm	500	25.002.4.8X25.0
4,8 x 30 mm	21 - 25 mm	500	25.002.4.8X30.0
5 x 8 mm	1,5 - 3 mm	500	25.002.5X8.0
5 x 10 mm	3 - 5 mm	500	25.002.5X10.0
5 x 12 mm	5 - 7 mm	500	25.002.5X12.0
5 x 16 mm	9 - 11 mm	500	25.002.5X16.0
5 x 20 mm	13 - 15 mm	250	25.002.5X20.0
5 x 25 mm	17 - 20 mm	250	25.002.5X25.0

Klinknagels

Blindklinknagels platbolkop aluminium / staal





Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
2,4 mm	0,7 mm	5 mm
3 mm	0,8 mm	6,5 mm
3,2 mm	0,8 mm	6,5 mm

» Elektrolytisch verzinkt

Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
4 mm	1 mm	8 mm
4,8 mm	1,1 mm	9,5 mm
5 mm	1,1 mm	9,5 mm
6 mm	1,5 mm	12 mm
6,4 mm	1,8 mm	13 mm

Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
2,4 x 4 mm	2 - 4 mm	500	25.34110.2.4X4
2,4 x 6 mm	2 - 4 mm	500	25.34110.2.4X6
2,4 x 8 mm	4 - 6 mm	500	25.34110.2.4X8
3 x 4 mm	1,5 - 3,5 mm	500	25.34110.3X4
3 x 6 mm	1,5 - 3,5 mm	500	25.34110.3X6
3 x 8 mm	3,5 - 6,5 mm	500	25.34110.3X8
3 x 10 mm	5,5 - 7,5 mm	500	25.34110.3X10
3 x 12 mm	7,5 - 9,5 mm	500	25.34110.3X12
3 x 16 mm	11,5 - 13,5 mm	500	25.34110.3X16
3,2 x 4 mm	1,5 - 3,5 mm	500	25.34110.3.2X4
3,2 x 6 mm	1,5 - 3,5 mm	500	25.34110.3.2X6
3,2 x 8 mm	3,5 - 5,5 mm	500	25.34110.3.2X8
3,2 x 10 mm	5,5 - 7,5 mm	500	25.34110.3.2X10
3,2 x 12 mm	7,5 - 9,5 mm	500	25.34110.3.2X12
3,2 x 14 mm	9,5 - 11,5 mm	500	25.34110.3.2X14
3,2 x 16 mm	11,5 - 13,5 mm	500	25.34110.3.2X16
3,2 x 18 mm	13,5 - 15,5 mm	500	25.34110.3.2X18
3,2 x 20 mm	15,5 - 17,5 mm	500	25.34110.3.2X20
4 x 5 mm	1,5 - 3 mm	500	25.34110.4X5
4 x 6 mm	1,5 - 3 mm	500	25.34110.4X6
4 x 8 mm	3 - 5 mm	500	25.34110.4X8

Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
4 x 10 mm	5 - 6,5 mm	500	25.34110.4X10
4 x 12 mm	6,5 - 8,5 mm	500	25.34110.4X12
4 x 14 mm	8,5 - 10,5 mm	500	25.34110.4X14
4 x 16 mm	10,5 - 12,5 mm	500	25.34110.4X16
4 x 18 mm	12,5 - 14,5 mm	500	25.34110.4X18
4 x 20 mm	14,5 - 16,5 mm	500	25.34110.4X20
4 x 25 mm	19 - 21,5 mm	500	25.34110.4X25
4 x 30 mm	21,5 - 26 mm	500	25.34110.4X30
4 x 35 mm	26 - 30 mm	500	25.34110.4X35
4,8 x 6 mm	1 - 3 mm	500	25.34110.4.8X6
4,8 x 8 mm	3 - 4,5 mm	500	25.34110.4.8X8
4,8 x 10 mm	4,5 - 6 mm	500	25.34110.4.8X10
4,8 x 12 mm	6 - 8 mm	500	25.34110.4.8X12
4,8 x 14 mm	8 - 10 mm	500	25.34110.4.8X14
4,8 x 16 mm	10 - 12 mm	500	25.34110.4.8X16
4,8 x 18 mm	12 - 14 mm	500	25.34110.4.8X18
4,8 x 20 mm	14 - 16 mm	500	25.34110.4.8X20
4,8 x 22 mm	16 - 18 mm	500	25.34110.4.8X22
4,8 x 25 mm	18 - 21 mm	500	25.34110.4.8X25
4,8 x 30 mm	23,5 - 25 mm	250	25.34110.4.8X30
4,8 x 35 mm	25 - 30 mm	250	25.34110.4.8X35
4,8 x 45 mm	35 - 39 mm	250	25.34110.4.8X45

Klinknagels

Blindklinknagels platbolkop aluminium / staal


Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
5 x 6 mm	1 - 3 mm	500	25.34110.5X6
5 x 8 mm	3 - 4,5 mm	500	25.34110.5X8
5 x 10 mm	4,5 - 6 mm	500	25.34110.5X10
5 x 12 mm	6 - 8 mm	500	25.34110.5X12
5 x 14 mm	8 - 10 mm	500	25.34110.5X14
5 x 16 mm	10 - 12 mm	500	25.34110.5X16
5 x 18 mm	12 - 14 mm	500	25.34110.5X18
5 x 21 mm	14 - 17 mm	500	25.34110.5X21
5 x 25 mm	17 - 20 mm	500	25.34110.5X25
5 x 27 mm	20 - 23 mm	250	25.34110.5X27
5 x 30 mm	23 - 25 mm	250	25.34110.5X30
5 x 35 mm	25 - 30 mm	250	25.34110.5X35
5 x 40 mm	30 - 35 mm	250	25.34110.5X40
5 x 45 mm	35 - 40 mm	250	25.34110.5X45
5 x 50 mm	40 - 45 mm	250	25.34110.5X50
5 x 60 mm	50 - 55 mm	250	25.34110.5X60

Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
6 x 8 mm	2 - 4 mm	500	25.34110.6X8
6 x 10 mm	4 - 6 mm	500	25.34110.6X10
6 x 12 mm	6 - 8 mm	500	25.34110.6X12
6 x 14 mm	7 - 9 mm	500	25.34110.6X14
6 x 16 mm	9 - 11 mm	500	25.34110.6X16
6 x 18 mm	11 - 13 mm	250	25.34110.6X18
6 x 22 mm	13 - 17 mm	250	25.34110.6X22
6 x 26 mm	17 - 20 mm	250	25.34110.6X26
6 x 30 mm	20 - 24 mm	250	25.34110.6X30
6,4 x 12 mm	4 - 6 mm	250	25.34110.6.4X12
6,4 x 15 mm	6 - 9 mm	250	25.34110.6.4X15
6,4 x 18 mm	9 - 13 mm	250	25.34110.6.4X18
6,4 x 22 mm	13 - 16 mm	250	25.34110.6.4X22
6,4 x 26 mm	16 - 20 mm	250	25.34110.6.4X26
6,4 x 30 mm	18 - 24 mm	250	25.34110.6.4X30
6,4 x 35 mm	24 - 30 mm	250	25.34110.6.4X35

Klinknagels

Blindklinknagels grote platbolkop aluminium / staal





Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
3,2 mm	2 mm	10 mm
4 mm	2 mm	12 mm

Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
4,8 mm	2,5 mm	16 mm
5 mm	2,5 mm	16 mm

» Elektrolytisch verzinkt


Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
3,2 x 6 mm	1,5 - 3,5 mm	500	25.34113.3.2X6
3,2 x 8 mm	3,5 - 5,5 mm	500	25.34113.3.2X8
3,2 x 10 mm	5,5 - 7,5 mm	500	25.34113.3.2X10
3,2 x 12 mm	7,5 - 9,5 mm	500	25.34113.3.2X12
4 x 6 mm	1,5 - 3 mm	500	25.34113.4X6
4 x 8 mm	3 - 5 mm	500	25.34113.4X8
4 x 10 mm	5 - 6,5 mm	500	25.34113.4X10
4 x 12 mm	6,5 - 8,5 mm	500	25.34113.4X12
4 x 14 mm	8,5 - 10,5 mm	500	25.34113.4X14
4 x 16 mm	10,5 - 12,5 mm	500	25.34113.4X16
4,8 x 10 mm	4,5 - 6 mm	250	25.34113.4.8X10
4,8 x 12 mm	6 - 8 mm	250	25.34113.4.8X12
4,8 x 16 mm	10 - 12 mm	250	25.34113.4.8X16
4,8 x 18 mm	12 - 14 mm	250	25.34113.4.8X18
4,8 x 20 mm	14 - 16 mm	250	25.34113.4.8X20
5 x 8 mm	2 - 5 mm	500	25.34113.5X8.11
5 x 8 mm	3 - 4,5 mm	250	25.34113.5X8.14
5 x 10 mm	4,5 - 6 mm	500	25.34113.5X10.11

Afmeting (E x L)	Klembereik	VPE	Artikelnummer
5 x 10 mm	4,5 - 6 mm	250	25.34113.5X10.14
5 x 10 mm	2 - 6,5 mm	250	25.34113.5X10.16
5 x 12 mm	6 - 8 mm	500	25.34113.5X12.11
5 x 12 mm	6 - 8 mm	250	25.34113.5X12.14
5 x 14 mm	7 - 10 mm	500	25.34113.5X14.11
5 x 14 mm	8 - 10 mm	250	25.34113.5X14.14
5 x 16 mm	8 - 10 mm	500	25.34113.5X16.11
5 x 16 mm	10 - 12 mm	250	25.34113.5X16.14
5 x 16 mm	6 - 12 mm	250	25.34113.5X16.16
5 x 18 mm	11,5 - 13,5 mm	500	25.34113.5X18.11
5 x 18 mm	12 - 14 mm	250	25.34113.5X18.14
5 x 20 mm	12 - 15,5 mm	500	25.34113.5X20.11
5 x 20 mm	11,5 - 15,5 mm	250	25.34113.5X20.16
5 x 21 mm	14 - 17 mm	250	25.34113.5X21.14
5 x 24 mm	17 - 20 mm	250	25.34113.5X24.14
5 x 25 mm	15 - 20,5 mm	500	25.34113.5X25.11
5 x 25 mm	15 - 20,5 mm	250	25.34113.5X25.16
5 x 30 mm	20 - 25 mm	250	25.34113.5X30.11
5 x 30 mm	23 - 26 mm	250	25.34113.5X30.14
5 x 35 mm	20 - 30 mm	250	25.34113.5X35.16

Klinknagels

Blindklinknagels platbolkop Plus Bulb staal / staal





» Elektrolytisch verzinkt

Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
4,8 mm	2,2 mm	9,8 mm
6,4 mm	3 mm	13 mm


Afmeting	Klembereik	VPE	Artikelnummer
4,8 x 11,5 mm	3,5 - 6 mm	250	25.32635.4.8X11.5
4,8 x 14 mm	6 - 8,5 mm	250	25.32635.4.8X14
6,4 x 10,5 mm	2,8 - 4,8 mm	250	25.32635.6.4X10.5
6,4 x 12,5 mm	4,8 - 6,8 mm	250	25.32635.6.4X12.5

Afmeting	Klembereik	VPE	Artikelnummer
6,4 x 14,5 mm	6,8 - 8,8 mm	250	25.32635.6.4X14.5
6,4 x 16,5 mm	8,8 - 10,8 mm	250	25.32635.6.4X16.5
6,4 x 18,5 mm	10,8 - 12,8 mm	250	25.32635.6.4X18.5
6,4 x 20,5 mm	12,8 - 14,8 mm	250	25.32635.6.4X20.5

Klinknagels

Blindklinkbekernagels platbolkop aluminium / staal





Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
3,2 mm	1,4 mm	6 mm
4 mm	1,7 mm	8 mm

Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
4,8 mm	2 mm	9,5 mm
6,4 mm	2,5 mm	12,7 mm

» Elektrolytisch verzinkt


Afmeting	Klembereik	VPE	Artikelnummer
3,2 x 6,5 mm	0,5 - 2 mm	500	25.33610.3.2X6.5
3,2 x 8 mm	2 - 3,5 mm	500	25.33610.3.2X8
3,2 x 9,5 mm	3,5 - 5 mm	500	25.33610.3.2X9.5
3,2 x 10 mm	5 - 6,5 mm	500	25.33610.3.2X10
3,2 x 12,5 mm	6,5 - 8 mm	500	25.33610.3.2X12.5
4 x 8 mm	0,5 - 3,5 mm	500	25.33610.4X8
4 x 9,5 mm	3,5 - 4,5 mm	500	25.33610.4X9.5
4 x 11 mm	4,5 - 6 mm	500	25.33610.4X11
4 x 12,5 mm	6 - 7,5 mm	500	25.33610.4X12.5

Afmeting	Klembereik	VPE	Artikelnummer
4,8 x 8 mm	1 - 3 mm	500	25.33610.4.8X8
4,8 x 9,5 mm	3 - 4,5 mm	500	25.33610.4.8X9.5
4,8 x 11 mm	4,5 - 6 mm	500	25.33610.4.8X11
4,8 x 12,5 mm	6 - 7,5 mm	500	25.33610.4.8X12.5
4,8 x 14 mm	7,5 - 9 mm	500	25.33610.4.8X14
4,8 x 16 mm	9 - 11 mm	500	25.33610.4.8X16
4,8 x 18 mm	11 - 13 mm	500	25.33610.4.8X18
4,8 x 21 mm	13 - 16 mm	500	25.33610.4.8X21
6,4 x 12,5 mm	1,5 - 6 mm	250	25.33610.6.4X12.5
6,4 x 15,5 mm	6 - 8 mm	250	25.33610.6.4X15.5

Klinknagels

Spreidblindklinknagels platbolkop aluminium / staal





Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
3,2 mm	1 mm	6,5 mm

» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	Klembereik	VPE	Artikelnummer
3,2 x 10 mm	1 - 3 mm	500	25.33410.3.2X10
3,2 x 16 mm	7 - 9 mm	500	25.33410.3.2X16
3,2 x 18 mm	9 - 11 mm	500	25.33410.3.2X18
4 x 10 mm	1,5 - 5 mm	500	25.33410.4X10
4 x 16 mm	8 - 11 mm	500	25.33410.4X16
4 x 18 mm	10 - 13 mm	500	25.33410.4X18


Diameter (E)	Hoogte kop (h)	Diameter kop (d)
4 mm	1,2 mm	8 mm
4,8 mm	1,4 mm	9 mm

Afmeting	Klembereik	VPE	Artikelnummer
4,8 x 10 mm	1,5 - 4 mm	500	25.33410.4.8X10
4,8 x 14 mm	4 - 8 mm	500	25.33410.4.8X14
4,8 x 18 mm	8 - 12 mm	500	25.33410.4.8X18
4,8 x 22 mm	12 - 16 mm	500	25.33410.4.8X22
4,8 x 25 mm	16 - 19 mm	250	25.33410.4.8X25
4,8 x 30 mm	19 - 24 mm	250	25.33410.4.8X30
4,8 x 35 mm	24 - 29 mm	250	25.33410.4.8X35

Klinknagels

Blindklinkmoeren cilinderkop open staal






» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	Klembereik	Diameter kop (d)	Hoogte kop (h)	VPE	Artikelnummer
M3	0,5 - 2,5 mm	7 mm	0,9 mm	250	25.001.03
M4	0,5 - 3 mm	9 mm	1,1 mm	250	25.001.04
M5	0,5 - 3 mm	10 mm	1,1 mm	250	25.001.05
M6	0,5 - 3 mm	12 mm	1,6 mm	250	25.001.06
M8	0,5 - 3 mm	15 mm	1,6 mm	250	25.001.08
M10	0,5 - 3 mm	16 mm	2,1 mm	250	25.001.10
M12	1 - 4 mm	22 mm	2,1 mm	100	25.001.12

Blindklinkmoeren cilinderkop open aluminium






Afmeting	Klembereik	Diameter kop (d)	Hoogte kop (h)	VPE	Artikelnummer
M3	0,5 - 2,5 mm	7 mm	0,9 mm	250	25.001A.03
M4	0,5 - 3 mm	9 mm	1,1 mm	250	25.001A.04
M5	0,5 - 3 mm	10 mm	1,1 mm	250	25.001A.05
M6	0,5 - 3 mm	12 mm	1,6 mm	250	25.001A.06
M8	0,5 - 3 mm	15 mm	1,6 mm	250	25.001A.08
M10	0,5 - 3 mm	16 mm	2,1 mm	250	25.001A.10
M12	1 - 4 mm	22 mm	2,1 mm	100	25.001A.12

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 verenstaal





» DIN 1481
» ISO 8752
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 212 & 213

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
1 x 4 mm	200	25.1481.1X4
1 x 5 mm	200	25.1481.1X5
1 x 6 mm	200	25.1481.1X6
1 x 8 mm	200	25.1481.1X8
1 x 10 mm	200	25.1481.1X10
1 x 12 mm	200	25.1481.1X12
1 x 14 mm	200	25.1481.1X14
1 x 16 mm	200	25.1481.1X16
1 x 20 mm	200	25.1481.1X20
1,5 x 4 mm	200	25.1481.1.5X4
1,5 x 5 mm	1000	25.1481.1.5X5
1,5 x 6 mm	200	25.1481.1.5X6
1,5 x 8 mm	200	25.1481.1.5X8
1,5 x 10 mm	200	25.1481.1.5X10
1,5 x 12 mm	200	25.1481.1.5X12
1,5 x 14 mm	1000	25.1481.1.5X14
1,5 x 16 mm	200	25.1481.1.5X16
1,5 x 18 mm	200	25.1481.1.5X18
1,5 x 20 mm	200	25.1481.1.5X20
2 x 4 mm	200	25.1481.2X4
2 x 5 mm	200	25.1481.2X5
2 x 8 mm	200	25.1481.2X8
2 x 10 mm	200	25.1481.2X10
2 x 12 mm	200	25.1481.2X12

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
2 x 14 mm	200	25.1481.2X14
2 x 16 mm	200	25.1481.2X16
2 x 18 mm	1000	25.1481.2X18
2 x 20 mm	200	25.1481.2X20
2 x 22 mm	200	25.1481.2X22
2 x 24 mm	200	25.1481.2X24
2 x 26 mm	200	25.1481.2X26
2 x 28 mm	200	25.1481.2X28
2 x 30 mm	200	25.1481.2X30
2 x 40 mm	200	25.1481.2X40
2,5 x 4 mm	1000	25.1481.2.5X4
2,5 x 5 mm	1000	25.1481.2.5X5
2,5 x 6 mm	200	25.1481.2.5X6
2,5 x 8 mm	200	25.1481.2.5X8
2,5 x 10 mm	200	25.1481.2.5X10
2,5 x 12 mm	200	25.1481.2.5X12
2,5 x 14 mm	1000	25.1481.2.5X14
2,5 x 16 mm	200	25.1481.2.5X16
2,5 x 18 mm	200	25.1481.2.5X18
2,5 x 20 mm	200	25.1481.2.5X20
2,5 x 22 mm	200	25.1481.2.5X22
2,5 x 24 mm	200	25.1481.2.5X24
2,5 x 26 mm	200	25.1481.2.5X26
2,5 x 28 mm	200	25.1481.2.5X28
2,5 x 30 mm	200	25.1481.2.5X30

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 verenstaal

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
2,5 x 35 mm	200	25.1481.2.5X35
2,5 x 40 mm	200	25.1481.2.5X40
3 x 4 mm	200	25.1481.3X4
3 x 6 mm	200	25.1481.3X6
3 x 8 mm	200	25.1481.3X8
3 x 10 mm	200	25.1481.3X10
3 x 12 mm	200	25.1481.3X12
3 x 14 mm	200	25.1481.3X14
3 x 16 mm	200	25.1481.3X16
3 x 18 mm	200	25.1481.3X18
3 x 20 mm	200	25.1481.3X20
3 x 22 mm	200	25.1481.3X22
3 x 24 mm	200	25.1481.3X24
3 x 26 mm	200	25.1481.3X26
3 x 28 mm	200	25.1481.3X28
3 x 30 mm	200	25.1481.3X30
3 x 32 mm	200	25.1481.3X32
3 x 35 mm	200	25.1481.3X35
3 x 36 mm	100	25.1481.3X36
3 x 40 mm	200	25.1481.3X40
3 x 45 mm	200	25.1481.3X45
3 x 50 mm	200	25.1481.3X50
3,5 x 4 mm	200	25.1481.3.5X4
3,5 x 5 mm	200	25.1481.3.5X5
3,5 x 6 mm	200	25.1481.3.5X6
3,5 x 10 mm	200	25.1481.3.5X10
3,5 x 12 mm	200	25.1481.3.5X12
3,5 x 14 mm	200	25.1481.3.5X14
3,5 x 16 mm	200	25.1481.3.5X16
3,5 x 18 mm	200	25.1481.3.5X18
3,5 x 20 mm	200	25.1481.3.5X20
3,5 x 22 mm	200	25.1481.3.5X22
3,5 x 24 mm	200	25.1481.3.5X24
3,5 x 26 mm	200	25.1481.3.5X26
3,5 x 28 mm	200	25.1481.3.5X28

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 30 mm	200	25.1481.3.5X30
3,5 x 32 mm	200	25.1481.3.5X32
3,5 x 35 mm	200	25.1481.3.5X35
3,5 x 36 mm	100	25.1481.3.5X36
3,5 x 40 mm	200	25.1481.3.5X40
3,5 x 45 mm	200	25.1481.3.5X45
3,5 x 50 mm	200	25.1481.3.5X50
4 x 4 mm	200	25.1481.4X4
4 x 5 mm	200	25.1481.4X5
4 x 6 mm	500	25.1481.4X6
4 x 8 mm	200	25.1481.4X8
4 x 10 mm	200	25.1481.4X10
4 x 12 mm	200	25.1481.4X12
4 x 14 mm	200	25.1481.4X14
4 x 16 mm	200	25.1481.4X16
4 x 18 mm	200	25.1481.4X18
4 x 20 mm	200	25.1481.4X20
4 x 22 mm	200	25.1481.4X22
4 x 24 mm	200	25.1481.4X24
4 x 26 mm	200	25.1481.4X26
4 x 28 mm	200	25.1481.4X28
4 x 30 mm	200	25.1481.4X30
4 x 32 mm	100	25.1481.4X32
4 x 35 mm	100	25.1481.4X35
4 x 36 mm	100	25.1481.4X36
4 x 40 mm	100	25.1481.4X40
4 x 45 mm	100	25.1481.4X45
4 x 50 mm	100	25.1481.4X50
4 x 55 mm	500	25.1481.4X55
4 x 60 mm	100	25.1481.4X60
4,5 x 10 mm	200	25.1481.4.5X10
4,5 x 12 mm	200	25.1481.4.5X12
4,5 x 14 mm	200	25.1481.4.5X14
4,5 x 16 mm	200	25.1481.4.5X16
4,5 x 20 mm	200	25.1481.4.5X20

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 verenstaal

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
4,5 x 22 mm	100	25.1481.4.5X22
4,5 x 24 mm	100	25.1481.4.5X24
4,5 x 26 mm	100	25.1481.4.5X26
4,5 x 28 mm	100	25.1481.4.5X28
4,5 x 30 mm	100	25.1481.4.5X30
4,5 x 32 mm	100	25.1481.4.5X32
4,5 x 36 mm	100	25.1481.4.5X36
4,5 x 40 mm	200	25.1481.4.5X40
4,5 x 45 mm	100	25.1481.4.5X45
4,5 x 50 mm	200	25.1481.4.5X50
4,5 x 60 mm	200	25.1481.4.5X60
5 x 5 mm	100	25.1481.5X5
5 x 6 mm	500	25.1481.5X6
5 x 8 mm	500	25.1481.5X8
5 x 10 mm	200	25.1481.5X10
5 x 12 mm	200	25.1481.5X12
5 x 14 mm	500	25.1481.5X14
5 x 16 mm	100	25.1481.5X16
5 x 18 mm	100	25.1481.5X18
5 x 20 mm	100	25.1481.5X20
5 x 22 mm	500	25.1481.5X22
5 x 24 mm	100	25.1481.5X24
5 x 26 mm	100	25.1481.5X26
5 x 28 mm	100	25.1481.5X28
5 x 30 mm	100	25.1481.5X30
5 x 32 mm	100	25.1481.5X32
5 x 35 mm	100	25.1481.5X35
5 x 36 mm	100	25.1481.5X36
5 x 40 mm	100	25.1481.5X40
5 x 45 mm	100	25.1481.5X45
5 x 50 mm	100	25.1481.5X50
5 x 55 mm	100	25.1481.5X55
5 x 60 mm	100	25.1481.5X60
5 x 65 mm	100	25.1481.5X65
5 x 70 mm	50	25.1481.5X70
5 x 75 mm	100	25.1481.5X75

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
5 x 80 mm	50	25.1481.5X80
6 x 10 mm	500	25.1481.6X10
6 x 12 mm	200	25.1481.6X12
6 x 14 mm	500	25.1481.6X14
6 x 16 mm	100	25.1481.6X16
6 x 18 mm	100	25.1481.6X18
6 x 20 mm	100	25.1481.6X20
6 x 22 mm	100	25.1481.6X22
6 x 24 mm	100	25.1481.6X24
6 x 26 mm	100	25.1481.6X26
6 x 28 mm	100	25.1481.6X28
6 x 30 mm	100	25.1481.6X30
6 x 32 mm	100	25.1481.6X32
6 x 35 mm	100	25.1481.6X35
6 x 40 mm	100	25.1481.6X40
6 x 45 mm	50	25.1481.6X45
6 x 50 mm	50	25.1481.6X50
6 x 55 mm	50	25.1481.6X55
6 x 60 mm	50	25.1481.6X60
6 x 65 mm	50	25.1481.6X65
6 x 70 mm	50	25.1481.6X70
6 x 75 mm	100	25.1481.6X75
6 x 80 mm	50	25.1481.6X80
6 x 85 mm	100	25.1481.6X85
6 x 90 mm	50	25.1481.6X90
6 x 100 mm	50	25.1481.6X100
7 x 10 mm	100	25.1481.7X10
7 x 16 mm	100	25.1481.7X16
7 x 20 mm	100	25.1481.7X20
7 x 24 mm	100	25.1481.7X24
7 x 30 mm	50	25.1481.7X30
7 x 32 mm	100	25.1481.7X32
7 x 36 mm	100	25.1481.7X36
7 x 40 mm	50	25.1481.7X40
7 x 45 mm	100	25.1481.7X45

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 verenstaal

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
7 x 50 mm	50	25.1481.7X50
7 x 55 mm	100	25.1481.7X55
7 x 60 mm	50	25.1481.7X60
7 x 65 mm	50	25.1481.7X65
7 x 75 mm	50	25.1481.7X75
7 x 90 mm	50	25.1481.7X90
7 x 100 mm	50	25.1481.7X100
8 x 10 mm	100	25.1481.8X10
8 x 12 mm	500	25.1481.8X12
8 x 14 mm	500	25.1481.8X14
8 x 16 mm	500	25.1481.8X16
8 x 18 mm	500	25.1481.8X18
8 x 20 mm	50	25.1481.8X20
8 x 22 mm	100	25.1481.8X22
8 x 24 mm	50	25.1481.8X24
8 x 26 mm	50	25.1481.8X26
8 x 28 mm	250	25.1481.8X28
8 x 30 mm	50	25.1481.8X30
8 x 32 mm	50	25.1481.8X32
8 x 35 mm	50	25.1481.8X35
8 x 36 mm	50	25.1481.8X36
8 x 40 mm	50	25.1481.8X40
8 x 45 mm	50	25.1481.8X45
8 x 50 mm	50	25.1481.8X50
8 x 55 mm	50	25.1481.8X55
8 x 60 mm	50	25.1481.8X60
8 x 65 mm	250	25.1481.8X65
8 x 70 mm	25	25.1481.8X70
8 x 75 mm	50	25.1481.8X75
8 x 80 mm	25	25.1481.8X80
8 x 85 mm	50	25.1481.8X85
8 x 90 mm	50	25.1481.8X90
8 x 95 mm	50	25.1481.8X95
8 x 100 mm	10	25.1481.8X100
8 x 110 mm	50	25.1481.8X110
8 x 120 mm	10	25.1481.8X120

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
9 x 50 mm	100	25.1481.9X50
9 x 60 mm	50	25.1481.9X60
9 x 70 mm	50	25.1481.9X70
9 x 90 mm	50	25.1481.9X90
10 x 10 mm	100	25.1481.10X10
10 x 12 mm	100	25.1481.10X12
10 x 14 mm	500	25.1481.10X14
10 x 16 mm	500	25.1481.10X16
10 x 18 mm	100	25.1481.10X18
10 x 20 mm	50	25.1481.10X20
10 x 22 mm	50	25.1481.10X22
10 x 24 mm	50	25.1481.10X24
10 x 26 mm	50	25.1481.10X26
10 x 28 mm	100	25.1481.10X28
10 x 30 mm	50	25.1481.10X30
10 x 32 mm	500	25.1481.10X32
10 x 35 mm	50	25.1481.10X35
10 x 36 mm	50	25.1481.10X36
10 x 40 mm	25	25.1481.10X40
10 x 45 mm	25	25.1481.10X45
10 x 50 mm	25	25.1481.10X50
10 x 55 mm	25	25.1481.10X55
10 x 60 mm	25	25.1481.10X60
10 x 65 mm	200	25.1481.10X65
10 x 70 mm	25	25.1481.10X70
10 x 75 mm	25	25.1481.10X75
10 x 80 mm	10	25.1481.10X80
10 x 85 mm	100	25.1481.10X85
10 x 90 mm	10	25.1481.10X90
10 x 95 mm	50	25.1481.10X95
10 x 100 mm	10	25.1481.10X100
10 x 110 mm	50	25.1481.10X110
10 x 120 mm	25	25.1481.10X120
12 x 10 mm	25	25.1481.12X10
12 x 12 mm	25	25.1481.12X12

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 verenstaal

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
12 x 14 mm	25	25.1481.12X14
12 x 16 mm	25	25.1481.12X16
12 x 18 mm	25	25.1481.12X18
12 x 20 mm	25	25.1481.12X20
12 x 22 mm	25	25.1481.12X22
12 x 24 mm	25	25.1481.12X24
12 x 26 mm	25	25.1481.12X26
12 x 28 mm	25	25.1481.12X28
12 x 30 mm	25	25.1481.12X30
12 x 32 mm	25	25.1481.12X32
12 x 36 mm	25	25.1481.12X36
12 x 40 mm	25	25.1481.12X40
12 x 45 mm	100	25.1481.12X45
12 x 50 mm	10	25.1481.12X50
12 x 55 mm	25	25.1481.12X55
12 x 60 mm	10	25.1481.12X60
12 x 65 mm	10	25.1481.12X65
12 x 70 mm	10	25.1481.12X70
12 x 75 mm	25	25.1481.12X75
12 x 80 mm	10	25.1481.12X80
12 x 85 mm	25	25.1481.12X85
12 x 90 mm	10	25.1481.12X90
12 x 95 mm	25	25.1481.12X95
12 x 100 mm	10	25.1481.12X100
12 x 120 mm	10	25.1481.12X120
12 x 130 mm	10	25.1481.12X130
12 x 140 mm	10	25.1481.12X140
12 x 180 mm	10	25.1481.12X180
13 x 20 mm	25	25.1481.13X20
13 x 24 mm	25	25.1481.13X24
13 x 26 mm	25	25.1481.13X26
13 x 28 mm	25	25.1481.13X28
13 x 30 mm	25	25.1481.13X30
13 x 32 mm	25	25.1481.13X32
13 x 36 mm	25	25.1481.13X36
13 x 40 mm	25	25.1481.13X40

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
13 x 45 mm	25	25.1481.13X45
13 x 50 mm	25	25.1481.13X50
13 x 55 mm	25	25.1481.13X55
13 x 60 mm	25	25.1481.13X60
13 x 65 mm	25	25.1481.13X65
13 x 70 mm	25	25.1481.13X70
13 x 75 mm	25	25.1481.13X75
13 x 80 mm	25	25.1481.13X80
13 x 85 mm	25	25.1481.13X85
13 x 90 mm	25	25.1481.13X90
13 x 95 mm	25	25.1481.13X95
13 x 120 mm	10	25.1481.13X120
13 x 130 mm	10	25.1481.13X130
13 x 140 mm	10	25.1481.13X140
13 x 160 mm	10	25.1481.13X160
13 x 180 mm	10	25.1481.13X180
14 x 12 mm	25	25.1481.14X12
14 x 18 mm	25	25.1481.14X18
14 x 20 mm	25	25.1481.14X20
14 x 24 mm	25	25.1481.14X24
14 x 28 mm	25	25.1481.14X28
14 x 30 mm	25	25.1481.14X30
14 x 32 mm	25	25.1481.14X32
14 x 36 mm	25	25.1481.14X36
14 x 40 mm	25	25.1481.14X40
14 x 45 mm	25	25.1481.14X45
14 x 50 mm	25	25.1481.14X50
14 x 55 mm	25	25.1481.14X55
14 x 60 mm	25	25.1481.14X60
14 x 65 mm	25	25.1481.14X65
14 x 70 mm	25	25.1481.14X70
14 x 75 mm	25	25.1481.14X75
14 x 80 mm	10	25.1481.14X80
14 x 85 mm	25	25.1481.14X85
14 x 90 mm	25	25.1481.14X90
14 x 100 mm	10	25.1481.14X100

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 verenstaal

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
14 x 140 mm	10	25.1481.14X140
14 x 160 mm	10	25.1481.14X160
14 x 200 mm	10	25.1481.14X200
16 x 10 mm	25	25.1481.16X10
16 x 16 mm	25	25.1481.16X16
16 x 18 mm	25	25.1481.16X18
16 x 20 mm	25	25.1481.16X20
16 x 22 mm	25	25.1481.16X22
16 x 24 mm	25	25.1481.16X24
16 x 26 mm	25	25.1481.16X26
16 x 28 mm	25	25.1481.16X28
16 x 30 mm	25	25.1481.16X30
16 x 32 mm	25	25.1481.16X32
16 x 36 mm	5	25.1481.16X36
16 x 40 mm	5	25.1481.16X40
16 x 45 mm	25	25.1481.16X45
16 x 50 mm	5	25.1481.16X50
16 x 55 mm	25	25.1481.16X55
16 x 60 mm	5	25.1481.16X60
16 x 65 mm	25	25.1481.16X65
16 x 70 mm	5	25.1481.16X70
16 x 75 mm	5	25.1481.16X75
16 x 80 mm	5	25.1481.16X80
16 x 85 mm	25	25.1481.16X85
16 x 90 mm	5	25.1481.16X90
16 x 100 mm	5	25.1481.16X100
16 x 110 mm	10	25.1481.16X110
16 x 120 mm	5	25.1481.16X120
16 x 130 mm	10	25.1481.16X130
16 x 150 mm	10	25.1481.16X150
16 x 160 mm	10	25.1481.16X160
16 x 180 mm	10	25.1481.16X180
16 x 200 mm	10	25.1481.16X200
18 x 24 mm	25	25.1481.18X24
18 x 30 mm	25	25.1481.18X30

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
18 x 36 mm	25	25.1481.18X36
18 x 40 mm	25	25.1481.18X40
18 x 45 mm	25	25.1481.18X45
18 x 50 mm	5	25.1481.18X50
18 x 55 mm	25	25.1481.18X55
18 x 65 mm	25	25.1481.18X65
18 x 70 mm	25	25.1481.18X70
18 x 75 mm	25	25.1481.18X75
18 x 80 mm	25	25.1481.18X80
18 x 90 mm	10	25.1481.18X90
18 x 140 mm	10	25.1481.18X140
18 x 160 mm	10	25.1481.18X160
20 x 20 mm	25	25.1481.20X20
20 x 30 mm	25	25.1481.20X30
20 x 32 mm	25	25.1481.20X32
20 x 36 mm	25	25.1481.20X36
20 x 40 mm	25	25.1481.20X40
20 x 45 mm	25	25.1481.20X45
20 x 50 mm	25	25.1481.20X50
20 x 55 mm	25	25.1481.20X55
20 x 60 mm	5	25.1481.20X60
20 x 65 mm	25	25.1481.20X65
20 x 70 mm	5	25.1481.20X70
20 x 75 mm	25	25.1481.20X75
20 x 80 mm	5	25.1481.20X80
20 x 85 mm	5	25.1481.20X85
20 x 90 mm	5	25.1481.20X90
20 x 95 mm	5	25.1481.20X95
20 x 100 mm	5	25.1481.20X100
20 x 120 mm	5	25.1481.20X120
20 x 130 mm	10	25.1481.20X130
20 x 140 mm	10	25.1481.20X140
20 x 160 mm	10	25.1481.20X160
20 x 180 mm	10	25.1481.20X180
20 x 200 mm	10	25.1481.20X200

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 RVS





» DIN 1481
» ISO 8752

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
1 x 4 mm	1000	25.1481.1X4.0
1 x 5 mm	1000	25.1481.1X5.0
1 x 6 mm	1000	25.1481.1X6.0
1 x 8 mm	1000	25.1481.1X8.0
1 x 10 mm	1000	25.1481.1X10.0
1 x 12 mm	1000	25.1481.1X12.0
1 x 14 mm	1000	25.1481.1X14.0
1 x 16 mm	1000	25.1481.1X16.0
1 x 18 mm	1000	25.1481.1X18.0
1,5 x 4 mm	1000	25.1481.1.5X4.0
1,5 x 5 mm	1000	25.1481.1.5X5.0
1,5 x 6 mm	200	25.1481.1.5X6.0
1,5 x 8 mm	200	25.1481.1.5X8.0
1,5 x 10 mm	200	25.1481.1.5X10.0
1,5 x 12 mm	200	25.1481.1.5X12.0
1,5 x 14 mm	1000	25.1481.1.5X14.0
1,5 x 16 mm	200	25.1481.1.5X16.0
1,5 x 18 mm	1000	25.1481.1.5X18.0
1,5 x 20 mm	200	25.1481.1.5X20.0
2 x 4 mm	1000	25.1481.2X4.0
2 x 5 mm	1000	25.1481.2X5.0
2 x 6 mm	200	25.1481.2X6.0
2 x 8 mm	200	25.1481.2X8.0
2 x 10 mm	200	25.1481.2X10.0

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
2 x 12 mm	200	25.1481.2X12.0
2 x 14 mm	1000	25.1481.2X14.0
2 x 16 mm	200	25.1481.2X16.0
2 x 18 mm	1000	25.1481.2X18.0
2 x 20 mm	200	25.1481.2X20.0
2 x 22 mm	1000	25.1481.2X22.0
2 x 24 mm	200	25.1481.2X24.0
2 x 26 mm	1000	25.1481.2X26.0
2 x 30 mm	200	25.1481.2X30.0
2,5 x 4 mm	1000	25.1481.2.5X4.0
2,5 x 5 mm	1000	25.1481.2.5X5.0
2,5 x 6 mm	1000	25.1481.2.5X6.0
2,5 x 8 mm	1000	25.1481.2.5X8.0
2,5 x 10 mm	1000	25.1481.2.5X10.0
2,5 x 12 mm	200	25.1481.2.5X12.0
2,5 x 14 mm	200	25.1481.2.5X14.0
2,5 x 16 mm	200	25.1481.2.5X16.0
2,5 x 18 mm	1000	25.1481.2.5X18.0
2,5 x 20 mm	200	25.1481.2.5X20.0
2,5 x 22 mm	1000	25.1481.2.5X22.0
2,5 x 24 mm	200	25.1481.2.5X24.0
2,5 x 26 mm	200	25.1481.2.5X26.0
2,5 x 28 mm	200	25.1481.2.5X28.0
2,5 x 30 mm	200	25.1481.2.5X30.0

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 RVS

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
3 x 4 mm	1000	25.1481.3X4.0
3 x 5 mm	1000	25.1481.3X5.0
3 x 6 mm	1000	25.1481.3X6.0
3 x 8 mm	200	25.1481.3X8.0
3 x 10 mm	200	25.1481.3X10.0
3 x 12 mm	200	25.1481.3X12.0
3 x 14 mm	200	25.1481.3X14.0
3 x 16 mm	200	25.1481.3X16.0
3 x 18 mm	200	25.1481.3X18.0
3 x 20 mm	200	25.1481.3X20.0
3 x 22 mm	1000	25.1481.3X22.0
3 x 24 mm	200	25.1481.3X24.0
3 x 26 mm	200	25.1481.3X26.0
3 x 28 mm	1000	25.1481.3X28.0
3 x 30 mm	200	25.1481.3X30.0
3 x 32 mm	200	25.1481.3X32.0
3 x 35 mm	200	25.1481.3X35.0
3 x 40 mm	200	25.1481.3X40.0
3,5 x 8 mm	1000	25.1481.3.5X8.0
3,5 x 10 mm	1000	25.1481.3.5X10.0
3,5 x 12 mm	1000	25.1481.3.5X12.0
3,5 x 14 mm	1000	25.1481.3.5X14.0
3,5 x 16 mm	1000	25.1481.3.5X16.0
3,5 x 18 mm	1000	25.1481.3.5X18.0
3,5 x 20 mm	1000	25.1481.3.5X20.0
3,5 x 22 mm	1000	25.1481.3.5X22.0
3,5 x 24 mm	1000	25.1481.3.5X24.0
3,5 x 26 mm	1000	25.1481.3.5X26.0
3,5 x 28 mm	1000	25.1481.3.5X28.0
3,5 x 30 mm	1000	25.1481.3.5X30.0
3,5 x 32 mm	1000	25.1481.3.5X32.0
3,5 x 36 mm	1000	25.1481.3.5X36.0
3,5 x 40 mm	1000	25.1481.3.5X40.0
4 x 4 mm	500	25.1481.4X4.0
4 x 5 mm	500	25.1481.4X5.0

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
4 x 6 mm	500	25.1481.4X6.0
4 x 8 mm	500	25.1481.4X8.0
4 x 10 mm	500	25.1481.4X10.0
4 x 12 mm	200	25.1481.4X12.0
4 x 14 mm	200	25.1481.4X14.0
4 x 16 mm	200	25.1481.4X16.0
4 x 18 mm	500	25.1481.4X18.0
4 x 20 mm	200	25.1481.4X20.0
4 x 22 mm	500	25.1481.4X22.0
4 x 24 mm	200	25.1481.4X24.0
4 x 26 mm	200	25.1481.4X26.0
4 x 28 mm	500	25.1481.4X28.0
4 x 30 mm	200	25.1481.4X30.0
4 x 32 mm	100	25.1481.4X32.0
4 x 35 mm	50	25.1481.4X35.0
4 x 36 mm	500	25.1481.4X36.0
4 x 40 mm	100	25.1481.4X40.0
4 x 45 mm	500	25.1481.4X45.0
4 x 50 mm	100	25.1481.4X50.0
4,5 x 10 mm	500	25.1481.4.5X10.0
4,5 x 12 mm	500	25.1481.4.5X12.0
4,5 x 14 mm	500	25.1481.4.5X14.0
4,5 x 16 mm	500	25.1481.4.5X16.0
4,5 x 18 mm	500	25.1481.4.5X18.0
4,5 x 20 mm	500	25.1481.4.5X20.0
4,5 x 24 mm	500	25.1481.4.5X24.0
4,5 x 26 mm	500	25.1481.4.5X26.0
4,5 x 28 mm	500	25.1481.4.5X28.0
4,5 x 30 mm	500	25.1481.4.5X30.0
4,5 x 32 mm	500	25.1481.4.5X32.0
4,5 x 36 mm	500	25.1481.4.5X36.0
4,5 x 40 mm	500	25.1481.4.5X40.0
4,5 x 45 mm	500	25.1481.4.5X45.0
4,5 x 50 mm	500	25.1481.4.5X50.0

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 RVS

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
5 x 6 mm	500	25.1481.5X6.0
5 x 8 mm	500	25.1481.5X8.0
5 x 10 mm	500	25.1481.5X10.0
5 x 12 mm	500	25.1481.5X12.0
5 x 14 mm	500	25.1481.5X14.0
5 x 16 mm	100	25.1481.5X16.0
5 x 18 mm	500	25.1481.5X18.0
5 x 20 mm	100	25.1481.5X20.0
5 x 22 mm	500	25.1481.5X22.0
5 x 24 mm	100	25.1481.5X24.0
5 x 26 mm	100	25.1481.5X26.0
5 x 30 mm	100	25.1481.5X30.0
5 x 32 mm	500	25.1481.5X32.0
5 x 35 mm	100	25.1481.5X35.0
5 x 36 mm	100	25.1481.5X36.0
5 x 40 mm	100	25.1481.5X40.0
5 x 45 mm	100	25.1481.5X45.0
5 x 50 mm	100	25.1481.5X50.0
5 x 55 mm	250	25.1481.5X55.0
5 x 60 mm	100	25.1481.5X60.0
5 x 65 mm	250	25.1481.5X65.0
5 x 70 mm	100	25.1481.5X70.0
6 x 10 mm	500	25.1481.6X10.0
6 x 12 mm	100	25.1481.6X12.0
6 x 14 mm	500	25.1481.6X14.0
6 x 16 mm	100	25.1481.6X16.0
6 x 18 mm	500	25.1481.6X18.0
6 x 20 mm	500	25.1481.6X20.0
6 x 22 mm	500	25.1481.6X22.0
6 x 24 mm	100	25.1481.6X24.0
6 x 26 mm	100	25.1481.6X26.0
6 x 28 mm	500	25.1481.6X28.0
6 x 30 mm	100	25.1481.6X30.0
6 x 32 mm	100	25.1481.6X32.0
6 x 35 mm	50	25.1481.6X35.0
6 x 36 mm	100	25.1481.6X36.0

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
6 x 40 mm	100	25.1481.6X40.0
6 x 45 mm	250	25.1481.6X45.0
6 x 50 mm	50	25.1481.6X50.0
6 x 55 mm	250	25.1481.6X55.0
6 x 60 mm	50	25.1481.6X60.0
6 x 65 mm	250	25.1481.6X65.0
6 x 70 mm	50	25.1481.6X70.0
6 x 75 mm	250	25.1481.6X75.0
6 x 80 mm	50	25.1481.6X80.0
8 x 10 mm	500	25.1481.8X10.0
8 x 12 mm	500	25.1481.8X12.0
8 x 14 mm	500	25.1481.8X14.0
8 x 16 mm	500	25.1481.8X16.0
8 x 18 mm	500	25.1481.8X18.0
8 x 20 mm	500	25.1481.8X20.0
8 x 22 mm	500	25.1481.8X22.0
8 x 24 mm	500	25.1481.8X24.0
8 x 26 mm	250	25.1481.8X26.0
8 x 28 mm	250	25.1481.8X28.0
8 x 30 mm	50	25.1481.8X30.0
8 x 32 mm	250	25.1481.8X32.0
8 x 35 mm	50	25.1481.8X35.0
8 x 40 mm	50	25.1481.8X40.0
8 x 45 mm	250	25.1481.8X45.0
8 x 50 mm	50	25.1481.8X50.0
8 x 55 mm	250	25.1481.8X55.0
8 x 60 mm	50	25.1481.8X60.0
8 x 65 mm	250	25.1481.8X65.0
8 x 70 mm	50	25.1481.8X70.0
8 x 75 mm	250	25.1481.8X75.0
8 x 80 mm	50	25.1481.8X80.0
8 x 85 mm	200	25.1481.8X85.0
8 x 90 mm	100	25.1481.8X90.0
8 x 100 mm	50	25.1481.8X100.0

Universele bevestigingsdelen

Spanbussen DIN 1481 RVS

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
10 x 12 mm	500	25.1481.10X12.0
10 x 14 mm	500	25.1481.10X14.0
10 x 16 mm	500	25.1481.10X16.0
10 x 18 mm	500	25.1481.10X18.0
10 x 20 mm	50	25.1481.10X20.0
10 x 22 mm	500	25.1481.10X22.0
10 x 24 mm	500	25.1481.10X24.0
10 x 25 mm	500	25.1481.10X25.0
10 x 26 mm	500	25.1481.10X26.0
10 x 28 mm	500	25.1481.10X28.0
10 x 30 mm	50	25.1481.10X30.0
10 x 32 mm	500	25.1481.10X32.0
10 x 35 mm	25	25.1481.10X35.0
10 x 36 mm	250	25.1481.10X36.0
10 x 40 mm	25	25.1481.10X40.0
10 x 45 mm	250	25.1481.10X45.0
10 x 50 mm	25	25.1481.10X50.0
10 x 55 mm	200	25.1481.10X55.0
10 x 60 mm	25	25.1481.10X60.0
10 x 65 mm	200	25.1481.10X65.0
10 x 70 mm	25	25.1481.10X70.0
10 x 75 mm	100	25.1481.10X75.0

Afmeting (C x L)	VPE	Artikelnummer
10 x 80 mm	10	25.1481.10X80.0
10 x 85 mm	100	25.1481.10X85.0
10 x 90 mm	100	25.1481.10X90.0
10 x 95 mm	100	25.1481.10X95.0
10 x 100 mm	10	25.1481.10X100.0
10 x 120 mm	50	25.1481.10X120.0
12 x 20 mm	25	25.1481.12X20.0
12 x 30 mm	200	25.1481.12X30.0
12 x 36 mm	25	25.1481.12X36.0
12 x 40 mm	25	25.1481.12X40.0
12 x 50 mm	25	25.1481.12X50.0
12 x 70 mm	25	25.1481.12X70.0
12 x 90 mm	25	25.1481.12X90.0
13 x 40 mm	25	25.1481.13X40.0
14 x 36 mm	25	25.1481.14X36.0
16 x 36 mm	25	25.1481.16X36.0
16 x 40 mm	25	25.1481.16X40.0
16 x 50 mm	25	25.1481.16X50.0

Universele bevestigingsdelen

Splitpennen DIN 94 staal





» DIN 94
» ISO 1234
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 200

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
1 x 6 mm	1000	25.94.1X6
1 x 8 mm	1000	25.94.1X8
1 x 10 mm	1000	25.94.1X10
1 x 12 mm	1000	25.94.1X12
1 x 16 mm	1000	25.94.1X16
1 x 18 mm	1000	25.94.1X18
1 x 20 mm	1000	25.94.1X20
1 x 22 mm	1000	25.94.1X22
1 x 25 mm	250	25.94.1X25
1 x 32 mm	250	25.94.1X32
1 x 40 mm	1000	25.94.1X40
1,2 x 8 mm	1000	25.94.1.2X8
1,2 x 10 mm	1000	25.94.1.2X10
1,2 x 12 mm	1000	25.94.1.2X12
1,2 x 14 mm	1000	25.94.1.2X14
1,2 x 16 mm	1000	25.94.1.2X16
1,2 x 20 mm	1000	25.94.1.2X20
1,2 x 25 mm	1000	25.94.1.2X25
1,2 x 32 mm	1000	25.94.1.2X32
1,2 x 36 mm	1000	25.94.1.2X36
1,2 x 40 mm	1000	25.94.1.2X40
1,6 x 8 mm	1000	25.94.1.6X8
1,6 x 10 mm	250	25.94.1.6X10
1,6 x 12 mm	250	25.94.1.6X12
1,6 x 14 mm	1000	25.94.1.6X14

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
1,6 x 16 mm	250	25.94.1.6X16
1,6 x 18 mm	1000	25.94.1.6X18
1,6 x 20 mm	250	25.94.1.6X20
1,6 x 22 mm	1000	25.94.1.6X22
1,6 x 25 mm	250	25.94.1.6X25
1,6 x 28 mm	1000	25.94.1.6X28
1,6 x 32 mm	250	25.94.1.6X32
1,6 x 36 mm	1000	25.94.1.6X36
1,6 x 40 mm	250	25.94.1.6X40
1,6 x 50 mm	250	25.94.1.6X50
2 x 8 mm	1000	25.94.2X8
2 x 10 mm	1000	25.94.2X10
2 x 14 mm	1000	25.94.2X14
2 x 16 mm	250	25.94.2X16
2 x 18 mm	250	25.94.2X18
2 x 20 mm	250	25.94.2X20
2 x 22 mm	1000	25.94.2X22
2 x 25 mm	250	25.94.2X25
2 x 28 mm	1000	25.94.2X28
2 x 32 mm	250	25.94.2X32
2 x 36 mm	250	25.94.2X36
2 x 40 mm	250	25.94.2X40
2 x 45 mm	1000	25.94.2X45
2 x 50 mm	250	25.94.2X50
2 x 63 mm	250	25.94.2X63

Universele bevestigingsdelen

Splitpennen DIN 94 staal

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
2,5 x 10 mm	500	25.94.2.5X10
2,5 x 12 mm	500	25.94.2.5X12
2,5 x 14 mm	500	25.94.2.5X14
2,5 x 16 mm	250	25.94.2.5X16
2,5 x 18 mm	500	25.94.2.5X18
2,5 x 20 mm	250	25.94.2.5X20
2,5 x 22 mm	500	25.94.2.5X22
2,5 x 25 mm	250	25.94.2.5X25
2,5 x 28 mm	500	25.94.2.5X28
2,5 x 32 mm	250	25.94.2.5X32
2,5 x 36 mm	250	25.94.2.5X36
2,5 x 40 mm	250	25.94.2.5X40
2,5 x 45 mm	250	25.94.2.5X45
2,5 x 50 mm	250	25.94.2.5X50
2,5 x 56 mm	500	25.94.2.5X56
2,5 x 63 mm	250	25.94.2.5X63
3,2 x 10 mm	500	25.94.3.2X10
3,2 x 12 mm	500	25.94.3.2X12
3,2 x 14 mm	500	25.94.3.2X14
3,2 x 16 mm	250	25.94.3.2X16
3,2 x 18 mm	500	25.94.3.2X18
3,2 x 20 mm	250	25.94.3.2X20
3,2 x 22 mm	500	25.94.3.2X22
3,2 x 25 mm	250	25.94.3.2X25
3,2 x 28 mm	250	25.94.3.2X28
3,2 x 32 mm	250	25.94.3.2X32
3,2 x 36 mm	250	25.94.3.2X36
3,2 x 40 mm	250	25.94.3.2X40
3,2 x 45 mm	250	25.94.3.2X45
3,2 x 50 mm	250	25.94.3.2X50
3,2 x 56 mm	500	25.94.3.2X56
3,2 x 63 mm	250	25.94.3.2X63
3,2 x 71 mm	500	25.94.3.2X71
3,5 x 20 mm	250	25.94.3.5X20
3,5 x 25 mm	250	25.94.3.5X25
3,5 x 30 mm	250	25.94.3.5X30
3,5 x 32 mm	250	25.94.3.5X32

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
3,5 x 35 mm	250	25.94.3.5X35
3,5 x 36 mm	250	25.94.3.5X36
3,5 x 40 mm	250	25.94.3.5X40
3,5 x 50 mm	250	25.94.3.5X50
3,5 x 60 mm	250	25.94.3.5X60
3,5 x 63 mm	250	25.94.3.5X63
3,5 x 70 mm	250	25.94.3.5X70
3,5 x 80 mm	250	25.94.3.5X80
4 x 15 mm	500	25.94.4X15
4 x 18 mm	500	25.94.4X18
4 x 20 mm	250	25.94.4X20
4 x 22 mm	500	25.94.4X22
4 x 25 mm	250	25.94.4X25
4 x 28 mm	250	25.94.4X28
4 x 32 mm	250	25.94.4X32
4 x 36 mm	250	25.94.4X36
4 x 40 mm	250	25.94.4X40
4 x 45 mm	250	25.94.4X45
4 x 50 mm	200	25.94.4X50
4 x 56 mm	200	25.94.4X56
4 x 63 mm	200	25.94.4X63
4 x 71 mm	200	25.94.4X71
4 x 80 mm	200	25.94.4X80
4 x 90 mm	500	25.94.4X90
4 x 100 mm	200	25.94.4X100
4 x 112 mm	250	25.94.4X112
4 x 125 mm	250	25.94.4X125
4,5 x 40 mm	200	25.94.4.5X40
4,5 x 50 mm	200	25.94.4.5X50
4,5 x 63 mm	200	25.94.4.5X63
4,5 x 71 mm	200	25.94.4.5X71
5 x 20 mm	250	25.94.5X20
5 x 22 mm	250	25.94.5X22
5 x 25 mm	200	25.94.5X25
5 x 28 mm	250	25.94.5X28
5 x 32 mm	200	25.94.5X32

Universele bevestigingsdelen

Splitpennen DIN 94 staal

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
5 x 36 mm	200	25.94.5X36
5 x 40 mm	200	25.94.5X40
5 x 45 mm	200	25.94.5X45
5 x 50 mm	200	25.94.5X50
5 x 56 mm	200	25.94.5X56
5 x 63 mm	100	25.94.5X63
5 x 71 mm	100	25.94.5X71
5 x 80 mm	100	25.94.5X80
5 x 90 mm	100	25.94.5X90
5 x 100 mm	100	25.94.5X100
5 x 112 mm	250	25.94.5X112
5 x 125 mm	250	25.94.5X125
5 x 210 mm	50	25.94.5X210
6,3 x 25 mm	250	25.94.6.3X25
6,3 x 32 mm	100	25.94.6.3X32
6,3 x 36 mm	100	25.94.6.3X36
6,3 x 40 mm	100	25.94.6.3X40
6,3 x 45 mm	100	25.94.6.3X45
6,3 x 50 mm	100	25.94.6.3X50
6,3 x 56 mm	100	25.94.6.3X56
6,3 x 63 mm	100	25.94.6.3X63
6,3 x 71 mm	100	25.94.6.3X71
6,3 x 80 mm	100	25.94.6.3X80
6,3 x 90 mm	100	25.94.6.3X90
6,3 x 100 mm	100	25.94.6.3X100
6,3 x 112 mm	250	25.94.6.3X112
6,3 x 125 mm	100	25.94.6.3X125
6,3 x 140 mm	250	25.94.6.3X140
8 x 40 mm	100	25.94.8X40
8 x 45 mm	100	25.94.8X45
8 x 50 mm	100	25.94.8X50
8 x 56 mm	100	25.94.8X56
8 x 63 mm	50	25.94.8X63
8 x 71 mm	50	25.94.8X71
8 x 80 mm	50	25.94.8X80

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
8 x 90 mm	50	25.94.8X90
8 x 100 mm	50	25.94.8X100
8 x 112 mm	50	25.94.8X112
8 x 125 mm	50	25.94.8X125
8 x 140 mm	50	25.94.8X140
10 x 56 mm	100	25.94.10X56
10 x 63 mm	50	25.94.10X63
10 x 71 mm	50	25.94.10X71
10 x 80 mm	50	25.94.10X80
10 x 90 mm	25	25.94.10X90
10 x 100 mm	25	25.94.10X100
10 x 112 mm	25	25.94.10X112
10 x 125 mm	25	25.94.10X125
10 x 140 mm	25	25.94.10X140
10 x 160 mm	25	25.94.10X160
10 x 180 mm	25	25.94.10X180
10 x 200 mm	25	25.94.10X200
13 x 71 mm	25	25.94.13X71
13 x 80 mm	25	25.94.13X80
13 x 90 mm	25	25.94.13X90
13 x 100 mm	25	25.94.13X100
13 x 112 mm	25	25.94.13X112
13 x 125 mm	25	25.94.13X125
13 x 140 mm	25	25.94.13X140
13 x 160 mm	25	25.94.13X160
13 x 180 mm	25	25.94.13X180
13 x 200 mm	25	25.94.13X200
13 x 250 mm	25	25.94.13X250
16 x 125 mm	25	25.94.16X125
16 x 140 mm	25	25.94.16X140
16 x 160 mm	25	25.94.16X160
16 x 180 mm	25	25.94.16X180
16 x 200 mm	25	25.94.16X200
16 x 250 mm	25	25.94.16X250

Universele bevestigingsdelen

Splitpennen DIN 94 RVS





» DIN 94
» ISO 1234

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
1 x 6 mm	1000	25.94.1X6.0
1 x 8 mm	1000	25.94.1X8.0
1 x 10 mm	250	25.94.1X10.0
1 x 12 mm	250	25.94.1X12.0
1 x 14 mm	1000	25.94.1X14.0
1 x 16 mm	250	25.94.1X16.0
1 x 18 mm	1000	25.94.1X18.0
1 x 20 mm	250	25.94.1X20.0
1 x 22 mm	1000	25.94.1X22.0
1 x 25 mm	250	25.94.1X25.0
1 x 28 mm	1000	25.94.1X28.0
1 x 32 mm	250	25.94.1X32.0
1 x 36 mm	1000	25.94.1X36.0
1 x 40 mm	250	25.94.1X40.0
1 x 45 mm	1000	25.94.1X45.0
1,2 x 8 mm	1000	25.94.1.2X8.0
1,2 x 10 mm	1000	25.94.1.2X10.0
1,2 x 12 mm	1000	25.94.1.2X12.0
1,2 x 14 mm	1000	25.94.1.2X14.0
1,2 x 16 mm	1000	25.94.1.2X16.0
1,2 x 18 mm	1000	25.94.1.2X18.0
1,2 x 20 mm	1000	25.94.1.2X20.0
1,2 x 22 mm	1000	25.94.1.2X22.0
1,2 x 25 mm	1000	25.94.1.2X25.0
1,2 x 32 mm	1000	25.94.1.2X32.0

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
1,2 x 40 mm	1000	25.94.1.2X40.0
1,6 x 6 mm	1000	25.94.1.6X6.0
1,6 x 8 mm	1000	25.94.1.6X8.0
1,6 x 10 mm	250	25.94.1.6X10.0
1,6 x 12 mm	250	25.94.1.6X12.0
1,6 x 14 mm	1000	25.94.1.6X14.0
1,6 x 16 mm	250	25.94.1.6X16.0
1,6 x 18 mm	1000	25.94.1.6X18.0
1,6 x 20 mm	250	25.94.1.6X20.0
1,6 x 22 mm	1000	25.94.1.6X22.0
1,6 x 25 mm	250	25.94.1.6X25.0
1,6 x 28 mm	1000	25.94.1.6X28.0
1,6 x 32 mm	250	25.94.1.6X32.0
1,6 x 36 mm	1000	25.94.1.6X36.0
1,6 x 40 mm	250	25.94.1.6X40.0
1,6 x 45 mm	1000	25.94.1.6X45.0
2 x 6 mm	1000	25.94.2X6.0
2 x 10 mm	250	25.94.2X10.0
2 x 12 mm	1000	25.94.2X12.0
2 x 14 mm	1000	25.94.2X14.0
2 x 16 mm	250	25.94.2X16.0
2 x 18 mm	250	25.94.2X18.0
2 x 20 mm	250	25.94.2X20.0
2 x 22 mm	1000	25.94.2X22.0

Universele bevestigingsdelen

Splitpennen DIN 94 RVS

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
2 x 25 mm	250	25.94.2X25.0
2 x 28 mm	1000	25.94.2X28.0
2 x 32 mm	250	25.94.2X32.0
2 x 36 mm	1000	25.94.2X36.0
2 x 40 mm	250	25.94.2X40.0
2 x 45 mm	1000	25.94.2X45.0
2 x 50 mm	250	25.94.2X50.0
2,5 x 10 mm	100	25.94.2.5X10.0
2,5 x 12 mm	1000	25.94.2.5X12.0
2,5 x 14 mm	1000	25.94.2.5X14.0
2,5 x 16 mm	100	25.94.2.5X16.0
2,5 x 18 mm	1000	25.94.2.5X18.0
2,5 x 20 mm	100	25.94.2.5X20.0
2,5 x 22 mm	1000	25.94.2.5X22.0
2,5 x 25 mm	100	25.94.2.5X25.0
2,5 x 28 mm	1000	25.94.2.5X28.0
2,5 x 32 mm	100	25.94.2.5X32.0
2,5 x 36 mm	1000	25.94.2.5X36.0
2,5 x 40 mm	100	25.94.2.5X40.0
2,5 x 45 mm	1000	25.94.2.5X45.0
2,5 x 50 mm	100	25.94.2.5X50.0
3,2 x 16 mm	100	25.94.3.2X16.0
3,2 x 18 mm	500	25.94.3.2X18.0
3,2 x 20 mm	100	25.94.3.2X20.0
3,2 x 22 mm	500	25.94.3.2X22.0
3,2 x 25 mm	100	25.94.3.2X25.0
3,2 x 28 mm	500	25.94.3.2X28.0
3,2 x 32 mm	100	25.94.3.2X32.0
3,2 x 36 mm	100	25.94.3.2X36.0
3,2 x 40 mm	100	25.94.3.2X40.0
3,2 x 45 mm	100	25.94.3.2X45.0
3,2 x 50 mm	100	25.94.3.2X50.0
3,2 x 56 mm	500	25.94.3.2X56.0
3,2 x 63 mm	100	25.94.3.2X63.0
3,2 x 71 mm	500	25.94.3.2X71.0

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
3,2 x 80 mm	500	25.94.3.2X80.0
4 x 16 mm	500	25.94.4X16.0
4 x 18 mm	500	25.94.4X18.0
4 x 20 mm	100	25.94.4X20.0
4 x 22 mm	500	25.94.4X22.0
4 x 25 mm	100	25.94.4X25.0
4 x 28 mm	100	25.94.4X28.0
4 x 32 mm	100	25.94.4X32.0
4 x 36 mm	100	25.94.4X36.0
4 x 40 mm	100	25.94.4X40.0
4 x 45 mm	100	25.94.4X45.0
4 x 50 mm	100	25.94.4X50.0
4 x 56 mm	500	25.94.4X56.0
4 x 63 mm	100	25.94.4X63.0
4 x 71 mm	500	25.94.4X71.0
4 x 80 mm	100	25.94.4X80.0
4 x 90 mm	500	25.94.4X90.0
4 x 100 mm	500	25.94.4X100.0
5 x 20 mm	250	25.94.5X20.0
5 x 22 mm	250	25.94.5X22.0
5 x 25 mm	50	25.94.5X25.0
5 x 28 mm	250	25.94.5X28.0
5 x 32 mm	50	25.94.5X32.0
5 x 35 mm	50	25.94.5X35.0
5 x 36 mm	50	25.94.5X36.0
5 x 40 mm	50	25.94.5X40.0
5 x 45 mm	250	25.94.5X45.0
5 x 50 mm	50	25.94.5X50.0
5 x 56 mm	250	25.94.5X56.0
5 x 63 mm	50	25.94.5X63.0
5 x 71 mm	50	25.94.5X71.0
5 x 80 mm	50	25.94.5X80.0
5 x 90 mm	250	25.94.5X90.0
5 x 100 mm	50	25.94.5X100.0

Universele bevestigingsdelen

Splitpennen DIN 94 RVS

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
6,3 x 20 mm	250	25.94.6.3X20.0
6,3 x 25 mm	50	25.94.6.3X25.0
6,3 x 32 mm	50	25.94.6.3X32.0
6,3 x 36 mm	250	25.94.6.3X36.0
6,3 x 40 mm	50	25.94.6.3X40.0
6,3 x 45 mm	250	25.94.6.3X45.0
6,3 x 50 mm	50	25.94.6.3X50.0
6,3 x 56 mm	250	25.94.6.3X56.0
6,3 x 63 mm	50	25.94.6.3X63.0
6,3 x 71 mm	50	25.94.6.3X71.0
6,3 x 80 mm	50	25.94.6.3X80.0
6,3 x 90 mm	250	25.94.6.3X90.0
6,3 x 100 mm	50	25.94.6.3X100.0
8 x 32 mm	100	25.94.8X32.0
8 x 40 mm	25	25.94.8X40.0
8 x 45 mm	100	25.94.8X45.0
8 x 50 mm	25	25.94.8X50.0

Afmeting (E x L)	VPE	Artikelnummer
8 x 56 mm	100	25.94.8X56.0
8 x 63 mm	25	25.94.8X63.0
8 x 71 mm	100	25.94.8X71.0
8 x 80 mm	25	25.94.8X80.0
8 x 100 mm	25	25.94.8X100.0
8 x 125 mm	100	25.94.8X125.0
10 x 32 mm	100	25.94.10X32.0
10 x 40 mm	100	25.94.10X40.0
10 x 50 mm	100	25.94.10X50.0
10 x 56 mm	100	25.94.10X56.0
10 x 63 mm	25	25.94.10X63.0
10 x 71 mm	100	25.94.10X71.0
10 x 80 mm	25	25.94.10X80.0
10 x 90 mm	100	25.94.10X90.0
10 x 100 mm	25	25.94.10X100.0
10 x 125 mm	25	25.94.10X125.0
10 x 180 mm	25	25.94.10X180.0

Bevestigingsmaterialen

Universele bevestigingsdelen

Slangklemmen staal



» Elektrolytisch verzinkt

Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
8 - 14 mm	9 mm	1	25.12.001
11 - 17 mm	9 mm	1	25.12.002
13 - 20 mm	9 mm	1	25.12.003
15 - 24 mm	12 mm	1	25.12.004
19 - 28 mm	12 mm	1	25.12.005
22 - 32 mm	12 mm	1	25.12.006
26 - 38 mm	12 mm	1	25.12.007
32 - 44 mm	12 mm	1	25.12.008
38 - 50 mm	12 mm	1	25.12.009
44 - 56 mm	12 mm	1	25.12.010
50 - 65 mm	12 mm	1	25.12.011
58 - 75 mm	12 mm	1	25.12.012
68 - 85 mm	12 mm	1	25.12.013
77 - 95 mm	12 mm	1	25.12.014
87 - 112 mm	12 mm	1	25.12.015
104 - 138 mm	12 mm	1	25.12.016
130 - 165 mm	12 mm	1	25.12.017
150 - 180 mm	12 mm	1	25.12.018
175 - 205 mm	12 mm	1	25.12.019
200 - 231 mm	12 mm	1	25.12.020
226 - 256 mm	12 mm	1	25.12.021
251 - 282 mm	12 mm	1	25.12.022
277 - 307 mm	12 mm	1	25.12.023

Slangklemmen RVS



Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
8 - 14 mm	9 mm	1	25.12.200
11 - 17 mm	9 mm	1	25.12.201
13 - 20 mm	9 mm	1	25.12.202
15 - 24 mm	9 mm	1	25.12.203
15 - 24 mm	12 mm	1	25.12.204
19 - 28 mm	9 mm	1	25.12.205
19 - 28 mm	12 mm	1	25.12.206
22 - 32 mm	9 mm	1	25.12.207
22 - 32 mm	12 mm	1	25.12.208
26 - 38 mm	9 mm	1	25.12.209
26 - 38 mm	12 mm	1	25.12.210
32 - 44 mm	12 mm	1	25.12.211
38 - 50 mm	12 mm	1	25.12.212
44 - 56 mm	12 mm	1	25.12.213
50 - 65 mm	12 mm	1	25.12.214
58 - 75 mm	12 mm	1	25.12.215
68 - 85 mm	12 mm	1	25.12.216
77 - 95 mm	12 mm	1	25.12.217
87 - 112 mm	12 mm	1	25.12.218
104 - 138 mm	12 mm	1	25.12.219
132 - 165 mm	12 mm	1	25.12.220
150 - 180 mm	12 mm	1	25.12.221
175 - 205 mm	12 mm	1	25.12.222
200 - 231 mm	12 mm	1	25.12.223
226 - 256 mm	12 mm	1	25.12.224

Bekijk onze assortimentskoffers op bladzijde: 214 & 215

Universele bevestigingsdelen

Slangklemmen mini staal



» Elektrolytisch verzinkt

Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
5 - 7 mm	9 mm	1	25.12.050
6 - 8 mm	9 mm	1	25.12.051
7 - 9 mm	9 mm	1	25.12.052
8 - 10 mm	9 mm	1	25.12.053
9 - 11 mm	9 mm	1	25.12.054
10 - 12 mm	9 mm	1	25.12.055
11 - 13 mm	9 mm	1	25.12.056
12 - 14 mm	9 mm	1	25.12.057
13 - 15 mm	9 mm	1	25.12.058
14 - 16 mm	9 mm	1	25.12.059
15 - 17 mm	9 mm	1	25.12.060

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 215

Slangklemmen mini RVS



Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
6 - 8 mm	9 mm	1	25.12.110
7 - 9 mm	9 mm	1	25.12.111
8 - 10 mm	9 mm	1	25.12.112
9 - 11 mm	9 mm	1	25.12.113
10 - 12 mm	9 mm	1	25.12.114
11 - 13 mm	9 mm	1	25.12.115
12 - 14 mm	9 mm	1	25.12.116
13 - 15 mm	9 mm	1	25.12.117
14 - 16 mm	9 mm	1	25.12.118
15 - 17 mm	9 mm	1	25.12.119

Universele bevestigingsdelen

Slangklemmen power dubbel staal



» Elektrolytisch verzinkt

Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
32 - 40 mm	20 mm	1	25.12.070
40 - 50 mm	20 mm	1	25.12.071
45 - 55 mm	20 mm	1	25.12.072
50 - 60 mm	20 mm	1	25.12.073
55 - 65 mm	20 mm	1	25.12.074
60 - 70 mm	20 mm	1	25.12.075
65 - 75 mm	20 mm	1	25.12.076

Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
70 - 80 mm	20 mm	1	25.12.077
75 - 85 mm	20 mm	1	25.12.078
80 - 90 mm	20 mm	1	25.12.079
85 - 95 mm	20 mm	1	25.12.080
90 - 100 mm	20 mm	1	25.12.081
95 - 105 mm	20 mm	1	25.12.082
105 - 115 mm	20 mm	1	25.12.083

Universele bevestigingsdelen

Slangklemmen Heavy Duty RVS



Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
29 - 31 mm	18 mm	1	25.12.084
31 - 34 mm	18 mm	1	25.12.085
34 - 37 mm	18 mm	1	25.12.086
37 - 40 mm	18 mm	1	25.12.087
40 - 43 mm	18 mm	1	25.12.088
43 - 47 mm	20 mm	1	25.12.089
47 - 51 mm	20 mm	1	25.12.090
51 - 55 mm	20 mm	1	25.12.091
55 - 59 mm	20 mm	1	25.12.092
59 - 63 mm	20 mm	1	25.12.093
63 - 68 mm	20 mm	1	25.12.094
68 - 73 mm	20 mm	1	25.12.095
73 - 79 mm	20 mm	1	25.12.096
79 - 85 mm	20 mm	1	25.12.097
85 - 91 mm	20 mm	1	25.12.098
91 - 97 mm	20 mm	1	25.12.099
97 - 104 mm	20 mm	1	25.12.100

Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
104 - 111 mm	20 mm	1	25.12.101
111 - 118 mm	20 mm	1	25.12.102
118 - 125 mm	20 mm	1	25.12.103
125 - 132 mm	20 mm	1	25.12.104
132 - 139 mm	20 mm	1	25.12.105
139 - 146 mm	20 mm	1	25.12.106
146 - 153 mm	20 mm	1	25.12.107
153 - 160 mm	20 mm	1	25.12.108
160 - 167 mm	20 mm	1	25.12.109
167 - 174 mm	20 mm	1	25.12.160
174 - 187 mm	30 mm	1	25.12.161
187 - 200 mm	30 mm	1	25.12.162
200 - 213 mm	30 mm	1	25.12.163
213 - 226 mm	30 mm	1	25.12.164
226 - 239 mm	30 mm	1	25.12.165
239 - 252 mm	30 mm	1	25.12.166

Een-oorklemmen staal



» Elektrolytisch verzinkt

Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
10 - 12 mm	6,5 mm	50	25.12.130
12 - 14 mm	6,5 mm	50	25.12.131
14 - 16 mm	7 mm	50	25.12.132
16 - 18 mm	7 mm	50	25.12.133

Bevestigingsmaterialen

Universele bevestigingsdelen

Twee-oorklemmen staal



» Elektrolytisch verzinkt

Klembereik	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
5 - 7 mm	6 mm	50	25.12.140
7 - 9 mm	6 mm	50	25.12.141
9 - 11 mm	6,5 mm	50	25.12.142
11 - 13 mm	6,5 mm	50	25.12.143
13 - 15 mm	7 mm	50	25.12.144
15 - 18 mm	7,5 mm	50	25.12.145
17 - 20 mm	7,5 mm	50	25.12.146
20 - 23 mm	8 mm	50	25.12.147
22 - 25 mm	8,5 mm	50	25.12.148
25 - 28 mm	9 mm	50	25.12.149
28 - 31 mm	9,5 mm	50	25.12.150
31 - 34 mm	9,5 mm	50	25.12.151
34 - 37 mm	9,5 mm	50	25.12.152
37 - 40 mm	10 mm	50	25.12.153
40 - 43 mm	10 mm	50	25.12.154
43 - 46 mm	10 mm	50	25.12.155

Leidingklemmen DIN 3016 staal



» Met rubber profiel

Kabeldoorvoer	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
Ø 5 mm	12 mm	1	25.8274.00
Ø 6 mm	12 mm	1	25.8275.00
Ø 8 mm	12 mm	1	25.8276.00
Ø 10 mm	12 mm	1	25.8277.00
Ø 11 mm	12 mm	1	25.8277.11
Ø 12 mm	12 mm	1	25.8278.00
Ø 13 mm	12 mm	1	25.8278.13
Ø 14 mm	15 mm	1	25.8278.14
Ø 15 mm	15 mm	1	25.8280.00
Ø 16 mm	15 mm	1	25.8279.00
Ø 18 mm	15 mm	1	25.8281.00
Ø 20 mm	15 mm	1	25.8284.00
Ø 22 mm	20 mm	1	25.8285.00
Ø 25 mm	20 mm	1	25.8282.00
Ø 28 mm	20 mm	1	25.8285.96
Ø 30 mm	20 mm	1	25.8285.95
Ø 32 mm	20 mm	1	25.8285.97
Ø 35 mm	20 mm	1	25.8285.98
Ø 38 mm	20 mm	1	25.8285.99
Ø 40 mm	20 mm	1	25.8286.40
Ø 45 mm	20 mm	1	25.8286.45
Ø 50 mm	20 mm	1	25.8286.50
Ø 55 mm	20 mm	1	25.8287.00
Ø 60 mm	25 mm	1	25.8289.00
Ø 65 mm	25 mm	1	25.8290.00
Ø 75 mm	25 mm	1	25.8292.00

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 216

Universele bevestigingsdelen

Leidingklemmen



Kabeldoorvoer	VPE	Artikelnummer
Ø 4,8 mm	100	39.06.510
Ø 6,4 mm	100	39.06.511
Ø 7,9 mm	100	39.06.512
Ø 9,5 mm	100	39.06.513
Ø 11,5 mm	100	39.06.514
Ø 12,7 mm	100	39.06.515

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 216

Veerbandklemmen staal




Kabeldoorvoer	Bandbreedte	VPE	Artikelnummer
Ø 14 mm	20 mm	100	25.12.401
Ø 16 mm	20 mm	100	25.12.403
Ø 17 mm	20 mm	100	25.12.404
Ø 19 mm	20 mm	100	25.12.406
Ø 23 mm	20 mm	100	25.12.410
Ø 27 mm	20 mm	100	25.12.414
Ø 29 mm	20 mm	100	25.12.416
Ø 32 mm	20 mm	100	25.12.419
Ø 40 mm	20 mm	100	25.12.427
Ø 44 mm	20 mm	100	25.12.431

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 214

Universele bevestigingsdelen

Montagebeugels staal




» Elektrolytisch verzinkt

Kabelinvoer	Boutgat	VPE	Artikelnummer
Ø 4 mm	Ø 4,8 mm	100	39.05.340
Ø 5 mm	Ø 4,8 mm	100	39.05.341
Ø 6 mm	Ø 4,8 mm	100	39.05.342
Ø 7 mm	Ø 4,8 mm	100	39.05.343
Ø 8 mm	Ø 4,8 mm	100	39.05.344
Ø 9 mm	Ø 4,8 mm	100	39.05.345

Kabelinvoer	Boutgat	VPE	Artikelnummer
Ø 10 mm	Ø 4,8 mm	100	39.05.346
Ø 12 mm	Ø 5,8 mm	50	39.05.347
Ø 15 mm	Ø 5,8 mm	50	39.05.348
Ø 18 mm	Ø 7 mm	50	39.05.349
Ø 20 mm	Ø 7 mm	50	39.05.350

Chassis clip beugels staal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	B	L1 - L2	VPE	Artikelnummer
4,5 mm	12 mm	28 - 15 mm	100	39.06.500
5 mm	12 mm	43 - 21 mm	100	39.06.501
5 mm	12 mm	52 - 31 mm	100	39.06.502
7,5 mm	12 mm	60 - 28 mm	50	39.06.503

Borgpennen verend verenstaal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
4,5 x 40 mm	1	25.620.110
6 x 40 mm	1	25.620.021
7 x 40 mm	1	25.620.027
8 x 40 mm	1	25.620.023
9 x 40 mm	1	25.620.024
10 x 40 mm	1	25.620.025
11 x 40 mm	1	25.620.026

Universele bevestigingsdelen


Pijpborgpennen verenstaal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
6 x 40 mm	1	25.39680.6X40
6 x 45 mm	1	25.39680.6X45
8 x 40 mm	1	25.39680.8X40
8 x 45 mm	1	25.39680.8X45
8 x 50 mm	1	25.39680.8X50
10 x 40 mm	1	25.39680.10X40
10 x 50 mm	1	25.39680.10X50
10 x 60 mm	1	25.39680.10X60


Borgclips verend verenstaal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
2 x 50 mm	1	25.620.007
3 x 60 mm	1	25.620.002
4 x 60 mm	1	25.620.003
5 x 85 mm	1	25.620.004
6 x 105 mm	1	25.620.005
7 x 105 mm	1	25.620.001
8 x 110 mm	1	25.620.006

Borgclips dubbel verend verenstaal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
3 x 62 mm	1	25.620.010
4 x 78 mm	1	25.620.011
5 x 92 mm	1	25.620.012
6 x 120 mm	1	25.620.013
7 x 130 mm	1	25.620.015
8 x 130 mm	1	25.620.014

Universele bevestigingsdelen

Simplexhaken RVS



Afmeting	VPE	Artikelnummer
3,6 x 30 mm	1	25.620.040
6,4 x 50 mm	1	25.620.041
7,1 x 60 mm	1	25.620.042


Karabijnhaken staal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
4 x 40 mm	1	25.620.098
5 x 50 mm	1	25.620.099
6 x 60 mm	1	25.620.100
7 x 70 mm	1	25.620.097
8 x 80 mm	1	25.620.101
10 x 100 mm	1	25.620.102

Karabijnhaken met ketting staal



» Lengte ketting: 200 mm
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
8 x 80 mm	1	25.620.095
10 x 100 mm	1	25.620.096

Universele bevestigingsdelen

D-sluitingen staal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
5 x 20 mm	1	25.620.103
6 x 24 mm	1	25.620.104
8 x 32 mm	1	25.620.105
10 x 40 mm	1	25.620.106
11 x 44 mm	1	25.620.109
12 x 50 mm	1	25.620.111
13 x 52 mm	1	25.620.107
14 x 53 mm	1	25.620.112
16 x 64 mm	1	25.620.108
19 x 74 mm	1	25.620.114
22 x 88 mm	1	25.620.115
25 x 100 mm	1	25.620.113

Puntkousen staal



» Elektrolytisch verzinkt

Diameter kabel	VPE	Artikelnummer
3 mm	1	25.500.246
4 mm	1	25.500.240
5 mm	1	25.500.241
6 mm	1	25.500.242
8 mm	1	25.500.243
10 mm	1	25.500.244
12 mm	1	25.500.245
14 mm	1	25.500.247
16 mm	1	25.500.290
18 mm	1	25.500.291
20 mm	1	25.500.292
22 mm	1	25.500.293
24 mm	1	25.500.296

Universele bevestigingsdelen

Staaldraadklemmen DIN 741/555 staal



» Elektrolytisch verzinkt

Kabeldiameter	Schroefdraad	VPE	Artikelnummer
3 mm	M4	100	25.500.248
5 mm	M5	1	25.500.249
6,5 mm	M5	1	25.500.250
8 mm	M6	1	25.500.251
10 mm	M8	1	25.500.252
13 mm	M10	1	25.500.253
16 mm	M12	1	25.500.254
20 mm	M12	1	25.500.255

Draadklemmen aluminium



Kabeldiameter	Lengte	VPE	Artikelnummer
1 mm	6 mm	100	25.500.284
2 mm	9 mm	100	25.500.275
3 mm	13 mm	100	25.500.260
4 mm	16 mm	100	25.500.274
5 mm	21 mm	50	25.500.286
6 mm	23 mm	50	25.500.287
7 mm	28 mm	10	25.500.288
8 mm	32 mm	10	25.500.278
10 mm	39 mm	10	25.500.289
12 mm	46 mm	5	25.500.297


Draadklemmen RVS



Kabeldiameter	Lengte	VPE	Artikelnummer
1 mm	5 mm	10	25.500.261
2 mm	9 mm	10	25.500.263
3 mm	11 mm	10	25.500.264
4 mm	14 mm	10	25.500.270
5 mm	18 mm	10	25.500.271
6 mm	21 mm	10	25.500.272
7 mm	25 mm	5	25.500.276
8 mm	28 mm	5	25.500.277
10 mm	35 mm	1	25.500.279
12 mm	42 mm	5	25.500.298

Universele bevestigingsdelen


Spanschroefmoeren oog en oog staal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	Verstelbereik	VPE	Artikelnummer
M5	119 - 179 mm	1	25.16177.05
M6	150 - 234 mm	1	25.16177.06
M8	156 - 240 mm	1	25.16177.08
M10	186 - 282 mm	1	25.16177.10
M12	196 - 293 mm	1	25.16177.12
M14	234 - 344 mm	1	25.16177.14
M16	294 - 428 mm	1	25.16177.16
M20	352 - 506 mm	1	25.16177.20
M24	391 - 589 mm	1	25.16177.24


Spanschroefmoeren haak en haak staal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	Verstelbereik	VPE	Artikelnummer
M5	107 - 157 mm	1	25.16178.05
M6	150 - 234 mm	1	25.16178.06
M8	166 - 250 mm	1	25.16178.08
M10	189 - 289 mm	1	25.16178.10
M12	220 - 317 mm	1	25.16178.12
M16	304 - 438 mm	1	25.16178.16
M20	345 - 482 mm	1	25.16178.20

Spanschroefmoeren haak en oog staal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	Verstelbereik	VPE	Artikelnummer
M6	150 - 234 mm	1	25.16170.06
M8	161 - 245 mm	1	25.16170.08
M10	188 - 285 mm	1	25.16170.10
M12	208 - 305 mm	1	25.16170.12
M14	263 - 353 mm	1	25.16170.14
M16	299 - 433 mm	1	25.16170.16
M20	341 - 495 mm	1	25.16170.20
M24	394 - 594 mm	1	25.16170.24

Universele bevestigingsdelen

Tapeinden DIN 835 staal



» DIN 835
» Klasse 8.8

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M8 x 18	100	25.835.8X18
M8 x 20	100	25.835.8X20
M8 x 25	100	25.835.8X25
M8 x 30	100	25.835.8X30
M8 x 35	100	25.835.8X35
M8 x 40	100	25.835.8X40
M10 x 25	100	25.835.10X25
M10 x 30	100	25.835.10X30
M10 x 35	100	25.835.10X35
M10 x 40	50	25.835.10X40
M10 x 50	50	25.835.10X50
M10 x 55	50	25.835.10X55
M10 x 60	50	25.835.10X60
M12 x 35	50	25.835.12X35
M12 x 40	50	25.835.12X40
M12 x 45	50	25.835.12X45

Tapeinden DIN 835 RVS




» DIN 835
» Klasse 70

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M6 x 20	200	25.835.6X20.0
M6 x 50	200	25.835.6X50.0
M8 x 20	200	25.835.8X20.0
M8 x 25	200	25.835.8X25.0
M8 x 30	200	25.835.8X30.0
M8 x 35	200	25.835.8X35.0
M8 x 40	200	25.835.8X40.0
M8 x 45	200	25.835.8X45.0
M8 x 50	200	25.835.8X50.0
M8 x 65	200	25.835.8X65.0
M8 x 90	200	25.835.8X90.0
M10 x 30	100	25.835.10X30.0
M10 x 35	100	25.835.10X35.0
M10 x 40	100	25.835.10X40.0
M10 x 45	100	25.835.10X45.0
M10 x 60	100	25.835.10X60.0
M12 x 70	100	25.835.12X70.0
M12 x 80	100	25.835.12X80.0
M16 x 35	50	25.835.16X35.0
M16 x 45	50	25.835.16X45.0
M16 x 60	50	25.835.16X60.0

Universele bevestigingsdelen


Draadstangen DIN 976 staal



» DIN 976
» Klasse 8.8
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M4 x 1 meter	1	25.975.04
M5 x 1 meter	1	25.975.05
M6 x 1 meter	1	25.975.06
M8 x 1 meter	1	25.975.08
M10 x 1 meter	1	25.975.10
M12 x 1 meter	1	25.975.12
M14 x 1 meter	1	25.975.14
M16 x 1 meter	1	25.975.16
M18 x 1 meter	1	25.975.18
M20 x 1 meter	1	25.975.20
M22 x 1 meter	1	25.975.22
M24 x 1 meter	1	25.975.24
M27 x 1 meter	1	25.975.27
M30 x 1 meter	1	25.975.30
M33 x 1 meter	1	25.975.33
M36 x 1 meter	1	25.975.36
M39 x 1 meter	1	25.975.39
M42 x 1 meter	1	25.975.42

Draadstangen DIN 976 RVS



» DIN 976
» Klasse 70

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M2 x 1 meter	1	25.976.02.0
M3 x 1 meter	1	25.976.03.0
M4 x 1 meter	1	25.976.04.0
M5 x 1 meter	1	25.976.05.0
M6 x 1 meter	1	25.976.06.0
M8 x 1 meter	1	25.976.08.0
M10 x 1 meter	1	25.976.10.0
M12 x 1 meter	1	25.976.12.0
M14 x 1 meter	1	25.976.14.0
M16 x 1 meter	1	25.976.16.0
M18 x 1 meter	1	25.976.18.0
M20 x 1 meter	1	25.976.20.0
M22 x 1 meter	1	25.976.22.0
M24 x 1 meter	1	25.976.24.0
M27 x 1 meter	1	25.976.27.0
M30 x 1 meter	1	25.976.30.0
M33 x 1 meter	1	25.976.33.0
M36 x 1 meter	1	25.976.36.0
M39 x 1 meter	1	25.976.39.0
M42 x 1 meter	1	25.976.42.0

Universele bevestigingsdelen

Staalkabels staal



» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
2 mm x 30 meter	1	25.500.229
3 mm x 30 meter	1	25.500.228
4 mm x 30 meter	1	25.500.230
5 mm x 30 meter	1	25.500.231
6 mm x 30 meter	1	25.500.232
8 mm x 30 meter	1	25.500.233
10 mm x 30 meter	1	25.500.234
12 mm x 30 meter	1	25.500.235

Smeernippels recht DIN 71412 staal



» DIN 71412
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M6 x 1	1	25.M6X1
M8 x 1	1	25.M8X1
M10 x 1	1	25.M10X1
G 1/8"	1	25.G1/8

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 217

Smeernippels 45° DIN 71412 staal



» DIN 71412
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M6 x 1	1	25.M6X1.45
M8 x 1	1	25.M8X1.45
M10 x 1	1	25.M10X1.45
G 1/8"	1	25.G1/8.45

Smeernippels 90° DIN 71412 staal




» DIN 71412
» Elektrolytisch verzinkt

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M6 x 1	1	25.M6X1.90
M8 x 1	1	25.M8X1.90
M10 x 1	1	25.M10X1.90
G 1/8"	1	25.G1/8.90

Universele bevestigingsdelen

Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind DIN 916 staal



» DIN 916

Bekijk onze assortimentskoffer op bladzijde: 213

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M2 x 2	200	25.916.2X2
M2 x 3	200	25.916.2X3
M2 x 4	200	25.916.2X4
M2 x 5	100	25.916.2X5
M2 x 6	200	25.916.2X6
M2 x 8	200	25.916.2X8
M2 x 10	200	25.916.2X10
M2 x 12	200	25.916.2X12
M3 x 3	200	25.916.3X3
M3 x 4	200	25.916.3X4
M3 x 5	200	25.916.3X5
M3 x 6	200	25.916.3X6
M3 x 8	200	25.916.3X8
M3 x 10	200	25.916.3X10
M3 x 12	200	25.916.3X12
M3 x 16	200	25.916.3X16
M3 x 20	200	25.916.3X20
M3 x 25	200	25.916.3X25
M3 x 30	200	25.916.3X30
M4 x 4	200	25.916.4X4
M4 x 5	200	25.916.4X5
M4 x 6	200	25.916.4X6
M4 x 8	200	25.916.4X8
M4 x 10	200	25.916.4X10
M4 x 12	200	25.916.4X12
M4 x 16	200	25.916.4X16
M4 x 20	200	25.916.4X20
M4 x 25	200	25.916.4X25

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M4 x 30	200	25.916.4X30
M4 x 35	200	25.916.4X35
M4 x 40	200	25.916.4X40
M4 x 50	100	25.916.4X50
M5 x 4	200	25.916.5X4
M5 x 5	200	25.916.5X5
M5 x 6	200	25.916.5X6
M5 x 8	200	25.916.5X8
M5 x 10	200	25.916.5X10
M5 x 12	200	25.916.5X12
M5 x 16	200	25.916.5X16
M5 x 18	200	25.916.5X18
M5 x 20	200	25.916.5X20
M5 x 25	200	25.916.5X25
M5 x 30	200	25.916.5X30
M5 x 35	200	25.916.5X35
M5 x 40	200	25.916.5X40
M5 x 50	200	25.916.5X50
M6 x 5	200	25.916.6X5
M6 x 6	200	25.916.6X6
M6 x 8	200	25.916.6X8
M6 x 10	200	25.916.6X10
M6 x 12	200	25.916.6X12
M6 x 16	200	25.916.6X16
M6 x 18	200	25.916.6X18
M6 x 20	200	25.916.6X20
M6 x 25	200	25.916.6X25
M6 x 30	200	25.916.6X30

Universele bevestigingsdelen

Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind DIN 916 staal

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M6 x 35	200	25.916.6X35
M6 x 40	200	25.916.6X40
M6 x 45	200	25.916.6X45
M6 x 50	200	25.916.6X50
M6 x 60	200	25.916.6X60
M6 x 70	200	25.916.6X70
M8 x 6	200	25.916.8X6
M8 x 8	200	25.916.8X8
M8 x 10	200	25.916.8X10
M8 x 12	200	25.916.8X12
M8 x 16	200	25.916.8X16
M8 x 20	200	25.916.8X20
M8 x 25	200	25.916.8X25
M8 x 30	200	25.916.8X30
M8 x 35	100	25.916.8X35
M8 x 40	100	25.916.8X40
M8 x 45	100	25.916.8X45
M8 x 50	100	25.916.8X50
M8 x 55	100	25.916.8X55
M8 x 60	100	25.916.8X60
M8 x 70	100	25.916.8X70
M8 x 80	100	25.916.8X80
M10 x 8	200	25.916.10X8
M10 x 10	200	25.916.10X10
M10 x 12	200	25.916.10X12
M10 x 16	200	25.916.10X16
M10 x 20	200	25.916.10X20
M10 x 25	100	25.916.10X25
M10 x 30	100	25.916.10X30
M10 x 35	100	25.916.10X35
M10 x 40	100	25.916.10X40
M10 x 45	100	25.916.10X45
M10 x 50	100	25.916.10X50
M10 x 60	100	25.916.10X60
M10 x 70	100	25.916.10X70
M10 x 80	100	25.916.10X80

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M12 x 10	100	25.916.12X10
M12 x 12	100	25.916.12X12
M12 x 16	100	25.916.12X16
M12 x 20	100	25.916.12X20
M12 x 25	100	25.916.12X25
M12 x 30	100	25.916.12X30
M12 x 35	100	25.916.12X35
M12 x 40	100	25.916.12X40
M12 x 45	100	25.916.12X45
M12 x 50	100	25.916.12X50
M12 x 55	100	25.916.12X55
M12 x 60	100	25.916.12X60
M12 x 70	100	25.916.12X70
M12 x 80	100	25.916.12X80
M12 x 90	100	25.916.12X90
M12 x 100	50	25.916.12X100
M12 x 110	50	25.916.12X110
M14 x 16	100	25.916.14X16
M14 x 20	100	25.916.14X20
M14 x 25	100	25.916.14X25
M14 x 30	50	25.916.14X30
M14 x 35	50	25.916.14X35
M14 x 40	50	25.916.14X40
M14 x 50	50	25.916.14X50
M14 x 60	50	25.916.14X60
M14 x 110	50	25.916.14X110
M16 x 16	50	25.916.16X16
M16 x 20	50	25.916.16X20
M16 x 25	50	25.916.16X25
M16 x 30	50	25.916.16X30
M16 x 35	50	25.916.16X35
M16 x 40	50	25.916.16X40
M16 x 45	50	25.916.16X45
M16 x 50	50	25.916.16X50
M16 x 55	50	25.916.16X55
M16 x 60	25	25.916.16X60
M16 x 70	25	25.916.16X70

Universele bevestigingsdelen

Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind DIN 916 staal

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M16 x 80	25	25.916.16X80
M16 x 90	25	25.916.16X90
M16 x 100	25	25.916.16X100
M16 x 130	25	25.916.16X130
M20 x 20	25	25.916.20X20
M20 x 25	10	25.916.20X25
M20 x 30	10	25.916.20X30
M20 x 35	50	25.916.20X35
M20 x 40	10	25.916.20X40
M20 x 45	50	25.916.20X45
M20 x 50	10	25.916.20X50
M20 x 60	10	25.916.20X60
M20 x 65	10	25.916.20X65
M20 x 70	10	25.916.20X70

Afmeting	VPE	Artikelnummer
M20 x 80	10	25.916.20X80
M20 x 90	25	25.916.20X90
M20 x 100	10	25.916.20X100
M20 x 120	10	25.916.20X120
M24 x 25	25	25.916.24X25
M24 x 30	50	25.916.24X30
M24 x 35	50	25.916.24X35
M24 x 40	10	25.916.24X40
M24 x 50	10	25.916.24X50
M24 x 60	10	25.916.24X60
M24 x 70	10	25.916.24X70
M24 x 90	10	25.916.24X90
M24 x 100	10	25.916.24X100

Zelfklevende kabelklemmen



» Zelfklevend



» Zelfklevend
» Met schroefgaten

Afmeting	Kabelklem	Kleur	Artikelnummer
13 x 13 mm	Ø 3 mm	○	39.05.300
19 x 19 mm	Ø 6 mm	○	39.05.301
19 x 19 mm	Ø 9 mm	○	39.05.302
25 x 25 mm	Ø 13 mm	○	39.05.330
28,5 x 28,5 mm	Ø 18 mm	○	39.05.331

Afmeting	Kabelband	Kleur	VPE	Artikelnummer
19 x 19 mm	3,6 mm	○	25	39.05.310
19 x 19 mm	3,6 mm	○	100	39.05.311
27 x 27 mm	4,8 mm	○	25	39.05.312
27 x 27 mm	4,8 mm	○	100	39.05.313
27 x 27 mm	5,7 mm	○	100	39.05.314
38 x 38 mm	8 mm	○	100	39.05.315

Universele bevestigingsdelen

Zelfklevende kabelklemmen



» Zelfklevend
» Met schroefgaten

Afmeting	Kabelband	Kleur	VPE	Artikelnummer
19 x 19 mm	3,6 mm	●	25	39.05.320
19 x 19 mm	3,6 mm	●	100	39.05.321
27 x 27 mm	4,8 mm	●	25	39.05.322
27 x 27 mm	4,8 mm	●	100	39.05.323



» Zelfklevend
» Aluminium basis

Afmeting	Kabelklem	Kleur	VPE	Artikelnummer
11 x 16 mm	Ø 6 mm	○	25	39.05.335
15 x 19 mm	Ø 10 mm	○	100	39.05.336



» Gegalvaniseerd staal voorzien van een acryl kleeflaag
» Is geschikt voor het direct geleiden van kabel

Kabelinvoer	Kleur	Artikelnummer
Ø 12 mm	○	39.06.053



» Gegalvaniseerd staal voorzien van een acryl kleeflaag
» Is geschikt voor het bevestigen van kabelbandjes

Kabelband	Kleur	Artikelnummer
Max. 10 mm	○	39.06.054

Universele bevestigingsdelen

Bevestigingszadels



» Schroefmodel

Afmeting	Kabelklem	Kleur	Artikelnummer
18 x 12 mm	6 mm	○	39.05.324
18 x 12 mm	6 mm	●	39.05.326
25 x 14,5 mm	8 mm	○	39.05.325
25 x 14,5 mm	8 mm	●	39.05.327



» Schroefmodel

Afmeting	Kabelklem	Kleur	Artikelnummer
40 x 19 mm	13 mm	○	39.05.328
40 x 19 mm	13 mm	●	39.05.329



» Clipmodel

Afmeting	Kabelband	Kleur	Artikelnummer
10,2 x 4,6 mm	4,8 mm	○	39.05.355



» Clipmodel

Afmeting	Kabelband	Kleur	Artikelnummer
17 x 4,8 mm	4,8 mm	●	39.05.358
18,8 x 4,8 mm	4,8 mm	●	39.05.359

Universele bevestigingsdelen

Clip met kabelbundelbandjes



» Bundelen boven op de clip

Bundelband	Clip t.b.v. plaatdikte	VPE	Artikelnummer
4,8 mm	3 - 6 mm	100	39.05.371



» Bundelen boven op de clip

Bundelband	Clip t.b.v. plaatdikte	VPE	Artikelnummer
4,8 mm	3 - 6 mm	100	39.05.372



» Bundelen naast de clip

Bundelband	Clip t.b.v. plaatdikte	VPE	Artikelnummer
4,8 mm	3 - 6 mm	100	39.05.373



» Bundelen naast de clip

Bundelband	Clip t.b.v. plaatdikte	VPE	Artikelnummer
4,8 mm	3 - 6 mm	100	39.05.374



» Bundelen boven of naast de clip

Bundelband	Clip t.b.v. plaatdikte	VPE	Artikelnummer
4,8 mm	1 - 3 mm	100	39.05.370

Universele bevestigingsdelen


Kabelbundelbandjes



» Zelfborgend, kwaliteit nylon 66
» Kleur: zwart
» Universeel toepasbaar, weer- en hittebestendig

Afmeting	Max. bundel	VPE	Artikelnummer
100 x 2,5 mm	Ø 21 mm	100	25.04.001
119 x 4,8 mm	Ø 25 mm	100	25.04.020
140 x 3,5 mm	Ø 35 mm	100	25.04.004
160 x 4,5 mm	Ø 40 mm	100	25.04.010
160 x 4,5 mm	Ø 40 mm	500	25.04.011
200 x 2,6 mm	Ø 52 mm	100	25.04.003
200 x 3,5 mm	Ø 50 mm	100	25.04.007
200 x 3,5 mm	Ø 50 mm	500	25.04.008
200 x 4,5 mm	Ø 50 mm	100	25.04.013
200 x 4,5 mm	Ø 50 mm	1000	25.04.014

Afmeting	Max. bundel	VPE	Artikelnummer
213 x 4,9 mm	Ø 55 mm	100	25.04.015
290 x 4,5 mm	Ø 79 mm	100	25.04.021
300 x 7,8 mm	Ø 75 mm	100	25.04.022
360 x 4,5 mm	Ø 103 mm	100	25.04.016
368 x 7,6 mm	Ø 103 mm	100	25.04.018
430 x 4,5 mm	Ø 115 mm	100	25.04.024
450 x 7,5 mm	Ø 110 mm	100	25.04.019
450 x 7,8 mm	Ø 130 mm	100	25.04.074
500 x 12,5 mm	Ø 143 mm	100	25.04.023
1000 x 12,5 mm	Ø 302 mm	50	25.04.025




» Zelfborgend, kwaliteit nylon 66
» Kleur: divers
» Universeel toepasbaar, weer- en hittebestendig

Afmeting	Max. bundel	Kleur	VPE	Artikelnummer
100 x 2,5 mm	Ø 22 mm		100	25.04.002
100 x 2,5 mm	Ø 22 mm		100	25.04.005
100 x 2,5 mm	Ø 22 mm		100	25.04.006
100 x 2,5 mm	Ø 22 mm		100	25.04.009
100 x 2,5 mm	Ø 22 mm		100	25.04.012
200 x 4,8 mm	Ø 50 mm		100	25.04.040
200 x 4,8 mm	Ø 50 mm		100	25.04.041
200 x 4,8 mm	Ø 50 mm		100	25.04.042
200 x 4,8 mm	Ø 50 mm		100	25.04.043

Afmeting	Max. bundel	Kleur	VPE	Artikelnummer
200 x 4,8 mm	Ø 50 mm		100	25.04.044
200 x 4,8 mm	Ø 50 mm		100	25.04.045
200 x 4,8 mm	Ø 50 mm		100	25.04.046
290 x 4,5 mm	Ø 79 mm		100	25.04.030
290 x 4,5 mm	Ø 79 mm		100	25.04.031
290 x 4,5 mm	Ø 79 mm		100	25.04.032
290 x 4,5 mm	Ø 79 mm		100	25.04.033
290 x 4,5 mm	Ø 79 mm		100	25.04.034

Universele bevestigingsdelen


Kabelbundelbandjes RVS



» Treksterkte: 113 kg

Afmeting	Max. bundel	VPE	Artikelnummer
200 x 8 mm	Ø 50 mm	50	25.04.105
360 x 8 mm	Ø 102 mm	50	25.04.106
680 x 8 mm	Ø 203 mm	50	25.04.108

Pluggen type S



» Materiaal: nylon (polyamide)
» Kleur: grijs

Diameter	Lengte	VPE	Artikelnummer
4 mm	20 mm	200	25.12.600
5 mm	25 mm	100	25.12.601
6 mm	30 mm	100	25.12.602
7 mm	30 mm	100	25.12.603
8 mm	40 mm	100	25.12.604
10 mm	50 mm	50	25.12.605
12 mm	60 mm	25	25.12.606
14 mm	75 mm	20	25.12.607
16 mm	80 mm	10	25.12.608
20 mm	90 mm	5	25.12.609

Pluggen type SX



» Materiaal: nylon (polyamide)
» Kleur: grijs

Diameter	Lengte	VPE	Artikelnummer
4 mm	20 mm	200	25.12.610
5 mm	25 mm	100	25.12.611
6 mm	30 mm	100	25.12.612
8 mm	40 mm	100	25.12.613
10 mm	50 mm	50	25.12.614
12 mm	60 mm	25	25.12.615
14 mm	70 mm	20	25.12.616
16 mm	80 mm	10	25.12.617

Universele bevestigingsdelen

Pluggen type UX



» Materiaal: nylon (polyamide)
» Kleur: grijs

Diameter	Lengte	VPE	Artikelnummer
6 mm	35 mm	100	25.12.618
8 mm	50 mm	100	25.12.619
10 mm	60 mm	50	25.12.620
12 mm	70 mm	25	25.12.621
14 mm	75 mm	20	25.12.622

Pluggen type GB



» Materiaal: nylon (polyamide)
» Kleur: grijs

Diameter	Lengte	VPE	Artikelnummer
8 mm	50 mm	25	25.12.623
10 mm	55 mm	20	25.12.624
14 mm	75 mm	10	25.12.625

Zeilonderdelen

Zeilring verzinkt



Diameter	VPE	Artikelnummer
40 mm	100	51.620.079
20 mm	100	51.620.108

Zeilring messing



Diameter	VPE	Artikelnummer
40 mm	100	51.620.082
20 mm	100	51.620.113

Zeilring RVS



Diameter	VPE	Artikelnummer
40 mm	100	51.620.084

Zeilring ovaal verzinkt



Afmeting	VPE	Artikelnummer
42 x 22 mm	100	51.620.106

Zeilring ovaal messing



Afmeting	VPE	Artikelnummer
42 x 22 mm	100	51.620.083


Zeilring ovaal RVS



Afmeting	VPE	Artikelnummer
42 x 22 mm	100	51.620.107

Neusbeugel verzinkt






A	B	L	H	b	VPE	Artikelnummer
55	15	75	30	25	100	51.01.0280
55	20	75	35	25	100	51.01.0614

Zeilonderdelen

Draaisluiting groot kunststof






» T.b.v. zeilring ovaal 42 x 22 mm
» Kleur: grijs

H	A	L	B	VPE	Artikelnummer
13	51	67	34	50	25.04.108

Draaisluiting verzinkt






A	B	L	H	Artikelnummer
51	15	66	17	51.620.058


TIR beugel verzinkt klapbaar





A	B	L	H	b	Artikelnummer
51	22	72	37	20	51.620.044
51	22	72	45	20	51.620.045






A	B	L	H	b	Artikelnummer
28	20	45	37	20	51.620.042
28	20	45	45	20	51.620.043

Zeilonderdelen


TIR beugel verzinkt






A	B	L	H	b	VPE	Artikelnummer
51	20	71	21	20	100	51.620.129
51	20	71	25	20	100	51.620.026
51	20	72	30	20	100	51.620.027
51	20	71	38	20	100	51.620.028
51	20	71	45	20	100	51.620.029





A	B	L	H	b	VPE	Artikelnummer
51	40	65	25	20	100	51.620.035
51	40	65	30	20	100	51.620.036
51	40	65	30	20	100	51.620.037
51	40	65	38	20	100	51.620.034






A	B	L	H	b	VPE	Artikelnummer
34	15	49	11	16	100	51.620.130
34	15	49	15	16	100	51.620.131
34	15	49	17	16	100	51.620.132
51	15	66	16	26	100	51.620.133
51	15	66	20	26	100	51.620.134
51	15	66	25	26	100	51.620.135
51	15	66	30	26	100	51.620.136

Carrosseriehaak






B	L	Artikelnummer
40	50	51.01.0294

Zeilonderdelen

Carrosseriehaak plat verzinkt






A	B	L	VPE	Artikelnummer
20	15	68	100	51.01.0572

Carrosseriehaak kunststof






B	L	Kleur	VPE	Artikelnummer
38	44	●	100	51.01.0575

Carrosseriehaak verzinkt





B	L	VPE	Artikelnummer
39	50	100	51.01.0613

Ringhaak combi PVC



Afmeting	Kleur	VPE	Artikelnummer
50 x 50 mm	○	100	51.01.0574

Zeilonderdelen

TIR kabels



» Inclusief eindstukken
» Stalen kern met PVC mantel

Diameter	Lengte	Artikelnummer
6 mm	4,8 meter	51.620.120
6 mm	20 meter	51.620.074
6 mm	21 meter	51.620.075
6 mm	22 meter	51.620.076
6 mm	23 meter	51.620.064
6 mm	26 meter	51.620.069
6 mm	33 meter	51.620.077
6 mm	33,8 meter	51.20.0247
6 mm	34,5 meter	51.620.067
6 mm	36 meter	51.620.068
6 mm	37 meter	51.620.078
6 mm	42 meter	51.620.121



» Exclusief eindstukken

Diameter	Lengte	Kern	Artikelnummer
6 mm	250 meter	staal	51.620.061
8 mm	250 meter	staal	51.620.060
6 mm	250 meter	sisal	51.620.116

Set t.b.v. TIR kabel



T.b.v. TIR kabel	Artikelnummer
Ø 6 mm	51.621.012
Ø 8 mm	51.621.013

Inhoud	
Speertje	51.621.014
Speerhouder	51.621.015
Stempel	51.621.017


Zeilonderdelen

Eindstukken t.b.v. TIR kabel



T.b.v. TIR kabel	VPE	Artikelnummer
Ø 6 mm	25	51.620.066
Inhoud		
Nagel	100	51.620.114
Stempel	100	51.620.119

Kopschotsteun t.b.v. TIR kabel




T.b.v.	Artikelnummer
Oprollen TIR-kabels	51.620.059

Spanrubbers met S-haak



Afmeting	VPE	Artikelnummer
200 mm	100	51.620.049
250 mm	100	51.620.053

Spanrubbers zonder S-haak



Afmeting	Artikelnummer
200 mm	51.620.050
250 mm	51.620.051
400 mm	51.620.052

Bevestigingsmaterialen

Zeilonderdelen

Spanrubber



Afmeting	VPE	Artikelnummer
260 mm	100	51.620.056

Spanrubber plat



Afmeting	Artikelnummer
180 mm	51.01.0401
250 mm	51.01.0597

Spanrubber plat



Afmeting	Lengte	VPE	Artikelnummer
20 x 2 mm	320 mm	100	51.620.052

S-haak



Afb.	Afmeting	Type	VPE	Artikelnummer
1	40 x 3,8 mm	klein	100	51.620.055
1	40 x 4 mm	klein RVS	100	51.620.109
2	45 x 4,2 mm	groot	100	51.620.054
3	45 x 4,2 mm	groot	100	51.620.112

Zeilonderdelen

Schuifzeilhandvat



Afmeting	VPE	Artikelnummer
350 x 24 mm	1	51.01.0450

Toebehoren

Tegenplaatje	100	51.01.0451

Handgreep t.b.v. dakzeil kopschot



» Gat geschikt voor ovalen zeilringen

Afmeting	Gat	VPE	Artikelnummer
180 x 25 mm	42 x 22 mm	100	51.01.0567

TIR riem



» Rol à 50 meter
» Andere breedtematen en kleuren op aanvraag

Afmeting	Kleur	Artikelnummer
20 x 3 mm	transparant	51.620.070
15 x 3 mm	●	51.620.111



» Rol à 2,8 meter
» Met gat voor TIR beugel

Afmeting	Artikelnummer
20 x 3 mm	51.01.0382

Bevestigingsmaterialen

Zeilonderdelen

Elastiekkabel



» Rol à 100 meter
» Andere kleuren en diameters op aanvraag

Dikte	Kleur	Artikelnummer
6 mm	●	51.01.0542
8 mm	●	51.01.0383
10 mm	●	51.01.0540

Eindstuk zonder haak



Diameter	VPE	Artikelnummer
6 mm	100	51.620.110
8 mm	100	51.620.123
9 mm	100	51.620.124
10 mm	100	51.620.125

Eindstuk met Simplex haak



Diameter	VPE	Artikelnummer
6 mm	100	51.620.088
8 mm	100	51.620.118
9 mm	100	51.620.126
10 mm	100	51.620.127

Lasband PVC



» Rol à 250 meter

Kleur	Artikelnummer
●	51.23.9001

Zeilonderdelen

Pees / zeilkabel



» Rol à 100 meter
» Transparant
» Andere kleuren op aanvraag

Dikte	Kleur	Artikelnummer
6 mm	transparant	51.23.9006
8 mm	transparant	51.23.9007
9 mm	transparant	51.23.9005
10 mm	transparant	51.23.9008

Zeilriem met gesp



Afmeting	Artikelnummer
250 x 20 mm	51.01.0030
300 x 20 mm	51.01.0399
350 x 20 mm	51.01.0402

Onderplaat



» T.b.v. zeilriem

Afmeting	Artikelnummer
80 x 80 mm	51.01.0163
110 x 90 mm	51.01.0162

Rubber blok & houder



» T.b.v. buizen Ø 35 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
1	Rubber blok	51.01.0157
2	Houder t.b.v. blok	51.01.0156

Bevestigingsmaterialen

Zeilonderdelen

Spanelastiek met lus en spiraalhaak



Lengte	VPE	Artikelnummer
130 mm	25	51.01.0570

Spanelastiek met 2 haken



Lengte	Diameter elastiek	Artikelnummer
600 mm	9 mm	51.04.0326

Spanelastiek met 8 haken



Lengte	Diameter elastiek	Artikelnummer
600 mm	8 mm	25.500.553

Assortimentskoffers

Veerringen vlak DIN 127 B verenstaal



» DIN 127 B
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 121

Inhoud		VPE	Artikelnummer
523-delig			25.12.1001
Inhoud			
Veerring	M5	200	25.127.05
Veerring	M6	125	25.127.06
Veerring	M8	70	25.127.08
Veerring	M10	40	25.127.10
Veerring	M11	25	25.127.11
Veerring	M12	25	25.127.12
Veerring	M14	15	25.127.14
Veerring	M16	15	25.127.16
Veerring	M20	8	25.127.20

Veerringen vlak DIN 127 B RVS



» DIN 127 B

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 121

Inhoud		VPE	Artikelnummer
527-delig			25.12.1002
Inhoud			
Veerring	M4	200	25.127.04.0
Veerring	M5	120	25.127.05.0
Veerring	M6	85	25.127.06.0
Veerring	M8	45	25.127.08.0
Veerring	M10	30	25.127.10.0
Veerring	M12	20	25.127.12.0
Veerring	M14	13	25.127.14.0
Veerring	M16	9	25.127.16.0
Veerring	M20	5	25.127.20.0

Assortimentskoffers

Sluitringen vlak DIN 125 A staal



» DIN 125 A
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 117

Inhoud		VPE	Artikelnummer
825-delig			25.12.1003

Inhoud			
Sluitring	M3	200	25.125.03
Sluitring	M4	200	25.125.04
Sluitring	M5	175	25.125.05
Sluitring	M6	125	25.125.06
Sluitring	M8	50	25.125.08
Sluitring	M10	25	25.125.10
Sluitring	M12	20	25.125.12
Sluitring	M14	15	25.125.14
Sluitring	M16	15	25.125.16

Sluitringen vlak DIN 125 A RVS



» DIN 125 A

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 117

Inhoud		VPE	Artikelnummer
390-delig			25.12.1004

Inhoud			
Sluitring	M4	125	25.125.04.0
Sluitring	M5	100	25.125.05.0
Sluitring	M6	70	25.125.06.0
Sluitring	M8	30	25.125.08.0
Sluitring	M10	25	25.125.10.0
Sluitring	M12	15	25.125.12.0
Sluitring	M14	10	25.125.14.0
Sluitring	M16	10	25.125.16.0
Sluitring	M20	5	25.125.20.0

Assortimentskoffers

Veerringen DIN 127 B / sluitringen vlak DIN 125 A verenstaal



» Veerringen: DIN 127 B
» Sluitringen: DIN 125 A

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 117 & 121

Inhoud		VPE	Artikelnummer
675-delig			25.12.1005
Inhoud			
Veerring	M5	150	25.127.05
Veerring	M6	75	25.127.06
Veerring	M8	50	25.127.08
Veerring	M10	30	25.127.10
Veerring	M11	15	25.127.11
Sluitring	M5	150	25.125.05
Sluitring	M6	100	25.125.06
Sluitring	M8	50	25.125.08
Sluitring	M10	40	25.125.10
Sluitring	M11	15	25.125.11

Tandveerringen vlak DIN 6798 A staal



» DIN 6798 A
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 125

Inhoud		VPE	Artikelnummer
743-delig			25.12.1006
Inhoud			
Tandveerring	M4	200	25.6798.04
Tandveerring	M5	200	25.6798.05
Tandveerring	M6	150	25.6798.06
Tandveerring	M8	80	25.6798.08
Tandveerring	M10	50	25.6798.10
Tandveerring	M12	25	25.6798.12
Tandveerring	M14	15	25.6798.14
Tandveerring	M16	15	25.6798.16
Tandveerring	M20	8	25.6798.20

Bevestigingsmaterialen

Assortimentskoffers

Veerringen gegolfd DIN 137 B verenstaal



» DIN 137 B
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 123

Inhoud		VPE	Artikelnummer
570-delig			25.12.1007
Inhoud			
Veerring	M5	170	25.137.05
Veerring	M6	150	25.137.06
Veerring	M7	100	25.137.07
Veerring	M8	50	25.137.08
Veerring	M10	40	25.137.10
Veerring	M12	20	25.137.12
Veerring	M14	20	25.137.14
Veerring	M16	13	25.137.16
Veerring	M20	7	25.137.20

Afdichtringen DIN 7603 A koper



» DIN 7603 A

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 127

Inhoud		VPE	Artikelnummer
244-delig			25.12.1008
Inhoud			
Afdichtring	5 x 10 x 1 mm	20	25.7603A.5X10X1
Afdichtring	6 x 10 x 1 mm	20	25.7603A.6X10X1
Afdichtring	7 x 10 x 1 mm	20	25.7603A.7X10X1
Afdichtring	8 x 12 x 1 mm	30	25.7603A.8X12X1
Afdichtring	9 x 14 x 1 mm	25	25.7603A.9X14X1
Afdichtring	14 x 18 x 1 mm	10	25.7603A.14X18X1
Afdichtring	10 x 16 x 1,5 mm	10	25.7603A.10X16X1.5
Afdichtring	10,5 x 17 x 1,5 mm	10	25.7603A.10.5X17X1.5
Afdichtring	11 x 17 x 1,5 mm	15	25.7603A.11X17X1.5
Afdichtring	12 x 16 x 1,5 mm	10	25.7603A.12X16X1.5
Afdichtring	12 x 20 x 1,5 mm	10	25.7603A.12X20X1.5
Afdichtring	14 x 20 x 1,5 mm	10	25.7603A.14X20X1.5
Afdichtring	13 x 18 x 2 mm	10	25.7603A.13X18X2
Afdichtring	15 x 20 x 2 mm	10	25.7603A.15X20X2
Afdichtring	16 x 22 x 2 mm	10	25.7603A.16X22X2
Afdichtring	16,5 x 24 x 2 mm	8	25.7603A.16.5X24X2
Afdichtring	17 x 24 x 2 mm	8	25.7603A.17X24X2
Afdichtring	17,5 x 25 x 2 mm	8	25.7603A.17.5X25X2

Assortimentskoffers

Afdichtringen DIN 7603 A koper



» DIN 7603 A

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 127

Inhoud		VPE	Artikelnummer
90-delig			25.12.1009
Inhoud			
Afdichtring	18 x 24 x 2 mm	11	25.7603A.18X24X2
Afdichtring	20 x 24 x 2 mm	16	25.7603A.20X24X2
Afdichtring	22 x 26 x 2 mm	16	25.7603A.22X26X2
Afdichtring	24 x 30 x 2 mm	10	25.7603A.24X30X2
Afdichtring	26 x 33 x 2 mm	10	25.7603A.26X33X2
Afdichtring	28 x 35 x 2 mm	10	25.7603A.28X35X2
Afdichtring	30 x 38 x 2 mm	8	25.7603A.30X38X2
Afdichtring	32 x 40 x 2 mm	6	25.7603A.32X40X2
Afdichtring	35 x 45 x 2 mm	3	25.7603A.35X45X2

Afdichtringen DIN 7603 A koper



» DIN 7603 A

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 127

Inhoud		VPE	Artikelnummer
500-delig			25.12.1010
Inhoud			
Afdichtring	5 x 9 x 1 mm	50	25.7603A.5X9X1
Afdichtring	6 x 12 x 1 mm	50	25.7603A.6X12X1
Afdichtring	8 x 12 x 1 mm	50	25.7603A.8X12X1
Afdichtring	10 x 14 x 1 mm	50	25.7603A.10X14X1
Afdichtring	12 x 16 x 1 mm	50	25.7603A.12X16X1
Afdichtring	14 x 18 x 1,5 mm	50	25.7603A.14X18X1.5
Afdichtring	16 x 20 x 1,5 mm	50	25.7603A.16X20X1.5
Afdichtring	18 x 24 x 1,5 mm	50	25.7603A.18X24X1.5
Afdichtring	20 x 24 x 1,5 mm	50	25.7603A.20X24X1.5
Afdichtring	22 x 29 x 1,5 mm	50	25.7603A.22X29X1.5

Assortimentskoffers

Afdichtringen DIN 7603 A aluminium



» DIN 7603 A

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 126

Inhoud		VPE	Artikelnummer
571-delig			25.12.1011

Inhoud			
Afdichtring	4 x 8 x 1 mm	100	25.7603AA.4X8X1
Afdichtring	5 x 9 x 1 mm	100	25.7603AA.5X9X1
Afdichtring	6 x 10 x 1 mm	50	25.7603AA.6X10X1
Afdichtring	6 x 12 x 1 mm	50	25.7603AA.6X12X1
Afdichtring	8 x 12 x 1 mm	100	25.7603AA.8X12X1
Afdichtring	8 x 14 x 1 mm	35	25.7603AA.8X14X1
Afdichtring	10 x 14 x 1 mm	60	25.7603AA.10X14X1
Afdichtring	12 x 18 x 1,5 mm	15	25.7603AA.12X18X1.5
Afdichtring	14 x 20 x 1,5 mm	10	25.7603AA.14X20X1.5
Afdichtring	16 x 20 x 1,5 mm	10	25.7603AA.16X20X1.5
Afdichtring	16 x 22 x 1,5 mm	10	25.7603AA.16X22X1.5
Afdichtring	18 x 24 x 1,5 mm	7	25.7603AA.18X24X1.5
Afdichtring	20 x 26 x 1,5 mm	7	25.7603AA.20X26X1.5
Afdichtring	22 x 27 x 1,5 mm	7	25.7603AA.22X27X1.5
Afdichtring	24 x 30 x 2 mm	5	25.7603AA.24X30X2
Afdichtring	26 x 32 x 2 mm	5	25.7603AA.26X32X2

Carrosserieringen / sluitringen vlak DIN 9021 staal



» Carrosserieringen
» Sluitringen: DIN 9021
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 116 & 118

Inhoud		VPE	Artikelnummer
180-delig			25.12.1012

Inhoud			
Carrosseriering	M4 x 20	30	25.9021.4X20
Carrosseriering	M5 x 20	30	25.9021.5X20
Carrosseriering	M6 x 25	15	25.9021.6X25
Carrosseriering	M8 x 30	20	25.9021.8X30
Carrosseriering	M10 x 30	20	25.9021.10X30
Carrosseriering	M12 x 36	10	25.9021.12X36
Sluitring	M6 x 18	15	25.9021.06
Sluitring	M8 x 24	20	25.9021.08
Sluitring	M10 x 30	20	25.9021.10

Assortimentskoffers

Splitpennen DIN 94 staal



» DIN 94

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 153

Inhoud		VPE	Artikelnummer
600-delig			25.12.1013
Inhoud			
Splitpen	1 x 25 mm	130	25.94.1X25
Splitpen	1,6 x 32 mm	100	25.94.1.6X32
Splitpen	2 x 40 mm	90	25.94.2X40
Splitpen	2,5 x 40 mm	90	25.94.2.5X40
Splitpen	3,2 x 40 mm	75	25.94.3.2X40
Splitpen	3,5 x 50 mm	50	25.94.3.2X50
Splitpen	4 x 32 mm	25	25.94.4X32
Splitpen	4 x 50 mm	20	25.94.4X50
Splitpen	5 x 50 mm	20	25.94.5X50

Cilinderschroeven zaaggleuf DIN 84 / zeskantmoeren DIN 934 staal



» Cilinderschroeven zaaggleuf: DIN 84
» Zeskantmoeren: DIN 934
» Klasse 8
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 62 & 104

Inhoud		VPE	Artikelnummer
550-delig			25.12.1014
Inhoud			
Cilinderschroef	M3 x 25	60	25.84.3X25
Cilinderschroef	M3 x 40	40	25.84.3X40
Cilinderschroef	M4 x 25	45	25.84.4X25
Cilinderschroef	M4 x 40	35	25.84.4X40
Cilinderschroef	M5 x 25	30	25.84.5X25
Cilinderschroef	M5 x 40	20	25.84.5X40
Cilinderschroef	M6 x 25	20	25.84.6X25
Cilinderschroef	M6 x 40	15	25.84.6X40
Cilinderschroef	M6 x 50	10	25.84.6X50
Zeskantmoer	M3	100	25.934.03
Zeskantmoer	M4	80	25.934.04
Zeskantmoer	M5	50	25.934.05
Zeskantmoer	M6	45	25.934.06

Assortimentskoffers

Cilinderschroeven zaaggleuf DIN 84 / zeskantmoeren DIN 934 staal



- Cilinderschroeven zaaggleuf: DIN 84
- Zeskantmoeren: DIN 934
- Klasse 8
- Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 62 & 104

Inhoud		VPE	Artikelnummer
400-delig			25.12.1015
Inhoud			
Cilinderschroef	M5 x 10	45	25.84.5X10
Cilinderschroef	M5 x 16	30	25.84.5X16
Cilinderschroef	M5 x 20	25	25.84.5X20
Cilinderschroef	M5 x 25	20	25.84.5X25
Cilinderschroef	M6 x 10	25	25.84.6X10
Cilinderschroef	M6 x 16	20	25.84.6X16
Cilinderschroef	M6 x 20	15	25.84.6X20
Cilinderschroef	M6 x 25	10	25.84.6X25
Cilinderschroef	M6 x 30	10	25.84.6X30
Zeskantmoer	M5	120	25.934.05
Zeskantmoer	M6	80	25.934.06

Cilinderschroeven zaaggleuf DIN 84 / zeskantmoeren DIN 934 staal



- Cilinderschroeven zaaggleuf: DIN 84
- Zeskantmoeren: DIN 934
- Klasse 8
- Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 62 & 104

Inhoud		VPE	Artikelnummer
1020-delig			25.12.1016
Inhoud			
Cilinderschroef	M3 x 4	60	25.84.3X4
Cilinderschroef	M3 x 6	50	25.84.3X6
Cilinderschroef	M3 x 8	45	25.84.3X8
Cilinderschroef	M3 x 10	40	25.84.3X10
Cilinderschroef	M3 x 12	35	25.84.3X12
Cilinderschroef	M3 x 16	30	25.84.3X16
Cilinderschroef	M3 x 20	30	25.84.3X20
Cilinderschroef	M3 x 25	25	25.84.3X25
Cilinderschroef	M4 x 6	40	25.84.4X6
Cilinderschroef	M4 x 8	30	25.84.4X8
Cilinderschroef	M4 x 10	25	25.84.4X10
Cilinderschroef	M4 x 12	25	25.84.4X12
Cilinderschroef	M4 x 16	25	25.84.4X16
Cilinderschroef	M4 x 20	20	25.84.4X20
Cilinderschroef	M4 x 25	15	25.84.4X25
Cilinderschroef	M4 x 30	15	25.84.4X30
Zeskantmoer	M3	315	25.934.03
Zeskantmoer	M4	195	25.934.04

Assortimentskoffers

Schroeven verzonken Phillips DIN 965 / zeskantmoeren DIN 934 staal



- Schroeven verzonken Phillips: DIN 965
- Zeskantmoeren: DIN 934
- Klasse 8
- Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 57 & 104

Inhoud	VPE	Artikelnummer
480-delig		25.12.1017

Inhoud			
Schroef	M3 x 10	50	25.965.3X10
Schroef	M3 x 20	40	25.965.3X20
Schroef	M4 x 16	40	25.965.4X16
Schroef	M4 x 30	25	25.965.4X30
Schroef	M5 x 16	35	25.965.5X16
Schroef	M5 x 30	20	25.965.5X30
Schroef	M5 x 40	10	25.965.5X40
Schroef	M6 x 16	10	25.965.6X16
Schroef	M6 x 50	10	25.965.6X50
Zeskantmoer	M3	90	25.934.03
Zeskantmoer	M4	65	25.934.04
Zeskantmoer	M5	65	25.934.05
Zeskantmoer	M6	20	25.934.06

Assortimentskoffers

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H staal



» DIN 7981-C-H
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 84

Inhoud		VPE	Artikelnummer
500-delig			25.12.1018
Inhoud			
Schroef	2,9 x 13 mm	78	25.7981.2.9X13
Schroef	3,5 x 13 mm	64	25.7981.3.5X13
Schroef	3,5 x 16 mm	40	25.7981.3.5X16
Schroef	3,5 x 19 mm	36	25.7981.3.5X19
Schroef	3,5 x 25 mm	22	25.7981.3.5X25
Schroef	4,2 x 13 mm	36	25.7981.4.2X13
Schroef	4,2 x 16 mm	36	25.7981.4.2X16
Schroef	4,2 x 19 mm	34	25.7981.4.2X19
Schroef	4,2 x 25 mm	26	25.7981.4.2X25
Schroef	4,8 x 16 mm	26	25.7981.4.8X16
Schroef	4,8 x 19 mm	24	25.7981.4.8X19
Schroef	4,8 x 25 mm	18	25.7981.4.8X25
Schroef	4,8 x 32 mm	12	25.7981.4.8X32
Schroef	5,5 x 19 mm	16	25.7981.5.5X19
Schroef	5,5 x 25 mm	10	25.7981.5.5X25
Schroef	5,5 x 32 mm	8	25.7981.5.5X32
Schroef	6,3 x 25 mm	10	25.7981.6.3X25
Schroef	6,3 x 38 mm	4	25.7981.6.3X38

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H staal (zwart gepassiveerd)



» DIN 7981-C-H
» Elektrolytisch verzinkt
» Zwart gepassiveerd

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 88

Inhoud		VPE	Artikelnummer
440-delig			25.12.1019
Inhoud			
Schroef	2,9 x 19 mm	100	25.7981B.2.9X19
Schroef	3,5 x 16 mm	80	25.7981B.3.5X16
Schroef	3,5 x 25 mm	40	25.7981B.3.5X25
Schroef	4,2 x 16 mm	60	25.7981B.4.2X16
Schroef	4,2 x 25 mm	40	25.7981B.4.2X25
Schroef	4,2 x 32 mm	20	25.7981B.4.2X32
Schroef	4,8 x 19 mm	50	25.7981B.4.8X19
Schroef	4,8 x 25 mm	30	25.7981B.4.8X25
Schroef	4,8 x 32 mm	20	25.7981B.4.8X32

Assortimentskoffers

Plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H staal



» DIN 7983-C-H
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 93

Inhoud		VPE	Artikelnummer
500-delig			25.12.1020
Inhoud			
Plaatschroef	2,9 x 13 mm	78	25.7983.2.9X13
Plaatschroef	3,5 x 13 mm	64	25.7983.3.5X13
Plaatschroef	3,5 x 16 mm	40	25.7983.3.5X16
Plaatschroef	3,5 x 19 mm	36	25.7983.3.5X19
Plaatschroef	3,5 x 25 mm	22	25.7983.3.5X25
Plaatschroef	4,2 x 13 mm	36	25.7983.4.2X13
Plaatschroef	4,2 x 16 mm	36	25.7983.4.2X16
Plaatschroef	4,2 x 19 mm	34	25.7983.4.2X19
Plaatschroef	4,2 x 25 mm	26	25.7983.4.2X25
Plaatschroef	4,8 x 16 mm	26	25.7983.4.8X16
Plaatschroef	4,8 x 19 mm	24	25.7983.4.8X19
Plaatschroef	4,8 x 25 mm	18	25.7983.4.8X25
Plaatschroef	4,8 x 32 mm	12	25.7983.4.8X32
Plaatschroef	5,5 x 19 mm	16	25.7983.5.5X19
Plaatschroef	5,5 x 25 mm	10	25.7983.5.5X25
Plaatschroef	5,5 x 32 mm	8	25.7983.5.5X32
Plaatschroef	6,3 x 25 mm	10	25.7983.6.3X25
Plaatschroef	6,3 x 38 mm	4	25.7983.6.3X38

Plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H staal (zwart gepassiveerd)



» DIN 7983-C-H
» Elektrolytisch verzinkt
» Zwart gepassiveerd

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 97

Inhoud		VPE	Artikelnummer
440-delig			25.12.1021
Inhoud			
Plaatschroef	2,9 x 19 mm	100	25.7983B.2.9X19
Plaatschroef	3,5 x 16 mm	80	25.7983B.3.5X16
Plaatschroef	3,5 x 25 mm	40	25.7983B.3.5X25
Plaatschroef	4,2 x 16 mm	60	25.7983B.4.2X16
Plaatschroef	4,2 x 25 mm	40	25.7983B.4.2X25
Plaatschroef	4,2 x 32 mm	20	25.7983B.4.2X32
Plaatschroef	4,8 x 19 mm	50	25.7983B.4.8X19
Plaatschroef	4,8 x 25 mm	30	25.7983B.4.8X25
Plaatschroef	4,8 x 32 mm	20	25.7983B.4.8X32

Assortimentskoffers

Pancilinderplaatschroeven Phillips DIN 7981-C-H / plaatschroeven bolverzonken Phillips DIN 7983-C-H staal (zwart gepassiveerd)



- Pancilinderplaatschroeven Phillips: DIN 7981-C-H
- Plaatschroeven bolverzonken Phillips: DIN 7983-C-H
- Elektrolytisch verzinkt
- Zwart gepassiveerd

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 88 & 97

Inhoud		VPE	Artikelnummer
440-delig			25.12.1022

Inhoud			
Pancilinder-plaatschroeven	2,9 x 13 mm	50	25.7981B.2.9X13
Pancilinder-plaatschroeven	3,5 x 16 mm	40	25.7981B.3.5X16
Pancilinder-plaatschroeven	3,5 x 25 mm	20	25.7981B.3.5X25
Pancilinder-plaatschroeven	4,2 x 16 mm	30	25.7981B.4.2X16
Pancilinder-plaatschroeven	4,2 x 25 mm	20	25.7981B.4.2X25
Pancilinder-plaatschroeven	4,2 x 32 mm	10	25.7981B.4.2X32
Pancilinder-plaatschroeven	4,8 x 19 mm	25	25.7981B.4.8X19
Pancilinder-plaatschroeven	4,8 x 25 mm	15	25.7981B.4.8X25
Pancilinder-plaatschroeven	4,8 x 32 mm	10	25.7981B.4.8X32
Plaatschroeven	2,9 x 13 mm	50	25.7983B.2.9X13
Plaatschroeven	3,5 x 16 mm	40	25.7983B.3.5X16
Plaatschroeven	3,5 x 25 mm	20	25.7983B.3.5X25
Plaatschroeven	4,2 x 16 mm	30	25.7983B.4.2X16
Plaatschroeven	4,2 x 25 mm	20	25.7983B.4.2X25
Plaatschroeven	4,2 x 32 mm	10	25.7983B.4.2X32
Plaatschroeven	4,8 x 19 mm	25	25.7983B.4.8X19
Plaatschroeven	4,8 x 25 mm	15	25.7983B.4.8X25
Plaatschroeven	4,8 x 32 mm	10	25.7983B.4.8X32

Assortimentskoffers

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 staal



» DIN 912
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 65

Inhoud	VPE	Artikelnummer
95-delig		25.12.1023

Inhoud			
Cilinderschroef	M6 x 16	20	25.912.6X16
Cilinderschroef	M6 x 20	15	25.912.6X20
Cilinderschroef	M6 x 25	12	25.912.6X25
Cilinderschroef	M6 x 30	12	25.912.6X30
Cilinderschroef	M8 x 25	9	25.912.8X25
Cilinderschroef	M8 x 30	9	25.912.8X30
Cilinderschroef	M8 x 35	9	25.912.8X35
Cilinderschroef	M10 x 25	5	25.912.10X25
Cilinderschroef	M10 x 35	4	25.912.10X35

Cilinderschroeven binnenzeskant (inbusbouten) DIN 912 RVS



» DIN 912

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 72

Inhoud	VPE	Artikelnummer
85-delig		25.12.1024

Inhoud			
Cilinderschroef	M6 x 16	12	25.912.6X16.0
Cilinderschroef	M6 x 20	12	25.912.6X20.0
Cilinderschroef	M6 x 25	12	25.912.6X25.0
Cilinderschroef	M6 x 30	12	25.912.6X30.0
Cilinderschroef	M8 x 25	10	25.912.8X25.0
Cilinderschroef	M8 x 30	8	25.912.8X30.0
Cilinderschroef	M8 x 35	8	25.912.8X35.0
Cilinderschroef	M10 x 25	6	25.912.10X25.0
Cilinderschroef	M10 x 35	5	25.912.10X35.0

Bevestigingsmaterialen

Assortimentskoffers

Schroeven verzonken binnenzeskant DIN 7991 staal



» DIN 7991
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 58

Inhoud		VPE	Artikelnummer
78-delig			25.12.1025
Inhoud			
Schroef	M6 x 20	15	25.7991.6X20
Schroef	M6 x 25	10	25.7991.6X25
Schroef	M6 x 30	10	25.7991.6X30
Schroef	M8 x 20	10	25.7991.8X20
Schroef	M8 x 25	10	25.7991.8X25
Schroef	M8 x 30	8	25.7991.8X30
Schroef	M8 x 40	6	25.7991.8X40
Schroef	M10 x 30	5	25.7991.10X30
Schroef	M10 x 40	4	25.7991.10X40

Tapbouten DIN 933 / zeskantmoeren DIN 934 staal



» Tapbouten: DIN 933
» Zeskantmoeren: DIN 934
» Elektrolytisch verzinkt
» Klasse 8

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 19 & 104

Inhoud		VPE	Artikelnummer
320-delig			25.12.1026
Inhoud			
Tapbout	M5 x 12	25	25.933.5X12
Tapbout	M5 x 16	20	25.933.5X16
Tapbout	M5 x 20	20	25.933.5X20
Tapbout	M5 x 25	20	25.933.5X25
Tapbout	M6 x 12	20	25.933.6X12
Tapbout	M6 x 16	15	25.933.6X16
Tapbout	M6 x 20	15	25.933.6X20
Tapbout	M6 x 25	15	25.933.6X25
Tapbout	M6 x 30	10	25.933.6X30
Zeskantmoer	M5	85	25.934.05
Zeskantmoer	M6	75	25.934.06

Assortimentskoffers

Tapbouten DIN 933 / zeskantmoeren DIN 934 staal



- Tapbouten: DIN 933
- Zeskantmoeren: DIN 934
- Elektrolytisch verzinkt
- Klasse 8

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 19 & 104

Inhoud	VPE	Artikelnummer
86-delig		25.12.1027

Inhoud			
Tapbout	M8 x 20	10	25.933.8X20
Tapbout	M8 x 25	9	25.933.8X25
Tapbout	M8 x 30	7	25.933.8X30
Tapbout	M8 x 35	6	25.933.8X35
Tapbout	M10 x 25	4	25.933.10X25
Tapbout	M10 x 30	3	25.933.10X30
Tapbout	M10 x 35	4	25.933.10X35
Zeskantmoer	M8	32	25.934.08
Zeskantmoer	M10	11	25.934.10

Tapbouten DIN 933 / zeskantmoeren DIN 934 RVS



- Tapbouten: DIN 933
- Zeskantmoeren: DIN 934

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 26 & 106

Inhoud	VPE	Artikelnummer
138-delig		25.12.1028

Inhoud			
Tapbout	M6 x 16	15	25.933.6X16.0
Tapbout	M6 x 20	10	25.933.6X20.0
Tapbout	M6 x 25	10	25.933.6X25.0
Tapbout	M8 x 20	10	25.933.8X20.0
Tapbout	M8 x 25	8	25.933.8X25.0
Tapbout	M8 x 30	5	25.933.8X30.0
Tapbout	M10 x 25	5	25.933.10X25.0
Tapbout	M10 x 30	3	25.933.10X30.0
Tapbout	M10 x 40	3	25.933.10X40.0
Zeskantmoer	M6	35	25.934.05.0
Zeskantmoer	M8	23	25.934.08.0
Zeskantmoer	M10	11	25.934.10.0

Assortimentskoffers

Zeskantmoeren zelfborgend DIN 985 staal



» DIN 985
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 107

Inhoud		VPE	Artikelnummer
214-delig			25.12.1029
Inhoud			
Zeskantmoer	M4	60	25.985.04
Zeskantmoer	M5	50	25.985.05
Zeskantmoer	M6	40	25.985.06
Zeskantmoer	M7	20	25.985.07
Zeskantmoer	M8	20	25.985.08
Zeskantmoer	M10	10	25.985.10
Zeskantmoer	M12	5	25.985.12
Zeskantmoer	M14	5	25.985.14
Zeskantmoer	M16	4	25.985.16

Zekeringsringen DIN 471 verenstaal



» DIN 471

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 129

Inhoud		VPE	Artikelnummer
260-delig			25.12.1030
Inhoud			
Zekeringsring	10 mm	18	25.471.10
Zekeringsring	11 mm	18	25.471.11
Zekeringsring	12 mm	18	25.471.12
Zekeringsring	13 mm	18	25.471.13
Zekeringsring	14 mm	18	25.471.14
Zekeringsring	15 mm	16	25.471.15
Zekeringsring	16 mm	17	25.471.16
Zekeringsring	17 mm	17	25.471.17
Zekeringsring	18 mm	13	25.471.18
Zekeringsring	19 mm	13	25.471.19
Zekeringsring	20 mm	13	25.471.20
Zekeringsring	21 mm	13	25.471.21
Zekeringsring	22 mm	13	25.471.22
Zekeringsring	23 mm	13	25.471.23
Zekeringsring	24 mm	13	25.471.24
Zekeringsring	25 mm	13	25.471.25
Zekeringsring	26 mm	8	25.471.26
Zekeringsring	27 mm	8	25.471.27

Assortimentskoffers

Zekeringsringen DIN 471 verenstaal



» DIN 471

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 129

Inhoud		VPE	Artikelnummer
115-delig			25.12.1031
Inhoud			
Zekeringsring	29 mm	26	25.471.29
Zekeringsring	30 mm	25	25.471.30
Zekeringsring	31 mm	18	25.471.31
Zekeringsring	33 mm	16	25.471.33
Zekeringsring	35 mm	9	25.471.35
Zekeringsring	36 mm	8	25.471.36
Zekeringsring	38 mm	7	25.471.38
Zekeringsring	40 mm	3	25.471.40
Zekeringsring	42 mm	3	25.471.42

Zekeringsringen DIN 472 verenstaal



» DIN 472

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 131

Inhoud		VPE	Artikelnummer
260-delig			25.12.1032
Inhoud			
Zekeringsring	10 mm	18	25.472.10
Zekeringsring	11 mm	18	25.472.11
Zekeringsring	12 mm	18	25.472.12
Zekeringsring	13 mm	18	25.472.13
Zekeringsring	14 mm	18	25.472.14
Zekeringsring	15 mm	16	25.472.15
Zekeringsring	16 mm	17	25.472.16
Zekeringsring	17 mm	17	25.472.17
Zekeringsring	18 mm	13	25.472.18
Zekeringsring	19 mm	13	25.472.19
Zekeringsring	20 mm	13	25.472.20
Zekeringsring	21 mm	13	25.472.21
Zekeringsring	22 mm	13	25.472.22
Zekeringsring	23 mm	13	25.472.23
Zekeringsring	24 mm	13	25.472.24
Zekeringsring	25 mm	13	25.472.25
Zekeringsring	26 mm	8	25.472.26
Zekeringsring	27 mm	8	25.472.27

Assortimentskoffers

Zekeringsringen DIN 472 verenstaal



» DIN 472

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 131

Inhoud		VPE	Artikelnummer
115-delig			25.12.1033
Inhoud			
Zekeringsring	28 mm	26	25.472.28
Zekeringsring	29 mm	25	25.472.29
Zekeringsring	30 mm	18	25.472.30
Zekeringsring	32 mm	16	25.472.32
Zekeringsring	35 mm	9	25.472.35
Zekeringsring	36 mm	8	25.472.36
Zekeringsring	37 mm	7	25.472.37
Zekeringsring	40 mm	3	25.472.40
Zekeringsring	42 mm	3	25.472.42

Zekeringsringen DIN 471 & DIN 472 verenstaal



» DIN 471
» DIN 472

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 129 & 131

Inhoud		VPE	Artikelnummer
326-delig			25.12.1034
Inhoud			
Zekeringsring DIN 471	8 mm	50	25.471.8
Zekeringsring DIN 471	9 mm	30	25.471.9
Zekeringsring DIN 471	10 mm	27	25.471.10
Zekeringsring DIN 471	11 mm	20	25.471.11
Zekeringsring DIN 471	12 mm	18	25.471.12
Zekeringsring DIN 471	13 mm	13	25.471.13
Zekeringsring DIN 471	14 mm	11	25.471.14
Zekeringsring DIN 471	15 mm	10	25.471.15
Zekeringsring DIN 471	16 mm	9	25.471.16
Zekeringsring DIN 472	9 mm	30	25.472.9
Zekeringsring DIN 472	10 mm	27	25.472.10
Zekeringsring DIN 472	11 mm	20	25.472.11
Zekeringsring DIN 472	12 mm	18	25.472.12
Zekeringsring DIN 472	13 mm	13	25.472.13
Zekeringsring DIN 472	14 mm	11	25.472.14
Zekeringsring DIN 472	15 mm	10	25.472.15
Zekeringsring DIN 472	16 mm	9	25.472.16

Assortimentskoffers

Asborgringen DIN 6799 verenstaal



» DIN 6799

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 133

Inhoud		VPE	Artikelnummer
550-delig			25.12.1035

Inhoud			
Asborgring	1,5 mm	80	25.6799.1.5
Asborgring	1,9 mm	80	25.6799.1.9
Asborgring	2,3 mm	80	25.6799.2.3
Asborgring	3,2 mm	80	25.6799.3.2
Asborgring	4 mm	65	25.6799.4
Asborgring	5 mm	55	25.6799.5
Asborgring	6 mm	40	25.6799.6
Asborgring	7 mm	40	25.6799.7
Asborgring	8 mm	30	25.6799.8

Spanbussen DIN 1481 staal



» DIN 1481
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 143

Inhoud		VPE	Artikelnummer
414-delig			25.12.1036

Inhoud			
Spanbus	1,5 x 8 mm	50	25.1481.1.5X8
Spanbus	1,5 x 12 mm	50	25.1481.1.5X12
Spanbus	2 x 10 mm	50	25.1481.2X10
Spanbus	2 x 16 mm	40	25.1481.2X16
Spanbus	2,5 x 30 mm	25	25.1481.2.5X30
Spanbus	3 x 14 mm	25	25.1481.3X14
Spanbus	3 x 16 mm	20	25.1481.3X16
Spanbus	3 x 20 mm	18	25.1481.3X20
Spanbus	3 x 24 mm	18	25.1481.3X24
Spanbus	3 x 30 mm	14	25.1481.3X30
Spanbus	4 x 16 mm	25	25.1481.4X16
Spanbus	4 x 20 mm	20	25.1481.4X20
Spanbus	4 x 24 mm	15	25.1481.4X24
Spanbus	4 x 30 mm	12	25.1481.4X30
Spanbus	4 x 40 mm	9	25.1481.4X40
Spanbus	5 x 20 mm	12	25.1481.5X20
Spanbus	5 x 40 mm	6	25.1481.5X40
Spanbus	6 x 40 mm	5	25.1481.6X40

Assortimentskoffers

Spanbussen DIN 1481 staal



» DIN 1481
» Elektrolytisch verzinkt

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 143

Inhoud		VPE	Artikelnummer
136-delig			25.12.1037
Inhoud			
Spanbus	4 x 50 mm	50	25.1481.4X50
Spanbus	5 x 50 mm	20	25.1481.5X50
Spanbus	5 x 60 mm	20	25.1481.5X60
Spanbus	6 x 50 mm	15	25.1481.6X50
Spanbus	6 x 60 mm	5	25.1481.6X60
Spanbus	6 x 70 mm	4	25.1481.6X70
Spanbus	8 x 50 mm	10	25.1481.8X50
Spanbus	8 x 60 mm	10	25.1481.8X60
Spanbus	8 x 70 mm	2	25.1481.8X70

Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind DIN 916 staal



» DIN 916

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 174

Inhoud		VPE	Artikelnummer
245-delig			25.12.1038
Inhoud			
Stelschroef	M4 x 5	25	25.916.4X5
Stelschroef	M4 x 8	25	25.916.4X8
Stelschroef	M4 x 10	20	25.916.4X10
Stelschroef	M5 x 8	20	25.916.5X8
Stelschroef	M5 x 10	15	25.916.5X10
Stelschroef	M5 x 12	15	25.916.5X12
Stelschroef	M5 x 16	10	25.916.5X16
Stelschroef	M6 x 8	20	25.916.6X8
Stelschroef	M6 x 10	15	25.916.6X10
Stelschroef	M6 x 12	15	25.916.6X12
Stelschroef	M6 x 16	10	25.916.6X16
Stelschroef	M6 x 20	10	25.916.6X20
Stelschroef	M8 x 12	10	25.916.8X12
Stelschroef	M8 x 16	10	25.916.8X16
Stelschroef	M8 x 20	10	25.916.8X20
Stelschroef	M10 x 16	5	25.916.10X16
Stelschroef	M10 x 20	5	25.916.10X20
Stelschroef	M10 x 25	5	25.916.10X25

Assortimentskoffers

Veerbandklemmen



» Staal

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 164

Inhoud		VPE	Artikelnummer
75-delig			25.12.1039
Inhoud			
Veerbandklem	Ø 14 mm	10	25.12.401
Veerbandklem	Ø 16 mm	10	25.12.403
Veerbandklem	Ø 17 mm	10	25.12.404
Veerbandklem	Ø 19 mm	10	25.12.406
Veerbandklem	Ø 23 mm	10	25.12.410
Veerbandklem	Ø 27 mm	5	25.12.414
Veerbandklem	Ø 29 mm	5	25.12.416
Veerbandklem	Ø 32 mm	5	25.12.419
Veerbandklem	Ø 40 mm	5	25.12.427
Veerbandklem	Ø 44 mm	5	25.12.431

Slangklemmen



» Staal

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 159

Inhoud		VPE	Artikelnummer
270-delig			25.12.1040
Inhoud			
Slangklem	8 - 14 mm	50	25.12.001
Slangklem	11 - 17 mm	50	25.12.002
Slangklem	13 - 20 mm	50	25.12.003
Slangklem	15 - 24 mm	25	25.12.004
Slangklem	19 - 28 mm	25	25.12.005
Slangklem	22 - 32 mm	20	25.12.006
Slangklem	26 - 38 mm	15	25.12.007
Slangklem	32 - 44 mm	15	25.12.008
Slangklem	38 - 50 mm	10	25.12.009
Slangklem	44 - 56 mm	10	25.12.010

Assortimentskoffers

Assortimentsrek slangklemmen



» Staal

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 159 & 160

Inhoud	VPE	Artikelnummer
244-delig		75.AA244O.M

Inhoud

Slangklem staal	8 - 14 mm	12	25.12.001
Slangklem staal	11 - 17 mm	12	25.12.002
Slangklem staal	13 - 20 mm	12	25.12.003
Slangklem staal	15 - 24 mm	24	25.12.004
Slangklem staal	19 - 28 mm	12	25.12.005
Slangklem staal	22 - 32 mm	12	25.12.006
Slangklem staal	26 - 38 mm	12	25.12.007
Slangklem staal	32 - 44 mm	12	25.12.008
Slangklem staal	38 - 50 mm	12	25.12.009
Slangklem staal	44 - 56 mm	12	25.12.010
Slangklem staal	50 - 65 mm	12	25.12.011
Slangklem mini	6 - 8 mm	10	25.12.051
Slangklem mini	7 - 9 mm	10	25.12.052
Slangklem mini	8 - 10 mm	10	25.12.053
Slangklem mini	9 - 11 mm	10	25.12.054
Slangklem mini	10 - 12 mm	10	25.12.055
Slangklem mini	11 - 13 mm	10	25.12.056
Slangklem mini	12 - 14 mm	10	25.12.057
Slangklem mini	13 - 15 mm	10	25.12.058
Slangklem mini	14 - 16 mm	10	25.12.059
Slangklem mini	15 - 17 mm	10	25.12.060

Slangklemmen mini



» Staal

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 160

Inhoud	VPE	Artikelnummer
120-delig		25.12.1041

Inhoud

Slangklem mini	6 - 8 mm	15	25.12.051
Slangklem mini	7 - 9 mm	15	25.12.052
Slangklem mini	8 - 10 mm	30	25.12.053
Slangklem mini	9 - 11 mm	10	25.12.054
Slangklem mini	10 - 12 mm	30	25.12.055
Slangklem mini	11 - 13 mm	10	25.12.056
Slangklem mini	12 - 14 mm	5	25.12.057
Slangklem mini	13 - 15 mm	5	25.12.058

Assortimentskoffers

Leidingklemmen DIN 3016



» Staal met rubber profiel

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 163

Inhoud		VPE	Artikelnummer
130-delig			25.12.1042

Inhoud			
Leidingklem	5 mm	20	25.8274.00
Leidingklem	6 mm	20	25.8275.00
Leidingklem	8 mm	20	25.8276.00
Leidingklem	10 mm	20	25.8277.00
Leidingklem	11 mm	15	25.8277.11
Leidingklem	13 mm	15	25.8278.13
Leidingklem	14 mm	10	25.8278.14
Leidingklem	16 mm	10	25.8279.00

Leidingklemmen



» Bevestigingsgat: Ø 5,1 mm

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 164

Inhoud		VPE	Artikelnummer
300-delig			39.06.520

Inhoud			
Leidingklem	Ø 4,8 mm	50	39.06.510
Leidingklem	Ø 6,4 mm	50	39.06.511
Leidingklem	Ø 7,9 mm	50	39.06.512
Leidingklem	Ø 9,5 mm	50	39.06.513
Leidingklem	Ø 11,5 mm	50	39.06.514
Leidingklem	Ø 12,7 mm	50	39.06.515

Assortimentskoffers

Smeernippels DIN 71412 staal



» DIN 71412

Bekijk onze losse artikelen op bladzijde: 173

Inhoud		VPE	Artikelnummer
140-delig			75.P16 090

Inhoud			
Smeernippel recht	M6 x 1	25	25.M6X1
Smeernippel recht	M8 x 1	25	25.M8X1
Smeernippel recht	M10 x 1	15	25.M10X1
Smeernippel recht	G 1/8"	15	25.G1/8
Smeernippel 45°	M6 x 1	10	25.M6X1.45
Smeernippel 45°	M8 x 1	10	25.M8X1.45
Smeernippel 45°	M10 x 1	5	25.M10X1.45
Smeernippel 45°	G 1/8"	5	25.G1/8.45
Smeernippel 90°	M6 x 1	10	25.M6X1.90
Smeernippel 90°	M8 x 1	10	25.M8X1.90
Smeernippel 90°	M10 x 1	5	25.M10X1.90
Smeernippel 90°	G 1/8"	5	25.G1/8.90

Assortimentskoffers leeg



Afmeting	Materiaal	Vakken	Artikelnummer
460 x 350 x 80 mm	kunststof	26	21.070



Afmeting	Materiaal	Vakken	Artikelnummer
365 x 280 x 65 mm	kunststof	18	28.26.959000

Assortimentskoffers

Assortimentskoffers leeg



Afmeting	Materiaal	Vakken	Artikelnummer
365 x 280 x 65 mm	kunststof	10	28.26.959100



Afmeting	Materiaal	Vakken	Artikelnummer
338 x 260 x 57 mm	kunststof	15	25.10.1000



Afmeting	Materiaal	Vakken	Artikelnummer
338 x 260 x 57 mm	kunststof	32	25.10.1001



» Indeling is aan te passen
» Inclusief 21 verstelbare schotjes

Afmeting	Materiaal	Artikelnummer
312 x 238 x 51 mm	kunststof	75.45-26

Bevestigingsmaterialen

Magazijnstellingen

Magazijnstelling



» Voor de eerste magazijnstelling zijn 4 hoekprofielen en 6 legborden nodig
» Voor de aanbouwmagazijnstellingen zijn 2 hoekprofielen en 6 legborden nodig

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Hoekprofiel	35 x 35 x 2000 mm	**25.10.0001**
Legbord	900 x 300 mm	**25.10.0002**
Legbord	900 x 400 mm	**25.10.0003**

Magazijnstelling met magazijnbakken



» Bestaande uit: 4 hoekprofielen, 8 legborden en 28 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Magazijnstelling	2000 x 900 x 300 mm	**25.10.0004**

Magazijnstelling enkelzijdig




» Bestaande uit: 9 stalen ophangstrippen en 81 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Magazijnstelling	1500 x 1120 x 330 mm	**25.10.0251**

Magazijnstellingen

Magazijnstelling dubbelzijdig



» Bestaande uit: 18 stalen ophangstrippen en 162 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Magazijnstelling	1500 x 1130 x 625 mm	**25.10.0253**

Magazijnstelling verrijdbaar



» Bestaande uit: 18 stalen ophangstrippen en 162 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Magazijnstelling	1500 x 1130 x 625 mm	**25.10.0255**

Magazijnkasten

Materiaalkasten



» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast inclusief 2 x 4 legborden	2000 x 1000 x 450 mm	25.10.0015
Kast inclusief 2 x 4 legborden	2000 x 1000 x 550 mm	25.10.0016
Kast inclusief 2 x 2 legborden	1100 x 1000 x 450 mm	25.10.0017
Kast inclusief 2 x 2 legborden	1100 x 1000 x 550 mm	25.10.0018



» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast inclusief 4 legborden	2000 x 1000 x 450 mm	25.10.0019
Kast inclusief 4 legborden	2000 x 1000 x 550 mm	25.10.0020
Kast inclusief 3 legborden	1350 x 1000 x 450 mm	25.10.0021
Kast inclusief 3 legborden	1350 x 1000 x 550 mm	25.10.0022
Kast inclusief 2 legborden	1100 x 1000 x 450 mm	25.10.0023
Kast inclusief 2 legborden	1100 x 1000 x 550 mm	25.10.0024
Kast inclusief 1 legbord	740 x 1000 x 450 mm	25.10.0025

Toebehoren

Legbord	1000 x 450 mm	25.10.0026
Legbord	1000 x 550 mm	25.10.0027

Magazijnkasten

Gereedschapsladenkasten



» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels
» Laden zijn uitgerust met vakverdeling

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	870 x 580 x 700 mm	25.10.0030

Panelenkasten



» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels
» De achterwand en deuren zijn uitgerust met geperforeerde gereedschapsborden

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast inclusief 1 legbord	1100 x 1000 x 450 mm	25.10.0040



» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels
» De achterwand, deuren en binnenpanelen zijn uitgerust met geperforeerde gereedschapsborden

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast inclusief binnenpanelen	600 x 1000 x 300 mm	25.10.0041

Bevestigingsmaterialen

Magazijnkasten

Panelenkasten



» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels
» De achterwand en deuren zijn uitgerust met geperforeerde gereedschapsborden

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast inclusief 1 legbord	2000 x 1000 x 450 mm	**25.10.0042**

Toebehoren

Legbord	1000 x 450 mm	**25.10.0043**

Werkplaatskasten



» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels
» De bovenzijde, achterwand en deuren zijn uitgerust met geperforeerde gereedschapsborden

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast inclusief 2 legborden	2000 x 1000 x 450 mm	**25.10.0044**

Werkplaatsladenkast



» Bestaande uit: 1 lade van 120 mm en 5 laden van 160 mm
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1100 x 1000 x 450 mm	**25.10.0031**

Toebehoren

Ladeverdeelset t.b.v. lade 120 mm	**25.10.0032**
Ladeverdeelset t.b.v. lade 160 mm	**25.10.0033**

Magazijnkasten



» Bestaande uit: 4 legborden en 18 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	630 x 1000 x 150 mm	25.10.0050
Kast	630 x 1000 x 200 mm	25.10.0051
Kast	630 x 1000 x 250 mm	25.10.0052
Kast	630 x 1000 x 300 mm	25.10.0053



» Bestaande uit: 6 legborden en 36 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1000 x 1000 x 150 mm	25.10.0054
Kast	1000 x 1000 x 200 mm	25.10.0055
Kast	1000 x 1000 x 250 mm	25.10.0056
Kast	1000 x 1000 x 300 mm	25.10.0057
Kast	1000 x 1000 x 450 mm	25.10.0058



» Bestaande uit: 12 legborden en 72 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 150 mm	25.10.0064
Kast	2000 x 1000 x 200 mm	25.10.0065
Kast	2000 x 1000 x 250 mm	25.10.0066
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0067
Kast	2000 x 1000 x 450 mm	25.10.0068

Bevestigingsmaterialen

Magazijnkasten

Magazijnkasten



» Bestaande uit: 12 legborden en 72 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0227**

Magazijnkasten dubbel



» Bestaande uit: 24 legborden en 144 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 150 mm	**25.10.0074**
Kast	2000 x 1000 x 200 mm	**25.10.0075**
Kast	2000 x 1000 x 250 mm	**25.10.0076**
Kast	2000 x 1000 x 350 mm	**25.10.0077**

Magazijnkasten met deuren



» Bestaande uit: 6 legborden en 36 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1080 x 1000 x 150 mm	**25.10.0059**
Kast	1080 x 1000 x 200 mm	**25.10.0060**
Kast	1080 x 1000 x 250 mm	**25.10.0061**
Kast	1080 x 1000 x 300 mm	**25.10.0062**
Kast	1080 x 1000 x 450 mm	**25.10.0063**

Magazijnkasten

Magazijnkasten met deuren



» Bestaande uit: 12 legborden en 72 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 150 mm	25.10.0069
Kast	2000 x 1000 x 200 mm	25.10.0070
Kast	2000 x 1000 x 250 mm	25.10.0071
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0072
Kast	2000 x 1000 x 450 mm	25.10.0073

Kopkasten



» Bestaande uit: 6 legborden en 18 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1000 x 600 x 150 mm	25.10.0080
Kast	1000 x 600 x 200 mm	25.10.0081
Kast	1000 x 600 x 250 mm	25.10.0082
Kast	1000 x 600 x 300 mm	25.10.0083
Kast	1000 x 600 x 450 mm	25.10.0084



» Bestaande uit: 12 legborden en 48 kunststof schotten

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 600 x 150 mm	25.10.0085
Kast	2000 x 600 x 200 mm	25.10.0086
Kast	2000 x 600 x 250 mm	25.10.0087
Kast	2000 x 600 x 300 mm	25.10.0088
Kast	2000 x 600 x 450 mm	25.10.0089

Bevestigingsmaterialen

Magazijnkasten

Magazijn bakkenkasten



» Bestaande uit: 6 legborden, 18 kunststof schotten en 15 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0200**



» Bestaande uit: 6 legborden en 30 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0210**



» Bestaande uit: 12 legborden, 36 kunststof schotten en 30 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0202**

Magazijnkasten

Magazijn bakkenkasten



» Bestaande uit: 12 legborden en 60 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0203



» Bestaande uit: 12 legborden en 72 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1250 x 690 x 175 mm	25.10.0229



» Bestaande uit: 13 legborden en 117 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 200 mm	25.10.0230

Bevestigingsmaterialen

Magazijnkasten

Magazijn bakkenkasten



» Bestaande uit: 10 legborden en 54 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 250 mm	**25.10.0231**



» Bestaande uit: 8 legborden en 32 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0232**

Magazijn bakkenstrippenkasten



» Bestaande uit: 2 legborden en 80 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1100 x 1000 x 450 mm	**25.10.0234**

Magazijnkasten

Magazijn bakkenstrippenkasten



» Bestaande uit: 116 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1100 x 1000 x 450 mm	25.10.0236



» Bestaande uit: 4 legborden en 160 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 450 mm	25.10.0238



» Bestaande uit: 226 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 450 mm	25.10.0240

Bevestigingsmaterialen

Magazijnkasten

Magazijn bakkenstrippenkasten



» Bestaande uit: 2 legborden en 340 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 450 mm	**25.10.0242**



» Bestaande uit: 271 magazijnbakken
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 450 mm	**25.10.0245**

Combi magazijnkast type A



» Bestaande uit: 10 legborden, 3 laden, 36 kunststof schotten en 15 magazijnbakken
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0220**

Magazijnkasten

Combi magazijnkast type B



» Bestaande uit: 9 legborden, 6 laden, 36 kunststof schotten en 15 magazijnbakken
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0221

Combi magazijnkast type C



» Bestaande uit: 7 legborden, 9 laden, 36 kunststof schotten en 5 magazijnbakken
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0222

Combi magazijnkast type D



» Bestaande uit: 7 legborden, 3 laden, geperforeerd gereedschapsbord, automotive plint, 36 kunststof schotten en 10 magazijnbakken
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0223

Bevestigingsmaterialen

Magazijnkasten

Combi magazijnkast type E



» Bestaande uit: 12 legborden, waarvan 7 vlakke legborden en 36 kunststof schotten
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0224**

Combi magazijnkast type F



» Bestaande uit: 12 legborden, 36 kunststof schotten en 30 magazijnbakken
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0225**

Combi magazijnkast type G



» Bestaande uit: 12 legborden en 60 magazijnbakken
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	**25.10.0226**

Magazijnkasten

Combi magazijnkast type P



» Bestaande uit: 5 legborden, 3 laden, 12 kunststof schotten en 15 magazijnbakken
» Wordt standaard geleverd zonder ladeverdeelsets
» Kleur bakken naar keuze: blauw, geel, groen, grijs of rood

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1080 x 1000 x 300 mm	25.10.0228

Combi magazijnkast type AK



» Bestaande uit: 6 legborden, 3 laden, 18 kunststof schotten, 10 magazijnbakken en 32 kantelbakken

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0256

Magazijnkasten met kantelbakken type K



» Bestaande uit: 96 kantelbakken

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 300 mm	25.10.0257

Magazijnkasten

Chemicaliënkasten



» Bestaande uit: 4 gegalvaniseerde lekbakken met geperforeerde inlegroosters
» Voorzien van ventilatiegaten, waarschuwingsstickers en flexibele afvoerbuis
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	2000 x 1000 x 450 mm	**25.10.0010**

Toebehoren

Gegalvaniseerde lekbak met geperforeerd inlegrooster	**25.10.0011**



» Bestaande uit: 2 gegalvaniseerde lekbakken met geperforeerde inlegroosters
» Voorzien van ventilatiegaten, waarschuwingsstickers en flexibele afvoerbuis
» Afsluitbaar, wordt geleverd inclusief 2 sleutels

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Kast	1100 x 1000 x 450 mm	**25.10.0012**

Magazijnkasten

Wandrekken





Omschrijving	Afmeting	Wandrek	Artikelnummer
Exclusief magazijnbakken	395 x 625 mm	3-delig	**25.10.0290**
Inclusief 18 magazijnbakken	395 x 625 mm	3-delig	**25.10.0291**
Exclusief magazijnbakken	395 x 625 mm	4-delig	**25.10.0292**
Inclusief 24 magazijnbakken	395 x 625 mm	4-delig	**25.10.0293**

Magazijnwagens



» Bestaande uit: 6 Euronorm kunststof bakken, afmeting: 600 x 400 x 235 mm

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Magazijnwagen	1390 x 905 x 665 mm	**25.10.0280**

Gereedschapsborden & -houders

Gereedschapsborden



» Randen rondom omgezet
» Perfoplaten van 1,5 mm staalplaat
» Diameter geperforeerde opening 4,5 mm
» Afstand tussen geperforeerde openingen 15 mm

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Bord	1980 x 950 mm	25.10.0150
Bord	980 x 950 mm	25.10.0151
Bord	1800 x 410 mm	25.10.0152
Bord	940 x 410 mm	25.10.0153

Gereedschapshaken



Draaddikte	Lengte	Artikelnummer
3,5 mm	80 mm	25.10.0154




Draaddikte	Lengte	Artikelnummer
3,5 mm	80 mm	25.10.0156




Draaddikte	Lengte	Artikelnummer
3,5 mm	140 mm	25.10.0158

Gereedschapsborden & -houders

Gereedschapshaken



Draaddikte	Lengte	Artikelnummer
4,8 mm	200 mm	25.10.0155



Draaddikte	Lengte	Artikelnummer
4,8 mm	200 mm	25.10.0157


Gereedschapshouders



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
1	40 mm	25.01.0173



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
3	100 mm	25.10.0159



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
4	200 mm	25.10.0160

Gereedschapsborden & -houders

Gereedschapshouders



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
5	144 mm	25.10.0172



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
5	220 mm	25.10.0164



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
6	144 mm	25.10.0167



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
6	168 mm	25.10.0165



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
6	188 mm	25.10.0170

Gereedschapsborden & -houders

Gereedschapshouders



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
6	200 mm	25.10.0162



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
7	269 mm	25.10.0161



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
9	200 mm	25.10.0166



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
10	275 mm	25.10.0163



Aantal houders	Lengte	Artikelnummer
11	130 mm	25.10.0171

Magazijnbakken

Magazijnbakken



» Afmeting: 92 x 184 x 320 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0353
Bak		25.10.0354
Bak		25.10.0355
Bak		25.10.0356
Bak		25.10.0357

Toebehoren

Breedteverdeler met etikethouder	transparant	92 x 184 mm	25.10.0300
Breedteverdeler smal	transparant	92 x 92 mm	25.10.0305
Diepteverdeler	transparant	92 x 320 mm	25.10.0310



» Afmeting: 92 x 115 x 320 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0364
Bak		25.10.0369
Bak		25.10.0370
Bak		25.10.0371
Bak		25.10.0372

Toebehoren

Breedteverdeler smal	transparant	92 x 115 mm	25.10.0298



» Afmeting: 92 x 92 x 320 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0358
Bak		25.10.0359
Bak		25.10.0360
Bak		25.10.0361
Bak		25.10.0362

Toebehoren

Breedteverdeler smal	transparant	92 x 92 mm	25.10.0305

Magazijnbakken

Stapelbakken



» Afmeting: 500 x 300 x 180 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0315
Bak		25.10.0316
Bak		25.10.0317
Bak		25.10.0318
Bak		25.10.0319



» Afmeting: 350 x 205 x 165 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0320
Bak		25.10.0321
Bak		25.10.0322
Bak		25.10.0323
Bak		25.10.0324



» Afmeting: 240 x 150 x 130 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0325
Bak		25.10.0326
Bak		25.10.0327
Bak		25.10.0328
Bak		25.10.0329

Magazijnbakken

Stapelbakken



» Afmeting: 175 x 105 x 75 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0330
Bak		25.10.0331
Bak		25.10.0332
Bak		25.10.0333
Bak		25.10.0334



» Afmeting: 90 x 105 x 50 mm

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Bak		25.10.0335
Bak		25.10.0336
Bak		25.10.0337
Bak		25.10.0338
Bak		25.10.0339

Euronorm bakken



» Kunststof stapelbakken met 2 open handgrepen
» Kleur: blauw

Omschrijving	Inhoud	Afmeting	Artikelnummer
Euronorm bak	20 liter	600 x 400 x 120 mm	25.10.0344
Euronorm bak	30 liter	600 x 400 x 180 mm	25.10.0345
Euronorm bak	40 liter	600 x 400 x 220 mm	25.10.0346
Euronorm bak	60 liter	600 x 400 x 320 mm	25.10.0373
Euronorm bak	80 liter	600 x 400 x 420 mm	25.10.0374

Magazijnbakken

Kantelbakken



» De kantelbakunits (behuizingen) kunnen d.m.v. zwaluwstaartsysteem op en aan elkaar worden gehaakt
» De kantelbakunits worden standaard geleverd zonder de kantelbakken zelf
» De kantelbakken zijn uitneembaar en voorzien van handgreep en etikethouder

Omschrijving	Kleur	Afmeting	Artikelnummer
Kantelbakunit		160 x 115 x 110 mm	25.10.0347
Kantelbakunit		160 x 115 x 110 mm	25.10.0348
Kantelbakunit		160 x 115 x 110 mm	25.10.0349
Kantelbakunit		160 x 115 x 110 mm	25.10.0350

Toebehoren

Kantelbak	transparant	hele module	25.10.0351
Kantelbak	transparant	halve module	25.10.0368

Inzetbakken




» Zwarte kunststof inzetbak t.b.v. diverse assortimenten

Omschrijving	Vakken	Afmeting	Artikelnummer
Bak	4	450 x 265 mm	25.10.0342
Bak	6	450 x 265 mm	25.10.0375
Bak	8	450 x 265 mm	25.10.0341
Bak	11	450 x 265 mm	25.10.0343
Bak	12	450 x 265 mm	25.10.0340

Magazijnbakken

Tussenschotten



» Losse tussenschotten t.b.v. magazijnkasten

Materiaal	Kleur	Lengte	Artikelnummer
Kunststof	●	150 mm	25.10.0100
Kunststof	●	200 mm	25.10.0101
Kunststof	●	250 mm	25.10.0102
Kunststof	●	300 mm	25.10.0103
Kunststof	●	450 mm	25.10.0104
Kunststof	●	150 mm	25.10.0105
Kunststof	●	200 mm	25.10.0106
Kunststof	●	250 mm	25.10.0107
Kunststof	●	300 mm	25.10.0108
Kunststof	●	450 mm	25.10.0109
Staal	●	150 mm	25.10.0110
Staal	●	200 mm	25.10.0111
Staal	●	250 mm	25.10.0112
Staal	●	300 mm	25.10.0113
Staal	●	450 mm	25.10.0114

WIJLHUIZEN B.V.

TRUCK & TRAILERDELEN



Niets uit deze catalogus mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Wijlhuizen B.V.
Alle gegevens in deze documentatie zijn uiterst zorgvuldig verzameld en originele nummers zijn alleen ter referentie gebruikt. Niettemin kunnen geen garanties gegeven worden voor absolute correctheid. Voor eventuele foutieve weergaven kunnen wij geen schadevergoeding aanvaarden.

Wijlhuizen Hoofdkantoor
Beijerinckweg 17
6827 BN, Arnhem
T: 026-3760290
F: 026-3644414
E: info@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Almelo
Bedrijvenpark Twente 413
7602 KM, Almelo
T: 0546-579110
F: 0546-574492
E: almelo@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Arnhem
Simon Stevinweg 32
6827 BT, Arnhem
T: 026-3648221
F: 026-3617188
E: arnhem@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Drachten
Dukdalf 16
9206 BE, Drachten
T: 0512-580200
F: 0512-580209
E: drachten@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Nieuwerkerk a/d IJssel
Hoogeveenenweg 6
2913 LV, Nieuwerkerk a/d IJssel
T: 0180-317777
F: 0180-313947
E: nieuwerkerk@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Tilburg
Andromedastraat 4
5015 AV, Tilburg
T: 013-5450307
F: 013-5458110
E: tilburg@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Venlo
Vasco da Gamaweg 15
5928 LD, Venlo
T: 077-3208000
F: 077-3515356
E: venlo@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Zaandam
Fokkemast 18
1551 ND, Westzaan
T: 075-6168284
F: 075-6173937
E: zaandam@wijlhuizen.com

art. nr.: 00.01.0030

WWW.WIJLHUIZEN.COM