Werkplaatsbenodigdheden



WIJLHUIZEN

Inhoudsopgave

Smeermiddelen, additieven & vetten 2

Motorolie ... 2
Transmissieolie ... 10
Hydraulische olie ... 17
Remvloeistof ... 21
Compressorolie ... 21
Kettingzaagolie ... 25
Tweetakt motorolie ... 26
Viertakt motorolie ... 26
Olie voor pneumatisch gereedschap ... 26
Additieven olie ... 27
Multifunctioneel vet ... 31
Schotelvet ... 34
Lagervet ... 34
Frictievet ... 35
Montagevet ... 36
Siliconenvet ... 37
Vet voor pneumatisch gereedschap ... 37
Ruitenvloeistof ... 37
Antivries ... 39
Wintervloeistof ... 39
Koelvloeistof ... 40
Additieven koeling ... 42
Additieven benzine ... 46
Additieven diesel ... 49
Aftapkranen & vatsleutels ... 55
Technische sprays ... 58
Afgifte & opslag ... 67

Onderhoud 82

Spuitbussen verf ... 82
Plamuur ... 97
Technische sprays ... 104
Verfbenodigdheden ... 120
Seizoensgebonden artikelen ... 130
Vloeistoffen ... 135
Vloeistofhouders ... 139
Afdekmaterialen ... 146
Snijgereedschap ... 151

Lijmen, kitten en tapes 154

Schroefdraadborging ... 154
Bevestiging ... 156

Lijmen, kitten en tapes 82

Schroefdraadafdichting ... 156
Vlakkenafdichting ... 158
Oppervlaktevoorbehandeling ... 163
Smering ... 164
Verlijming ... 164
Ruitverlijming ... 169
Naadafdichting ... 173
Kunststofreparatie ... 174
Carrosseriebescherming ... 175
Kitpistolen ... 177
Tapes ... 178

Reiniging 196

Cockpitsprays ... 196
Reinigers interieur ... 198
Polijstmiddelen ... 203
Reinigers exterieur ... 209
Shampoos ... 218
Ontvetters ... 221
Technische sprays ... 222
Werkplaatsreinigers ... 225
Wasstraatreinigers ... 228
Sponzen ... 231
Microvezeldoeken ... 234
Zemen ... 235
Onderhoudsdoeken ... 237
Raamwissers ... 239
Wasborstels ... 239
Bezems ... 244
Stoffer en blik ... 248
Verlengstelen ... 249
Adapters ... 253
Trekkers ... 254
Poetspapier & dispensers ... 258
Poetsdoeken ... 264
Absorptiemiddelen ... 266
Afvalzakken ... 269

Persoonlijke verzorging 270

Huidreiniging & dispensers ... 270
Handdoeken & dispensers ... 285
Toiletpapier & dispensers ... 291

Niets uit deze catalogus mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Wijlhuizen Group. Alle gegevens in deze documentatie zijn uiterst zorgvuldig verzameld en originele nummers zijn alleen ter referentie gebruikt. Niettemin kunnen geen garanties gegeven worden voor absolute correctheid. Voor eventuele foutieve weergaven kunnen wij geen schadevergoeding aanvaarden.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Motorolie

Rubia Tir 9900 FE 5W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.00099
Pail	20 liter	25.01.00100

» Synthetisch smeermiddel van de nieuwe generatie dat geschikt is voor gebruik in alle Europese Euro 6-toepassingen (DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo). Met de low-SAPS-technologie speciaal aangepast aan de nieuwste generatie dieselmotoren die zijn uitgerust met nabehandelingssystemen, zoals roetfilters (DPF). Speciaal geschikt voor Iveco Euro 6-voertuigen met verlengde olieverversingsintervallen zoals gedefinieerd door de fabrikant en heeft de nieuwste MAN-goedkeuring M 3677.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E4/E6/E7/E9
API: CH-4/CI-4/CJ-4

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Cummins CES 20081
DAF
Iveco

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3477/M 3677
MB-goedkeuring 228.51
Renault Trucks RLD-3
Volvo VDS-4
Scania LDF-4

Rubia Tir 8900 FE 10W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.00136
Pail	20 liter	25.01.00137

» Synthetisch high-performance smeermiddel met name geschikt voor gebruik in zware toepassingen voor zwaar verkeer op de weg. Met de low-SAPS-technologie speciaal aangepast aan de nieuwste generatie dieselmotoren die zijn uitgerust met nabehandelingssystemen, zoals roetfilters (DPF). Speciaal aangepast aan de Euro 6-motoren van de meeste fabrikanten en eerdere motormodellen, waarvoor lange olieverversingsintervallen nodig zijn. Dit smeermiddel biedt dekking voor een vloot van gemengde merken met een minimaal aantal producten (Amerikaanse en Europese fabrikanten).

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E6/E7/E9/E4-99 issue 3
API: CH-4/CI-4/CJ-4

» **Voldoet aan de vereisten van:**
DAF

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3477/M 3271-1
MB-goedkeuring 228.51
Renault Trucks RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4
Voith Class B

Product databladen en veiligheidsbladen zijn beschikbaar in Wijlhuizen Connects.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Motorolie

Rubia Optima 1100 FE 10W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.00155
Pail	20 liter	25.01.00156

» Nieuwe generatie dieselmotorolie gebaseerd op low-SAPS-technologie speciaal geschikt voor de smering van de laatste dieselmotoren uitgerust met DPF. Kan ook gebruikt worden voor Euro 5 en 6 motoren uitgerust met SCR eenheden. Aanbevolen door motorconstructeurs zoals Cummins, Mack, Renault en Volvo voor de nieuwe generatie Euro 6 motoren. Geschikt voor nabehandelingssystemen zoals gebruikt in Euro 5 en 6 motoren. Bewezen smeerprestaties met uitstekende anti-slijtage en detergerende eigenschappen. Uitmuntende anti-oxidatie en anti-corrosie eigenschappen die lange verversingstermijnen mogelijk maken.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E7/E9
API: CH-4/CI-4/CJ-4/CK-4

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Volvo VDS-4.5

Rubia Tir 9900 10W-40



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.0017

» Synthetisch smeermiddel met name geschikt voor gebruik in alle zware diesel-toepassingen op de weg. Met de low-SAPS-technologie speciaal aangepast aan de nieuwste generatie dieselmotoren die zijn uitgerust met nabehandelingssystemen, zoals roetfilters (DPF). Smeermiddel aangepast aan nieuwe Euro 6-motoren, zoals DAF, Mercedes-Benz, Volvo, Renault en eerdere motormodellen. Het is ook geschikt voor nieuwe generatie Euro 6 Iveco-motoren.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E4/E6/E7/E9
API: CH-4/CI-4/CJ-4

» **Voldoet aan de vereisten van:**
DAF
Iveco

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3477/M 3575/M 3271-1
MB-goedkeuring 228.51
Renault Trucks RLD-3
Volvo VDS-4
Scania Low Ash

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Motorolie

Rubia Tir 8900 10W-40



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0001
Pail	20 liter	25.01.0002
Drum	60 liter	25.01.0003

» Synthetisch smeermiddel met name geschikt is voor zware on-road dieseltoepassingen. Met de low-SAPS-technologie speciaal aangepast aan de nieuwste generatie dieselmotoren die zijn uitgerust met nabehandelingssystemen, zoals roetfilters (DPF). Smeermiddel bijzonder geschikt voor Euro 6 en eerdere Mercedes-Benz, DAF en sommige Scania-motoren. Het is ook geschikt voor de meeste Euro 5-voertuigfabrikanten.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E6/E7/E9/E4-99 issue 3
API: CH-4/CI-4/CJ-4

» **Voldoet aan de vereisten van:**
DAF
Iveco

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Cummins CES 20076/77
Mack EO-N
MAN M 3477/M 3277 CRT/M 3271-1
MB-goedkeuring 228.51
Renault Trucks RLD-2
Scania Low Ash
Volvo VDS-3
Voith Class B

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Motorolie

Rubia Tir 8600 10W-40



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0009
Pail	20 liter	25.01.0010
Drum	60 liter	25.01.0011

» Synthetisch smeermiddel met name geschikt is voor zware on-road dieseltoepassingen. Dit smeermiddel is door Scania goedgekeurd voor de nieuwste generatie Euro 6-motoren met lange olieverversingsintervallen gedefinieerd door de fabrikant. Wordt aanbevolen door de meeste fabrikanten, zoals IVECO, voor Euro 5 (en voorgaande) motormodellen.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E4/E7
API: CF

» **Voldoet aan de vereisten van:**
DAF
Iveco

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-goedkeuring 228.5
MTU Categorie 3
Renault Trucks RXD/RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Voith

Rubia Optima 1100 15W-40



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.00157
Pail	20 liter	25.01.00158

» Nieuwe generatie dieselmotorolie gebaseerd op low-SAPS-technologie speciaal geschikt voor de smering van de laatste dieselmotoren uitgerust met DPF. Kan ook gebruikt worden voor Euro 5 en 6 motoren uitgerust met SCR eenheden. Aanbevolen door motorconstructeurs zoals Cummins, Mack, Renault en Volvo voor de nieuwe generatie Euro 6 motoren. Geschikt voor nabehandelingssystemen zoals gebruikt in Euro 5 en 6 motoren. Bewezen smeerprestaties met uitstekende anti-slijtage en detergerende eigenschappen. Uitmuntende anti-oxidatie en anti-corrosie eigenschappen die lange verversingstermijnen mogelijk maken.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E7/E9
API: CH-4/CI-4/CJ-4/CK-4/SN

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Volvo VDS-4.5

Smeermiddelen, additieven & vetten

Motorolie

Rubia Tir 7400 15W-40



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0005
Pail	20 liter	25.01.0006
Drum	60 liter	25.01.0007

» Mineraal smeermiddel dat wordt gebruikt in dieselmotortechnologie op de weg. Het wordt aanbevolen voor Euro 3 en eerdere motoren van de meeste fabrikanten. Het is ook aangepast aan Euro 5 en eerdere motoren met de juiste olieverversingsintervallen. Biedt dekking voor een vloot van gemengde merken met een minimaal aantal producten.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: E7
API: CH-4/CI-4SL

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Caterpillar ECF-1a
DAF
Isuzu
Iveco
Scania

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Cummins CES 20076/77/78
Kamaz
Mack EO-N
MAN M 3275
MB-goedkeuring 228.3
Renault Trucks RLD-2
Volvo VDS-3

Quartz Ineo MDC 5W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00246
Jerrycan	5 liter	25.01.00247
Drum	60 liter	25.01.00248

» Synthetische Low SAPS-motorolie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technische vereisten vervaardigd door BMW, Mercedes-Benz, GM en Hyundai-Kia. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, waaronder de meest recente, die in het bijzonder voldoen aan de Euro 6-normen voor emissiereductie.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: C2/C3
API: SN/CF

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Hyundai - Kia

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
GM Dexos 2-licentie GB2C0301070
MB-goedkeuring 229.52

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Motorolie

Quartz Ineo C3 5W-40



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00182
Jerrycan	5 liter	25.01.00183
Drum	60 liter	25.01.00184

» Synthetische Low SAPS-motorolie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technische vereisten vervaardigd door BMW, Volkswagen en Porsche. Bij uitstek geschikt voor een optimale werking van de nieuwste motorgeneratie uitgerust met roetfilter. De speciale formule weerstaat de meest extreme variaties in bedrijfstemperatuur.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: C3
API: SN/CF

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C 917-A
GM Dexos 2-licentie GB2C0301070
MB-goedkeuring 229.52
Porsche A40
VW 502.00/505.01

Quartz Ineo FDE 0W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00261
Jerrycan	5 liter	25.01.00262

» Synthetische Low SAPS-motorolie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technische vereisten vervaardigd door Ford. De anti-oxidatie eigenschappen bieden verbeterde bescherming tegen sludgevorming, corrosie en slijtage. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, waaronder de meest recente, die in het bijzonder voldoen aan de Euro 6 en Euro 5-normen voor emissiereductie.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: C2

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Ford WSS-M2C 950-A

Smeermiddelen, additieven & vetten

Motorolie

Quartz Ineo Long Life 5W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00115
Jerrycan	5 liter	25.01.00116
Pail	20 liter	25.01.00117
Drum	60 liter	25.01.00118

» Synthetische Low SAPS-motorolie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technische vereisten vervaardigd door Volkswagen. Bij uitstek geschikt voor een optimale werking van de nieuwste motorgeneratie uitgerust met roetfilter. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, die in het bijzonder voldoen aan de Euro 5-normen voor emissiereductie.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: C3

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
BMW LL-04
MB-goedkeuring 229.51/229.31
Porsche C30
VW 504.00/507.00

Quartz Ineo ECS 5W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00263
Jerrycan	5 liter	25.01.00264
Drum	60 liter	25.01.00265

» Synthetische Low SAPS-motorolie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technische vereisten vervaardigd door Citroën en Peugeot. Levert hoge prestaties met fuel economy eigenschappen en optimaliseert de werking van motoren uitgerust met roetfilter. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren en inzetbaar voor onderhoud en zware rijomstandigheden.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: C2

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Toyota

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
PSA B71 2290

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Motorolie

Quartz 9000 NFC 5W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0094
Jerrycan	5 liter	25.01.0095
Drum	60 liter	25.01.0096

» Motorolie met synthetische technologie die is ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen van zowel benzine- als dieselmotoren. Met name geschikt voor motoren met turbocompressor, meerklepsmotoren en directe injectie. Perfect aangepast aan alle Ford-voertuigen uitgerust met katalysator.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: A5/B5
API: SN/CF

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Volvo

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Ford WSS-M2C 913-D/WSS-M2C 913-C/WSS-M2C 913-B
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

Quartz Ineo C4 5W-30



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.00088
Drum	60 liter	25.01.00089

» Synthetische technologie multigrade olie voor benzine- en dieselmotoren. Speciaal brandstof besparend smeermiddel aangepast aan de eisen recente benzine- en dieselmotoren. Speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van nabehandelingstechnologieën. Kan ongeacht het seizoen worden gebruikt in de moeilijkste bedrijfsomstandigheden en is geschikt voor alle rijstijlen. Garandeert minder vervuilende emissies en het beste resultaat voor efficiëntie en duurzaamheid van de nabehandelingsapparatuur.

» **Internationale specificaties:**
ACEA: C4

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Renault RN0720

Smeermiddelen, additieven & vetten

Transmissieolie

Traxium Gear 9 FE 75W-80



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.0034

» Transmissieolie op synthetische basis voor handmatige en automatische versnellingsbakken onder zware belasting, snelheid en temperatuur. Geschikt voor transmissies van DAF, MAN, Iveco, Renault en voor alle bedrijfsvoertuigen uitgerust met ZF handmatige en geautomatiseerde versnellingsbakken.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-4

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MAN 341 type Z-5
MB-goedkeuring 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E/02E/16P

Traxium Gear 9 FE 75W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Drum	60 liter	25.01.0023

» Wordt in het bijzonder aanbevolen voor alle trucks die zijn uitgerust met Mercedes-Benz handgeschakelde versnellingsbakken.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-4

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MB-goedkeuring 235.11

Traxium Gear 9V FE 75W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.0024

» Wordt in het bijzonder aanbevolen voor alle trucks die zijn uitgerust met Volvo handgeschakelde versnellingsbakken.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-4

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Volvo 97315

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Transmissieolie

Traxium Axle 8 FE 75W-140



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Drum	60 liter	25.01.00197

» Synthetische olie met zeer hoge prestaties voor assen, tandwielen en hoog belaste versnellingen. Wordt aanbevolen wanneer filters aan het smeersysteem worden toegevoegd en voor Scania-assen die API GL-5 niveau vereisen.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-5

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Scania STO 1:0

Traxium Axle 8 FE 80W-140



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00198

» Multigrade olie die is ontworpen voor de smering van zwaarbelaste hypoïde assen en uiteindelijke reductie, waarvoor API GL-5 of API MT-1 prestatieniveaus vereist zijn. Wordt aanbevolen wanneer filters aan het smeersysteem worden toegevoegd en voor de assen van Iveco, Renault, Scania, Volvo en ZF.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-5/MT-1
MIL-PRF-2105E

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
SAE J2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A/12M/16D/21A

Traxium Dual 8 FE 80W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00199

» Olie met synthetische technologie en een hoge viscositeitsindex voor handgeschakelde versnellingsbakken, achterassen of tandwielkasten onder zware gebruiksomstandigheden. Geschikt voor DAF, Iveco, MAN en Renault.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-4/GL-5/MT-1

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MAN 341 type E-1/E-2/Z-2
MAN 342 type M-2
Scania STO 1: 0
Volvo 97321

Smeermiddelen, additieven & vetten

Transmissieolie

Traxium Dual 9 FE 75W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0025
Pail	20 liter	25.01.0026
Drum	60 liter	25.01.0028

» Hoogwaardige synthetische olie, ontwikkeld voor gesynchroniseerde of niet-gesynchroniseerde handgeschakelde versnellingsbakken, assen en tandwielen. Geschikt voor smering van hypoïde-versnellingen en assen van de meeste fabrikanten zoals Mack, MAN, DAF, Iveco, Mercedes, Renault en Volvo.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-4/GL-5/MT-1
MIL-PRF-2105E en MIL-L 2105 D

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Euton Europe

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MAN 341 type Z-2
MAN 342 type S-1
MB-goedkeuring 235.8
Meritor 076-N
SAE J2360
Scania STO 1: 0
Volvo 97312
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Traxium Gear 7 80W-85



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00998
Drum	60 liter	25.01.00999

» Ontworpen voor versnellingsbakken, licht belaste assen, overbrengingen en tandwielen die MIL-L-2105 of API GL-4 niveau vereisen. Wordt speciaal aanbevolen voor Mercedes-Benz en ZF-hypoïde versnellingen. Geschikt voor DAF, Iveco, Renault en Volvo.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-4

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MB-goedkeuring 235.1
ZF TE-ML 17A

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Transmissieolie

Traxium Gear 7 80W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00990

» Ontworpen voor gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde versnellingsbakken, licht belaste assen, overbrengingen en tandwielen die MIL-L-2105 of API GL-4 niveau vereisen. Goedgekeurd voor de smering van ZF versnellingsbakken (zonder intarder). Geschikt voor DAF, Iveco, Renault en Volvo.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-4

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MAN 341 type E-1
ZF TE-ML 16A/17A/19A

Traxium Axle 7 80W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.00126
Pail	20 liter	25.01.00127
Drum	60 liter	25.01.00128

» Minerale olie voor de smering van hoog belaste tandwielen (assen, aandrijvingen, naafreducties en differentiëlen) wanneer een API GL-5 prestatieniveau vereist is. Wordt speciaal aanbevolen voor ZF en MAN hypoïde tandwielen.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-5

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MAN 342 type M-1
ZF TE-ML 12E/17B/19B

Traxium Axle 7 85W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00148
Drum	60 liter	25.01.00149

» Wordt speciaal aanbevolen voor zwaar belaste tandwielen en alle versnellingen die API GL-5-niveau vereisen. Speciaal aangepast voor MAN-, Mercedes- en ZF-hypoïdassen, volgens het aanbevolen olieverversingsinterval.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-5

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MAN 342 type M-1
MB-goedkeuring 235.0
ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A

Smeermiddelen, additieven & vetten

Transmissieolie

Traxium Axle 7 85W-140



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.00190

» Hoogwaardige olie ontwikkeld voor assen, hoogbelaste tandwielen en hypoïde assen met dubbele of enkele reductie waarvoor API GL-5 vereist is. Speciaal aangepast voor de smering van ZF handgeschakelde transmissies op basis van OEM-aanbevelingen.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-5

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
ZF TE-ML 05A/12E/16D/17B/21A

Traxium Axle 8 75W-90



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00236

» Olie op synthetische basis ontwikkeld voor assen en alle versnellingen die API GL-5 niveau vereisen.

» **Internationale specificaties:**
API: GL-5

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
SAE J2360

Fluidmatic LV MV



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0087
Drum	60 liter	25.01.0088

» Transmissieolie gebaseerd op synthetische technologie en voldoet aan de laatste generatie automatische versnellingsbakken.

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Aisin Warner JWS 3324
Honda DW-1
Hyundai-Kia NWS-9638 T-5/SP-IV/SP-IV-RR/SPH-IV
JASO 1A (M315)
Toyota Type WS

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Audi/Volkswagen G 052 533/G 055 005 (-A, A2)/G 055 540 (A2)
Bentley PY112995PA
BMW/Mini 83 22 0 142 516/83 22 0 397 114/83 22 2 163 514/83 22 2 289 720/83 22 2 305 397
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA/68043742AA
DSI H 6-Speed Transmissions
Ford XT-10-QLV, XT-6-QSP/-DSP
Ford Mercon LV/Mercon SP
GM 88863400/88863401/12378515
GM Dexron VI
Hyundai-Kia 040000C90SG
Jaguar-Land Rover TYK500050
Maserati 231603
MB-goedkeuring 236.12/14/41
Porsche 000 043 304 00
Saab 93 165 147

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Transmissieolie

Fluidmatic XLD FE



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0040
Pail	20 liter	25.01.0042
Drum	60 liter	25.01.0041

» Transmissieolie gebaseerd op synthetische technologie en voldoet aan de laatste generatie automatische versnellingsbakken van onder andere Allison, Voith en ZF.

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Nissan AT-Matic D, J, K
ZF TE-ML 11B

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Aisin Warner JWS 3309
Allison TES-389/TES-295/C4 (32802009)
Ford Mercon/Mercon V
GM Dexron III H
Hyundai, Kia, Mitsubishi SP-III
Honda Z-1
JASO 1A
MB-goedkeuring 236.6/236.91
MAN 339 Typ V2/Z2/Z3
Mazda M-III/M-V
Toyota T-IV
Voith H55.6336.xx
VW TL 52162
ZF TE-ML 02F/04D/14B/16L/14C/17C

Fluidmatic 7S



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Drum	60 liter	25.01.0043

» Transmissieolie gebaseerd op synthetische technologie en voldoet aan de laatste generatie automatische versnellingsbakken van Mercedes.

» **Voldoet aan de vereisten van:**
MB-goedkeuring 236.12

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MB-goedkeuring 236.14

Elfmatic G3



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0071
Drum	60 liter	25.01.0073

» Vloeistof voor automatische transmissies en hydraulische systemen. Bestemd voor gebruik in automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, koppelingen en koppelomvormers waar een ATF-olie van het type Dexron III wordt voorgeschreven.

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Allison C4
Ford Mercon
GM Dexron III

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Daimler Chrysler pag 236.5 en 236.9
MAN 339 Typ V-1/Z-1
Voith 55.6335.52, 55.6335.53, 55.6335.54 (oude G 607)
ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

TOTAL
RUBIA

It's time to trust your engine oil

TOTAL
Committed to Better Energy





200+ APPROVALS FROM HEAVY VEHICLE MANUFACTURERS*

Kies ook voor TOTAL RUBIA-producten, die meer dan 200 keer zijn getest en goedgekeurd door grote fabrikanten van zware voertuigen. In nauwe samenwerking met fabrikanten zijn deze ontwikkeld om aan alle technische vereisten te voldoen. Bestel TOTAL RUBIA smeermiddelen voor een langere levensduur van de motor, langere olieverversingsintervallen en een lager olieverbruik. Zowel geschikt voor de nieuwe als de oudere generaties zware voertuigen.

www.total.nl/rubia-motorolie

*Voor de gehele TOTAL RUBIA range.

Hydraulische olie (algemeen)

Equivis ZS 15



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.0079

» Hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in zwaar belaste hydraulische systemen die onder extreme temperatuurvariaties werken. Toepasbaar in grondverzet, landbouw, scheepvaart, transport en andere industriële toepassingen. Een hogere viscositeitsindex geeft prima hydraulische eigenschappen bij hoge en lage temperaturen.

» ISO VG 15

» **Internationale specificaties:**
Afnor NF E 48-603 HV/6743-7 HV
Cincinnati Milacron P68/P69/P70
DIN 51524 Deel 3 HVLP
ISO 6743/4 HV
Vickers M-2950S, -I-286

Equivis ZS 22



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.0074
Drum	60 liter	25.01.0075

» Hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in zwaar belaste hydraulische systemen die onder extreme temperatuurvariaties werken. Toepasbaar in grondverzet, landbouw, scheepvaart, transport en andere industriële toepassingen. Een hogere viscositeitsindex geeft prima hydraulische eigenschappen bij hoge en lage temperaturen.

» ISO VG 22

» **Internationale specificaties:**
Afnor NF E 48-603 HV/6743-7 HV
Cincinnati Milacron P68/P69/P70
DIN 51524 Deel 3 HVLP
ISO 6743/4 HV
Vickers M-2950S, -I-286

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Hydraulische olie (algemeen)

Equivis ZS 32



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00143
Drum	60 liter	25.01.00144

» Hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in zwaar belaste hydraulische systemen die onder extreme temperatuurvariaties werken. Toepasbaar in grondverzet, landbouw, scheepvaart, transport en andere industriële toepassingen. Een hogere viscositeitsindex geeft prima hydraulische eigenschappen bij hoge en lage temperaturen.

» ISO VG 32

» **Internationale specificaties:**
Afnor NF E 48-603 HV/6743-7 HV
Cincinnati Milacron P68/P69/P70
DIN 51524 Deel 3 HVLP
ISO 6743/4 HV
Vickers M-2950S, -I-286

Equivis ZS 46



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00132
Drum	60 liter	25.01.00133

» Hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in zwaar belaste hydraulische systemen die onder extreme temperatuurvariaties werken. Toepasbaar in grondverzet, landbouw, scheepvaart, transport en andere industriële toepassingen. Een hogere viscositeitsindex geeft prima hydraulische eigenschappen bij hoge en lage temperaturen.

» ISO VG 46

» **Internationale specificaties:**
Afnor NF E 48-603 HV/6743-7 HV
Cincinnati Milacron P68/P69/P70
DIN 51524 Deel 3 HVLP
ISO 6743/4 HV
Vickers M-2950S, -I-286

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Hydraulische olie (algemeen)

Equivis ZS 68



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.0077
Drum	60 liter	25.01.0078

» Hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in zwaar belaste hydraulische systemen die onder extreme temperatuurvariaties werken. Toepasbaar in grondverzet, landbouw, scheepvaart, transport en andere industriële toepassingen. Een hogere viscositeitsindex geeft prima hydraulische eigenschappen bij hoge en lage temperaturen.

» ISO VG 68

» **Internationale specificaties:**
Afnor NF E 48-603 HV/6743-7 HV
Cincinnati Milacron P68/P69/P70
DIN 51524 Deel 3 HVLP
ISO 6743/4 HV
Vickers M-2950S, -I-286

Hydraulische olie (gecentraliseerde hydraulische systemen)

Fluide DA



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00997

» Synthetische hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in centrale hydraulische systemen. Geschikt voor extreem lage temperaturen.

» **Internationale specificaties:**
MAN 3289
PSA B71 2710

Equivis XLT 15



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00150

» Asloze minerale hydraulische olie met een zeer hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in zwaar belaste hydraulische systemen die onder extreme temperatuur-variaties werken. Toepasbaar in grondverzet, landbouw en transport.

» ISO VG 15

» **Internationale specificaties:**
VSE GINAF HPVS/EVS

Smeermiddelen, additieven & vetten

Hydraulische olie (gecentraliseerde hydraulische systemen)

Equivis XLT 32



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00135

» Asloze minerale hydraulische olie met een zeer hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in zwaar belaste hydraulische systemen die onder extreme temperatuur-variaties werken. Toepasbaar in grondverzet, landbouw en transport.

» ISO VG 32

» **Internationale specificaties:**
VSE GINAF HPVS/EVS

Hydraulische olie (cabinekantelsystemen)

LHM Plus



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00996

» Minerale hydraulische vloeistof ontwikkeld voor hydraulische systemen, zoals niveauregelingen en stuurbekrachtigingen in trucks, landbouwvoertuigen en personenwagens. Niet mengbaar met synthetische vloeistoffen en remvloeistoffen.

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
PSA B 71 2710

Aerohydraulic 520



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.0067

» Minerale hydraulische olie met een zeer hoge viscositeitsindex speciaal voor het gebruik in cabinekantelsystemen. Geschikt voor gebruik onder hoge druk en extreem lage temperaturen.

» **Internationale specificaties:**
DEF STAN 91-48/1
MIL-PRF-5606H
NATO Code: H-520

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Remvloeistof

HBF DOT 4



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	500 ml	25.01.0084
Jerrycan	5 liter	25.01.0086

» Remvloeistof voor hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommel- als schijfremmen waarbij een synthetische vloeistof wordt voorgeschreven.

» **Internationale specificaties:**
SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 klasse 4

HBF DOT 5.1



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	250 ml	25.01.0089

» Remvloeistof voor hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommel- als schijfremmen waarbij een synthetische vloeistof wordt voorgeschreven.

» **Internationale specificaties:**
SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925

Compressorolie

Dacnis 46



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00992

» Minerale olie voor de smering en koeling van roterende schroefcompressoren. Aanbevolen wanneer de uitlaattemperatuur 100°C niet overschrijdt.

» ISO VG 46

» **Internationale specificaties:**
ISO 6743-3 classified DAG & DAB

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Bauer
Burckhardt
Cirrus
Compair
Dresser Rand
Neuenhauser
Sauer & Sohn
Sulzer
Tanabe

Smeermiddelen, additieven & vetten

Compressorolie

Dacnis 150



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00993

» Synthetische PAO-olie voor de smering en koeling van alle typen zuigercompressoren. Dit product is geschikt voor verschillende smeersystemen, zoals de smering van krukaskasten, cilinders en voeringen door een apart circuit (druppel- of andere smering) en een gezamenlijke smering van voering en cilinders.

» ISO VG 150

» **Internationale specificaties:**
ISO 6743-3 classified DAG & DAB

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Bauer
Burckhardt
Cirrus
Compair
Dresser Rand
Neuenhauser
Sauer & Sohn
Sulzer
Tanabe

Dacnis SH 68



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	20 liter	25.01.00991

» Synthetische PAO-olie voor de smering en koeling van roterende schroefcompressoren. Aanbevolen wanneer de uitlaattemperatuur 90°C overschrijdt en/of de uitlaatdruk 10 bar overschrijdt.

» ISO VG 68

» **Internationale specificaties:**
NF-ISO 6743 geclassificeerd DAJ voor zware toepassingen

Compressorolie PAG 46



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0004

» Fluorescerende, volledig synthetische olie voor airconditioningsystemen op basis van polyalkyleenglycol. Volledig compatibel en mengbaar met R134a. Niet voor koelcircuits die met koudemiddel R1234yf gevuld zijn en niet voor hybride- en elektronische voertuigen met elektrisch aangedreven compressoren.

» ISO VG 46

» **Internationale specificaties:**
ISO VG klasse 46 volgens DIN 51519

Compressorolie

Compressorolie PAG 46



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	250 ml	76.P46-250
Fles	1 liter	76.P46-1000

Compressorolie PAG 100



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0005

» Fluorescerende, volledig synthetische olie voor airconditioningsystemen op basis van polyalkyleenglycol. Volledig compatibel en mengbaar met R134a. Niet voor koelcircuits die met koudemiddel R1234yf gevuld zijn en niet voor hybride- en elektronische voertuigen met elektrisch aangedreven compressoren.

» ISO VG 100

» **Internationale specificaties:**
ISO VG klasse 100 volgens DIN 51519



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	250 ml	76.P100-250
Fles	1 liter	76.P100-1000

Compressorolie PAG 150



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0006

» Fluorescerende, volledig synthetische olie voor airconditioningsystemen op basis van polyalkyleenglycol. Volledig compatibel en mengbaar met R134a. Niet voor koelcircuits die met koudemiddel R1234yf gevuld zijn en niet voor hybride- en elektronische voertuigen met elektrisch aangedreven compressoren.

» ISO VG 150

» **Internationale specificaties:**
ISO VG klasse 150 volgens DIN 51519

Smeermiddelen, additieven & vetten

Compressorolie

Compressorolie PAG 150



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	250 ml	76.P150-250
Fles	1 liter	76.P150-1000

Compressorolie POE 100



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	76.E1000
Fles	5 liter	76.E5000

Compressorolie PAO



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	76.10.0226

» Compressorolie, compatibel met alle PAG-smeermiddelen
» Vormt een beschermlaag
» Smeert bewegende delen en voorkomt corrosie
» Niet hygroscopisch: PAO-compressorolie absorbeert geen vocht en blijft daardoor ook na het openen langere tijd geschikt voor gebruik

» ISO VG 68

Smeermiddelen, additieven & vetten

Compressorolie

UV-vloeistof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	250 ml	76.D8
Fles	1 liter	76.D32

» UV-vloeistof is een middel wat sterk oplicht als het beschenen wordt met een UV-lamp
» Wordt gebruikt om kleine lekkages in airco systemen op te sporen
» 100% geconcentreerd
» Niet geschikt om brandstoflekkages op te sporen

Aircoleakstop inclusief UV



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	60 ml	76.OBD30L50

» Stopt kleine lekkages in metalen delen van A/C systeem
» Brengt geen schade toe
» Via injector in te brengen

Kettingzaagolie

Prosylva chain classic



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00681
Jerrycan	5 liter	25.01.00682
Drum	60 liter	25.01.00683

» Kettingzaagolie voor het smeren van sneldraaiende kettingen
» Geschikt voor onder andere draagbare kettingzagen, mobiele zaaginstallaties en lopende banden

Prosylva chainbio



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0069

» Biologisch afbreekbare kettingzaagolie met het Europese ecolabel voor het smeren van sneldraaiende kettingen
» Geschikt voor onder andere draagbare kettingzagen, mobiele zaaginstallaties en lopende banden

Smeermiddelen, additieven & vetten

Tweetakt motorolie

Garden 2T



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00274

» Minerale olie voor het smeren van tweetakt motoren met alle cilinderinhouden: boren, bosmaaiers, grasmaaiers, kettingzagen, motorploegen, motorfrezen
» Voor de mengsmering dient altijd de aanbevolen mengverhouding van de fabrikant aangehouden te worden

» **Internationale specificaties:**
API: TC
JASO FB

Viertakt motorolie

Garden 4T



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.00276

» Viertakt minerale motorolie voor motoren in de land- en tuinbouw

» **Internationale specificaties:**
ACEA: A2/B2
API: SJ/CG-4

Olie voor pneumatisch gereedschap

Olie voor gereedschap



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	100 ml	80.9400-100
Fles	1 liter	80.9400-1000

» Speciale pneumatische olie zonder siliconen voor motoren van gereedschap aangedreven door perslucht en luchthydraulisch gereedschap
» Geschikt voor dagelijks smeren



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	591 ml	78.RC-1000L

» Speciale pneumatische olie met siliconen voor motoren van gereedschap aangedreven door perslucht en luchthydraulisch gereedschap
» Geschikt voor dagelijks smeren

Smeermiddelen, additieven & vetten

Olie voor pneumatisch gereedschap

Olie voor slagwerk



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	78.RC-1000S

» Speciale olie voor de slagmechanismes van slagmoersleutels met oliesmering

Additieven olie

Additief voor vermindering slijtage



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	440 ml	25.08.0173

» Specifiek voor maximale motorcapaciteit samengesteld. Speciaal ontwikkeld voor vermindering van slijtage in oudere motoren, evenals ter voorkoming van slijtage in nieuwe motoren. Verbetert smeercapaciteit van motoroliën en heeft sterke adhesie, zelfs bij hoge temperaturen. Met dit product worden cilinders gesmeerd zelfs als de motor niet loopt. Dit voorkomt wrijving bij het starten nadat de motor lange tijd niet heeft gelopen. Minder cartergassen betekent minder afzetting, minder brandstofverdunning en meer capaciteit. Kan worden vermengd met alle motoroliën en synthetische smeermiddelen.

Motorolie spoeling



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0174

» Geschikt voor gebruik in alle diesel- en benzinemotoren met of zonder turbolader. Neutraliseert agressieve restanten van het verbrandingsproces. Lost effectief vervuiling en hars op in het hele oliesysteem als gevolg van het draaien van de motor, zodat deze bij olieverversing met de gebruikte olie worden verwijderd. Bevat effectieve smeermiddelen tegen wrijving die de motor tijdens het reinigingsproces zeer goed beschermen.

Additief voor hydraulische klepstoter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0046

» Vermindert het lawaai van de klepstoter
» Het gehele oliesysteem wordt gereinigd
» Verhoogt de bedrijfszekerheid en het rijcomfort van het voertuig
» Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter, turbo en katalysator
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 6 liter motorolie

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven olie

Additief voor hydraulische klepstoter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0175

» Bevat een krachtig pakket effectieve additieven voor verbeterde eigenschappen bij hoge druk evenals slijtagebescherming voor alle typen motoroliën

Motorolie lekstop



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0044

» Vermindert het olieverbruik via zuigerringen en via klepgeleiders
» Regenereert rubber en kunststof afdichtingen aan de motor
» Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter
» Mengbaar met alle traditionele motoroliën
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 liter motorolie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0176

» Bevat een zeer effectief additievenpakket om verlies van motorolie door lekkage te stoppen
» Helpt regeneratie van motorpakkingen en houdt deze zacht en soepel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	150 gram	25.9015

» Maakt pakkingen weer soepel
» Geeft oliekeerringen hun elasticiteit terug
» Mengbaar met alle soorten motorolie

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven olie

Motorslijtagebescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.14.0016

» Het vermindert de wrijving en garandeert een lichtere loop van de motor
» Dit levert een wezenlijke brandstof- en oliebesparing en slijtagebeperking
» Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder turbo en katalysator
» Mengbaar met alle traditionele motoroliën
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 25 liter motorolie

Olie-additief



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	125 ml	25.14.0048
Flacon	200 ml	25.14.0049

» Vormt op wrijvende en glijdende metalen oppervlakken een hoogbelastbare smeerfilm
» Het vermindert de wrijving en garandeert een lichtere loop van de motor
» Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter, turbo en katalysator
» Doseeraanbeveling: toevoeging van 3 - 5% aan de motorolie

Visco-stabiel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0051

» Vermindert het olieverbruik en verbetert de compressie door een optimale beweegbare afdichting
» Stabiliseert de motorolie en zorgt voor een optimale oliedruk
» Vermindert lawaaivorming van de motor en zorgt voor een uitstekende smeerfilmstabiliteit
» Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter, turbo en katalysator
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 liter motorolie

Motorbescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.14.0052

» Volsynthetisch additief gericht om de motorslijtage in hoge mate te beperken
» Realiseert een langere levensduur van de motor en een lager brandstofverbruik
» Het additief biedt bescherming die ten minste gedurende 50.000 km werkzaam blijft
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 liter motorolie

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven olie

Motorreiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.14.0053

- Spoelt en reinigt de binnenkant van de motor
- Zeer effectieve reinigingsadditieven lossen slib- en vuildeeltjes op en zorgen ervoor dat ze worden afgevoerd met de gebruikte olie
- In de schone motor kan de verse olie dan zijn volledige capaciteit ontwikkelen
- Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter, turbo en katalysator
- De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 liter motorolie

Olieslibspoeling



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0115

- Verwijdert zwarte slib en andere verontreinigingen en afzettingen
- Verhoogt de bedrijfsveiligheid van de motor en voorkomt onvoldoende smering
- Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter, turbo en katalysator
- De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 liter motorolie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	400 ml	25.19.0038

- Maakt afzettingen in het motoroliecircuit los en verwijdert oliedrab-afzettingen uit het motoroliesysteem
- Voorkomt motorschade door verstopte oliekanalen en boringen
- Bevat additieven voor de smering van de onderdelen tijdens de reiniging
- Te gebruiken voor iedere oliewissel om de nieuwe olie te beschermen tegen voorgaande verontreiniging
- De inhoud van de verpakking is voldoende voor 6 liter motorolie

Multifunctioneel vet

Multis Complex SHD 220 EP2



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	25.01.0514
Drum	50 kg	25.01.0517

» Hoogwaardig synthetisch lithiumcomplex vet. Speciaal voor de meest zware omstandigheden en toepassing bij hoge en lage temperaturen.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: geel
» Temperatuurbereik: -50°C tot 160°C graden
» Basisolie viscositeit: 220 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP2P – 50
ISO 6743-9: L – XDEHB 2

Multis Complex S2A EP2



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	18 kg	25.01.0571
Drum	50 kg	25.01.0572

» Hoogwaardig semi-synthetisch lithiumcomplex vet. Speciaal voor hoge temperaturen en hoge snelheden.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: blauw
» Temperatuurbereik: -25°C tot 160°C graden
» Basisolie viscositeit: 120 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP2P – 25
ISO 6743-9: L – XDEHB 2

Multis Complex EP2



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	25.01.0554
Pail	18 kg	25.01.0555
Drum	50 kg	25.01.0556

» Mineraal lithiumcomplex vet. Speciaal geschikt voor hoge temperaturen en zware belastingen. Verbeterde prestaties in vergelijking tot standaard lithium vetten.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: rood
» Temperatuurbereik: -20°C tot 160°C graden
» Basisolie viscositeit: 165 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP2P – 20
ISO 6743-9: L – XDEHB 2

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Multifunctioneel vet

Multis EP0



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	18 kg	25.01.0501
Drum	50 kg	25.01.0502

» Mineraal lithium/calcium vet. Half-vloeibaar hoge druk vet voor centrale smeersystemen, vetgevulde tandwielkasten en motorreductoren.

» NLGI klasse: 0
» Kleur: lichtbruin
» Temperatuurbereik: -25°C tot 120°C graden
» Basisolie viscositeit: 150 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 MP0K – 25
ISO 6743-9: L – XCBEB 0
Goedgekeurd door Groeneveld

Multis EP2



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	25.01.0521
Blik	1 kg	25.01.0522
Blik	5 kg	25.01.0523
Pail	18 kg	25.01.0524
Drum	50 kg	25.01.0525

» Mineraal lithium/calcium vet. Multifunctioneel vet voor naald-, glij-, rol- en wiellagers, standaard afdichtingen die aan schokken en trillingen onderhevig zijn.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: lichtbruin
» Temperatuurbereik: -25°C tot 120°C graden
» Basisolie viscositeit: 150 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP2K – 25
ISO 6743-9: L – XBCEB 2
Goedgekeurd door Daimler-Benz 267.0

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Multifunctioneel vet

Ceran XM 100



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	425 gram	25.01.0576
Drum	50 kg	25.01.0577

» Mineraal calcium sulfonaatcomplex vet. Half-vloeibaar hoge druk vet voor centrale smeersystemen, vetgevulde tandwielkasten en motorreductoren.

» NLGI klasse: 1-2
» Kleur: bruin
» Temperatuurbereik: -30°C tot 160°C graden
» Basisolie viscositeit: 100 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP1/2R – 30
ISO 6743-9: L – XCFIB 1/2

Multis MS2



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	25.01.0503
Pail	18 kg	25.01.0505
Drum	50 kg	25.01.0506

» Multipurpose lithium/calcium vet met MoS2. Speciaal geschikt voor hoge temperaturen en zware belastingen. Biedt goede smering bij oververhitting door de molybdeendisulfide.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: grijs
» Temperatuurbereik: -25°C tot 130°C graden
» Basisolie viscositeit: 150 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 MPF2K – 25
ISO 6743-9: L – XBCEB 2

Smeermiddelen, additieven & vetten

Schotelvet

Multis XHV 2



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	25.01.0509
Pail	18 kg	25.01.0511

» Mineraal lithium/calcium vet. Vet met een hoge basisolie viscositeit, zeer goed hechtend. Ontwikkeld om uitzonderlijk hoge belastingen te weerstaan in natte, stoffige of droge omstandigheden.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: lichtbruin
» Temperatuurbereik: -20°C tot 130°C graden
» Basisolie viscositeit: 1300 mm^2/s

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP2K – 20
ISO 6743-9: L – XBCHB 2

Lagervet

Lagervet BPW ECO-Li 91



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	06.02.1040.34.00
Emmer	2,5 kg	06.02.1040.30.00
Emmer	5 kg	06.02.1040.31.00
Pail	15 kg	06.02.1040.52.00
Drum	50 kg	06.02.1040.33.00

» Lithiumcomplex lagervet voorgeschreven door BPW. Zeer goede smeereigenschappen bij normale en lage temperaturen.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: blauw
» Temperatuurbereik: -30°C tot 140°C graden

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP 2 N-30

Grotere verpakkingen en/of bulkleveringen op aanvraag leverbaar.

Smeermiddelen, additieven & vetten

Lagervet

Lagervet BPW ECO-Li Plus



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	06.02.1040.45.00
Emmer	5 kg	06.02.1040.47.00
Pail	25 kg	06.02.1040.49.00
Drum	50 kg	06.02.1040.50.00

» Lithiumcomplex lagervet voorgeschreven door BPW. Zeer goede smeereigenschappen bij hoge en lage temperaturen.

» NLGI klasse: 2
» Kleur: blauw
» Temperatuurbereik: -30°C tot 160°C graden

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP 2 P-30

Lagervet SKF VKG 1



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	400 gram	25.VKG.1/0.4
Blik	1 kg	25.VKG.1/1
Blik	5 kg	25.VKG.1/5
Pail	18 kg	25.VKG.1/18
Drum	50 kg	25.VKG.1/50

» Lithiumcomplex lagervet voorgeschreven door SKF
» Zeer goede smeereigenschappen bij normale en lage temperaturen
» Temperatuurbereik: -30°C tot 140°C graden

Frictievet

Sachs frictievet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	80 gram	03.4200.080.050

» Vet met hoge prestaties voor naaf en prise-as voorgeschreven door Sachs
» NLGI klasse: 3
» Kleur: wit
» Temperatuurbereik: -30°C tot 140°C graden

» **Internationale specificaties:**
DIN 51502 KP 3 N-30

Smeermiddelen, additieven & vetten

Montagevet

Montagevet voor ABS-sensor



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zakje	5 gram	17.830.503.062.4

» Voorgeschreven door Wabco
» Kleur: wit



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zakje	8 gram	06.02.1040.17.00

» Voorgeschreven door BPW

Wabco vet Unisilikon GLK 112



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	5 gram	17.830.502.087.4

» Voorgeschreven door Wabco
» Temperatuurbereik: -50°C tot 180°C graden

SKF montagepasta



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	500 gram	25.LGAF 3E/0,5

» Vette, gladde pasta om corrosie door wrijving te voorkomen, waardoor de lagers makkelijker kunnen worden gedemonteerd
» Voorgeschreven door SAF voor de asstompen van SK/RS assen

Smeermiddelen, additieven & vetten

Siliconenvet

Siliconenvet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	100 gram	25.14.0089

» Smeermiddel met een breed scala aan toepassingen bij alle temperaturen
» Met uitstekende scheidings- en glijeigenschappen, hoge oxidatiebestendigheid en lage neiging tot verdamping
» Koud- en warmwaterbestendig, verouderings- en temperatuurstabiel en vuilafdichtend
» Temperatuurbereik: -40°C tot 200°C

Vet voor pneumatisch gereedschap

Slagwerkvet



Verpakking	Artikelnummer
Vetspuit	78.RC-8150F
Vetspuit inclusief 2 navullingen	78.RC-8150

» Speciaal vet voor de slagmechanismes van slagmoersleutels
» Geschikt voor onder andere duopact, SH, DH en CH slagmechanismes

Ruitenvloeistof

Ruitschoon geconcentreerd



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	2 liter	25.9902
Jerrycan	5 liter	25.9905
Pail	20 liter	25.9920
Drum	60 liter	25.9960
Vat	200 liter	25.9961
IBC	1000 liter	25.9965

» Een uitstekende reiniger voor smerige autoruiten, die na gebruik een frisse geur nalaat
» Rubbers, lakken en polycarbonaat worden door deze ruitensproeiervloeistof niet aangetast
» Vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten
» Mengverhouding: 1:10

Smeermiddelen, additieven & vetten

Ruitenvloeistof

Ruitschoon kant & klaar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	2 liter	25.9402
Jerrycan	5 liter	25.9405
Pail	20 liter	25.9420
Drum	60 liter	25.9460
Vat	200 liter	25.9461
IBC	1000 liter	25.9465

» Een uitstekende reiniger voor smerige autoruiten, die na gebruik een frisse geur nalaat
» Rubbers, lakken en polycarbonaat worden door deze ruitensproeiervloeistof niet aangetast
» Vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten

Ruitensproeier antivries geconcentreerd



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.9201
Jerrycan	5 liter	25.9205
Pail	20 liter	25.9220
Drum	60 liter	25.9260
Vat	200 liter	25.9261
IBC	1000 liter	25.9565

» Voorkomt het bevriezen van het ruitensproeiersysteem en is een uitstekende reiniger voor smerige autoruiten, die na gebruik een frisse limoengeur nalaat
» Rubbers, lakken en polycarbonaat worden door deze ruitensproeiervloeistof niet aangetast
» Vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten
» Mengverhoudingen: puur: -44°C / 2:1 -30°C / 1:1 -20°C / 1:2 -10°C

Ruitensproeier antivries kant & klaar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.9305
Vat	200 liter	25.9361
IBC	1000 liter	25.9365

» Voorkomt het bevriezen van het ruitensproeiersysteem en is een uitstekende reiniger voor smerige autoruiten, die na gebruik een frisse limoengeur nalaat
» Rubbers, lakken en polycarbonaat worden door deze ruitensproeiervloeistof niet aangetast
» Vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten
» Beschermd tot -20°C

Smeermiddelen, additieven & vetten

Antivries

Glacelf Eco BS



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.9601
Pail	20 liter	25.9620
Drum	60 liter	25.9660
Vat	208 liter	25.9661

» Economische OAT antivries product, dat met gedemineraliseerd water gemengd moet worden. Het garandeert een optimale bescherming tegen bevriezing en corrosie. Speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen tot EURO 6-motoren. Het product is toepasbaar voor motoren die ouder zijn dan Euro 6, met de nodige voorzorgsmaatregelen, d.w.z. verplicht spoelen vóór de overgang.
» Kleur: lichtblauw

» **Internationale specificaties:**
BS 6580: 2010

Wabco luchtremmen antivries



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	17.830.702.087.4
Jerrycan	10 liter	17.830.702.088.4
Vat	200 liter	17.830.702.090.4

» Beschermt het luchtremsysteem tegen bevriezen
» Reinigt en beschermt remkleppen en alle metalen delen en voorkomt het verharden van afdichtingen en glijringen
» Dient onverdund gebruikt te worden en is veilig voor rubberen delen en lakken

Wintervloeistof

De-icer ruitontdooier



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.9906

» Verwijdert de vorstaanslag op ramen, en in sloten van deuren en kofferbakken
» Het tast rubber, lak en chroom niet aan
» Antivries voorkomt opnieuw bevriezen

Slotontdooier



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	50 ml	25.9907

» Beschermt en ontdooit alle vastgevroren sloten

Smeermiddelen, additieven & vetten

Koelvloeistof

Coolelf Auto Supra (-37°C)



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.9701
Jerrycan	5 liter	25.9705
Pail	20 liter	25.9720
Drum	60 liter	25.9760
Vat	208 liter	25.9762
IBC	1000 liter	25.9765

» Long life koelvloeistof geschikt voor open en gesloten koelsystemen gebaseerd op monoethyleenglycol en organische inhibitoren. De koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt. Nitriet-, amine-, boraat-, silicaat-, chromaat- en fosfaatvrij. Coolelf Auto Supra is mengbaar met alle commerciele soorten koelvloeistof die op monoethyleenglycol zijn gebaseerd.

» Kleur: roze tot fluorescerend oranje

» **Internationale specificaties:**
Afnor NFR 15-601
ASTM D3306/D4656/D4985/D6210
BS 6580
JASO M325
NATO S-759
SAE J1034

» **Voldoet aan de vereisten van:**
CAT EC-1
CASE New Holland MAT3624
Cummins CES 14439/CES 14603
DAF
Fendt Valtra
Leyland Trucks
Renault 1-01-001/ S Type D
Saab
Scania
Wartsilla 32-9011

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
CAT 2091/11
Cummins IS series u N14
Daimler MB 326.3
Deutz DQC CB-14
Ford WSS-M97B44
GE Jenbacher TA 1000-0201
GM 6277M
GMW 3420
Jaguar Land-Rover STJLR 651.5003
Komatsu 07 892 (2009)
Liebherr MD1-36-130
MAN 324 Typ SNF
Mazda MEZ MN 121 D
MTU MTL 5048
MWM 2091/11
VW TL 774 D/F (G12/G12+)

Coolelf Eco BS (-22°C)



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.9501
Jerrycan	5 liter	25.9505
Pail	20 liter	25.9520
Vat	208 liter	25.9561
IBC	1000 liter	25.9565

» Economische OAT kant-en-klaar product, dat is voorgemengd met gedemineraliseerd water. Voorziet in vorst- en corrosiebescherming. Het garandeert een optimale bescherming tegen bevriezing tot -22°C. Speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen tot EURO 6-motoren. Het product is toepasbaar voor motoren die ouder zijn dan Euro 6, met de nodige voorzorgsmaatregelen, d.w.z. verplicht spoelen vóór de overgang.

» Kleur: lichtblauw

» **Internationale specificaties:**
BS 6580: 2010

Koelvloeistof

Coolelf Si-OAT (-37°C)



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.9802
Vat	208 liter	25.9806
IBC	1000 liter	25.9807

» Long life koelvloeistof gebaseerd op monoethyleenglycol met "Organic Acid Technology" en silicaten. De koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt. Nitriet-, amine- en fosfaatvrij. Niet mengen met andere soorten koelvloeistof en antivries. Het wordt aanbevolen om het koelsysteem eerst door te spoelen met gedemineraliseerd water, alvorens af te vullen met Coolelf Si-OAT.

» Kleur: violet

» **Internationale specificaties:**
Afnor NFR 15-601
ASTM D3306/D4985
BS 6580: 2010
CUNA NC 956-16
SAE J1034

» **Voldoet aan de vereisten van:**
Scania TB 1451

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
Cummins CES 14603
Daimler MB 325.5/325.6
MAN 324 Type Si-OAT
VW TL 774-G

Coolelf MDX (-37°C)



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Vat	208 liter	25.9808
IBC	1000 liter	25.9809

» Gebruiksklare hybride koelvloeistof klaar voor gebruik, als een mix met gedemineraliseerd water. Biedt een effectieve oplossing voor corrosieproblemen bij alle materialen die in koelcircuits worden gebruikt. Biedt een uitstekende bescherming tegen cavitatie en presteert goed in de corrosietests. De additieven in de koelvloeistof bieden een alkaliniteitsreserve en een weerstand tegen schuimvorming.

» Kleur: groen

» **Internationale specificaties:**
Afnor NFR 15-601
BS 6580

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
BMW GS 94000
CAT MWM 0199-99-2091/9
Daimler MB 326.0
GM - Opel
GMW 3420

» **Goedkeuringen van de fabrikant:**
MAN 324 Typ SNF
MTU MTL 5048
Porsche TL-774 C (G11)
Steyr-Daimler Puch N 05045
Vauxhall GM 6277M (+B040 1065)
Volvo 128 6083/002
VW TL 774 C (G11)
Van Hool

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven koeling

Koelsysteem reiniging inwendig



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0178

» Voor gebruik in alle watergekoelde, gesloten koelsystemen (commerciële voertuigen, passagiersvoertuigen, industriële warmtewisselaars)
» Bevat snelwerkende componenten voor verwijdering van vervuiling uit het gehele koelsysteem als gevolg van het draaien van de motor
» Reinigt het gehele koelsysteem, lost aanslag op en verwijdert dit, en verbetert de werking van kleppen, thermostaten en waterpompen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.01.0660

» Voorkomt corrosie, kalkafzetting en sludgevorming in het koelsysteem
» Biedt gedurende één jaar een optimale bescherming
» Na reiniging vullen met koelvloeistof/antivries en Alentra protector



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	150 gram	25.9011

» Reinigt het koelsysteem en verwijdert roest
» Bevat geen zuren
» Reinigt koelsystemen tot 12 liter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0002

» Verwijdert olie- en kalkafzettingen en zorgt voor een optimale motortemperatuur en bedrijfszekerheid
» Bevat geen agressieve zuren en logen
» Geschikt voor alle koelwater- en verwarmingssystemen
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 10 liter koelvloeistof

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven koeling

Koelsysteem reiniging inwendig



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.19.0012

» Voor het snel en eenvoudig reinigen van het koel- en verwarmingssysteem
» Maakt olie- en vethoudende resten los en bindt ze
» Penetreert en verwijdert sludge- en corrosie-afzettingen
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 80 liter koelvloeistof

Koelsysteem reiniging uitwendig



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.19.0010

» Verbetert het koelvermogen van de intercooler
» Verwijdert efficiënt vervuiling van bouwwerven en insectenresten
» Beschermt na de reiniging tegen zout water en aluminiumcorrosie
» Mengverhouding 1:50 liter

Interieurfilterhuis reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	150 ml	25.19.0006

» Speciale hygiënereiniger voor het pollenfilterhuis en de aangrenzende luchtkanalen
» Vertraagt de nieuwe aangroei van micro-organismen
» Intensieve reinigende werking door optimale bevochtiging
» Zonder allergie-opwekkende geur- en kleurstoffen

Airco reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.19.0007

» Reinigt de airconditioning grondig en effectief
» Spoelt micro-organismen, ziekteverwekkers en verontreinigingen onder hoge druk uit de verdamper
» Verbetert de luchtkwaliteit in het voertuig
» Zonder allergie-opwekkende geur- en kleurstoffen

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven koeling

Luchtverfrisser



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	100 ml	25.19.0008

» Bestrijdt snel en duurzaam onaangename geurtjes in het interieur
» Met allergievriendelijke geurabsorberende formule
» Verspreidt een aangenaam frisse muntgeur
» Behandelen van moeilijk bereikbare plaatsen dankzij een fijne verneveling

Koelsysteem bescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0177

» Voor gebruik in alle watergekoelde, gesloten koelsystemen (commerciële voertuigen, passagiersvoertuigen, industriële warmtewisselaars)
» Dicht kleine lekkages betrouwbaar en eenvoudig af
» Ook voor preventief gebruik



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	1 liter	25.01.0661

» Bestaande lekkages worden blijvend afgedicht
» Smeert de waterpomp en houdt afdichtingen en slangen soepel
» Reeds vervuilde systemen eerst reinigen met Alentra cleaner



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	150 gram	25.9013
Blik	735 gram	25.9012

» Voorkomt en dicht lekkages tot 0,9 mm in het koelsysteem
» Smeert de waterpomp
» Voorkomt corrosie, kalkafzetting en sludgevorming
» Houdt de oppervlakken glad en egaal, waardoor de koeling optimaal blijft
» Is ook geschikt om preventief te gebruiken
» TÜV-gecertificeerd

Additieven koeling

Koelsysteem bescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	150 gram	25.9014

» Heeft dezelfde eigenschappen als BAR's leaks original, echter is fijner qua structuur en daarmee geschikt voor de modernste koelsystemen
» Het product is geheel vloeibaar
» TÜV-gecertificeerd



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	150 ml	25.14.0091

» Voorkomt en dicht lekkages in het koelsysteem
» Voor alle koelwater- en verwarmingssystemen met en zonder waterfilter
» Ook geschikt voor aluminium- en kunststof koelsystemen
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 10 liter koelvloeistof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.19.0011

» Dicht haarscheurtjes en lekkages in het koelsysteem direct en permanent af
» Garandeert een goede werking van de verwarmingskranen en de waterpomp
» Neutraal voor rubber, kunststoffen, lichtmetaal en non-ferrometaal
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 40 liter koelvloeistof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.19.0013

» Verzekert de werking van het koelsysteem en reinigt tijdens het rijden
» Zet roest en kalk om in stoffen die in water oplosbaar zijn
» Beschermt het systeem tegen nieuwe roest- en kalkafzettingen
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 40 liter koelvloeistof

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven benzine

Benzinesysteem reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.14.0080

» Verwijdert afzettingen aan injectiekleppen, inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan
» Verbetert de motorloop en optimaliseert de uitlaatgaswaarden
» Geschikt voor alle benzinemotoren
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 liter brandstof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0179

» Geschikt voor alle benzinemotoren
» Verwijdert op betrouwbare wijze vervuiling in het gehele brandstofsysteem ontstaan door het draaien van de motor, van de tank tot de verbrandingskamer
» Lost (gum)hars in carburateur en in injectiesysteem op
» Verwijdert koolaanslag en onverbrande koolstofresten uit het bovenste cilindergebied
» Neemt vocht op en gecondenseerd water in het gehele brandstofsysteem
» Smeert en beschermt het bovenste cilindergebied



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0099

» Modern brandstofadditief om de versnelling in het deellastbereik merkbaar te verbeteren
» Zorgt voor meer rijplezier door een geoptimaliseerd rendement
» Geschikt voor alle 2- en 4-takt-benzinemotoren met en zonder turbo en katalysator
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 liter brandstof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0106

» Verwijdert aanslag op inspuitkleppen, inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe aanslag
» Verhelpt startproblemen en onrustige loop van de motor
» Geschikt voor alle benzinemotoren met en zonder turbo en katalysator
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 liter brandstof

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven benzine

Benzinesysteem bescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	150 ml	25.14.0116

» Universeel te gebruiken en verhoogt het octaangetal van de brandstof
» Zelfmengende combinatie van actieve stoffen, geformuleerd volgens de laatste additieven- en brandstoftechnologie
» Door het grotere vermogen van de brandstof wordt schade aan de motor voorkomen
» De verhoging van het octaangetal zorgt voor een lager brandstofverbruik

Benzine stabilisator



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0105

» Verduurzaamt en beschermt de brandstof tegen veroudering en oxidatie
» Verhindert corrosie in het volledige brandstofsysteem
» Geschikt voor alle benzinemotoren met en zonder turbo en katalysator
» Een vulling van de doseerhouder met 25 ml is voldoende voor 5 liter brandstof

Loodvervanger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0047

» Smeert en beschermt klepzittingringen van voertuigen die oorspronkelijk loodhoudende brandstof vereisen
» Vermindert slijtage aan de cilinderkop en behoudt zo een optimale compressie
» Geschikt voor turbo en katalysator
» Een vulling van de doseerhouder met 25 ml is voldoende voor 25 liter brandstof

Carburateur reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0020

» Verhoogt het prestatievermogen van de motor
» Verwijdert afzettingen in de carburateur, aan de kleppen, bougies en in de verbrandingsruimte
» Geschikt voor alle benzinemotoren
» Met en zonder turbo en katalysator
» Voor directe toevoeging in de brandstoftank
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 liter brandstof

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven benzine

Carburateur reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0072

» Voor de ontvetting en reiniging van vetachtige vervuilingen en afzettingen aan carburateurs en injectiesystemen
» Reiniging zonder demontage



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0720

» Reiniger voor carburateurs, vlinderkleppen en leegloopkleppen, zonder demontage
» Heeft een hoog oplossend vermogen, laat geen residu achter, is niet corrosief en heeft een gericht spuitbeeld

Injectiesysteem reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0180

» Zorgt voor effectieve reiniging van injectormonden en inlaat zonder demontage
» Verwijdert vervuiling in het gehele bezine-injectiesysteem ontstaan door het draaien van de motor

Kleppen reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	150 ml	25.14.0050

» Verwijdert afzettingen aan ventielen, in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan
» Bespaart brandstof en optimaliseert het prestatievermogen van de motor
» Geschikt voor alle benzinemotoren met en zonder turbo en katalysator
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 liter brandstof

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven benzine

Kleppen reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0022

» Voor de reiniging van het gehele aanzuigsysteem in benzinemotoren
» Speciaal actief oplosmiddel voor het reinigen van afzettingen uit het aanzuigcircuit en van de gaskleppen
» Garandeert de werking van bewegende delen en verhoogt de bedrijfszekerheid

Additieven diesel

Dieselsysteem bescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.14.0110

» Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage, afzettingen en corrosie
» Verbetert de motorloop en voorkomt prestatievermindering
» Verhoogt het smeervermogen van dieselbrandstoffen
» Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 liter brandstof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	200 ml	25.19.0001
Flacon	500 ml	25.19.0002

» Beschermt injectoren bij regelmatig gebruik tegen brandstofgerelateerde afzettingen
» Afzettingen op de injectoren worden opgelost en verwijderd
» Voor alle commonrail- en pompverstuiversystemen
» 200 ml is voldoende voor 80 liter brandstof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0113

» Zorgt voor een optimale verbranding, vermindert roetvorming, verlaagt de emissie en verlengt de levensduur van roetfilters
» Beschermt het roetfilter en reduceert de roetuitstoot
» Voor alle dieselmotoren met roetfilter
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 liter brandstof

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven diesel

Dieselsysteem bescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	150 ml	25.14.0114

» Versnelt de afbranding van het roet en vermindert uitlaatdamp
» Reinigt het dieselinjectiesysteem en zorgt voor een rustigere motorloop
» Voor alle dieselmotoren zonder roetfilter
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 50 liter brandstof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	150 ml	25.14.0108
Flacon	1 liter	25.14.0008

» Verhoogt de vervloeibaarheid en filterbaarheid van diesel
» Maak de diesel vorstbestendig tot -31°C graden
» Garandeert de bedrijfszekerheid van alle dieselmotoren bij lage temperaturen
» Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter
» De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 liter brandstof

Dieselsysteem reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.14.0042
Flacon	1 liter	25.14.0077
Flacon	5 liter	25.14.0078
Drum	50 liter	25.14.0079

» Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie
» Verwijdert afzettingen aan inspuitstukken en in de verbrandingsruimte
» Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter
» Mengverhouding 1:75 liter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0181

» Krachtig product voor gebruik in alle dieselmotoren, dat specifiek is ontwikkeld voor dieselmotoren met directie injectie onder hoge druk met common-railtechnologie of injectiepompen
» Met name aanbevolen bij langere onderhoudsintervallen
» Betrouwbare verwijdering van vervuiling in het gehele brandstofsysteem door het draaien van de motor, van de tank tot de verbrandingskamer
» Neemt vocht op uit het dieselsysteem, verwijdert dit efficiënt en zorgt voor goede bescherming van de hogedrukpomp
» Optimale brandstofverstuiving, duurzame smering en bescherming van alle branstofbevattende onderdelen
» Geschikt voor voertuigen met roetfilters

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven diesel

Dieselsysteem reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.14.0107
Jerrycan	5 liter	25.14.0111
Drum	50 liter	25.14.0112

» Verwijdert aanslag in het dieselinjectiesysteem en in de verbrandingskamer en voorkomt dat er weer aanslag komt
» Onderhoudt alle componenten van het dieselinjectiesysteem
» Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter
» 250 ml is voldoende voor maximaal 75 liter brandstof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.14.0059

» Vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen en reinigt verstuivers, het gehele brandstofsysteem en verbrandingskamers
» Optimaliseert het verbrandingsproces en geeft de motor zijn oorspronkelijke prestaties terug
» Voor alle diesel- en turbodieselmotoren met en zonder roetfilter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.19.0003
Flacon	950 ml	25.19.0004

» Reinigt injectoren betrouwbaar tegen brandstofgerelateerde afzettingen
» Afzettingen op de injector worden losgemaakt en verwijderd
» Voor alle commonrail- en pompverstuiversystemen
» 500 ml is voldoende voor 150 liter brandstof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.19.0009

» Speciale intensieve reinigingsbrandstof voor injectiesystemen van dieselmotoren
» Verwijdert ook afzettingen op injectoren die zich niet laten verwijderen met brandstoftoevoegingen
» Afzettingen op de injectoren worden losgemaakt en verwijderd
» Garandeert een gelijkmatige injectiestraal, rustige stationairloop en lager brandstofverbruik

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven diesel

Dieselsysteem reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0023

» Voor de reiniging van het gehele aanzuigsysteem in dieselmotoren
» Actief oplosmiddel met zeer effectieve additievencombinatie
» Lost alle verontreinigingen en afzettingen op uit het dieselaanzuigcircuit en van de gaskleppen

Injectiesysteem reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0182

» Zorgt voor effectieve reiniging van injectormonden en inlaat zonder demontage
» Aanslag door verkoling en roet wordt adequaat verwijderd
» Zorgt voor duurzame smering van de injectiepomp, met name voor laagzwavelige dieselbrandstoffen
» Te gebruiken in alle dieselmotoren
» Tevens geschikt voor dieselmotoren met directe injectie onder hoge druk met common-rail technologie of pompinjectoren

DPF reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.14.0025

» Voor de reiniging van roetfilters
» Zorgt voor optimale rijeigenschappen, motorvermogen en laag brandstofverbruik
» Voor alle dieselmotoren
» Vooral geschikt voor voertuigen die veel korte afstanden afleggen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	300 ml	25.08.0183

» Krachtig additief voor gebruik in alle dieselaggregaten voor het terugdringen van uitstoot van roet en uitlaatgassen en voor verbeterde motorprestatie
» Geschikt voor alle dieselmotoren en voor alle soorten dieselbrandstof

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven diesel

DPF reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0723

» Hulpmiddel voor het losmaken en verwijderen van vervuiling door en afzetting van roet in roetfilter-systemen, zonder demontage
» Heeft een snelle werking en is niet corrosief
» Is oplosmiddelvrij en onbrandbaar

DPF spoeling



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.14.0026

» Voor de spoeling van roetfilters na reiniging
» Zorgt voor optimale rijeigenschappen, motorvermogen en laag brandstofverbruik
» De door het reinigingsmiddel zachtgemaakte roetlaag wordt opgelost en in het roetfilter verdeeld en verbrand
» Voor alle dieselmotoren
» Vooral geschikt voor voertuigen die veel korte afstanden afleggen

EGR-reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0724

» Snel werkende uitlaatgas-recirculatie-reiniger, voor het oplossen van vervuiling in EGR-klep, luchtinlaatsysteem, spruitstuk en inlaatklep
» Herstelt de luchttoevoer naar de motor, verbetert acceleratievermogen en reduceert uitlaatgassen
» Laat geen residu achter en voorkomt de afzetting van hars

Anti-bacterie reiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.19.0005

» Doodt micro-organismen in diesel- en biodieselbrandstoffen en voorkomt dat deze opnieuw aangroeien
» Breed werkingsspectrum tegen bacteriën, gisten en schimmels
» Schokdosering: 500 ml op 600 liter
» Preventief gebruik: 500 ml op 3000 liter

Smeermiddelen, additieven & vetten

Additieven diesel

Anti-bacterie reiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.9911
Fles	5 liter	25.9912

» Doodt micro-organismen in diesel- en biodieselbrandstoffen en voorkomt dat deze opnieuw aangroeien
» Breed werkingsspectrum tegen bacteriën, gisten en schimmels
» Schokdosering: 400 ml op 1000 liter
» Preventief gebruik: 50 ml op 1000 liter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	500 ml	25.9914

» Verwijdert bacteriegroei en schimmelvorming uit de dieselbrandstof
» Goede anti-corrosieve eigenschappen en langdurige bescherming tegen microbiologische materiaal afbraak
» Bevat geen nitraat, nitrerende agents of organisch gebonden chloor (heeft geen effect op de AOX waarde)
Schokdosering: 200 ml op 1000 liter diesel
» Preventief gebruik: 500 ml op 1000 liter diesel

Aanzuigsysteem reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0023

» Voor de reiniging van vervuilingen en afzettingen in het aanzuig- en gaskleppenbereik
» Garandeert de goede werking van de beweegbare delen en verlaagt het brandstofverbruik
» Verhoogt de bedrijfszekerheid van dieselmotoren

Aftapkranen & vatsleutels

Aftapkraan



Aansluiting	Artikelnummer
Ø 45 mm	25.9105

» Geschikt voor onder andere 5 liter jerrycans



Aansluiting	Artikelnummer
Ø 50 mm	25.9100

» Geschikt voor onder andere 5 en 10 liter jerrycans



Aansluiting	Artikelnummer
Ø 60 mm	25.9020.25

» Geschikt voor onder andere 20 en 25 liter pails en 60 liter drums



Aansluiting	Artikelnummer
Ø 71 mm	25.9060

» Geschikt voor onder andere 30 liter pails en 60 liter drums

Smeermiddelen, additieven & vetten

Aftapkranen & vatsleutels

Aftapkraan



Aansluiting	Adapter	Artikelnummer
3/4"	25.9062	**25.9061**

» Geschikt voor onder andere 60 liter drums en 200, 205, 208 en 210 liter vaten



Aansluiting	Materiaal	Artikelnummer
3/4"	messing	**25.9063**

» Geschikt voor onder andere 60 liter drums en 200, 205, 208 en 210 liter vaten



Aansluiting	Materiaal	Artikelnummer
3/4"	verzinkt staal	**25.9064**

» Geschikt voor onder andere 60 liter drums en 200, 205, 208 en 210 liter vaten

Adapter voor aftapkraan



Aansluiting	Artikelnummer
Buitendraad: 2 3/4" Binnendraad: 3/4"	**25.9062**

» Geschikt voor onder andere 200, 205, 208 en 210 liter kunststof vaten

Smeermiddelen, additieven & vetten

Aftapkranen & vatsleutels

Draaidophulp



Materiaal	Artikelnummer
Kunststof	25.16.0237


» Geschikt voor 10, 25 en 60 liter containers

Vatsleutel




Materiaal	Artikelnummer
Kunststof	25.9295

» Geschikt voor diverse drums en vaten




Materiaal	Lengte	Artikelnummer
Aluminium-brons	380 mm	76.03.963.8270

» Geschikt voor gangbare vatafsluitingen
» Vonkvrij en explosieveilig
» Corrosiebestendig en slijtvast



Materiaal	Lengte	Artikelnummer
Aluminium-brons	300 mm	76.03.963.8271

» Geschikt voor gangbare vatafsluitingen
» Vonkvrij en explosieveilig
» Corrosiebestendig en slijtvast



Materiaal	Lengte	Artikelnummer
Aluminium-brons	400 mm	76.03.963.8272

» Geschikt voor gangbare vatafsluitingen
» Vonkvrij en explosieveilig
» Corrosiebestendig en slijtvast

Smeermiddelen, additieven & vetten

Technische sprays

Keramisch vet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0740
Pot	600 gram	25.01.0553

» Metaalvrij keramisch vet met uitstekende hechting, voor het behandelen van onderdelen die aan extreem hoge belasting onderhevig zijn en/of blootstaan aan zeer hoge temperaturen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.14.0096

» Semisynthetische, metaalvrije en witte hoge-temperatuurpasta
» Voor het smeren van allerlei soorten zwaar belaste glijvlakken
» Universeel toepasbaar en bestand tegen warm en koud water en tegen zuren en logen
» Temperatuurbereik: -40°C tot 1400°C

Remmenspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0022

» Zeer hechtende, metaalvrije remmenspray voor een compleet onderhoud van de remmen
» Dempt, smeert en beschermt tegen corrosie
» Bestendig tegen externe invloeden zoals zout water en spatwater

Remmen roestbescherming



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0024

» Beschermt de remklauw en de remschijf tegen roestvorming bij langere stilstand
» Laat een beschermlaag achter waardoor de remmen als nieuw lijken
» Korte verdamptijd

Technische sprays

Keramische pasta voor remsysteem



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.01.0544

» Hoogwaardig metaalvrije niet smeltbare montagepasta
» Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage van alle schroefdraadverbindingen
» Water-, zuur- en zoutbestendig
» Temperatuurbereik: -40°C tot 1100°C



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	100 gram	25.14.0082
Spuitbus	200 ml	25.14.0033

» Synthetisch speciaal smeermiddel voor het remsysteem
» Voorkomt het vastlopen en corroderen van de velgen op de wielnaaf
» Temperatuurbereik: -40°C tot 1200°C
» Goed hechtend, strooizout- en spatwaterbestendig



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.19.0023

» Metaalvrije onderhouds- en reparatiepasta voor remmen, onderstel en carrosserie
» Hoge druk- en temperatuurbestendigheid en bestand tegen externe invloeden
» Temperatuurbereik: -40°C tot 1250°C

Kettingspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0704

» Smeermiddel voor het behandelen van ketting aangedreven overbrengingen, welke onderhevig zijn aan zware belasting
» Industrieel kettingvet is te verwerken als olie, met de eigenschappen van vet

Smeermiddelen, additieven & vetten

Technische sprays

Kettingspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0061

» Eerste smering en onderhoudssmering van krachtoverbrengende kettingen
» Bijzonder geschikt voor een stofhoudende, vuile en corrosieve atmosfeer
» Door het kruipvermogen bereikt de kettingspray ook de meest afgelegen smeerplaatsen
» Koud-, warm- en spatwaterbestendig

Koperspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0737
Kan	5 liter	25.01.0746

» Spray met hoog kopergehalte ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen
» Hoge thermische stabiliteit en goede corrosiewering
» Bestand tegen temperaturen -40°C tot 1100°C



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	250 ml	25.14.0063

» Scheidings- en smeermiddel van fijne koperdeeltjes voor thermisch hoog belaste machineonderdelen
» Maakt probleemloze demontage na lange bedrijfsduur mogelijk
» Temperatuurbereik: -30°C tot 1100°C

Kopervet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	100 gram	25.14.0083
Pot	250 gram	25.14.0084
Pail	1 kg	25.14.0074

» Los- en smeermiddel van fijne koperdeeltjes voor thermisch hoog belaste machineonderdelen
» Maakt probleemloze demontage na lange bedrijfsduur mogelijk
» Temperatuurbereik: -35°C tot 1100°C

Smeermiddelen, additieven & vetten

Technische sprays

Koudkrimpolie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0738

» Effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen
» Door de heftige temperatuursdaling tot -30°C, in combinatie met de smerende werking van koudkrimpolie, kan de schroefverbinding gelost worden

Kruipolie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.08.0141

» Kruipolie met een goede penetrerende werking, voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen
» Bevat grafiet en MoS2, is vochtverdringend en corrosiewerend



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.14.0064

» Maakt vastzittende schroeven en moeren in de kortste tijd los
» Roest wordt doordrongen en opgelost
» Doordringt ook de smalste passingen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0017

» Snelle kruipolie met uitmuntende kruipeigenschappen en smeerwerking
» MoS2-deeltjes bieden de beste bescherming tegen het opnieuw blokkeren van onderdelen
» Maakt gecorrodeerde en geoxideerde schroef- en steekverbindingen snel los

Smeermiddelen, additieven & vetten

Technische sprays

Actieve olie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0016

» Universeel inzetbare actieve olie met hechtkracht voor de smering van onderdelen
» Bijzonder geschikt voor snel draaiende onderdelen
» Voor het beweeglijk maken van gewrichten, scharnieren, bowdenkabels en bouten

Montagevet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0735

» Vet ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zware belasting
» Waterafstotend, heeft een uitstekende corrosiewerende werking, is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen

Montagepasta



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	50 gram	25.14.0081

» Hoogwaardige wolfraamdisulfide-pasta voor extreme omstandigheden
» Voor installatie, reparatie en onderhoud op alle technische gebieden
» Voor basissmering en levensduursmering van scharnieren en kleine componenten
» Temperatuurbereik: -35°C tot 450°C

Multispray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.08.0136
Kan	5 liter	25.01.0743

» Universele olie voor het smeren, beschermen en reinigen van onderdelen van metaal en kunststof
» Heeft een uitstekend penetrerende werking, is vochtverdringend en corrosiewerend, verwijdert olie, vet, was, tectyl en teer en laat na reiniging een beschermende film achter

Smeermiddelen, additieven & vetten

Technische sprays

PTFE droog



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0700

» Droog, oppervlakte smeermiddel voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof waarbij geen olie of vet mag achterblijven
» Heeft een zeer geringe wrijvingscoëfficiënt en voorkomt slijtage en vastklemmen
» Goede hechting en is bestand tegen weersinvloeden
» Geschikt voor onderdelen welke onderhevig zijn aan lichte belasting en lage snelheden
» Ook geschikt voor het lossen van mallen, waarbij het gebruik van siliconen niet wenselijk is

PTFE spray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0701

» Universeel smeermiddel met uitstekende mechanische en thermische stabiliteit voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof
» Heeft een zeer geringe wrijvingscoëfficiënt, een fijne structuur en een goede hechting
» Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal
» Voorkomt slijtage en vastklemmen
» Bestand tegen temperaturen van -50°C tot 250°C

PTFE wit spuitvet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0703

» Spuitvet met zeer goede hechting en hoge viscositeit voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof
» Heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen
» Waterafstotend en pH-neutraal
» Bevat PTFE en voorkomt slijtage en vastklemmen
» Bestand tegen temperaturen van -30°C tot 160°C



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	250 ml	25.14.0069

» Goed hechtende, waterbestendige, witte smeerstof met een groot vermogen
» Perfect geschikt voor het smeren van alle beweegbare delen
» Ter smering van beweegbare delen zoals: assen, scharnieren, draaipunten, bouten, kettingen, veren etc.
» Uitstekende lage en hoge temperatuureigenschappen

Smeermiddelen, additieven & vetten

Technische sprays

Vloeibaar vet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0015

» Synthetisch vloeivet met PTFE
» Corrosiebescherming voor ferro en non-ferro metalen
» Zeer goede vloeibaarheid en bijzonder korte aandroogtijd

Remmontagevet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0742

» Vet met uitstekende hechting ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zware belasting
» Waterafstotend en heeft een uitstekende roestwerende werking

Smeerspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0103

» Smeerstof met groot prestatievermogen
» Na het verdampen van het oplosmiddel blijft een hechtende en soepele smeerstoffilm achter
» Goede corrosiebescherming, bestand tegen warm en koud water
» Als preventie en intervalsmering van componenten zoals scharnieren en draaipunten



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0028

» Multifunctioneel, vloeibaar smeermiddel met extreme hechting
» De smeerfilm is bestand tegen hoge druk en beschermt tegen slijtage en corrosie
» Het smeermiddel hecht zich goed vast, zelfs bij draaiende of roterende onderdelen

Technische sprays

Snij- en boorolie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	100 ml	75.10571

» Olie ter voorkoming van oververhitting van metalen bij snij- en boorwerkzaamheden
» Beschermt, smeert en vermindert de slijtage van het gereedschap
» Geschikt voor boren, zagen, frezen, snijden en afdraaien



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0730
Kan	5 liter	25.01.0747

» Olie ter voorkoming van oververhitting van metalen bij snij- en boorwerkzaamheden
» Beschermt, smeert en vermindert de slijtage van het gereedschap
» Geschikt voor boren, zagen, frezen, snijden en afdraaien



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0073

» Water-onoplosbare hoogwaardige snijolie voor ijzermetaal
» Garandeert uitstekende materiaaloppervlakken en een lange levensduur

Smeermiddelen, additieven & vetten

Technische sprays

Vaseline



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.08.0137

» Transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel met zeer goede hechting
» Waterafstotend en pH-neutraal en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	200 gram	25.01.0548

» Transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel met zeer goede hechting
» Waterafstotend en pH-neutraal en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Emmer	1 kg	25.01.0550

» Transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel met zeer goede hechting
» Waterafstotend en pH-neutraal en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen

Batterijpoolvet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	50 gram	25.14.0085
Spuitbus	300 ml	25.14.0086
Pot	1 kg	25.14.0087

» Beschermt batterijpolen en elektrische contacten tegen corrosie en oxidatie
» Voorkomt kruipstromen en vermindert contactweerstanden
» Kunststofvriendelijk speciaal vet op basis van kalkzeep
» Temperatuurbereik: -30°C tot 100°C

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Opvangbak



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
440 x 340 x 100 mm	10 liter	75.122215
600 x 400 x 160 mm	25 liter	75.122209

» Kunststof opvangbak met handgrepen
» Olie- en zuurbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
735 x 535 x 125 mm	50 liter	25.2562-0
1180 x 750 x 155 mm	140 liter	25.2563-0

» Olie- en zuurbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
440 x 300 x 130 mm	6 liter	75.EGER2010
580 x 300 x 130 mm	10 liter	75.EGER2011

» Kunststof opvangbak met handgrepen



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
600 x 450 x 180 mm	16 liter	75.AT2058

» Kunststof opvangbak met handgrepen en schenktuit

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Opvangbak



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
800 x 520 x 100 mm	50 liter	80.197-50

» Loog- en zuurbestendig

Asolie opvangbak



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
310 x 240 x 160 mm	3 liter	80.197-4

» Kunststof opvangbak met handgrepen
» Geschikt om in velgbed te plaatsen
» Eenvoudige demontage van de aandrijfas
» Olie- en zuurbestendig

Vatenlekbak



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
980 x 600 x 85 mm	30 liter	75.8076
1200 x 800 x 165 mm	120 liter	75.10710

» Polyethyleen vatenlekbak
» Olie-, zuur- en loogbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
810 x 410 x 230 mm	65 liter	75.7086
1280 x 850 x 270 mm	220 liter	75.6882

» Glasvezelversterkt kunststof
» Olie-, zuur- en loogbestendig

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Vatenlekbak



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1200 x 800 x 165 mm	150 liter	75.5113

» Glasvezelversterkt kunststof
» Geschikt voor Europallets
» Olie-, zuur- en loogbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1600 x 1200 x 165 mm	250 liter	75.10712

» Polyethyleen vatenlekbak
» Geschikt voor Europallets
» Olie-, zuur- en loogbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1205 x 805 x 330 mm	250 liter	75.8424

» Polyethyleen vatenlekbak
» Olie-, zuur- en loogbestendig

Vatenlekbak met rooster



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
980 x 600 x 85 mm	30 liter	75.8077
1200 x 800 x 175 mm	100 liter	75.8725

» Polyethyleen vatenlekbak met rooster
» Olie-, zuur- en loogbestendig

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Vatenlekbak met rooster



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1200 x 800 x 190 mm	140 liter	**75.7963**

» Glasvezelversterkt kunststof met stalen rooster
» Geschikt voor Europallets
» Olie-, zuur- en loogbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1280 x 850 x 290 mm	220 liter	**75.6875**

» Glasvezelversterkt kunststof met stalen rooster
» Geschikt voor twee vaten
» Olie-, zuur- en loogbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1280 x 1280 x 210 mm	220 liter	**75.6876**

» Glasvezelversterkt kunststof met stalen rooster
» Geschikt voor vier vaten
» Olie-, zuur- en loogbestendig



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1205 x 805 x 330 mm	250 liter	**75.8425**

» Polyethyleen vatenlekbak met stalen rooster
» Olie-, zuur- en loogbestendig

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Lekbak voor IBC



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1450 x 1450 x 1000 mm	1100 liter	75.8582

» Polyethyleen lekbak met rooster
» Olie-, zuur- en loogbestendig
» Verplaatsbaar met heftruck en palletwagen



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
2680 x 1250 x 460 mm	1200 liter	75.7394

» Draagcapaciteit: 4000 kg
» Gelakt staal met stalen roosters
» Geschikt voor IBC's
» Olie-, zuur- en loogbestendig

Vatenrek met lekbak



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
990 x 1280 x 840 mm	220 liter	75.7663

» Glasvezelversterkt kunststof lekbak met stalen vatenrek
» Geschikt voor twee 60 liter drums of één 210 liter vat
» Olie-, zuur- en loogbestendig
» Wordt geleverd exclusief schenkkandrager

Milieubox



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
1200 x 1000 x 760 mm	610 liter	75.8085

» Draagcapaciteit: 450 kg
» Stapelbare box gemaakt van zuurbestendig polyethyleen
» Geschikt voor de opslag van accu's

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Jerrycan



Inhoud	Artikelnummer
5 liter	75.P21 131
10 liter	75.P21 133
20 liter	75.P21 137

» Rode polyethyleen container met flexibele geïntegreerde tuit
» Geschikt voor vloeibare brandstoffen
» Sluitdop met fixeerband tegen verliezen geborgd



Inhoud	Artikelnummer
20 liter	75.P21 127

» Zwarte polyethyleen container met flexibele geïntegreerde tuit
» Geschikt voor vloeibare brandstoffen
» Sluitdop met fixeerband tegen verliezen geborgd



Inhoud	Artikelnummer
5 liter	75.P21 050
10 liter	75.P21 055
20 liter	75.P21 060 950

» Groene stalen container
» Geschikt voor vloeibare brandstoffen
» Gelaste uitvoering voorzien van splitpenborging



Inhoud	Artikelnummer
10 liter	75.P21 163
15 liter	75.P21 165
20 liter	75.P21 167
35 liter	75.P21 169

» Transparante polyethyleen container met aftapkraan
» Geschikt voor water en levensmiddelen
» Sluitdop met fixeerband tegen verliezen geborgd

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Jerrycan



Inhoud	Artikelnummer
5 liter	75.P21 151
10 liter	75.P21 153
20 liter	75.P21 157

» Transparante polyethyleen container met aftapkraan
» Geschikt voor water en levensmiddelen
» Sluitdop met fixeerband tegen verliezen geborgd



Inhoud	Artikelnummer
10 liter	75.P21 163 952
20 liter	75.P21 167 952

» Transparante polyethyleen container met aftapkraan en flexibele tuit
» Geschikt voor water en levensmiddelen
» Sluitdop met fixeerband tegen verliezen geborgd



Inhoud	Artikelnummer
10 liter	75.P21 143 870
20 liter	75.P21 147 870

» Blauwe polyethyleen container met flexibele geïntegreerde tuit
» Geschikt voor AdBlue, water en levensmiddelen
» Sluitdop met fixeerband tegen verliezen geborgd

Opvangschaal



Geschikt voor	Diameter	Hoogte	Artikelnummer
60 liter drums	390 mm	160 mm	75.5493
200 liter vaten	560 mm	150 mm	75.3342

» Paszekere verbinding voorkomt onnodig morsen
» Geschikt voor onder andere het vullen van vaten met afgewerkte olie

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Vetspuit



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	grijs	500 ml	75.P12 632
G1/8"	grijs	500 ml	75.P12 632 125

» Wordt geleverd inclusief vetnippel en gebogen leiding 150 mm
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	grijs	500 ml	75.P12 630
G1/8"	grijs	500 ml	75.P12 630 125

» Wordt geleverd inclusief vetnippel en vetslang 8 x 300 mm
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	zwart	500 ml	75.P12 636 100
G1/8"	zwart	500 ml	75.P12 636 102

» Wordt geleverd inclusief vetnippel en gebogen leiding 150 mm
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	zwart	500 ml	75.P12 636 101
G1/8"	zwart	500 ml	75.P12 636 103

» Wordt geleverd inclusief vetnippel en versterkte slang 11 x 300 mm
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Vetspuit



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Wanddikte	Artikelnummer
M10 x 1	zwart	500 ml	1 mm	80.2162-1
M10 x 1	zwart	500 ml	1,5 mm	80.2162-2

» Wordt geleverd inclusief vetnippel, gebogen leiding, vetslang en twee mondstukken

Eenhandsvetspuit



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	grijs	500 ml	75.P12 250
G1/8"	grijs	500 ml	75.P12 270

» Constructie maakt het smeren met één hand mogelijk
» Wordt geleverd inclusief vetnippel en leiding 150 mm
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	grijs	500 ml	75.P12 254
G1/8"	grijs	500 ml	75.P12 274

» Constructie maakt het smeren met één hand mogelijk
» Wordt geleverd inclusief vetnippel, rechte leiding 150 mm, vetslang 11 x 300 mm en twee mondstukken
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet



Aansluiting	Kleur	Artikelnummer
M10 x 1	grijs	75.P12 845

» Constructie maakt het smeren met één hand mogelijk
» Wordt geleverd inclusief adapter, vetslang 11 x 300 mm en een mondstuk
» Geschikt voor 500 gram schroefpatronen

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Tweehandsvetspuit



Aansluiting	Kleur	Artikelnummer
M10 x 1	zwart	75.P12 851

» Wordt geleverd inclusief vetslang11 x 300 mm, mondstuk en slanghouder
» Geschikt voor 500 gram schroefpatronen

Vetspuit pneumatisch



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	grijs	500 ml	75.P18 072

» Wordt geleverd inclusief vetnippel, vetslang 11 x 300 mm en mondstuk
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet

Vetspuit accu



Aansluiting	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
M10 x 1	blauw	500 ml	75.P18 051

» Wordt geleverd inclusief twee accu's, lader, draagkoffer, mondstuk, verloopstuk en doorvoerslang
» Geschikt voor 400 gram vetpatronen of los vet

Elektrische vatpomp



Spanning	Artikelnummer
230V	75.P23 931
12V	75.P23 911
24V	75.P23 921

» Geschikt voor 200 tot 1000 liter containers
» Inclusief 4 meter afgifteslang en 1,6 meter aanzuigslang
» Alleen geschikt voor diesel en stookolie

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Chemicaliën vatpomp



Afgiftehoeveelheid	Artikelnummer
20l/min	75.P13 003 001

» Geschikt voor 60 tot 220 liter containers
» Alleen geschikt voor ruitenwisservloeistof, koelvloeistof, lichte zuren en oplosmiddelen

Rotatiepomp



Afgiftehoeveelheid	Artikelnummer
22l/min	75.P13065

» Geschikt voor 60 tot 220 liter containers
» Inclusief aanzuigfilter
» Alleen geschikt voor ruitenwisservloeistof, diesel, water en AdBlue

Pneumatische oliepompset



Afgiftehoeveelheid	Luchtverbruik	Artikelnummer
25 l/min	200 l/min	75.022-1288-B00
30 l/min	220 l/min	75.022-1288-A00

» Geschikt voor 180 tot 220 liter containers
» Inclusief digitaal afgiftepistool en 3 meter slang
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Compressieverhouding 3:1

Pneumatische oliepompset voor wandmontage



Afgiftehoeveelheid	Luchtverbruik	Artikelnummer
30 l/min	220 l/min	75.022-1301-000

» Geschikt voor 180 tot 220 liter containers
» Inclusief digitaal afgiftepistool, haspel met 10 meter slang en lekbak voor afgiftepistool
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Compressieverhouding 3:1

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Pneumatische mobiele oliepompset



Afgiftehoeveelheid	Luchtverbruik	Artikelnummer
25 l/min	200 l/min	75.022-1299-C00
30 l/min	220 l/min	75.022-1292-000

» Geschikt voor 180 tot 220 liter containers
» Inclusief digitaal afgiftepistool, 3 meter slang en kar
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Compressieverhouding 3:1



Afgiftehoeveelheid	Luchtverbruik	Artikelnummer
25 l/min	200 l/min	75.022-1299-E00
30 l/min	220 l/min	75.022-1297-000

» Geschikt voor 180 tot 220 liter containers
» Inclusief digitaal afgiftepistool, kar en haspel met 10 meter slang
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Compressieverhouding 3:1

Olieopvangunit



Inhoud tank	Artikelnummer
90 liter	75.MC1460E

» Mobiele unit met tank en niveau-indicator
» Inclusief trechter met rooster
» De tank wordt pneumatisch geleegd

Pneumatische koelvloeistofpompset



Afgiftehoeveelheid	Luchtverbruik	Artikelnummer
35 l/min	200 l/min	75.029-1384-000

» Geschikt voor 180 tot 220 liter containers
» Inclusief digitaal afgiftepistool en 3 meter slang
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Compressieverhouding 1:1

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Pneumatische ruitenwisservloeistofpompset



Afgiftehoeveelheid	Luchtverbruik	Artikelnummer
35 l/min	200 l/min	75.029-1386-000

» Geschikt voor 180 tot 220 liter containers
» Inclusief digitaal afgiftepistool en 3 meter slang
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Compressieverhouding 1:1

Handmatige vetpompset



Diameter vatdeksel	Diameter volgplaat	Artikelnummer
320 mm	310 mm	75.016-1150-C20

» Geschikt voor 18 tot 30 kg containers
» Inclusief vatdeksel, volgplaat, afgiftepistool, vulnippel en 2 meter slang
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Levert 6 gram vet per pompslag

Pneumatische mobiele vetpompset



Diameter vatdeksel	Diameter volgplaat	Geschikt voor	Artikelnummer
320 mm	310 mm	18-30 kg containers	75.013-1108-000
420 mm	400 mm	50-60 kg containers	75.013-1116-000
600 mm	590 mm	180-220 kg containers	75.013-1121-000
600 mm	590 mm	180-220 kg containers	75.013-1122-000

» Inclusief vatdeksel, volgplaat, afgiftepistool, vulnippel en 2 meter slang
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Levert 6 gram vet per pompslag

Pneumatische vetpompset voor wandmontage



Diameter vatdeksel	Diameter volgplaat	Geschikt voor	Artikelnummer
600 mm	590 mm	180-220 kg containers	75.013-1138-000

» Inclusief vatdeksel, volgplaat, afgiftepistool, haspel met 10 meter slang en lekbak voor afgiftepistool
» Dubbelwerkende pomp met corrosiebestendig aluminium pomphuis
» Compressieverhouding 60:1

Smeermiddelen, additieven & vetten

Afgifte & opslag

Vetpompset voor SKF vet



Geschikt voor	Artikelnummer
18 kg containers	76.LAGF18
50 kg containers	76.LAGF50

» Wordt geleverd exclusief smeerschotel

Smeerschotel voor SKF vetpompset



Max. naafdiameter	Max. lagerdiameter	Artikelnummer
120 mm	200 mm	76.VKN550

» Geschikt voor manueel gebruik en met een vetpompset

Digitaal olieafgiftepistool



Afgiftehoeveelheid	Artikelnummer
1 - 35 l/min	75.024-1233-C00

» Weergave van huidige en totale afgiftehoeveelheid
» Inclusief anti-lekuitloop
» Nauwkeurige weergave +/- 0,5%

Digitaal koelvloeistofafgiftepistool



Afgiftehoeveelheid	Artikelnummer
1 - 35 l/min	75.024-1237-A00

» Weergave van huidige en totale afgiftehoeveelheid
» Inclusief anti-lekuitloop
» Nauwkeurige weergave +/- 0,5%

Afgifte & opslag

Verwerkingspistool



Aansluiting	Artikelnummer
1/4" buitendraad	75.08996

» Geschikt voor 1 kg en 1 liter onderschroefbussen
» Voor een egale applicatie van onder andere undercoatings en anti-steenslagcoatings

Vetpistool



Aansluiting	Artikelnummer
1/8" binnendraad	75.P18 104

» Inclusief gebogen sproeibuis met mondstuk
» Max. bedrijfsdruk: 400 bar
» Z-swivel: 75.P18 082

Z-swivel



Aansluiting	Artikelnummer
1/8" buitendraad en 1/4" binnendraad	75.P18 082

» Scharnieren kogelgelagerd en dus bij hoge druk licht beweegbaar
» Max. bedrijfsdruk: 400 bar



Aansluiting	Artikelnummer
1/4" buitendraad en 1/4" binnendraad	76.11-067

» Scharnieren kogelgelagerd en dus bij hoge druk licht beweegbaar
» Max. bedrijfsdruk: 400 bar

Onderhoud

Spuitbussen verf

Hittebestendige lak



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	donker antraciet	400 ml	25.01.0120
Spuitbus	zwart	400 ml	25.01.0121
Spuitbus	zilver	400 ml	25.01.0122
Spuitbus	wit	400 ml	25.01.0123
Spuitbus	antraciet	400 ml	25.01.0124
Spuitbus	beige	400 ml	25.01.0125
Spuitbus	grijs	400 ml	25.01.0126
Spuitbus	rood	400 ml	25.01.0127
Spuitbus	blank	400 ml	25.01.0128

» Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen
» Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
» Hittebestendig tot 800°C: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, grijs, bruin, zilver en blank
» Hittebestendig tot 300°C: rood

Velgenlak



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	wit	500 ml	25.01.0150
Spuitbus	zilver	500 ml	25.01.0151
Spuitbus	goud	500 ml	25.01.0152
Spuitbus	steelwheel	500 ml	25.01.0153
Spuitbus	zwart hoogglans	500 ml	25.01.0154
Spuitbus	zwart mat	500 ml	25.01.0155

» Sneldrogende acrylaatlak met een duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde stalen en lichtmetalen velgen en wieldoppen
» Goede dekkracht, uitstekende hechting en een goede oppervlaktehardheid
» Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, lichtecht, UV-bestendig en is slijtvast en krasvast

Blanke lak



Verpakking	Type	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	hoogglans	500 ml	25.01.0100
Spuitbus	mat	500 ml	25.01.0114

» Sneldrogende acrylaatlak met duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
» Goede corrosiewering en een uitstekende hechting
» Krasvast, stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

Product databladen en veiligheidsbladen zijn beschikbaar in Wijlhuizen Connects.

Spuitbussen verf

Metallic acryllak



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	groen	400 ml	25.01.0160
Spuitbus	blauw	400 ml	25.01.0161
Spuitbus	rood	400 ml	25.01.0162
Spuitbus	zilver	400 ml	25.01.0163
Spuitbus	goud	400 ml	25.01.0164
Spuitbus	bruin	400 ml	25.01.0165
Spuitbus	zwart	400 ml	25.01.0166
Spuitbus	violet	400 ml	25.01.0167

» Sneldrogende acrylaatlak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, steen, hout, glas en diverse soorten kunststof
» De lak is slijtvast en bestand tegen weersinvloeden
» Voor een optimaal resultaat, gronden met primer

Primer



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	500 ml	25.01.0103
Spuitbus	grijs	500 ml	25.01.0104
Spuitbus	rood	500 ml	25.01.0105
Spuitbus	wit	500 ml	25.01.0106
Spuitbus	beige-geel	500 ml	25.01.0217

» Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen
» Zeer hoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering
» Goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen

Markeringsspray



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	blauw	600 ml	25.01.0130
Spuitbus	rood	600 ml	25.01.0131
Spuitbus	wit	600 ml	25.01.0132
Spuitbus	geel	600 ml	25.01.0133

» Sneldrogende markeringsspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal
» Zeer hoge dekkracht en een duurzame hechting
» Slijtvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
» Geschikt voor handmatig gebruik

Onderhoud

Spuitbussen verf

Markeringsspray voor markeringskar



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	blauw	600 ml	25.01.0134
Spuitbus	rood	600 ml	25.01.0135
Spuitbus	wit	600 ml	25.01.0136
Spuitbus	geel	600 ml	25.01.0137
Spuitbus	zwart	600 ml	25.01.0138

» Sneldrogende markeringsspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal
» Heeft een zeer hoge dekkracht en een duurzame hechting
» Slijtvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
» Alleen te gebruiken in combinatie met 25.01.0140 of 25.01.0149

Markeringskar



Uitvoering	Artikelnummer
2 wielen	25.01.0149
4 wielen	25.01.0140

» Voor markeringsspray

Acryllak



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart hoogglans	500 ml	25.01.0101
Spuitbus	zwart mat	500 ml	25.01.0102
Spuitbus	zwart zijde glans	500 ml	25.01.0129
Spuitbus	wit hoogglans	500 ml	25.10043
Spuitbus	wit mat	500 ml	25.01.0169

» Sneldrogende acrylaatlak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof
» Duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid
» Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig

Spuitbussen verf

Hamerslaglak



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	blauw	400 ml	25.01.0141
Spuitbus	groen	400 ml	25.01.0142
Spuitbus	zilver	400 ml	25.01.0143
Spuitbus	grijs	400 ml	25.01.0144
Spuitbus	goud	400 ml	25.01.0145
Spuitbus	antraciet	400 ml	25.01.0146

» Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
» Goede dekkracht, krachtvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden

Anti-steenslagspray medium solid



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	500 ml	25.01.0107
Spuitbus	grijs	500 ml	25.01.0108
Spuitbus	wit	500 ml	25.01.0109
Onderschroefbus	zwart	1 liter	25.01.0156
Onderschroefbus	grijs	1 liter	25.01.0157
Onderschroefbus	wit	1 liter	25.01.0158

» Beschermmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen
» Overspuitbaar met alle verfsystemen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking
» Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is geluiddempend en is blijvend elastisch

Anti-steenslagspray high solid



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	500 ml	25.01.0208
Spuitbus	grijs	500 ml	25.01.0209
Spuitbus	wit	500 ml	25.01.0210
Onderschroefbus	zwart	1 liter	25.01.0211
Onderschroefbus	grijs	1 liter	25.01.0212
Onderschroefbus	wit	1 liter	25.01.0213

» Beschermmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen
» Overspuitbaar met alle verfsystemen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking
» Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is geluiddempend en is blijvend elastisch

De bijbehorende verwerkingspistolen voor onderschroefbussen kunt u vinden op bladzijde 81

Onderhoud

Spuitbussen verf

Waxcoating anti-roest



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	transparant bruin	500 ml	25.01.0235
Spuitbus	zwart	500 ml	25.01.0236
Onderschroefbus	transparant bruin	1 liter	25.01.0237
Onderschroefbus	zwart	1 liter	25.01.0238

» Beschermingsmiddel op wasbasis voor ondergronden van behandeld en onbehandeld metaal
» Bestand tegen weersinvloeden, zout, water en zwakke zuren en basen, heeft een uitstekende corrosiewerende werking en is aan te brengen in dikke lagen

Bitumen undercoating



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.10071
Onderschroefbus	1 liter	25.01.0195
Blik	1,3 kg	25.01.0196
Blik	2,5 kg	25.01.0239

» Beschermingsmiddel voor de onderkant van voertuigen
» Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking
» Blijvend elastisch en geluiddempend

Conserveringswas



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.14.0029

» Bruine was voor bescherming in- of uitwendige carrosseriedelen zoals wielhuizen, felsen, oppervlakken, holle ruimtes etc.
» De was tast het materiaaloppervlak niet aan
» Werkt vochtwerend en is zoutwater- en temperatuurbestendig

De bijbehorende verwerkingspistolen voor onderschroefbussen kunt u vinden op bladzijde 81

Spuitbussen verf

Tectyl Multi Purpose Transparant



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	transparant	500 ml	25.600100

» Blanke, droge beschermende op hars gebaseerde coating voor metalen met een corrosiewerende werking
» Voor uitwendige motorconservering, delen van chroom, metaal en motordelen
» Vochtafstotende werking bij gebruik op bedrading van voertuigen

Tectyl Multi Purpose Amber



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	amber	500 ml	25.600120

» Universele vloeibare amberkleurige anti-roest coating
» Heeft vochtafstotende eigenschappen en is daarom geschikt als veelzijdige corrosiebescherming
» De spray droogt op tot een wasachtige doorzichtige laag

Tectyl Underbody Coating Bronz



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	brons	500 ml	25.600140
Onderschroefbus	zwart	1 liter	25.600125

» Vormt een beschermende coating tegen roest, corrosie en steenslag
» Tevens geschikt om tanks, gasleidingen, remkabels en hydraulische remleidingen te beschermen
» De wax is beter toepasbaar bij lage temperaturen
» Het product is bij aanbrengen bruin van kleur, na opdrogen wordt het zwart

Tectyl Cavity Wax Amber



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	amber	500 ml	25.600150
Blik	amber	5 liter	25.600147

» Vochtwerend amberkleurig anti-roestmiddel op waterbasis met een kruipende werking
» Geschikt voor de bescherming van motorruimtes, carrosserienaden en holle ruimtes

De bijbehorende verwerkingspistolen voor onderschroefbussen kunt u vinden op bladzijde 81

Spuitbussen verf

Tectyl Stone Chipping Black



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	500 ml	25.600178

» Op rubber en hars gebaseerde overlakbare sneldrogende ondercoating
» Droogt op tot een sterke elastische filmlaag en beschermt de onderzijde van voertuigen tegen steenslag en corrosie

Tectyl Multi Purpose



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	transparant	500 ml	25.600189

» Transparante flexibele corrosiewerende coating op waterbasis
» Geschikt voor inspectie en is overspuitbaar
» Kan direct op metaal aangebracht worden

Tectyl Cavity Wax Non Solvent



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	lichtgeel	500 ml	25.600191

» Roestbescherming voor onder andere deurpanelen, frames etc
» Waterafstotende doorzichtige coating
» Oplosmiddelvrije formule

Teroson SB 3120



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	500 ml	25.01.0450

» Spray voor underbody coating op basis van rubber en hars die gebruikt wordt voor kleine reparaties zoals het behandelen van kleine oppervlakken en het afwerken van lokale plekken na schadeherstel
» Vult bestaande beschermende coatings op basis van PVC en rubber/hars aan
» Overspuitbaar
» Coating van onderdelen voorzien van lak en/of primer

Spuitbussen verf

ML anti-roest



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0203
Onderschroefbus	1 liter	25.01.0240

» Beschermingsmiddel met zeer goede hechting voor de holle ruimtes in de carrosserie van voertuigen
» Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen en heeft een uitstekende corrosiewerende en penetrerende werking

Bumperlak



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	400 ml	25.01.0221
Spuitbus	middelgrijs	400 ml	25.01.0222
Spuitbus	donkergrijs	400 ml	25.01.0112
Spuitbus	antraciet	400 ml	25.01.0223
Spuitbus	wit	400 ml	25.01.0224

» Bumperlak met zeer hoge dekkracht en uitstekende hechting voor het herstellen en verfraaien van bumpers, waarbij de originele bumperstructuur behouden wordt
» Heeft een duurzame glans
» Krasvast en stootvast en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden

Fluorescerende acryllak



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	rood-oranje	400 ml	25.01.0229
Spuitbus	roze	400 ml	25.01.0230
Spuitbus	geel	400 ml	25.01.0231
Spuitbus	groen	400 ml	25.01.0170
Spuitbus	blauw	400 ml	25.01.0232

» Decoratieve fluorescerende acrylaatlak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, steen en diverse soorten kunststof
» Voor een optimaal fluorescerend resultaat, gronden met witte primer

De bijbehorende verwerkingspistolen voor onderschroefbussen kunt u vinden op bladzijde 81

Spuitbussen verf

Sprayplast



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart mat	500 ml	25.08.0163
Spuitbus	zwart hoogglans	500 ml	25.08.0164
Spuitbus	wit hoogglans	500 ml	25.08.0165
Spuitbus	carbon hoogglans	500 ml	25.08.0166
Spuitbus	groen hoogglans	500 ml	25.08.0167
Spuitbus	oranje hoogglans	500 ml	25.08.0168
Spuitbus	transparant hoogglans	500 ml	25.08.0169
Spuitbus	blauw hoogglans	500 ml	25.08.0170
Spuitbus	rood hoogglans	500 ml	25.08.0171
Spuitbus	geel fluor	500 ml	25.08.0172

» Speciale lak voor het creëren van een verwijderbare film
» Voor het behandelen van gladde, niet zuigende ondergronden, zoals blank metaal, aluminium, glas en ondergronden behandeld met 2K-lakken
» Overspuitbaar maar niet geschikt voor het behandelen van ondergronden behandeld met 1K-laksystemen

Motorspray



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	rood	400 ml	25.08.0158
Spuitbus	zwart	400 ml	25.08.0159
Spuitbus	aluminium	400 ml	25.08.0160
Spuitbus	blauw	400 ml	25.08.0161
Spuitbus	groen	400 ml	25.08.0162

» Lak voor het behandelen van motorblokken met goed vullende eigenschappen
» De lak is krasvast en stootvast en bestand tegen benzine, chemicaliën, weersinvloeden en temperatuurwisselingen
» De lak is elastisch, heeft een goede corrosiewering, een duurzame glans en vermindert de vuilaanhechting

Spuitbussen verf

Remklauwspray



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zilver	400 ml	25.01.0263
Spuitbus	geel	400 ml	25.01.0264
Spuitbus	rood	400 ml	25.01.0265
Spuitbus	blauw	400 ml	25.01.0266

» Lak voor het accentueren van remklauwen
» De lak heeft een goede vulkracht, goede corrosiewering en een duurzame glans, is kras- en stootvast, bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is vuilwerend

Achterlichtspray



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	400 ml	25.01.0267
Spuitbus	rood	400 ml	25.01.0268

» Transparante lak voor het accentueren van achterlichten
» De lak heeft een duurzame glans en is krasvast en stootvast, is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

Achterlichtspray remover



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	150 ml	25.01.0269

» Spray voor het verwijderen van op achterlichten aangebrachte transparante lak

Onderhoud

Spuitbussen verf

Lakspuitbus 400 ml

» Let op! Het is mogelijk dat de hier afgebeelde kleuren afwijken van de orginele RAL-kleuren!



RAL 1001 Hoogglans Beige
25.01.1001



RAL 1002 Hoogglans Zandgeel
25.01.1002



RAL 1003 Hoogglans Signaalgeel
25.01.1003



RAL 1004 Hoogglans Goudgeel
25.01.1004



RAL 1005 Hoogglans Honinggeel
25.01.1005



RAL 1006 Hoogglans Maïsgeel
25.01.1006




RAL 1007 Hoogglans Chromaatgeel
25.01.1007



RAL 1011 Hoogglans Beige-bruin
25.01.1011



RAL 1012 Hoogglans Citroengeel
25.01.1012



RAL 1013 Hoogglans Parelwit
25.01.1013



RAL 1014 Hoogglans Ivoorwit
25.01.1014



RAL 1015 Hoogglans Ivoorwit
25.01.1015



RAL 1016 Hoogglans Zwavelgeel
25.01.1016



RAL 1017 Hoogglans Saffraangeel
25.01.1017



RAL 1018 Hoogglans Zinkgeel
25.01.1018



RAL 1019 Hoogglans Grijs-beige
25.01.1019



RAL 1021 Hoogglans Koolzaadgeel
25.01.1021



RAL 1023 Hoogglans Verkeersgeel
25.01.1023



RAL 1028 Hoogglans Meloengeel
25.01.1028



RAL 1032 Hoogglans Bremgeel
25.01.1032



RAL 1033 Hoogglans Dahliageel
25.01.1033



RAL 2000 Hoogglans Geel-oranje
25.01.2000



RAL 2001 Hoogglans Oranje-rood
25.01.2001



RAL 2002 Hoogglans Bloedoranje
25.01.2002



RAL 2003 Hoogglans Pastel oranje
25.01.2003



RAL 2004 Hoogglans Helder oranje
25.01.2004



RAL 2008 Hoogglans Oranje-rood
25.01.2008



RAL 2009 Hoogglans Verkeersoranje
25.01.2009



RAL 2011 Hoogglans Diep oranje
25.01.2011



RAL 3000 Hoogglans Vuurrood
25.01.3000

Spuitbussen verf

Lakspuitbus 400 ml

» Let op! Het is mogelijk dat de hier afgebeelde kleuren afwijken van de orginele RAL-kleuren!



RAL 3001 Hoogglans
Signaalrood
25.01.3001



RAL 3002 Hoogglans
Karmijnrood
25.01.3002



RAL 3003 Hoogglans
Robijnrood
25.01.3003



RAL 3004 Hoogglans
Purperrood
25.01.3004



RAL 3005 Hoogglans
Wijnrood
25.01.3005



RAL 3007 Hoogglans
Donkerrood
25.01.3007



RAL 3009 Hoogglans
Oxyde rood
25.01.3009



RAL 3011 Hoogglans
Rood-bruin
25.01.3011



RAL 3012 Hoogglans
Beige-rood
25.01.3012



RAL 3014 Hoogglans
Oud roze
25.01.3014



RAL 3015 Hoogglans
Lichtroze
25.01.3015



RAL 3020 Hoogglans
Verkeersrood
25.01.3020



RAL 3027 Hoogglans
Frambozenrood
25.01.3027



RAL 4001 Hoogglans
Lila-rood
25.01.4001



RAL 4002 Hoogglans
Violet-rood
25.01.4002



RAL 4003 Hoogglans
Erika violet
25.01.4003



RAL 4004 Hoogglans
Bordeaux-violet
25.01.4004



RAL 4005 Hoogglans
Blauw-lila
25.01.4005



RAL 4006 Hoogglans
Paars
25.01.4006



RAL 4007 Hoogglans
Purperviolet
25.01.4007



RAL 4010 Hoogglans
Tele magenta
25.01.4010



RAL 5000 Hoogglans
Violet-blauw
25.01.5000



RAL 5001 Hoogglans
Blauw-groen
25.01.5001



RAL 5002 Hoogglans
Ultramarijnblauw
25.01.5002



RAL 5003 Hoogglans
Saffierblauw
25.01.5003



RAL 5004 Hoogglans
Blauw-zwart
25.01.5004



RAL 5005 Hoogglans
Signaalblauw
25.01.5005



RAL 5007 Hoogglans
Briljantblauw
25.01.5007



RAL 5008 Hoogglans
Blauw-grijs
25.01.5008



RAL 5009 Hoogglans
Azuurblauw
25.01.5009

Onderhoud

Spuitbussen verf

Lakspuitbus 400 ml

» Let op! Het is mogelijk dat de hier afgebeelde kleuren afwijken van de orginele RAL-kleuren!



RAL 5010 Hoogglans
Enzianblauw
25.01.5010



RAL 5011 Hoogglans
Staalblauw
25.01.5011



RAL 5012 Hoogglans
Lichtblauw
25.01.5012



RAL 5013 Hoogglans
Kobaltblauw
25.01.5013



RAL 5014 Hoogglans
Duifblauw
25.01.5014



RAL 5015 Hoogglans
Hemelsblauw
25.01.5015



RAL 5017 Hoogglans
Verkeersblauw
25.01.5017



RAL 5018 Hoogglans
Turquoise
25.01.5018



RAL 5019 Hoogglans
Capriblauw
25.01.5019



RAL 5021 Hoogglans
Waterblauw
25.01.5021



RAL 5022 Hoogglans
Nachtblauw
25.01.5022



RAL 5024 Hoogglans
Pastelblauw
25.01.5024



RAL 6000 Hoogglans
Patinagroen
25.01.6000



RAL 6001 Hoogglans
Smaragdgroen
25.01.6001



RAL 6002 Hoogglans
Bladgroen
25.01.6002



RAL 6003 Hoogglans
Olijfgroen
25.01.6003



RAL 6004 Hoogglans
Blauw-groen
25.01.6004



RAL 6005 Hoogglans
Mosgroen
25.01.6005



RAL 6009 Hoogglans
Dennengroen
25.01.6009



RAL 6010 Hoogglans
Grasgroen
25.01.6010



RAL 6011 Hoogglans
Reseda groen
25.01.6011



RAL 6011 Zijdeglans
Reseda groen
25.01.6011.0



RAL 6012 Hoogglans
Zwart-groen
25.01.6012



RAL 6014 Hoogglans
Olijfgeel
25.01.6014



RAL 6016 Hoogglans
Turquoisegroen
25.01.6016



RAL 6017 Hoogglans
Meigroen
25.01.6017



RAL 6018 Hoogglans
Geel-groen
25.01.6018



RAL 6019 Hoogglans
Pastelgroen
25.01.6019



RAL 6021 Hoogglans
Bleekgroen
25.01.6021



RAL 6024 Hoogglans
Verkeersgroen
25.01.6024

Spuitbussen verf

Lakspuitbus 400 ml

» Let op! Het is mogelijk dat de hier afgebeelde kleuren afwijken van de orginele RAL-kleuren!



RAL 6026 Hoogglans
Opaalgroen
25.01.6026



RAL 6027 Hoogglans
Lichtgroen
25.01.6027



RAL 6029 Hoogglans
Muntgroen
25.01.6029



RAL 6032 Hoogglans
Signaalgroen
25.01.6032



RAL 7000 Hoogglans
Eekhoorngrijs
25.01.7000



RAL 7001 Hoogglans
Zilver-grijs
25.01.7001



RAL 7004 Hoogglans
Signaalgrijs
25.01.7004



RAL 7005 Hoogglans
Muisgrijs
25.01.7005



RAL 7006 Hoogglans
Grijs-beige
25.01.7006



RAL 7011 Hoogglans
Staalgrijs
25.01.7011



RAL 7012 Hoogglans
Basaltgrijs
25.01.7012



RAL 7015 Hoogglans
Leigrijs
25.01.7015



RAL 7016 Hoogglans
Antraciet-grijs
25.01.7016



RAL 7016 Zijdeglans
Antraciet-grijs
25.01.7016.0



RAL 7021 Hoogglans
Zwart-grijs
25.01.7021



RAL 7021 Zijdeglans
Zwart-grijs
25.01.7021.0



RAL 7022 Hoogglans
Ambergrijs
25.01.7022



RAL 7023 Hoogglans
Betongrijs
25.01.7023



RAL 7024 Hoogglans
Grafietgrijs
25.01.7024




RAL 7030 Hoogglans
Blauw-grijs
25.01.7030



RAL 7031 Hoogglans
Blauw-grijs
25.01.7031



RAL 7032 Hoogglans
Kiezelgrijs
25.01.7032



RAL 7035 Hoogglans
Lichtgrijs
25.01.7035



RAL 7036 Hoogglans
Platinagrijs
25.01.7036



RAL 7037 Hoogglans
Stofgrijs
25.01.7037



RAL 7038 Hoogglans
Agaatgrijs
25.01.7038



RAL 7039 Hoogglans
Kwartsgrijs
25.01.7039



RAL 7040 Hoogglans
Venstergrijs
25.01.7040



RAL 7042 Hoogglans
Verkeersgrijs
25.01.7042



RAL 7043 Hoogglans
Verkeersgrijs
25.01.7043

Onderhoud

Spuitbussen verf

Lakspuitbus 400 ml

» Let op! Het is mogelijk dat de hier afgebeelde kleuren afwijken van de orginele RAL-kleuren!



RAL 7044 Hoogglans
Zijdegrijs
25.01.7044



RAL 8001 Hoogglans
Okerbruin
25.01.8001



RAL 8002 Hoogglans
Signaalbruin
25.01.8002



RAL 8003 Hoogglans
Leembruin
25.01.8003



RAL 8004 Hoogglans
Koperbruin
25.01.8004



RAL 8007 Hoogglans
Reebruin
25.01.8007



RAL 8011 Hoogglans
Notenbruin
25.01.8011



RAL 8012 Hoogglans
Rood-bruin
25.01.8012



RAL 8014 Hoogglans
Sepia bruin
25.01.8014



RAL 8016 Hoogglans
Mahonie bruin
25.01.8016




RAL 8017 Hoogglans
Chocoladebruin
25.01.8017




RAL 8019 Hoogglans
Grijs-bruin
25.01.8019




RAL 8028 Hoogglans
Terra bruin
25.01.8028



RAL 9001 Hoogglans
Crème-wit
25.01.9001



RAL 9002 Hoogglans
Grijs-wit
25.01.9002



RAL 9003 Hoogglans
Signaalwit
25.01.9003



RAL 9005 Hoogglans
Diep zwart
25.01.9005



RAL 9005 Zijdeglans
Diep zwart
25.01.9005.0




RAL 9005 Mat
Diep zwart
25.01.9005.M




RAL 9006 Hoogglans
Wit aluminium
25.01.9006




RAL 9007 Hoogglans
Grijs aluminium
25.01.9007




RAL 9010 Hoogglans
Helder wit
25.01.9010



RAL 9010 Mat
Helder wit
25.01.9010.M




RAL 9011 Hoogglans
Grafiet zwart
25.01.9011



RAL 9016 Hoogglans
Verkeerswit
25.01.9016



RAL 9017 Mat
Signaalzwart
25.01.9017



RAL 9018 Hoogglans
Papyruswit
25.01.9018

Plamuur

Metaalplamuur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0177
Pot	1 kg	25.01.0178

- 2-componenten metaalplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester
- Door de toevoeging van aluminium pigmenten, zeer goed verstrijkbaar en dus uitermate geschikt voor grotere oppervlakken
- Elastisch en zeer goed schuurbaar
- Overspuitbaar met alle verfsystemen
- Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
- Kan aangebracht worden in laagdiktes tot 20 mm
- Inclusief harder en spatel


Bumperreparatie plamuur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0181
Pot	1 kg	25.01.0182

- 2-componenten kunststofplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in bumpers
- Zeer elastisch en goed schuurbaar
- Overspuitbaar met alle verfsystemen, ook poedercoating
- Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden en heeft een uitstekende hechting
- Kan aangebracht worden in laagdiktes tot 10 mm
- Inclusief harder en spatel

Kunststofplamuur (polyesterplamuur)



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	420 gram	25.01.0180

- 2-componenten kunststofplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van alle soorten kunststof met uitzondering van polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP)
- Zeer geschikt voor ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester, welke onderhevig zijn aan trillingen
- Zeer elastisch en goed schuurbaar
- Overspuitbaar met alle verfsystemen, ook poedercoating
- Zeer fijne structuur
- Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden en heeft een uitstekende hechting
- Kan aangebracht worden in laagdiktes tot 10 mm
- Inclusief harder en spatel

Onderhoud

Plamuur

Fijnplamuur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0185
Pot	1 kg	25.01.0186

» 2-componenten fijnplamuur voor het egaliseren van kleine oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester
» Goed schuurbaar, elastisch en overspuitbaar met alle verfsystemen
» Zeer fijne structuur en is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
» Kan aangebracht worden in laagdiktes tot 5 mm
» Inclusief harder en spatel

Glasvezelplamuur gevuld



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0191
Pot	1 kg	25.01.0192

» 2-componenten glasvezelplamuur met speciale vulstoffen
» Voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester
» Goed schuurbaar en overspuitbaar met alle verfsystemen
» Zeer hoge vulkracht en hoge slagvastheid
» Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
» Kan aangebracht worden in laagdiktes tot 20 mm
» Inclusief harder en spatel

Glasvezelplamuur ongevuld



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0214
Pot	1 kg	25.01.0215
Pot	2 kg	25.01.0207

» 2-componenten glasvezelplamuur
» Voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester
» Overspuitbaar met alle verfsystemen
» Zeer hoge vulkracht en hoge slagvastheid
» Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
» Kan aangebracht worden in laagdiktes tot 20 mm

Plamuur

Polyesterplamuur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0187
Pot	500 gram	25.01.0188
Pot	1 kg	25.01.0189
Pot	2 kg	25.01.0190

» Universele 2-componenten polyesterplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester
» Elastisch en zeer goed schuurbaar
» Overspuitbaar met alle verfsystemen
» Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
» Kan aangebracht worden in laagdiktes tot 20 mm
» Inclusief harder en spatel

Polyester reparatieset



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0183
Pot	1 kg	25.01.0184

» 2-componenten polyesterhars te gebruiken in combinatie met bijgevoegde glasvezelmat en glasvezelvlies
» Voor het dichten van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester
» Tevens geschikt voor het creëren van voorwerpen, waarbij een mal gebruikt wordt
» Elastisch en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
» Heeft een uitstekende hechting en is na uitharding alleen mechanisch schuurbaar
» Inclusief harder en spatel

Polyesterhars



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	250 gram	25.01.0233
Pot	1 kg	25.10080

» 2-componenten polyesterhars te gebruiken in combinatie met glasvezelmat en glasvezelvlies
» Voor het dichten van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester
» Tevens geschikt voor het creëren van voorwerpen, waarbij een mal gebruikt wordt
» Elastisch en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
» Heeft een uitstekende hechting en is na uitharding alleen mechanisch schuurbaar

Onderhoud

Plamuur

Afwerkplamuur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	200 gram	25.01.0234

» Sneldrogende afwerkplamuur om kleine, oppervlakkige onregelmatigheden in oppervlakken van staal, aluminium, hout en polyester te egaliseren
» Heeft een fijne structuur en is gemakkelijk te schuren
» Overspuitbaar met alle laksystemen en kan worden aangebracht in lagen tot 0,5 mm

Verharder



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	50 gram	25.01.0194

» Verharder voor plamuren en harsen
» De verharder heeft een rode kleur, waardoor de vermenging gemakkelijk gecontroleerd kan worden

Hechtprimer voor kunststof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0198

» Sneldrogende, transparante hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof
» Heeft een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle laksystemen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	150 ml	25.01.0446

» Primer voor kunststof onderdelen om de hechtingsprestaties van kunststof-reparatielijmen en kunststofvulmiddelen te verbeteren voor het lakproces
» Gebruiksvriendelijk en nauwkeurig aan te brengen
» Korte verdampingstijd

Plamuur

Spuitplamuur



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	beige-grijs	400 ml	25.01.0197

- Kwalitatief hoogwaardig spuitplamuur voor het vullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal en aluminium
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Zeer hoge vul- en dekkracht
- Goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400)
- Goede corrosiewering

Filler



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	beige-geel	400 ml	25.01.0159

- Kwalitatief hoogwaardige filler voor het vullen van kleine oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium en steen
- Sneldrogend
- Zeer hoge dekkracht
- Goede corrosiewering
- Goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400)

GROUPAUTO TOP TRUCK

www.toptruck.nl



Voor een topfit wagenpark!

Glasvezel

Glasvezelmat



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Per stuk	0,5 m²	25.01.0171
Per stuk	1 m²	25.01.0172

Glasvezelweefsel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Per stuk	0,5 m²	25.01.0173
Per stuk	1 m²	25.01.0174

Glasvezelvlies



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Per stuk	0,5 m²	25.01.0175
Per stuk	1 m²	25.01.0176

Technische sprays

Schuurgids



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	500 ml	25.01.0218

» Wordt gebruikt als controle-laag bij het schuren van primers en plamuren
» Breng in een dunne laag aan en laat deze drogen
» Na het schuren van het gemarkeerde oppervlak blijven oneffenheden, zoals krasjes en kleine gaatjes (pinholes) zwart
» Deze kunnen vervolgens gemakkelijk worden weggewerkt met een geschikte plamuur

Zinkspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.10073

» Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal
» Heeft een uitstekende corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
» Hittebestendig tot 350°C



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0030

» Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal
» Heeft een uitstekende corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
» Eerste klas grondlaag bestaande uit 99 % puur zink met een mat uiterlijk
» Hittebestendig tot 500°C

Alu-zinkspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.10070

» Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal
» Heeft een uitstekende corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
» Hittebestendig tot 250°C

Technische sprays

Ontvetter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	200 ml	25.01.0219
Flacon	500 ml	25.01.0220

» Ontvetter voor het reinigen van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof
» Heeft een hoog oplossend vermogen, is niet geleidend en niet corrosief
» Verwijdert siliconen, teer, was en laat geen residu achter

Vinylspray



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	400 ml	25.01.0225
Spuitbus	wit	400 ml	25.01.0226

» Elastische vinylspray met uitstekende hechting voor het herstellen en verfraaien van onderdelen van vinyl, leer en kunstleer

Spotblender



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	150 ml	25.01.0227

» Bijspuitverdunning met een mengsel van oplosmiddelen voor het wegwerken van de overgang bij 'spot repair'
» Door het samenvloeien van spuitnevel, wordt een gelijkmatige overgang tussen de oude en de nieuwe laklaag verkregen
» Heeft een gericht spuitbeeld en een fijne verneveling en geeft een direct resultaat

Chroomspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0228

» Decoratieve lak met metallic glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
» Heeft een zeer hoge dekkracht en een uitstekende hechting
» Uitermate geschikt voor decoratieve doeleinden
» Niet veegvast en niet bestand tegen weersinvloeden

Onderhoud

Technische sprays

Nadenkit



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	750 ml	25.01.0702

» Grijze nadenkit voor het afdichten van naden, lasnaden, groeven en overlappingen bij de constructie van auto's, voertuigen en containers
» Uitermate geschikt voor het afdichten van laspunten aan de voor- en achterkant van auto's, die moeilijk te bereiken zijn via de koffer of de binnenzijde van de wagen
» Heeft een uitstekende hechting op onbehandelde, gegronde, gelakte en gegalvaniseerde metaalplaten
» Droogt heel snel, waardoor het snel overspuitbaar is met de gangbare laksystemen
» Bestand tegen temperaturen van -25°C tot 80°C

Bandenreparatie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.08.0157

» Gebruiksvriendelijke spray, op basis van rubber, voor het uitvoeren van noodreparaties aan tubeless banden
» Te gebruiken zonder demontage van de band

Lijmspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0736

» Lijm voor zowel permanente als tijdelijke hechting
» Geschikt voor het verlijmen van papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.00404

» Geschikt voor het verlijmen van bekleding, stof, vloermatten, isolatiemateriaal, tapijt, rubber, harde kunststoffen op geverfd of blank metaal en glasvezel

Technische sprays

Koudkrimpspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0739

» Verlaagt de temperatuur kortstondig tot -50°C en heeft een gericht spuitbeeld, voor het losmaken van geperste verbindingen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0347

» Voor vastgevreten en gecorrodeerde draadverbindingen en cilindrische onderdelen
» Lost vastgelopen en gecorrodeerde onderdelen door koudeshock (-43°C)
» Door thermische krimp van de onderdelen dringen de smerende bestanddelen goed door
» Geloste onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie

Teerspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0741

» Smeer- en beschermingsmiddel ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zware belasting
» Geeft een langdurige bescherming, is waterafstotend en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen
» Zeer goede hechting en een uitstekende corrosiewerende werking

Lekzoekspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0729

» Spray voor het opsporen van lekkages in leidingen, lasnaden en schroefverbindingen
» Onbrandbaar en niet corrosief
» Te verwijderen met water en is milieuvriendelijk
» Licht basisch en licht schuimend
» DVGW geregistreerd, nummer NG/5170BR0105

Onderhoud

Technische sprays

Lekzoekspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0060

» Lektestvloeistof voor het opsporen van lekken bij gas- en perslucht
» Wateroplosbare en biologisch afbreekbare testvloeistof, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas
» Geschikt voor tanks, buisleidingen, slangen, schroefkoppelingen, lasnaden, flensverbindingen en armaturen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0025

» Controleschuim voor het vinden van ondichtheden, microlekkages en haarscheurtjes
» Biologisch afbreekbaar
» Afwasbaar zonder resten en veroorzaakt geen corrosie

Motorlekzoeker



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.14.0095

» Spoort binnen enkele seconden lekken in het inlaatsysteem op
» Het product heeft een hoge zelfontstekingstemperatuur en voldoet aan de veiligheidseisen
» Geschikt voor het inlaatsysteem van benzinemotoren

Stofvrij



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0731

» Samengesteld op basis van een ecologische en 100% niet-ontvlambaar gas, met een laag aardopwarmingsvermogen
» Geschikt voor gebruik op elk type materiaal
» Handig om stof en vocht te verwijderen van elk mechanisme of onderdeel dat het gebruik van oplosmiddelen niet toestaat
» Het is met name geschikt om vuil te verwijderen en precisie-instrumenten, labratoriumapparatuur, digitale camerasensoren (CCD en CMOS), optische vezels, optische apparaten en camera's

Technische sprays

Stofvrij



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0732

» Samengesteld op basis van een zuiver ontvlambaar drijfgas om stof en pluisjes te verwijderen van niet-precisiemateriaal en moeilijk te bereiken plaatsen
» Perfect voor situaties waarin perslucht niet beschikbaar is
» Het product kan niet worden gebruikt op onder stroom staande apparatuur

WD-40



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	450 ml	25.60021
Jerrycan inclusief verstuiver	5 liter	25.60010
Pail	25 liter	25.60022
Vat	200 liter	25.60023

» Beschermt metaal tegen corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert
» Verwijdert vet en vuil

Oplosmiddel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.19.0030

» Oplosmiddel voor het losmaken van door corrosie vastgeraakte voertuigonderdelen, zoals verstuivers, injectoren of velgen op wielnaven
» Voor het losmaken en verwijderen van corrosielagen die zijn ontstaan door oxidatie
» PTFE-deeltjes zorgen voor goede glij-eigenschappen en betrouwbaarheid bij demontage

Breukdetectie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0733

» Hulpmiddel om scheuren in printplaten te traceren
» Het product is samengesteld op basis van een ecologisch en 100% niet-ontvlambaar gas
» Geschikt voor gebruik op elk type materiaal
» Verlaagt de temperatuur kortstondig tot -55°C

Technische sprays

Afbijtmiddel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0734

» Zeer effectief hulpmiddel bij het verwijderen van oude verflagen op ondergronden van steen, beton, asfalt, metaal en hout
» Het product heeft een gelstructuur en is gebruiksvriendelijk

Kauwgom bevriezer



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0725

» Doeltreffend hulpmiddel voor het verwijderen van kauwgom uit bekleding, vloerbedekking en van bestrating
» Verlaagt de temperatuur kortstondig tot -40°C
» Gebruiksvriendelijk en heeft een gericht spuitbeeld

Pakkingverwijderaar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0726

» Spray voor het snel en eenvoudig verwijderen van aangedroogde kleef- en dichtstoffen en uitgeharde afdichtingsmaterialen van motor- en machine onderdelen
» Heeft een hoog oplossend vermogen, is niet geleidend en niet corrosief, heeft een hoge viscositeit, is gebruiksvriendelijk en heeft een gericht spuitbeeld



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0344

» Pakkingverwijderaar
» Verwijdert uitgeharde pakkingsafdichtingen en traditionele pakkingen
» Voorkomt beschadiging door schrapen
» Tevens geschikt om verfresten, koolaanslag en opgedroogde olieresten te verwijderen

Technische sprays

Pakkingverwijderaar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.14.0098

» Vastgekleefde en ingebrande dichtingen worden moeiteloos verwijderd
» Verwijdert snel en probleemloos vastgebrande, uitgeharde dichtingen en lijmmassa's aan motoren en machineonderdelen
» Hecht ook op verticale oppervlakken

Olieverwijderaar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0041

» Verwijdert milieubelastende olievlekken snel en zuinig van alle zuigende en niet-zuigende oppervlakken
» Geschikt voor olievervuilde werkvloeren en alle absorberende en niet-absorberende ondergronden zoals estrik, straatklinkers, asfalt, beton en keramiek

Anti-spatspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0727

» Spray ter voorkoming van het aanhechten van lasspetters tijdens laswerkzaamheden op de omgeving rond de laszone
» Onbrandbaar, siliconenvrij en niet corrosief
» Heeft een hoog rendement, is te verwijderen met water en heeft een nevelend spuitbeeld
» Toepasbaar bij alle gangbare lasprocessen

Starthulpspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0728

» Effectief hulpmiddel bij startproblemen van verbrandingsmotoren

Technische sprays

Starthulpspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.01.0663

» Extra hulp met starten onder alle weersomstandigheden
» Geschikt voor benzine-, diesel-, tweetakt- en kleine motoren zoals grasmaaiers en buitenboordmotoren

V-snaarspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0705

» Spray met uitstekende hechting voor het beschermen van V-snaren en het verhelpen en voorkomen van slippen
» De spray is gebruiksvriendelijk en geeft een langdurige bescherming
» Vertraagt de slijtage, conditioneert V-snaren en is bestand tegen weersinvloeden



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0374

» Voorkomt slippen, verlengt levensduur en houd de riem schoon



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0071

» Voorkomt het glijden en piepen van V-snaren
» Maakt ze soepel en verlengt de levensduur
» Onderhoudt en beschermt riemen en schijven tegen slijtage

Technische sprays

Anti-marterspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0706

» Transparante spray met uitstekende hechting ter voorkoming van schade aan bekabeling en leidingen aangericht door marters
» Op de behandelde ondergrond wordt een speciale, kleverige beschermlaag gevormd
» Kan zelfs aangebracht worden op bewegende delen
» Geeft een langdurige bescherming, is reukloos en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	250 ml	25.19.0032

» Beschermende conservering voor rubberen delen bij de motor zoals as- en stuurmanchetten, rem- en koelwaterslangen en elektrische kabels
» Belastbaar tot extreme druk en spat- en zoutwaterbestendig
» Het product beschermt tegen marterbeten, maar is onschadelijk voor dieren

Impregneerspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0707

» Spray voor het beschermen van textiel en leer tegen vocht en vuilaanhechting
» Door de unieke receptuur wordt een onzichtbare, beschermende film gevormd, die waterafstotend, doch luchtdoorlatend is
» De spray geeft een langdurige bescherming en is gebruiksvriendelijk

Anit-corrosiespray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0708

» Sneldrogende, loodvrije menie voor het voorbehandelen van onbehandelde ondergronden van ferro-metaal
» Geschikt als voorbehandeling voor het aflakken met aan de luchtdrogende alkydhars lakken
» Heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een uitstekende hechting
» Lasbaar en goed schuurbaar en heeft een goede corrosiewering

Technische sprays

Siliconenspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0709

» Voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststof en rubber
» Waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen
» Voorkomt het vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en het piepen en kraken van onderdelen van kunststof
» Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
» Heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen temperaturen van -50°C tot 200°C



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0067

» Onderhoud en bescherming voor kunststoffen en rubber
» Een oplos-, glij- en beschermmiddel op siliconenbasis, vrij van minerale oliën en vetten
» Impregneert, isoleert en heeft een aangename geur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0019

» Siliconenspray met goede glij-, scheidings- en smeereigenschappen
» Verhelpt kraak- en tikgeluiden van kunststof en rubber
» Vormt een waterafstotende laag en verzorgt rubberen afdichtingen

Siliconenvet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0020

» Vermindert wrijvingsslijtage door een transparante vetlaag
» Hoogbelastbare en waterafstotende beschermlaag
» Sterke hechting op kunststof en rubber

Technische sprays

Elektrobeschermer



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0710

» Goede penetrerende werking, ter voorkoming van startproblemen door vocht
» Waterafstotend en vochtverdringend
» Bestand tegen water, zout en zwakke zuren en basen en pH-neutraal
» Heeft een zeer goede hechting en een uitstekende corrosiewering



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	250 ml	25.19.0033

» Effectieve, niet-hygroscopische elektra vloeistof volgens de VDE-norm
» Beschermt, isoleert, verdringt en beschermt tegen vocht, vuil en corrosie
» Voorkomt kruipstromen, stroomdoorslag en te hoge overgangsweerstanden
» Neutraal voor elastomeren, lak en elektra-isolatiestoffen

Elektronica vet



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.19.0034

» Beschermt tegen chemische en elektrochemische corrosie
» Voorkomt slijtagebevorderende wrijving op contacten
» Dicht contacten af tegen schadelijke externe invloeden zoals vocht, stof en agressieve omgevingslucht
» Garandeert een zekere stroomdoorgang zonder verliezen

Elektronica olie



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.19.0035

» Garandeert een zekere stroomdoorgang zonder verliezen
» Verdringt water en beschermt tegen een vochtige atmosfeer
» Neutraal voor isolatielakken en stoffen die voor elektronica worden gebruikt
» Beschermt contacten en schakelmechanismen tegen chemische, elektrochemische en mechanische slijtage

Technische sprays

Contactreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.14.0066

» Voor het onderhoud en de verzorging van alle elektrische contacten zoals steek- en klemverbindingen, lampen en zekeringen
» Vermindert de slijtage en verdringt vocht
» Neutraal tegenover lakken, kunststoffen en rubber



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.08.0140

» Spray met hoog oplossend vermogen voor het reinigen van elektrische contacten
» Niet geleidend en niet corrosief en laat geen residu achter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.19.0036

» Verwijdert vuil, olie en aanklevingen door ouderdom aan contactvlakken
» Spoelt aanwezige vochtsporen uit moeilijk toegankelijke plekken
» Voor het reinigen van elektrische contacten, stekkerverbindingen en andere bouwcomponenten

Accupoolbeschermingslak



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	150 ml	25.19.0037

» Langdurige zuur- en temperatuurbestendige corrosiebescherming voor batterijklemmen en batterijpolen
» Zuurbestendig, pH-neutraal en uitstekende corrosiebescherming
» Temperatuurbereik: -40°C tot 120°C

Technische sprays

Uitlaatreparatiepasta



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	200 gram	25.240417

» Gasdichte uitlaatreparatiepasta
» Geschikt voor het repareren van lekkages en het monteren van nieuwe uitlaatdelen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	150 gram	25.240445

» Vergemakkelijkt uitlaatmontage en dicht verbindingen af
» Duurzaam bestand tegen hitte en trillingen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	200 gram	25.14.0093

» Herstellingspasta voor de eenvoudige en snelle herstelling van uitlaten
» Uitlaatherstellingspasta is asbest- en oplosmiddelvrij, niet milieubelastend, hittebestendig en gasdicht
» Temperatuurbereik: tot 700°C

Uitlaatmontagepasta



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	150 gram	25.14.0094

» Voor de gasdichte montage van uitlaten, uitlaatafschermingen, schroef- en steekverbindingen
» Gemonteerde delen vreten niet vast en kunnen gemakkelijk gedemonteerd worden
» Temperatuurbereik: tot 700°C

Technische sprays

Bandenmontage gel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0027

» Innovatieve gel voor een voorzichtige montage van banden
» Speciale glij-actieve stoffen zorgen voor een duidelijk verminderde wrijving tussen band en velg
» Laat na de montage geen zichtbare sporen achter

Bandenmontagepasta



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Emmer	1 kg	76.07.5930591
Emmer	3,5 kg	76.07.5930601
Emmer	10 kg	76.07.5930625

» Montagepasta voor een snelle, zachte en eenvoudige (de)montage van alle standaard wiel/band combinaties
» Bevordert de hechting tussen velg en band, voorkomt het slippen van de band
» Biedt een uitstekende smering en droogt transparant

Balanceerpoeder



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Emmer	7,5 kg	76.07.1510002

» Droog balanceerpoeder, toepasbaar in banden voor truck, bus, oplegger, aanhangwagen en 4x4
» Geschikt voor alle wielposities
» De aanbevolen hoeveelheid balanceerpoeder per band kan worden afgelezen op de bijgeleverde maattabel

Technische sprays

Balanceerpoeder Equal



Type	Inhoud	Artikelnummer
Equal A	340 gram	76.07.5660300
Equal B	285 gram	76.07.5660310
Equal C	230 gram	76.07.5660320
Equal D	170 gram	76.07.5660330
Equal E	115 gram	76.07.5660340
Equal F	85 gram	76.07.5660350

» Droog balanceerpoeder, toepasbaar in banden voor truck, bus, oplegger, aanhangwagen en 4x4
» Geschikt voor alle wielposities
» Er zijn twee methoden om Equal toe te passen in een band: de zak voor montage ongeopend in de band leggen of door het ventiel pompen van een reeds gemonteerde band
» Het poeder wordt geleverd in maten geschikt voor elke bandenmaat van A t/m F
» De aanbevolen hoeveelheid balanceerpoeder per band kan worden afgelezen op de bijgeleverde maattabel

Markeerkrijt



Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Wit	12 stuks	76.07.5950131
Geel	12 stuks	76.07.5950203

» Speciaal krijt voor het markeren oppervlakken zoals banden, velgen, accu's etc.

Markeerstift



Verpakking	Kleur	Artikelnummer
Per stuk	wit	25.01.0110
Per stuk	zwart	25.01.0111

Verfbenodigdheden

Patentkwast



Diameter	Artikelnummer
4 mm	76.04.0229
6 mm	76.04.0230
8 mm	76.04.0231
10 mm	76.04.0232
12 mm	76.04.0233
14 mm	76.04.0234
16 mm	76.04.0235
18 mm	76.04.0236
20 mm	76.04.0237

» Zwart varkenshaar, houten steel, nikkelen bus

Wegwerpkwast



Diameter	Grootte	Artikelnummer
16 mm	8	76.04.0239
20 mm	10	76.04.0240
23 mm	12	76.04.0241
26 mm	14	76.04.0242
29 mm	16	76.04.0243
33 mm	18	76.04.0244
36 mm	20	76.04.0245

» Wit varkenshaar, kunststof steel
» Bestemd voor eenmalig gebruik

Bokkenpoot



Diameter	Artikelnummer
25 mm	76.04.0259
30 mm	76.04.0260
35 mm	76.04.0261
40 mm	76.04.0262
45 mm	76.04.0263
50 mm	76.04.0264

» Wit varkenshaar, houten steel, nikkelen bus, gevulcaniseerd

Verfbenodigdheden

Platte kwast



Diameter	Artikelnummer
30 mm	76.04.0200
40 mm	76.04.0201
50 mm	76.04.0202
70 mm	76.04.0203

» Synthetische haren, kunststof steel, nikkelen bus

Radiatorkwast



Diameter	Artikelnummer
50 mm	76.04.0212
60 mm	76.04.0213
75 mm	76.04.0214

» Beige haren, houten steel, nikkelen bus
» Lengte steel: 350 mm

Strijkkitkwast



Breedte	Artikelnummer
30 mm	76.04.0204

» Nylon haren, houten steel, nikkelen bus
» Speciaal voor strijk- en nadenkit voor carrosserie

Penselenset



Inhoud	Artikelnummer
3 stuks	25.05.0399

» 3-delige autolak penselenset in diverse maten

Onderhoud

Verfbenodigdheden

Kwastenset



Inhoud	Artikelnummer
2-delig	25.556452

» Zachte kwast 30 x 390 mm
» Zachte kwast 50 x 390 mm
» Temperatuurbereik: -10°C tot 80°C

Interieurpenseel



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
155 x 22 mm	25.631559

» Geschikt voor instrumentenpanelen en ventilatie-openingen etc.


Schuimrol recht



Buitendiameter	Lengte	Inhoud	Structuur	Artikelnummer
35 mm	50 mm	2 stuks	fijn	76.04.0270
35 mm	110 mm	5 stuks	fijn	76.04.0272

» Materiaal: polyester
» Geschikt voor alle soorten lakken

Schuimrol rond



Buitendiameter	Lengte	Structuur	Artikelnummer
35 mm	110 mm	fijn	76.04.0277

» Materiaal: polyester
» Geschikt voor alle soorten lakken
» Fijne en gelijkmatige structuur

Verfbenodigdheden

Verfrol recht



Buitendiameter	Lengte	Artikelnummer
40 mm	180 mm	76.04.0280

» Materiaal: velours
» Geschikt voor oplosmiddelhoudende epoxy- en polyesterharsen en vloercoatings
» Poolhoogte: 4 mm

Lakset



Schuimrol	Verfbak	Verfrolhouder	Artikelnummer
35 x 110 mm	150 x 320 mm	260 mm	76.04.0250

» 3-delige set inclusief schuimrol, verfbak en verfrolhouder
» Fijne en gelijkmatige structuur

Verfrolhouder



Diameter draad	Lengte	Geschikt voor rollen	Artikelnummer
6 mm	190 mm	50 - 70 mm	76.04.0100
6 mm	290 mm	100 - 160 mm	76.04.0102
8 mm	270 mm	180 mm	76.04.0103
8 mm	270 mm	250 mm	76.04.0104

Verfbak



Afmeting (B x L)	Geschikt voor rollen	Artikelnummer
120 x 320 mm	50 mm	76.04.0149
150 x 320 mm	100 mm	76.04.0150
260 x 320 mm	180 mm	76.04.0152
320 x 360 mm	250 mm	76.04.0153
300 x 470 mm	250 mm	76.04.0154

» Materiaal: kunststof
» Kleur: zwart

Onderhoud

Verfbenodigdheden

Verfemmer



Inhoud	Artikelnummer
8 liter	76.04.0160
12 liter	76.04.0161

» Materiaal: kunststof
» Kleur: zwart

Plamuurmes



Breedte	Artikelnummer
25 mm	76.04.0310
40 mm	76.04.0311
50 mm	76.04.0312
60 mm	76.04.0313
80 mm	76.04.0314

» Blad van flexibel staal met gelakte houten handgreep

Plamuurmes RVS



Breedte	Artikelnummer
20 mm	76.04.0300
40 mm	76.04.0301
60 mm	76.04.0302
80 mm	76.04.0303
100 mm	76.04.0304
120 mm	76.04.0305

» Blad van gepolijst RVS met polypropyleen handgreep

Plamuurmessenset 4-delig



Materiaal	Artikelnummer
Kunststof	76.04.0299
Staal	76.04.0298

» Inhoud: 50, 80, 100 en 120 mm

Verfbenodigdheden

Staalborstel



Aantal rijen	Artikelnummer
3	75.MS-3000G
4	75.MS-4000G
5	75.MS-5000G

» Handstaalborstel met houten rug
» Geschikt voor het verwijderen van roest, corrosie, lak, grondverf en bramen

Schilderstoffer



Lengte	Artikelnummer
170 mm	76.04.0330

» Voor het stofvrij maken van diverse ondergronden

Schuurblok



Materiaal	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
Kurk	115 x 60 x 25 mm	76.04.0331
Kurk	120 x 60 x 40 mm	76.04.0332

» Voor het vlakschuren van diverse ondergronden

Roerstaaf



Materiaal	Lengte	Artikelnummer
Hout	450 mm	76.04.0320
Kunststof	450 mm	76.04.0321

» Geschikt voor onder andere het mengen van diverse lakken, verf en overige vloeistoffen

Onderhoud

Verfbenodigdheden

Mengbeker



Inhoud	Artikelnummer
385 ml	76.04.0322
750 ml	76.04.0323
1,4 liter	76.04.0324
2,3 liter	76.04.0325

» Transparante kunststof mengbeker voor het nauwkeurig mengen van alle soorten verf en lak
» Bedrukt met een schaalverdeling en mengverhoudingen
» De mengbekers zijn stapelbaar

Verfzeef



Filter	Micron	Artikelnummer
Middelfijn	260 µm	76.04.0333
Fijn	190 µm	76.04.0334
Extra fijn	125 µm	76.04.0335

» Voor alle soorten verf en lak
» Papieren verffilter met kunststof zeef

Afdekfolie



Afmeting	Oppervlakte	Artikelnummer
4 x 5 meter	20 m²	76.04.0327
4 x 12,5 meter	50 m²	76.04.0328

» Materiaal: Polyethyleen (HDPE)
» Dikte: 0,005 mm

Glaskrabber



Materiaal	Schaafbreedte	Artikelnummer
Metaal	40 mm	76.04.0336

» Voor het verwijderen van vuil en verfresten op ramen
» Uitschuifbaar model

Verfbenodigdheden

Glaskrabber



Materiaal	Schaafbreedte	Artikelnummer
Kunststof	60 mm	76.04.0337

» Voor het verwijderen van vuil en verfresten op ramen
» Met afsluitkap en reservemes

Schuurpapier



» Snelsnijdend waterproof schuurpapier met siliciumcarbide korrel
» Scherpe en consistente snijwerking

Korrel	Inhoud	Artikelnummer
240	25 vellen	75.01979
280	25 vellen	75.01978
320	25 vellen	75.01977
360	25 vellen	75.01976
400	25 vellen	75.01975
500	25 vellen	75.01974
600	25 vellen	75.01973
800	25 vellen	75.01972
1000	25 vellen	75.01971
1200	25 vellen	75.01970
1500	50 vellen	75.09545
2000	50 vellen	75.09546
2500	50 vellen	75.02045



» Geschikt voor onder andere het schuren van hout, verf, vernis en polyester
» Afmeting: 230 x 280 mm

Korrel	Inhoud	Artikelnummer
80	4 vellen	25.05.0410
120	4 vellen	25.05.0411
180	4 vellen	25.05.0412
240	4 vellen	25.05.0413
400	4 vellen	25.05.0414
600	4 vellen	25.05.0415
1000	4 vellen	25.05.0416
1200	4 vellen	25.05.0417
2000	4 vellen	25.05.0418
80 t/m 180	4 vellen	25.05.0419
240 t/m 600	4 vellen	25.05.0420

Verfbenodigdheden

Schuurlinnen



- Duurzaam, flexibel en in alle richtingen scheurbaar
- Wordt gebruikt met de hand voor het ontbramen, finishen en reinigen van metaal en hout
- Geschikt voor het reinigen en opruwen van bijvoorbeeld remtrommels, remvoeringen en assen of delen daarvan

Afmeting (B x L)	Korrel	Artikelnummer
38 mm x 25 meter	40	75.06.0100
38 mm x 25 meter	50	75.06.0101
38 mm x 25 meter	60	75.06.0102
38 mm x 25 meter	80	75.06.0103
38 mm x 25 meter	100	75.06.0104
38 mm x 25 meter	120	75.06.0105
38 mm x 25 meter	150	75.06.0106
38 mm x 25 meter	180	75.06.0107
38 mm x 25 meter	240	75.06.0108
38 mm x 25 meter	320	75.06.0109
38 mm x 25 meter	400	75.06.0110
50 mm x 25 meter	40	75.06.0111
50 mm x 25 meter	50	75.06.0112
50 mm x 25 meter	60	75.06.0113
50 mm x 25 meter	80	75.06.0114
50 mm x 25 meter	100	75.06.0115
50 mm x 25 meter	120	75.06.0116
50 mm x 25 meter	150	75.06.0117
50 mm x 25 meter	180	75.06.0118
50 mm x 25 meter	240	75.06.0119
50 mm x 25 meter	320	75.06.0120
50 mm x 25 meter	400	75.06.0121

Scotch-Brite schuurpad



Afmeting (B x L)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
158 x 224 mm	rood	20 stuks	25.07447
158 x 224 mm	grijs	20 stuks	25.07448

- Voor het schuren van uitgeharde lakken, beitsen en transparante afwerkingen
- Geschikt voor onder andere hout, metaal, kunststof, keramiek, glas en rubber

Verfbenodigdheden

Scotch-Brite schuurpad



Afmeting (B x L)	Uitvoering	Inhoud	Artikelnummer
158 x 224 mm	fijn	10 stuks	75.09448
158 x 224 mm	medium	10 stuks	75.09447
158 x 224 mm	grof	10 stuks	75.09446

» Alternatief voor staalwol, draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigings- of finishingtaken
» Voorzien van een fijne aluminiumoxide schuurkorrel voor reinigen, finishen, granuleren en verwijderen van imperfecties en oneffenheden
» Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber en composieten

Staalwol



Uitvoering	Inhoud	Artikelnummer
Extra fijn 00	200 gram	76.04.0338
Fijn 0	200 gram	76.04.0339
Middel 2	200 gram	76.04.0340
Grof 5	200 gram	76.04.0341

» Ideaal voor reiniging, schuren en de verwijdering van vuil


Scotch-Brite schuurrol



Afmeting (B x L)	Kleur	Artikelnummer
125 mm x 10 meter	rood	75.07453
125 mm x 10 meter	grijs	75.07454

» Reinigen, schuren, finishen en matteren van metaal, hout, kunststof en gelakte oppervlakken
» Kan nat en droog gebruikt worden
» Voor hand en machinale toepassingen
» De rol kan op elke lengte worden afgeknipt

Schuurspons



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
90 x 60 x 30 mm	10 stuks	76.06.0124

Onderhoud

Seizoensgebonden artikelen

Strooizout



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	25 kg	25.9900

Strooiwagen



Strooibreedte	Inhoud	Artikelnummer
3 - 3,5 meter	36 liter	25.9903

» Voorzien van luchtbanden, stalen frame, nylon doseerschijf en beschermhoes

De-icer ruitontdooier



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.9906

» Verwijdert de vorstaanslag op ramen, en in sloten van deuren en kofferbakken
» Het tast rubber, lak en chroom niet aan
» Antivries voorkomt opnieuw bevriezen

Slotontdooier



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	50 ml	25.9907

» Beschermt en ontdooit alle vastgevroren sloten

Seizoensgebonden artikelen

Wabco luchtremmen antivries



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	17.830.702.087.4
Jerrycan	10 liter	17.830.702.088.4
Vat	200 liter	17.830.702.090.4

» Beschermt het luchtremsysteem tegen bevriezen
» Reinigt en beschermt remkleppen en alle metalen delen en voorkomt het verharden van afdichtingen en glijringen
» Dient onverdund gebruikt te worden en is veilig voor rubberen delen en lakken

IJskrabber



Schaafbreedte	Lengte	Artikelnummer
75 mm	180 mm	25.9910



Schaafbreedte	Artikelnummer
170 mm	25.015.025

» Met rubberen raamtrekker

IJskrabber met handschoen



Schaafbreedte	Lengte	Artikelnummer
110 mm	180 mm	25.9913

Seizoensgebonden artikelen

Sneeuwborstel



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
330 x 40 x 70 mm	25.521552

» Voorzien van rubberen handgreep



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
490 x 80 x 60 mm	25.520052

» Een combinatie van een ijskrabber en een sneeuwborstel

Sneeuwborstel telescopisch



Schaafbreedte	Lengte	Artikelnummer
95 mm	900 - 1120 mm	25.015.024

» Een combinatie van een ijskrabber en een sneeuwborstel

Sneeuwschuiver



Afmeting blad	Lengte steel	Artikelnummer
475 x 400 mm	1400 mm	25.400052

» Blad van kunststof
» Aluminium steel met D-greep
» Met versterkingsstrip

Seizoensgebonden artikelen

Sneeuwschuiver



Schaafbreedte	Lengte	Artikelnummer
500 mm	1120 mm	25.4000520

» Blad van staal
» Houten steel

Schep



Afmeting blad	Lengte steel	Artikelnummer
271 x 175 mm	951 mm	25.561552

» De schep is geheel van kunststof

Ballastschop



Afmeting blad	Lengte steel	Artikelnummer
335 x 280 mm	900 mm	76.06.0151

» Blad van aluminium
» Kunststof D-greep met houten handvat

Emmer



Inhoud	Kleur	Artikelnummer
12 liter	zwart	76.06.0170

» Kunststof bouwemmer

Onderhoud

Seizoensgebonden artikelen

Emmer



Inhoud	Kleur	Deksel	Artikelnummer
5 liter	wit	76.06.0177	**76.06.0174**
10 liter	wit	76.06.0178	**76.06.0175**
25 liter	wit	76.06.0179	**76.06.0176**

» Kunststof emmer

Deksel



Inhoud	Kleur	Emmer	Artikelnummer
5 liter	wit	76.06.0174	**76.06.0177**
10 liter	wit	76.06.0175	**76.06.0178**
25 liter	wit	76.06.0176	**76.06.0179**

» Kunststof deksel

Gieter



Inhoud	Kleur	Artikelnummer
10 liter	groen	**76.4023600**

» Kunststof gieter met broes



Inhoud	Kleur	Artikelnummer
11 liter	zwart	**75.P21 090**

» Met afdekkap en inwendige filter

Vloeistoffen

Thinner



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0648
Jerrycan	5 liter	25.01.0649
Pail	25 liter	25.01.0653

Terpentine



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0642
Jerrycan	5 liter	25.01.0643

Wasbenzine



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0644
Jerrycan	5 liter	25.01.0645

Vloeistoffen

Ammonia



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	500 ml	25.01.0681
Fles	1 liter	25.01.0682
Jerrycan	5 liter	25.01.0683

Aceton



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0647
Jerrycan	5 liter	25.01.0659

Gedemineraliseerd water



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0668
Pail	20 liter	25.01.0670
Vat	200 liter	25.01.0672
IBC	1000 liter	25.01.0671

Gedestilleerd water



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0673
Pail	25 liter	25.01.0674
Drum	60 liter	25.01.0679

Vloeistoffen

AdBlue



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.9703
Jerrycan	10 liter	25.9700
Pail	20 liter	25.9704
Vat	210 liter	25.9702
IBC	1000 liter	25.9706

Brandspiritus



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	500 ml	25.01.0686
Fles	1 lilter	25.01.0646
Jerrycan	5 liter	25.01.0687

Universol



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0677

» Biologisch afbreekbare ontvetter
» Vervanger voor thinner en ammonia
» Ook geschikt als verf- en allesreiniger

Glycerine



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0680

» Geschikt voor AdBlue toepassingen en manometers
» Kleurloos en transparant
» 100% plantaardig

Onderhoud

Vloeistoffen

Schoonmaakazijn



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0684

Spoelthinner



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0689
Pail	25 liter	25.01.0664

Chloor



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	1 liter	25.01.0690

Koudemiddel



Verpakking	Type	Inhoud	Artikelnummer
Cilinder	R1234yf	5 kg	76.R1234YF
Cilinder	R134a	12 kg	76.R134A

» Cilinder op basis van statiegeld

Vloeistofhouders

Industriële oliespuit



Inhoud	Artikelnummer
200 ml	75.P03 802
300 ml	75.P03 803
500 ml	75.P03 805

» Enkelwerkende messing pomp
» Pompinrichting maakt een gedoseerde afgifte mogelijk
» Container gemaakt van zinkspuitgietwerk

Werkplaats oliespuit



Inhoud	Artikelnummer
200 ml	75.P04 802
300 ml	75.P04 803
500 ml	75.P04 805

» Enkelwerkende messing pomp
» Pompinrichting maakt een gedoseerde afgifte mogelijk
» Container gemaakt van polyethyleen

Standaard oliespuit



Inhoud	Artikelnummer
250 ml	75.P05 223
350 ml	75.P05 224
500 ml	75.P05 225
750 ml	75.P05 226

» Enkelwerkende messing pomp
» Pompinrichting maakt een gedoseerde afgifte mogelijk
» Container gemaakt van staal

Spuitfles



Inhoud	Artikelnummer
500 ml	75.P06 766

» Transparante container inclusief polyethyleen spuitbuis
» Olie-, zuur- en brandstofbestendig
» Schaalverdeling in ml

Onderhoud

Vloeistofhouders

Knijpfles



Inhoud	Artikelnummer
20 ml	75.P06 061
50 ml	75.P06 062
60 ml	75.P06 068
100 ml	75.P06 122
125 ml	75.P06 064
250 ml	75.P06 065
500 ml	75.P06 066

» Transparante container inclusief polyethyleen spuitbuis met afsluitdop
» Olie-, zuur- en brandstofbestendig
» Schaalverdeling in ml

Maatbeker



Inhoud	Artikelnummer
250 ml	75.P07 060
500 ml	75.P07 061
1 liter	75.P07 062
2 liter	75.P07 063
3 liter	75.P07 064
5 liter	75.P07 065

» Transparante polypropyleen container
» Olie- en zuurbestendig
» Schaalverdeling in ml

Schenkkan



Inhoud	Artikelnummer
500 ml	75.P07 620
1 liter	75.P07 621
2 liter	75.P07 622
3 liter	75.P07 623
5 liter	75.P07 625

» Transparante polypropyleen container inclusief beschermdop, beschermdeksel en flexibele uitloop
» Olie-, zuur-, en brandstofbestendig
» Uitloop uitgevoerd in trechtervorm

Vloeistofhouders

Schenkkan



Inhoud	Flexibele tuit	Artikelnummer
5 liter	ja	80.198-6
5 liter	nee	80.198-8

» Transparante polyethyleen container
» Geschikt voor remvloeitstof, accuzuur en niet-zuurhoudende vloeistoffen

Maatemmer



Inhoud	Materiaal	Artikelnummer
5 liter	blik	75.P07 805
10 liter	blik	75.P07 810
5 liter	verzinkt staal	75.P08 062
10 liter	verzinkt staal	75.P08 063

» Container met handgreep en zwenkbare draagbeugel
» Metalen trechteruitloop

Trechter



Diameter	Binnenzeef	Artikelnummer
50 mm	nee	75.P02 361
75 mm	nee	75.P02 362
100 mm	nee	75.P02 363
120 mm	nee	75.P02 364
150 mm	nee	75.P02 365
200 mm	nee	75.P02 366
250 mm	nee	75.P02 367

» Polyethyleen trechter met rechte uitloop en ontluchtingsribben
» Olie-, zuur- en brandstofbestendig
» Met greeplus en geïntegreerd ophangoog

Onderhoud

Vloeistofhouders

Trechterset



Aantal	Diameter	Artikelnummer
4	50, 75, 100 en 120 mm	75.P02 360
5	50, 75, 100, 120 en 150 mm	75.P02 360 954
6	50, 75, 100, 120, 150 en 160 mm	75.P02 372 043

Trechter met flexibele uitloop



Diameter	Binnenzeef	Artikelnummer
160 mm	nee	75.P02 662
160 mm	ja	75.P02 674

» Polyethyleen trechter met verwijderbare tweetraps flexibele uitloop
» Olie-, zuur- en brandstofbestendig
» Trechter is voorzien van een handgreep

Trechter plaatstaal



Diameter	Binnenzeef	Artikelnummer
160 mm	ja	75.P02 342
200 mm	ja	75.P02 344

» Verzonken plaatstaal trechter met polyethyleen uitloop
» Inclusief verwisselbare fijne zeef en handgreep
» Spatbescherming door hoge overlooprand

Combitrechter plaatstaal



Diameter	Binnenzeef	Artikelnummer
160 mm	ja	75.P02 645
200 mm	ja	75.P02 344 950

» Verzonken plaatstaal trechter met polyethyleen uitloop
» Inclusief verwisselbare fijne zeef, handgreep en opschroefbare flexibele tuit
» Spatbescherming door hoge overlooprand

Vloeistofhouders

Industriële verstuiver



Inhoud	Artikelnummer
500 ml	75.P06 232
1 liter	75.P06 235

» Verstuiverkop met dubbele slag
» Container gemaakt van polyethyleen
» Geschikt voor industriële en automotive reinigers, smeermiddelen en remmenreiniger

Pompverstuiver



Inhoud	Artikelnummer
1 liter	80.199N-1

» In het bijzonder geschikt voor chemische en bijtende producten
» Voor de reiniging/ontvetting van werkstukken, werkplaatsen, voertuigen, machines, motoren, vloeren en velgen etc.
» Geïntegreerde veiligheidsafsluiter en viton-afdichtingen
» Inclusief verstelbare conische sproeier en vlakstraalsproeier

Pompverstuiver schuim



Inhoud	Artikelnummer
750 ml	80.199-3

» Geschikt voor neutrale reiningsmiddelen, verdunde zuren en alkalische reinigingsmiddelen
» Ideaal voor reinigingswerkzaamheden
» Produceert een dicht en duurzaam schuim
» Geïntegreerde veiligheidsafsluiter en viton-afdichtingen

Pompsproeier



Inhoud	Artikelnummer
1 liter	75.P06 911 001
1,5 liter	75.P06 911 015

» Transparante polyethyleen container
» Geschikt voor oplos- en reiningsmiddelen en remmenreinigers
» Niet geschikt voor aceton
» Manuele drukopbouw met een overdrukventiel en ontluchtingsklep

Onderhoud

Vloeistofhouders

Sproeifles hervulbaar



Inhoud	Artikelnummer
230 ml	80.199-4

» Geschikt voor technische sprays zoals remmenreiniger, kruipolie en roestoplosser
» Inclusief 155 mm lange straalpijp en korte spuitmond

Verstuiver



Inhoud	Artikelnummer
7 liter	75.P06 905
10 liter	75.P06 910

» Transparante polyethyleen container
» Geschikt voor reinigings- en desinfectiemiddelen
» Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreinigers en zuren
» Wordt geleverd met schouderdraagriem en sproeilans



Inhoud	Artikelnummer
5 liter	76.10.0003

» Kunststof tank, pomp en spuitstok
» Zuurbestendige afdichtingen
» Afblaas-/veiligheidsventiel
» Sproeibeeld instelbaar van holle kegel naar straal



Inhoud	Artikelnummer
5 liter	76.10.0113

» Stalen tank met messing pomp en spuitstok
» Oliebestendige uitvoering
» Afblaas-/veiligheidsventiel
» FKM afdichtingen

Vloeistofhouders

Verstuiver



Inhoud	Artikelnummer
5 liter	76.10.0296

» Kunststof tank, pomp en messing spuitstok
» Oliebestendige uitvoering
» Afblaas-/veiligheidsventiel
» FKM afdichtingen



Inhoud	Artikelnummer
1 liter	76.10.0115

» Kunststof tank, pomp en messing kegelsproeier
» Oliebestendige uitvoering
» Afblaas-/veiligheidsventiel
» FKM afdichtingen

Opzuig- en afgiftepomp



Inhoud	Artikelnummer
500 ml	80.2162-4
1 liter	80.2162-6

» Stalen container met flexibele kunststof slang
» Niet geschikt voor zuurhoudende vloeistoffen
» NBR-afdichting

Overgiet- en vulpomp



Pompvolume	Artikelnummer
600 ml	80.2162-7

» Vloeistoffen kunnen probleemloos tussen verschillende reservoirs worden overgepompt
» Geschikt voor olie, koelvloeistof, RSA, AdBlue en water
» Wordt geleverd inclusief twee slangen van 3 meter lengte

Onderhoud

Afdekmaterialen

Stoelhoez standaard



Afmeting (B x L)	Inhoud	Artikelnummer
840 x 1400 mm	100 stuks	25.300.015

» Stoelhoezen voor bescherming van de stoelen in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Extra sterke tansparante polyethyleen stoelhoezen op rol

Stoelhoez Optifit



Afmeting (B x L)	Inhoud	Artikelnummer
790 x 1370 mm	500 stuks	25.300.030

» Antislip stoelhoezen voor bescherming van de stoelen in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Wit/blauw polyethyleen stoelhoezen in een dispenser

Stoelhoez Optifit Luxe



Afmeting (B x L)	Wandhouder	Inhoud	Artikelnummer
785 x 1570 mm	25.309.489	200 stuks	25.319.799

» Antislip stoelhoezen voor bescherming van de stoelen in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Polyethyleen stoelhoezen in een dispenser

Stoelhoez Optifit de Luxe



Afmeting (B x L)	Inhoud	Artikelnummer
775 x 1410 mm	200 stuks	25.309.486

» Antislip stoelhoezen voor bescherming van de stoelen in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Extra sterke tansparante polyethyleen stoelhoezen in een dispenser

Afdekmaterialen

Vloermat



Afmeting (B x L)	Inhoud	Artikelnummer
375 x 500 mm	500 stuks	**25.300.318**

» Vloermatten voor bescherming van de vloermatten in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Papieren vloermatten 70 gram/m²



Afmeting (B x L)	Inhoud	Artikelnummer
375 x 500 mm	500 stuks	**25.300.319**

» Vloermatten voor bescherming van de vloermatten in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Papieren vloermatten 150 gram/m²



Afmeting (B x L)	Inhoud	Artikelnummer
400 x 550 mm	500 stuks	**25.308.182**

» Vloermatten voor bescherming van de vloermatten in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Lichtgrijze polyethyleen vloermatten in een dispenser
» Antislip en bestand tegen olie



Afmeting (B x L)	Wandhouder	Inhoud	Artikelnummer
500 x 550 mm	25.309.489	200 stuks	**25.309.487**

» Vloermatten voor bescherming van de vloermatten in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Inclusief uitsparing voor de stuurkolom
» Papieren vloermatten 180 gram/m²

Afdekmaterialen

Wandhouder



Geschikt voor	Artikelnummer
Afdekmaterialen	25.309.489



Geschikt voor	Artikelnummer
1 dispenser	25.308.016



Geschikt voor	Artikelnummer
3 dispensers	25.308.015

Stuurfolie



Lengte	Artikelnummer
300 meter	25.300.121

» Stuurwielfolie voor bescherming van het stuur in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Transparante folie inclusief handgreep

Afdekmaterialen

Stuurfolie



Inhoud	Artikelnummer
500 stuks	25.300.127

» Stuurwielfolie voor bescherming van het stuur in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Blauwe transparante folie in een dispenser

Stuurhoes



Inhoud	Artikelnummer
20 stuks	25.300.131

» Stuurhoezen voor bescherming van het stuur in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Blauwe transparante folie met elastiek geschikt voor meervoudig gebruik

Stuurfolie combipack



Wandhouder	Artikelnummer
25.309.489	25.309.488

» Stuurwielfolie voor bescherming van het stuur in de vrachtwagen tijdens werkzaamheden in de werkplaats
» Vier rollen transparante folie inclusief handgreep

Handremhoes



Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
160 x 70 mm	500 stuks	25.316.822

» Witte polyethyleen hoezen

Onderhoud

Afdekmaterialen

Versnellingspookhoes



Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
130 x 40 mm	500 stuks	25.316.826

» Witte polyethyleen hoezen

Wielhoes



Afmeting (L x B)	Geschikt tot	Inhoud	Artikelnummer
960 x 1000 mm	18" inch	100 stuks	25.300.996
1200 x 1200 mm	22" inch	100 stuks	25.309.735

» Wielhoezen voor bescherming van de wielen tijdens het vervoer en het stof- en vuilvrij opslaan

Afdekfolie plus



Afmeting (B x L)	Artikelnummer
6 meter x 100 meter	25.317.110
5 meter x 120 meter	25.317.111
4 meter x 150 meter	25.317.112
2 meter x 400 meter	25.317.113
900 mm x 800 meter	25.317.115
600 mm x 800 meter	25.317.116
250 mm x 800 meter	25.317.117

» Groene polyethyleen verfhechtende afdekfolie
» Geschikt voor het herpositioneren van tapes, scheurbestendig en pluisvrij
» Waterbestendig, hierdoor komt er geen restvochtigheid op het voertuig en geen doordringing van verf en water
» Statisch, klampt stevig aan het voertuig vast en vermindert stofinsluitsels
» Hittebestendig tot 125°C en daarmee geschikt voor droogcabines

Afdekmaterialen

Afdekfolie



Afmeting (B x L)	Artikelnummer
3,8 meter x 200 meter	25.302.213

» Transparante polyethyleen afdekfolie
» Statisch, klampt stevig aan het voertuig vast en vermindert stofinsluitsels

Afdekfolie ecoline



Afmeting (B x L)	Artikelnummer
4 meter x 150 meter	25.316.315
4 meter x 300 meter	25.316.314
5 meter x 120 meter	25.317.559
6 meter x 100 meter	25.317.560

» Transparante polyethyleen verflechtende afdekfolie
» Statisch, klampt stevig aan het voertuig vast en vermindert stofinsluitsels

Cabinefolie



Afmeting (B x L)	Inhoud	Artikelnummer
2,6 meter x 200 meter	1 rol	25.301.777
2,5 meter x 20 meter	1 rol	25.318.631

» Transparante polyethyleen verflechtende afdekfolie
» Beschermt de cabinewand tegen spuitnevel
» Statisch, klampt stevig aan de cabinewand vast en vermindert stofinsluitsels

Snijgereedschap

Snijmes



Magnetisch	Artikelnummer
Nee	25.300.265
Ja	25.320.915

» Voor het nauwkeurig en veilig snijden van de afdekfolies zonder schade aan het voertuig

Snijgereedschap

Afbreekmes



Lengte	Lengte lemmet	Messen	Artikelnummer
130 mm	9 mm	76.0-11-300	**76.0-10-150**

» Kunststof uitvoering
» Afneembaar kapje om messegmenten veilig af te breken
» Veilige schuifknop



Lengte	Lengte lemmet	Messen	Artikelnummer
160 mm	18 mm	76.09.000002	**76.0-10-151**

» Kunststof uitvoering
» Afneembaar kapje om messegmenten veilig af te breken
» Veilige schuifknop



Lengte	Lengte lemmet	Messen	Artikelnummer
135 mm	9 mm	76.0-11-300	**76.0-10-409**

» RVS uitvoering
» Ergonomische vorm voor comfortabele greep
» Blokkeerschroef voor extra veiligheid en nauwkeurigheid



Lengte	Lengte lemmet	Messen	Artikelnummer
165 mm	18 mm	76.09.000002	**76.09.000001**

» RVS uitvoering
» Ergonomische vorm voor comfortabele greep
» Blokkeerschroef voor extra veiligheid en nauwkeurigheid



Lengte	Lengte lemmet	Messen	Artikelnummer
135 mm	9 mm	76.0-11-300	**76.0-10-095**

» Metalen uitvoering
» Interlock neusverbinding
» Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem



Lengte	Lengte lemmet	Messen	Artikelnummer
165 mm	18 mm	76.09.000002	**76.4-10-018**

» Metalen uitvoering
» Interlock neusverbinding
» Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem

Snijgereedschap


Uitschuifmes



Lengte	Lengte lemmet	Messen	Artikelnummer
155 mm	50 mm	76.0-11-911	**76.1-10-99**


» Metalen uitvoering
» Interlock neusverbinding
» Opbergruimte voor reservemesjes in de handgreep

Reservemes




Lengte lemmet	Inhoud	Artikelnummer
9 mm	10 stuks	**76.0-11-300**

» Een reservemes bestaat uit 12 segmenten



Lengte lemmet	Inhoud	Artikelnummer
18 mm	10 stuks	**76.09.00002**

» Een reservemes bestaat uit 8 segmenten



Lengte lemmet	Inhoud	Artikelnummer
50 mm	5 stuks	**76.0-11-911**

» Een reservemes bestaat uit 1 segment

Lijmen, kitten en tapes

Schroefdraadborging

Loctite 243



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	5 ml	25.01.0315
Flacon	10 ml	25.01.0307
Flacon	24 ml	25.01.0308
Flacon	50 ml	25.01.0309

» Schroefdraadborging
» Gemiddelde sterkte
» Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen
» Demontage met handgereedschap is mogelijk voor onderhoud

Loctite 248



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Stick	blauw	9 gram	25.01.0300

» Schroefdraadborging
» Gemiddelde sterkte
» Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen
» Druipvrij
» Demontage met handgereedschap is mogelijk voor onderhoud

Loctite 268



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Stick	rood	19 gram	25.01.0302

» Schroefdraadborging
» Hoge sterkte
» Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen
» Druipvrij

Product databladen en veiligheidsbladen zijn beschikbaar in Wijlhuizen Connects.

Schroefdraadborging

Loctite 2400



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	5 ml	25.01.0318
Flacon	50 ml	25.01.0303
Flacon	250 ml	25.01.0304

» Schroefdraadborging
» Gemiddelde sterkte
» Geschikt voor alle metalen
» Te gebruiken wanneer regelmatige demontage met handgereedschap vereist is
» Is niet voorzien van gevaarsymbolen

Loctite 2700



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	5 ml	25.01.0348
Flacon	50 ml	25.01.0305
Flacon	250 ml	25.01.0306

» Schroefdraadborging
» Gemiddelde sterkte
» Geschikt voor alle metalen
» Voor toepassing waar demontage niet vereist is
» Is niet voorzien van gevaarsymbolen

Loctite 2701



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	5 ml	25.01.0310
Flacon	50 ml	25.01.0311
Flacon	250 ml	25.01.0397

» Schroefdraadborging
» Hoge sterkte en lage viscositeit
» Voor permanente borging van schroefdraadverbindingen
» Fluoresceert onder UV-licht om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te maken

Lijmen, kitten en tapes

Bevestiging

Loctite 603



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	50 ml	25.01.0316
Flacon	250 ml	25.01.0317

» Bevestigingslijm voor cilindrische bevestiging
» Hoge sterkte
» Ideaal voor lagers
» Hoge olietolerantie

Loctite 648



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	5 ml	25.01.0299
Flacon	24 ml	25.01.0399
Flacon	50 ml	25.01.0312
Flacon	250 ml	25.01.0298

» Bevestigingslijm voor cilindrische bevestiging
» Hoge sterkte en temperatuurbestendigheid
» Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële olieën
» Aanbevolen voor het bevestigen van onderdelen met een losse of interferentiepassing

Loctite 660



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	50 ml	25.01.0314

» Bevestigingslijm voor cilindrische bevestiging
» Hoge sterkte
» Aanbevolen voor reparatie van uitgesleten onderdelen zonder machinale herbewerking
» Hergebruik van uitgesleten lagerzittingen, spieën, spiebanen en conische verbindingen is mogelijk
» Geschikt voor het vastzetten van vulplaatjes

Schroefdraadafdichting

Loctite 542



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	10 ml	25.01.0398
Flacon	50 ml	25.01.0313

» Schroefdraadafdichting
» Aanbevolen voor fijne schroefdraden gebruikt in hydraulische pneumatische fitverbindingen
» Onmiddelijke afdichting met lage druk
» Alleen geschikt voor metalen schroefdraden

Schroefdraadafdichting

Loctite 55



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	50 meter	25.01.0321
Pot	160 meter	25.01.0322

» Schroefdraadafdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen
» Niet-uithardende, onmiddellijke afdichting met volle druk
» Voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare afdichting

Loctite 561



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Stick	wit	19 gram	25.01.0319

» Schroefdraadafdichtingsmiddel
» Aanbevolen voor alle metalen schroefdraadverbindingen
» Niet vloeibare, halfvaste stick
» Onmiddelijke lagedrukafdichting
» Lage demontagesterkte
» NSF-goedkeuring

Loctite 572



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	50 ml	25.01.0323
Tube	250 ml	25.01.0324

» Schroefdraadafdichtingsmiddel
» Gemiddelde sterkte
» Aanbevolen wanneer langzame uitharding wordt gevraagd in verband met het positioneren van verbindingen
» Geschikt voor grove schroefdraad
» Speciaal ontwikkeld voor metalen leidingen en afdichtingen

Loctite 577



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	50 ml	25.01.0320
Flacon	250 ml	25.01.0378

» Schroefdraadafdichtingsmiddel
» Medium sterkte, universele schroefdraadafdichting voor het afdichten van metalen schroefdraden
» Geschikt voor alle metalen
» Directe lagedrukafdichting
» Uitstekende chemische weerstand

Lijmen, kitten en tapes

Vlakkenafdichting

Loctite 510



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	25 ml	25.01.0296
Flacon	50 ml	25.01.0334
Cartridge	160 ml	25.01.0335
Cartridge	250 ml	25.01.0297

» Vlakkenafdichting
» Chemische weerstand en hoge temperatuurbestendigheid
» Flensafdichting bestand tegen hoge temperaturen
» Voor metalen flenzen
» Geschikt voor onregelmatige flensoppervlakken en krassen tot 0,25 mm

Loctite 518



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	25 ml	25.01.0295
Patroon	50 ml	25.01.0327

» Vlakkenafdichting
» Voor algemene toepassingen en biedt een goede olie- en chemische bestendigheid
» Aanbevolen voor gebruik op flenzen uit gietijzer, metaal en aluminium
» Hogere sterkte op vervuilde oppervlakken
» Betere flexibiliteit en verbeterde hechting
» Groter afdichtingsvermogen
» Verbeterd spelingvullend vermogen

Loctite 573



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	50 ml	25.01.0294
Tube	250 ml	25.01.0333

» Voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen, langzame uitharding
» Aanbevolen voor grote flenzen of flenzen waarbij montage enkele uren kan duren

Vlakkenafdichting

Loctite 574



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	25 ml	25.01.0336
Flacon	50 ml	25.01.0337
Tube	250 ml	25.01.0338

» Vlakkenafdichting
» Algemeen gebruik
» Voor gebruik op stijve metalen delen, bijvoorbeeld gietijzeren onderdelen en pomphuizen
» Uitstekende water- en glycolbestendigheid

Loctite 5188



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	50 ml	25.01.0326
Patroon	300 ml	25.01.0293

» Vlakkenafdichting
» Voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen
» Aanbevolen voor het afdichten van stijve metalen flenzen, vooral aluminium flenzen
» Uitstekende chemische bestendigheid
» Zeer flexibel en superieure hechting
» Verdraagt lichte olievervuiling op het flensoppervlak

Loctite 5699



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	80 ml	25.01.0329
Patroon	300 ml	25.01.0292

» Vlakkenafdichting voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken van metaal of kunststof
» Uitstekende water- en glycolbestendigheid
» Kleefvrij na 10 minuten

Loctite 5910



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	40 ml	25.01.0288
Flacon	80 ml	25.01.0289
Patroon	100 ml	25.01.0331
Patroon	300 ml	25.01.0291

» Vlakkenafdichting met hoge weerstand
» Bijzonder geschikt op oppervlakken van metaal of kunststof
» Uitstekende oliebestendigheid

De bijbehorende kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 177

Lijmen, kitten en tapes

Vlakkenafdichting

Loctite 5920



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	85 gram	25.01.0341

» Vlakkenafdichting
» Voor gebruik met flexibele flenzen
» Geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen
» Vochtuithardend en niet-corrosief

Loctite 5922



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	60 ml	25.01.0328
Tube	200 ml	25.01.0287

» Vlakkenafdichting
» Pakkingsverbeteraar voor motoren en versnellingsbakken; voor het afdichten van flenzen met oude en nieuwe voorgestanste pakkingen (papier, kurk, vilt, etc.)
» Trage uithardende pasta
» Plaatst een permanente, flexibele en niet-uithardende film
» Ideaal voor onderdelen die later gedemonteerd moeten worden

Loctite 5923



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	117 ml	25.01.0339
Pot	450 ml	25.01.0340

» Vlakkenafdichting
» Vloeibare elastische pakkingsverbeteraar
» Vebetert het afdichten van oude en nieuwe voorgestanste pakkingen (papier, kurk, vilt, etc.)
» Trage uithardende pasta
» Plaatst een permanente, flexibele en niet uithardende film
» Ideaal voor onderdelen die later gedemonteerd moeten worden

Loctite 5926



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	40 ml	25.01.0286
Tube	100 ml	25.01.0342
Patroon	315 ml	25.01.0352

» Vlakkenafdichting
» Universeel, flexibel siliconenafdichtingsmiddel
» Kan aangebracht worden op metalen, kunststof en gelakte onderdelen
» Bestand tegen trilling, thermische uitzetting en krimp

De bijbehorende kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 177

Vlakkenafdichting

Loctite 5980



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	100 ml	25.01.0325

» Flensafdichtmiddel ideaal voor toepassingen met grote spelingen
» Geschikt voor flexibele flenzen
» Goede glycolbestendigheid
» Uitstekende oliebestendigheid
» Uitstekende health & safety-eigenschappen

Siliconenafdichtmassa



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	transparant	200 ml	25.14.0043

» Hoogwaardig en gemakkelijk te verwerken afdichtingsmiddel op basis van siliconen in een automatische houder
» Geschikt voor metaal, kunststof en glas
» Blijft permanent elastisch en is bestand tegen chemicaliën, oliën etc.
» Temperatuurbereik: -65°C tot 315°C



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	zwart	200 ml	25.304000
Patroon	rood	200 ml	25.303900

» Flexibel waterdicht vul- en hechtmiddel, dat bestand is tegen hoge temperaturen
» Bestand tegen oliën, transmissieoliën, water, antivries, vet, rook en gassen
» Vervangt kurk, vilt, papier en rubber pakkingen
» Temperatuurbereik: -40°C tot 232°C



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	200 ml	25.19.0031

» Langdurig elastische siliconen afdichtingskit met uitstekende hechting op allerlei materialen
» Resistent tegen motorolie, transmissieolie en koelvloeistof
» Niet corrosief, inzetbaar op alle metalen en bij elektronische onderdelen, zoals sensoren
» Temperatuurbereik: -65°C tot 280°C

Lijmen, kitten en tapes

Vlakkenafdichting

Loctite noodreparatiekit



Verpakking	Artikelnummer
Koffer	25.01.0330

» Set om snel O-ringen te maken; bevat 5 verschillende diameters nitrilrubberkoord, snijmal, veiligheidsmes, 20 gram Loctite 406 snellijm en een handleiding
» In enkele seconden klaar voor gebruik

Dirko vloeibare siliconenpakking



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Tube	grijs	70 ml	25.06.0802

» Permanent elastische UV-bestendige pakking op siliconenbasis
» Temperatuurbestendigheid: -60°C tot 300°C

Oppervlaktevoorbehandeling

Loctite 770



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	10 gram	25.01.0346
Fles	300 gram	25.01.0285

» Polyolefineprimer
» Als voorbehandeling van moeilijk te lijmen kunststoffen, zoals polypropyleen, polyethyleen, PTFE, thermoplastische rubbers en siliconen
» Verbetert de hechting van snellijmen

Loctite 7063



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0343

» Onderdelenreiniger
» Ideaal om voor het verlijmen en afdichten te gebruiken
» Laat geen resten achter
» Verwijdert vetten, olieën, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes van alle oppervlakken

Loctite 7200



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0344

» Pakkingverwijderaar
» Verwijdert uitgeharde pakkingsafdichtingen en traditionele pakkingen
» Voorkomt beschadiging door schrapen
» Tevens geschikt om verfresten, koolaanslag en opgedroogde olieresten te verwijderen

Loctite 7240



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	90 ml	25.01.0345

» Activator
» Verhoogt de uithardingssnelheid op passieve en inactieve oppervlakken
» Voor grote spelingen en uitharding bij lage temperaturen

Lijmen, kitten en tapes

Smering

Loctite 8065



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Stick	20 gram	25.01.0284

» Anti-seize
» Beschermt tegen vastlopen en vreten bij hoge temperaturen
» Temperatuurbereik tot 980°C

Verlijming

Loctite 401



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	3 gram	25.01.0278
Flacon	5 gram	25.01.0358
Flacon	20 gram	25.01.0359
Flacon	500 gram	25.01.0279

» Snellijm, lage viscositeit
» Ideaal voor gebruik op poreuze materialen
» Perfect voor alle snelle reparaties en kleine reparaties

Loctite 406



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	20 gram	25.01.0357
Flacon	500 gram	25.01.0277

» Snellijm, lage viscositeit
» Snelle verbinding van rubbers (inclusief EPDM), kunststoffen en elastomeren
» Voor moeilijk verlijmbare materialen als PE en PP

Loctite 454



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	5 gram	25.01.0355
Tube	20 gran	25.01.0356

» Universele snellijm, ideaal voor verticale of hellende vlakken
» Druipt niet en loopt niet uit
» Dringt niet in, bijzonder geschikt voor poreus materiaal
» Verlijmt gelijksoortige of ongelijksoortige materiaalcombinaties zoals hout, metaal, keramiek en de meeste kunststoffen

Verlijming

Loctite 3090



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	10 gram	25.01.0349

» Snellijm 2-componenten, hardt snel uit
» Vult spelingen tot 5 mm
» Niet-druipende gelformule voor toepassingen op verticale oppervlakken en boven het hoofd
» Schoon en nauwkeurig aan te brengen met de spuit
» Perfect voor alle snelle reparaties van gebroken kunststofonderdelen en allerlei noodreparaties
» Uitstekende hechting op elk materiaal (metalen, de meeste kunststoffen, hout, papier, etc.)

Loctite 3430



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengpatroon	24 ml	25.01.0360
Mengpatroon	50 ml	25.01.0276

» Snellijm 2-componenten epoxy geschikt voor een groot aantal materialen
» Eenvoudig en snel aan te brengen bij kamertemperatuur
» Ultraheldere lijmnaad
» Waterbestendig
» Lijm voor algemeen gebruik

Loctite 3450



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengpatroon	25 ml	25.01.0361

» Snellijm 2-componenten epoxy
» Ideaal voor het verlijmen en repareren van metalen onderdelen
» Ontwikkelt een hoge hechtsterkte

Loctite 3455



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengpatroon	24 ml	25.01.0362

» Snellijm 2-componenten epoxy
» Hoge viscositeit, goed bestand tegen uitzakken
» Reparatie en vernieuwing van versleten metalen onderdelen, betrouwbaar voor het verlijmen of repareren van aluminium of lichte legeringen

De bijbehorende mengspuitmonden kunt u vinden op bladzijde 176

Lijmen, kitten en tapes

Verlijming

Loctite 3463



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Stick	50 gram	25.01.0275
Stick	114 gram	25.01.0354

» Staalgevulde kneedbare stick voor noodreparaties
» Voor noodreparaties aan tanks, leidingen en gietstukken
» Na uitharding zorgt het voor een hoge druksterkte en een goede hechting

Loctite 3475



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Set 2 potten	2 x 250 gram	25.01.0353

» Snellijm 2-componenten epoxy aluminium gevuld
» Geschikt voor reparatie en herstelling van versleten en beschadigde machines, waaronder reparatie van uitgesleten onderdelen zoals assen, spiebanen en flenzen, evenals gebroken of beschadigde onderdelen
» Repareert aluminium, gietstukken, gebarsten/uitgesleten aluminium onderdelen en defecte aluminium schroefdraden

Loctite 9466



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengpatroon	50 ml	25.01.0350
Mengpatroon	400 ml	25.01.0351

» Snellijm 2-componenten epoxy
» Ideaal voor het verlijmen van metalen, keramiek, de meeste kunststoffen, etc.
» Biedt een taaie hechting met hoge sterkte
» Bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen
» Uitstekende isolerende eigenschappen

Teroson 6700



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengpatroon	50 ml	25.01.0432
Patroon	250 ml	25.01.0433

» PU-lijm 2-componenten
» Voor het verlijmen van diverse materialen zoals roestvrij staal, aluminium en andere metalen, kunststoffen, hout en gelakte oppervlakken (niet aanbevolen voor PP en PE)
» Uitharding ongeacht temperatuur en vochtigheid
» Puntlassen mogelijk vóór uitharding
» Zonder oplosmiddel

De bijbehorende mengspuitmonden kunt u vinden op bladzijde 176

Verlijming

Teroson 2444



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	340 gram	25.01.0434
Blik	670 gram	25.01.0435

- Profiellijm voor het verlijmen van poreuze materialen
- Drukgevoelige en flexibele verlijming met hoge initiële sterke
- Gebruikt voor het verlijmen van rubber, flexibel schuim, leer, vilt, dempingsmaterialen op rubber, metaal, hout, polyester, karton en stijve PVC
- Typische toepassingen zijn onder andere verlijming van rubberprofielen en matten in voertuigen

Loctite 5368



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	Zwart	310 ml	25.06.0800

- Industriële 1-component siliconenkit dat is samengesteld als een afdichtingsmiddel voor algemeen gebruik, maar ook kan worden gebruikt voor verlijmingstoepassingen
- Geschikt voor glas, keramiek, composieten en de meeste kunststoffen
- Temperatuurbestendigheid: tot 250°C

Teroson 5000



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0436

- Carrosserielijm voor het verlijmen van carrosserie-onderdelen, noodreparaties en lichte structurele verlijming
- Geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen als stof, polyester, leder, karton, rubber, isolatiemateriaal, hoezen, metaal en hout
- De spray is waterbestendig

Teroson MS 939



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	zwart	290 ml	25.01.0437
Patroon	wit	290 ml	25.01.0438
Patroon	grijs	290 ml	25.01.0439

- Veelzijdige, industriële elastomeerlijm voor elastische verlijming met een snelle velvorming
- Voldoet aan de vochtproef voor de zonne-industrie en de UL-lijst voor elektrische apparatuur
- De lijm heeft een uitstekende weerbestendigheid
- Zeer veelzijdig & hoge sterkte
- Goede elasticiteit

De bijbehorende mengspuitmonden en kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 176 & 177

Lijmen, kitten en tapes

Verlijming

Teroson 9220



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	310 ml	25.01.0440

» Voor alle gebieden waar verlijming en afdichting vereist zijn
» Geschikt voor RVS, aluminium en andere metalen, kunststoffen, hout en gelakte oppervlakken
» Hoge aanvangshechting
» Goed bestand tegen veroudering, verwering en UV-licht

Sikaflex 221



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	zwart	300 ml	25.06.0750
Patroon	wit	300 ml	25.06.0751
Patroon	grijs	300 ml	25.06.0752
Worstverpakking	zwart	600 ml	25.06.0755
Worstverpakking	wit	600 ml	25.06.0756
Worstverpakking	grijs	600 ml	25.06.0757

» Een veelzijdige en langdurig beproefde 1-component polyurethaankit met een goed standvermogen
» Groot hechtvermogen en is geschikt voor een elastische, duurzame afdichting
» Geschikte ondergronden zijn onder meer hout, metaal, metaalprimers, lakken (2-componenten systemen), keramische materialen en kunststoffen
» Temperatuurbestendigheid: -40°C tot 90°C (kortstondig, max. 8 uur: 120°C)

Carrosseriekit



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	zwart	310 ml	25.06.0104
Patroon	wit	310 ml	25.06.0850

» Carrosseriekit met uitstekende hechting, krimpt niet en zakt niet uit
» Bestand tegen water, olie, benzine en weersinvloeden
» Is overspuitbaar na 30 minuten met alle moderne autolaksystemen
» Uitstekende verlijmende en vullende eigenschappen

De bijbehorende mengspuitmonden en kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 176 & 177

Verlijming

Sikaflex 252



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	zwart	300 ml	25.06.0760
Patroon	wit	300 ml	25.06.0761
Worstverpakking	zwart	600 ml	25.06.0762
Worstverpakking	wit	600 ml	25.06.0763

» 1-component polyurethaankit met een zeer goed standvermogen
» Geschikt voor dynamisch belaste, structurele lijmverbindingen
» Geschikte ondergronden zijn hout, metalen zoals aluminium, plaatstaal, primers, lakken, keramische materialen en kunststoffen
» Temperatuurbestendigheid: -40°C tot 90°C (kortstondig, max. 8 uur: 120°C)

Sikaflex 515



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	wit	300 ml	25.06.0758
Patroon	zwart	300 ml	25.06.0759
Patroon	grijs	300 ml	25.06.0768

» 1-component kit op basis van silaan getermineerde polymeer
» Goed hechtende universele afdichtingskit met korte huidvormingstijd
» Geschikt voor nagenoeg alle afdichtingtoepassingen
» Goede hechting op alle materialen die in auto-industrie worden toegepast zoals metalen, ABS, PC, FRP en hout
» Temperatuurbestendigheid: tot 190°C (max. 1 uur)

Ruitverlijming

Teroson 8597 HMLC



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	200 ml	25.01.0400
Patroon	310 ml	25.01.0401
Worstverpakking	400 ml	25.01.0402
Worstverpakking	570 ml	25.01.0403

» 1-component ruitenlijm die gebruikt wordt voor het vervangen van voorruiten waarvoor een goede veiligheidsgarantie vereist is
» Hoge Europese veiligheidsstandaard
» Trekt geen draden
» TÜV goedgekeurd product
» OEM-gespecificeerd

De bijbehorende mengspuitmonden en kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 176 & 177

Lijmen, kitten en tapes

Ruitverlijming

Teroson 8596



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	310 ml	25.01.0406

» 1-component ruitenlijm die gebruikt wordt voor het vervangen van voorruiten waarvoor HMLC niet vereist is
» Hoge aanvangshechting
» Goed bestand tegen uitzakken
» Trekt geen draden
» TÜV goedgekeurd product

Teroson 8599 HMLC



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	310 ml	25.01.0407

» 1-component ruitenlijm
» Het snelste product voor het vervangen van voorruiten met een geteste kortste veilige wegrijtijd van slechts 15 minuten
» Uitstekend bestand tegen uitzakken
» Trekt geen draden
» TÜV goedgekeurd product
» OEM-gespecificeerd

Teroson 8630 HMLC



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	310 ml	25.01.0408

» 2-componenten ruitenlijm
» Ideaal voor zijruiten en grote voorruiten, bijvoorbeeld in vrachtwagens in alle weeromstandigheden
» Goed bestand tegen uitzakken
» TÜV goedgekeurd product
» OEM-gespecificeerd

Teroson 9097 PL HMLC



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	310 ml	25.01.0410

» 1-component ruitenlijm
» Aangezien er geen primer nodig is, is het aanbrengproces veilig en snel
» Ingebouwde UV-stabiliteit
» Uitstekend bestand tegen uitzakken
» TÜV goedgekeurd product

De bijbehorende mengspuitmonden en kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 176 & 177

Ruitverlijming

Teroson RB 4100



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	310 ml	25.01.0411

- Afdichtingsmiddel voor ruitverlijming op basis van butylrubber, voor in rubber gemonteerde ruiten
- Ook aan te brengen op natte oppervlakken en in spelingen
- Geen oppervlaktevoorbehandeling nodig
- Gemakkelijk te verwijderen, gemakkelijk te reinigen
- Hecht op alle oppervlakken

Teroson RB 4120 elastic



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	75 ml	25.01.0412
Patroon	310 ml	25.01.0413

- Rubberen afdichting voor noodafdichting op alle soorten voertuigen met rubber gemonteerde ruiten, gebruik een algemeen verwerkingspistool voor de applicatie
- Zakt niet uit
- Geschikt voor lekkende ruiten, zelfs onder vochtige omstandigheden
- Bestand tegen water

Teroson MS 9120 SF



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	wit	310 ml	25.01.0414
Patroon	grijs	310 ml	25.01.0415
Patroon	zwart	310 ml	25.01.0416

- Silaan-gemodificeerd polymeer zonder oplosmiddelen of isocyanaat voor naad- en voegafdichtingen bij het repareren van voertuigen
- Ideaal materiaal voor het vullen van spelingen
- Zeer goede hechting zonder primer
- Uitstekende UV- en weerbestendigheid
- Goed bestand tegen uitzakken

De bijbehorende mengspuitmonden en kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 176 & 177

Lijmen, kitten en tapes

Ruitverlijming

Teroson PU 9100



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	wit	310 ml	25.01.0417
Patroon	grijs	310 ml	25.01.0418

» 1-component PU-afdichtingsmiddel voor naad- en voegafdichtingen
» Voor alle zones waar afdichting vereist is
» Eenvoudig uit te smeren en glad te strijken
» Goed bestand tegen uitzakken

Teroson MS 9320 SF



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Patroon	oker	300 ml	25.01.0420
Patroon	grijs	300 ml	25.01.0421
Patroon	zwart	300 ml	25.01.0422

» Silaan-gemodificeerd polymeer, zonder oplosmiddel of isocyanaat voor het reproduceren van flatstream en widestream rupsen met OEM-structuur
» Spuit- en kwastbaar
» Zeer goede hechting op tal van materialen zonder primer
» Uitstekende UV- en weerbestendigheid
» Hardt snel uit
» Uitstekend bestand tegen uitzakken

Teroson 8519 P



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	10 ml	25.01.0459
Pot	25 ml	25.01.0404
Pot	100 ml	25.01.0405

» Primer / activator in één om hechting van ruitenlijmen / afdichtingsmiddelen te verbeteren
» Uitstekende UV-bescherming
» Verbetert de hechting
» Activering van oude rupsen (ouder dan 2 uur)
» Corrosiewerend

De bijbehorende mengspuitmonden en kitpistolen kunt u vinden op bladzijde 176 & 177

Naadafdichting

Teroson RB IX



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	1 kg	25.01.0423

» Lichtgrijze, kneedbare butylafdichtingspasta voor het vullen van spelingen en doorgangen
» Goede water- en verouderingsbestendigheid
» Geen doseerapparatuur vereist
» Zelflassend

Teroson RB 81



Verpakking	Afmeting	Artikelnummer
Rol	10 mm x 2 mm x 50 meter	25.01.0424
Rol	15 mm x 1,5 mm x 40 meter	25.01.0425
Rol	15 mm x 2 mm x 30 meter	25.01.0426
Rol	40 mm x 2 mm x 25 meter	25.01.0427
Rol	60 mm x 2 mm x 20 meter	25.01.0428
Rol	Ø 6 mm x 78 meter	25.01.0429
Rol	Ø 10 mm x 28 meter	25.01.0430

» Zeer kleverige butylafdichtingstape voor afdichten en verlijmen met een zeer hoge hechtkracht
» Voor het afdichten van lichtplaatstalen bekledingsplaten, voor het afdichten en lijmen van plaatstaal en kunststof overlappende lasnaden en profielen
» Hoge aanvangshechting, zelfhechtend
» Zeer goede water- en verouderingsbestendigheid
» Zelflassend

Teroson RB VII



Verpakking	Afmeting (B x L)	Artikelnummer
Doos	10 mm x 10 meter	25.01.0431

» Permanente kunststof geprofileerde afdichtingsband zonder oplosmiddelen op basis van synthetisch rubber
» De band wordt gebruikt voor het afdichten van spelingen en tussenruimten op metalen, houten of kunststof onderdelen, voor toepassingen zoals het afdichten van overlappende verbindingen en achterlichthuizen
» Beschermt tegen corrosie tussen staal en non-ferrometalen
» Product kan tevens dienen als trillingsdemper
» Het product hecht op de meeste oppervlakken

Lijmen, kitten en tapes

Kunststofreparatie

Teroson PU 9225



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengpatroon	50 ml	25.01.0442

- Voor reparaties op kunststof onderdelen aan binnen- en buitenkant, in het bijzonder voor beschadigingen zoals krassen of gaten in bumpers, spoilers, spatschermen etc.
- Aanbevolen voor reparatiezones van meer dan 70 mm
- Uitstekende schuurbaarheid
- Overspuitbaar met alle autolaksystemen
- OEM gespecificeerde reparatieoplossing
- Verwerkingstijd: 10 minuten

Teroson PU 9225 SF



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengpatroon	50 ml	25.01.0388

- Voor reparaties op kunststof onderdelen aan binnen- en buitenkant, in het bijzonder voor lichte beschadigingen zoals krassen of gaten in bumpers, spoilers, spatschermen etc.
- Aanbevolen voor reparatiezones van meer dan 70 mm
- Uitstekende schuurbaarheid
- Overspuitbaar met alle autolaksystemen
- OEM gespecificeerde reparatieoplossing
- Verwerkingstijd: 2 minuten
- Verbeterde health & safety door MicroEmmission-eigenschappen

Teroson 150



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	150 ml	25.01.0446

- Primer voor kunststof onderdelen om de hechtingsprestaties van kunststof-reparatielijmen en kunststofvulmiddelen te verbeteren voor het lakproces
- Gebruiksvriendelijk en nauwkeurig aan te brengen
- Korte verdampingstijd

Teroson VR 10



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	1 liter	25.01.0447

- Voorbehandelingsproduct op basis van terpentine voor verlijmings- en afdichtingstoepassingen
- Bevordert hechting en afdichting
- Universele toepassing
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen
- Niet schadelijk voor autolakken
- Belemmert uitharding niet

De bijbehorende mengspuitmonden kunt u vinden op bladzijde 176

Carrosseriebescherming

Teroson SB 3120



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	zwart	500 ml	25.01.0450

» Spray voor underbody coating op basis van rubber en hars die gebruikt wordt voor kleine reparaties zoals het behandelen van kleine oppervlakken en het afwerken van lokale plekken na schadeherstel
» Vult bestaande beschermende coatings op basis van PVC en rubber/hars aan
» Overspuitbaar
» Coating van onderdelen voorzien van lak en/of primer

Teroson BT SP 300



Verpakking	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
4 matten	50 x 50 cm x 2,6 mm	25.01.0451
4 matten	100 x 50 cm x 2,6 mm	25.01.0452

» Geluiddempende panelen op basis van zelfklevend bitumen en kunststof voor het dempen van structuurgeluid
» Het is ideaal voor vloerpanelen in het voertuiginterieur en chassis
» Past zich bij verhitting aan de vormen van carrosseriepaneel aan
» Vloeit bij verhitting in ribbels en hoeken

Teroson PU SP200



Verpakking	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
2 matten	100 x 50 cm x 10 mm	25.01.0453

» Geluiddempende schuimmatten met PU-beschermlaag voor het dempen van luchtgeluid onder de motorkap en in de bagageruimte
» De matten zijn drukgevoelig en aan één zijde gecoat met een beschermde polyurethaan laag
» Bestand tegen olie, brandstof, hitte en water
» Vlamvertragend - voldoet aan DIN 75200, MVSS 302

Teroson BT SP 100



Verpakking	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
6 matten	55 x 25 cm x 2 mm	25.01.0454

» Gelamineerde zelfklevende bitumen panelen die gebruikt worden voor het dempen van geluid en trillingen
» Het is ideaal voor portieren, onder de motorkap en interne zijpanelen om geluid en trillingen te dempen
» Overspuitbaar
» Drukgevoelig en voorzien van een montagelijm zonder oplosmiddelen

Lijmen, kitten en tapes

Carrosseriebescherming

Teroson PU 9500 foam



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0455

» Geluiddempend 2-componenten polyurethaanschuim voor A-, B- en C-stijlen, dorpels en framestructuren
» Het schuim blokkeert de doorgang van luchtgeluid in holle ruimten en voorkomt geluid, trillingen en hardheid
» Zorgt voor een volledige water- en stofafdichting
» Vlamvertragend
» OEM-gespecifieerd

Lijmverwijderaar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	75.08984

» Oplos- en reinigingsmiddel geschikt voor universele ontvettingswerkzaamheden
» Gebruik een natte doek om het vuil los te weken, daarna een droge doek voor de opname van de verontreiniging
» Verdampt snel en tast geen rubbers aan

Handpistool



Verpakking	Artikelnummer
Handpistool	25.01.0443

» Handpistool voor mengpatronen 50 ml
» Sterk, licht en handzaam

Mengspuitmond



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Mengspuitmond	1 stuk	25.01.0444

» Voor epoxylijmen, polyurethanen en silaangemodificeerde polymeren

Carrosseriebescherming

Spuitmond



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitmond	1 stuk	25.06.0770


» Voor metalen patronen

Kitpistolen

Kitpistool skelet




Geschikt voor	Artikelnummer
310 ml patronen	76.06.0125



Geschikt voor	Artikelnummer
310 ml patronen	76.06.0127

» Robuust model

Kitpistool half open



Geschikt voor	Artikelnummer
310 ml patronen	76.06.0126

Lijmen, kitten en tapes

Kitpistolen

Kitpistool pneumatisch



Geschikt voor	Aansluiting	Artikelnummer
310 ml patronen	1/4"	75.EG195

» Door de automatische drukbegrenzer wordt de toevoer bij onderbreking direct gestopt
» Werkdruk: 2 - 4 bar
» Luchtverbruik: 0,8 liter/slag

Teroson ET Powerline II




Verpakking	Artikelnummer
Hogedrukverwerkingspistool	25.01.0460

» Hogedrukverwerkingspistool voor het aanbrengen van materialen uit kokers en folie-verpakkingen
» Krachtig gereedschap voor de continu dosering van materialen met lage tot hoge viscositeit
» Regelbare werkdruk
» Geïntegreerde manometer
» Aanbevolen voor flat- en widestream naadafdichtingstoepassingen
» Met ombouwkit voor 400 ml folieverpakkingen

Tapes

Dispenser markeringstape



Omschrijving	Artikelnummer
Cijfer 0 - 9	39.05.220

» Voor nummer markering op kabels en connectors

Tapes

Markeringstape cijfers



» Voor dispenser 39.05.220

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Cijfer 0	1 rol	39.05.230
Cijfer 1	1 rol	39.05.221
Cijfer 2	1 rol	39.05.222
Cijfer 3	1 rol	39.05.223
Cijfer 4	1 rol	39.05.224
Cijfer 5	1 rol	39.05.225
Cijfer 6	1 rol	39.05.226
Cijfer 7	1 rol	39.05.227
Cijfer 8	1 rol	39.05.228
Cijfer 9	1 rol	39.05.229

Isolatietape op kunststof spoel



Afmeting (L x B)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 15 mm	zwart	10 rollen	25.05.0001
10 meter x 15 mm	rood	10 rollen	25.05.0002
10 meter x 15 mm	blauw	10 rollen	25.05.0004
25 meter x 15 mm	zwart	10 rollen	25.05.0011
25 meter x 38 mm	zwart	5 rollen	25.05.0021

» Vlamvertragend

Isolatietape op rol



Afmeting (L x B)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 15 mm	zwart	10 rollen	25.05.0003
10 meter x 19 mm	zwart	10 rollen	25.05.0031
25 meter x 50 mm	zwart	4 rollen	25.05.0051

» Elastisch

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Isolatietape PVC



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
20 meter x 50 mm x 0,12 mm	zwart	1 rol	25.05.0130
20 meter x 50 mm x 0,12 mm	grijs	1 rol	25.05.0131
20 meter x 50 mm x 0,12 mm	rood	1 rol	25.05.0132
20 meter x 50 mm x 0,12 mm	wit	1 rol	25.05.0133
20 meter x 50 mm x 0,12 mm	geel	1 rol	25.05.0134
20 meter x 50 mm x 0,12 mm	blauw	1 rol	25.05.0135

» Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor universeel gebruik

Assortiment isolatietape op rol



Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 15 mm	10 rollen	25.05.0041

» Kleuren: zwart - rood - blauw - wit - bruin - grijs - geel - groen - transparant

Teflontape



Afmeting (L x B)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
12 meter x 12 mm	wit	10 rollen	25.05.0101

» PTFE gasafdichtingstape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen van metaal en kunststof
» Geschikt voor gas- en waterleidingen
» Gastec kwaliteitsmerk
» Temperatuurbestendig van -100°C tot 260°C

Textieltape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 19 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0048
25 meter x 19 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0050

» Zelfklevende textiel beschermingstape
» Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels in voertuigen, installaties etc.
» Geluiddempend
» OEM-kwaliteit

Tapes

Linnentape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 19 mm x 0,25 mm	zwart	1 rol	25.05.0049

» Linnentape van hoogwaardige kwaliteit
» Geschikt voor het bundelen en beschermen van bekabeling
» Gegarandeerd een soepele en duurzame kabelbescherming
» OEM-kwaliteit

Kabelbindertape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 16 mm x 0,9 mm	zwart	1 rol	25.05.0228

» Polypropyleen tape voor het bundelen en beschermen van bekabeling
» Beschadigt kwetsbare kabels niet en knelt de kabels niet af
» Vlamvertragend
» Snel en eenvoudig te plaatsen

Vulkaniserende tape



Afmeting (L x B)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 19 mm	zwart	1 rol	25.05.0071
10 meter x 25 mm	zwart	1 rol	25.05.0072
10 meter x 50 mm	zwart	1 rol	25.05.0073

» Geschikt voor kabelisolatie, isolatie van buizen en pijpen, waterproof afdekken van leidingen en kabels
» Zowel voor definitieve als voor tijdelijke reparaties
» Vormt zich tot een homogene massa zonder temperatuur- of drukverhoging

Foamtape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 9 mm x 1,05 mm	zwart	1 rol	25.05.0120
10 meter x 12 mm x 1,05 mm	zwart	1 rol	25.05.0121
10 meter x 19 mm x 1,05 mm	zwart	1 rol	25.05.0122
10 meter x 25 mm x 1,05 mm	zwart	1 rol	25.05.0123

» Dubbelzijdig foamtape met hoge kleefkracht
» Met MSE technologie
» Zeer goede hechting op metaal, glas, blanke lak en kunststoffen
» Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen etc.
» Weersbestendig geschikt voor langdurig buitengebruik
» Oplosmiddelbestendig

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Foamtape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 12 mm x 3 mm	antraciet	1 rol	25.05.0160
25 meter x 19 mm x 3 mm	wit	1 rol	25.05.0161

» Dubbelzijdige foamtape voor montage van allerlei objecten, zoals panelen
» Past zich goed aan op onregelmatige oppervlakken
» Hoge aanvangshechting door hot melt belijming



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
50 meter x 19 mm x 1 mm	wit	1 rol	25.05.0179

» Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
» Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
» Hecht zich op ruwe ondergronden
» Zowel voor binnen- als buitengebruik



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 12 mm x 0,95 mm	zwart	1 rol	25.05.0187
10 meter x 19 mm x 0,95 mm	zwart	1 rol	25.05.0188
50 meter x 19 mm x 0,95 mm	zwart	1 rol	25.05.0170

» Dubbelzijdig foamtape met hoge kleefkracht
» Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
» Goede hechting op metaal, glas, hout en de meeste kunststoffen
» Zowel voor binnen- als buitengebruik
» UV- en oplosmiddelbestendig

Polyethyleentape isoseal



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 60 mm x 0,25 mm	groen	1 rol	25.05.0205

» Enkelzijdige polyethyleentape
» Geschikt voor het verlijmen en het bedekken van overlappingen
» Luchtdichte afdichting
» Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken

Tapes

Siliconentape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
1,8 meter x 25 mm x 0,5 mm	transparant	1 rol	25.05.0065
3 meter x 25 mm x 0,5 mm	transparant	1 rol	25.05.0062
3 meter x 25 mm x 0,5 mm	rood	1 rol	25.05.0063
3 meter x 25 mm x 0,5 mm	zwart	1 rol	25.05.0064

» Permanente waterdichte afdichting
» Isoleren van elektrische bedrading
» Geschikt voor alle ondergronden
» Schoon verwijderbaar
» Drukbestendig tot 8 bar
» Temperatuurbestendigheid: 200°C

Verpakkingstape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
66 meter x 50 mm x 0,03 mm	bruin	1 rol	25.05.0200
66 meter x 50 mm x 0,03 mm	transparant	1 rol	25.05.0201

» Temperatuurbestendigheid: 60°C
» Tapedispenser 25.05.0202



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
66 meter x 50 mm x 0,05 mm	oranje-zwart	1 rol	25.10.0502

» Verpakkingstape met tekst: "Breekbaar / Fragile"
» Temperatuurbestendigheid: 60°C
» Tapedispenser 25.05.0202



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
50 meter x 48 mm x 0,11 mm	bruin	1 rol	25.05.0229

» Milieuvriendelijke, papieren verpakkingstape
» Zonder oplosmiddelen

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Tapedispenser



Materiaal	Artikelnummer
Staal/kunststof	25.05.0202

» Tapedispenser met rem voor verpakkingstape
» Geschikt voor rollen van 66 meter x 50 mm
» Ergonomische handgreep

Gaffertape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 50 mm x 0,3 mm	mat zwart	1 rol	25.05.0164
25 meter x 50 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0165
50 meter x 50 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0166
50 meter x 50 mm x 0,3 mm	wit	1 rol	25.05.0167

» Ideaal voor het fixeren en afplakken van snoeren en kabels
» Sterke hechting en weerbestendig
» Gemakkelijk te verwijderen, laat geen lijmresten na

All weather tape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 48 mm x 0,17 mm	transparant	1 rol	25.05.0168
25 meter x 48 mm x 0,17 mm	transparant	1 rol	25.05.0169

» Onopvallend versterken en repareren van gebarsten glas, serres en zeilen
» Geschikt voor alle weersomstandigheden
» UV-bestendig
» Met de hand afscheurbaar
» Geschikt voor de meeste ondergronden, inclusief PVC en PE

Tape ultra mount



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 19 mm x 0,2 mm	transparant	1 rol	25.05.0195
50 meter x 19 mm x 0,2 mm	transparant	1 rol	25.05.0196

» Transparante dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht
» Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips etc.
» Geschikt voor ABS, polyester & EPDM
» Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge tempraturen

Tapes

Afdichtingstape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
1,5 meter x 38 mm x 1 mm	semi-transparant	1 rol	25.05.0204

» Acryl afdichtingstape met hoge kleefkracht
» Geschikt voor diverse toepassingen en reparaties
» Uitstekende afdichtingseigenschappen en sterk aanpassingsvermogen
» Voor zowel binnen- als buitengebruik
» Waterproof en weerbestendig

Acryltape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
1,5 meter x 25 mm x 1,1 mm	zwart	1 rol	25.05.0174
2 meter x 19 mm x 1 mm	transparant	1 rol	25.05.0171
5 meter x 19 mm x 1,1 mm	zwart	1 rol	25.05.0175
5 meter x 19 mm x 1 mm	transparant	1 rol	25.05.0172
16,5 meter x 19 mm x 1,1 mm	zwart	1 rol	25.05.0176
16,5 meter x 19 mm x 1 mm	transparant	1 rol	25.05.0118

» Dubbelzijdige acryltape met een zeer hoge kleefkracht
» Geschikt voor het monteren van allerhande objecten
» Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
» Geschikt voor zware belasting
» Zeer goede vochtbestendigheid
» Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibare lijmen

Acryltape high strength



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 6 mm x 1,1 mm	antraciet	1 rol	25.05.0177
10 meter x 9 mm x 1,1 mm	antraciet	1 rol	25.05.0137
10 meter x 12 mm x 1,1 mm	antraciet	1 rol	25.05.0138
10 meter x 19 mm x 1,1 mm	antraciet	1 rol	25.05.0139
10 meter x 25 mm x 1,1 mm	antraciet	1 rol	25.05.0178

» Dubbelzijdige acryltape met een zeer hoge kleefkracht
» Geschikt voor het monteren van zware sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken etc.
» Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
» Oplosmiddel bestendig
» Goed corrigeerbaar
» Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibare lijmen

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Reparatietape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 48 mm x 0,25 mm	zilver	1 rol	25.05.0143
25 meter x 48 mm x 0,25 mm	zwart	1 rol	25.05.0142
25 meter x 48 mm x 0,2 mm	oranje	1 rol	25.05.0145

» Universeel
» Geschikt voor tijdelijke bevestigingen en reparaties
» Met de hand afscheurbaar
» Waterproof en weerbestendig

Anti-sliptape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 25 mm x 0,8 mm	zwart	1 rol	25.05.0300
18 meter x 25 mm x 0,8 mm	zwart	1 rol	25.05.0301
18 meter x 25 mm x 0,8 mm	semi-transparant	1 rol	25.05.0302
18 meter x 25 mm x 0,8 mm	geel-zwart	1 rol	25.05.0303
18 meter x 50 mm x 0,8 mm	zwart	1 rol	25.05.0304
18 meter x 50 mm x 0,8 mm	geel-zwart	1 rol	25.05.0305

» Bescherming tegen uitglijden op gladde oppervlakken
» Geschikt voor zowel industriële toepassingen als voor thuisgebruik
» Hoge kleefkracht
» Bestand tegen olie en water
» Zowel binnen- als buitengebruik

Veiligheidsstrip aqua



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
240 mm x 20 mm x 0,72 mm	transparant	8 stuks	25.05.0321

» Ideaal voor bescherming tegen uitglijden
» Toepasbaar op ladders, gladde natte oppervlakken, douches en baden
» Bestand tegen zout- en chloorwater, onderdompeling in water, hitte en reinigingsmiddelen
» UV-bestendig
» Zowel binnen- als buitengebruik

Tapes

Aluminium tape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 50 mm x 0,08 mm	aluminium	1 rol	25.05.0322
50 meter x 50 mm x 0,08 mm	aluminium	1 rol	25.05.0404
50 meter x 75 mm x 0,08 mm	aluminium	1 rol	25.05.0405

» Voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
» Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
» Ook bij lage temperaturen te gebruiken
» Uitstekende ouderdomsbestendigheid

Ducttape



» Zeer sterke, universele, hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
» Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
» Met de hand afscheurbaar
» Waterproof en weerbestendig

Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 48 mm x 0,3 mm	zilver	1 rol	25.05.0102
5 meter x 48 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0112
5 meter x 48 mm x 0,3 mm	wit	1 rol	25.05.0126
10 meter x 48 mm x 0,3 mm	zilver	1 rol	25.05.0127
10 meter x 48 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0128
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	zilver	1 rol	25.05.0129
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0136
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	wit	1 rol	25.05.0106
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	geel	1 rol	25.05.0107
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	rood	1 rol	25.05.0108
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	lichtblauw	1 rol	25.05.0109
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	donkerblauw	1 rol	25.05.0110
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	groen	1 rol	25.05.0111
50 meter x 48 mm x 0,3 mm	zilver	1 rol	25.05.0104
50 meter x 48 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0105
50 meter x 75 mm x 0,3 mm	zilver	1 rol	25.05.0140
50 meter x 75 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0141
50 meter x 100 mm x 0,3 mm	zilver	1 rol	25.05.0115
50 meter x 100 mm x 0,3 mm	zwart	1 rol	25.05.0125

Ducttape premium



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 48 mm x 0,24 mm	zilver	1 rol	25.05.0146
50 meter x 48 mm x 0,24 mm	zilver	1 rol	25.05.0147
50 meter x 48 mm x 0,24 mm	zwart	1 rol	25.05.0148
50 meter x 75 mm x 0,24 mm	zilver	1 rol	25.05.0149

» Premium ducttape met hoge kleefkracht
» Goede hechting op de meeste ondergronden
» Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties etc.
» Met de hand afscheurbaar

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Ducttape universeel



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
50 meter x 48 mm x 0,17 mm	zilver	1 rol	25.05.0162
50 meter x 75 mm x 0,17 mm	zilver	1 rol	25.05.0163

» Universele economy ducttape
» Goede hechting op de meeste ondergronden
» Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties etc.
» Met de hand afscheurbaar

Veiligheidsducttape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	geel-zwart	1 rol	25.05.0319
25 meter x 48 mm x 0,3 mm	rood-wit	1 rol	25.05.0320

» Hoogwaardige veiligheidstape
» Geschikt voor het markeren, bundelen en tijdelijke reparaties
» Met de hand afscheurbaar
» Waterproof en weerbestendig

Veiligheidstape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
33 meter x 50 mm x 0,19 mm	geel-zwart	1 rol	25.05.0220
33 meter x 50 mm x 0,19 mm	rood-wit	1 rol	25.05.0221

» Zelfklevende veiligheidstape
» Geschikt voor (vloer)markeringen
» Met extra toplaag voor slijtvast resultaat

Afzetlint



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
100 meter x 50 mm x 0,03 mm	rood-wit	1 rol	25.05.0222
500 meter x 70 mm x 0,03 mm	rood-wit	1 rol	25.05.0223

» Rood-wit gestreept afzetlint
» Goede zichtbaarheid
» UV- en krasbestendige inkt

Tapes

Trim maskeertape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
10 meter x 45 mm x 0,11 mm	lichtblauw	1 rol	25.05.0227

» Voor rubberen delen rondom ruiten
» Geschikt voor bijna alle wagentypes
» Geperforeerd, gemakkelijk afscheurbaar
» Hoge kleefkracht

Maskeertape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
50 meter x 19 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0150
50 meter x 25 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0151
50 meter x 38 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0152
50 meter x 50 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0153

» Hoogwaardige tape in automotive kwaliteit
» Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
» Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 100°C
» Oplosmiddelbestendig
» Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen 8 uur verwijderen)



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
50 meter x 19 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0155
50 meter x 25 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0156
50 meter x 38 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0157
50 meter x 50 mm x 0,13 mm	crèmewit	1 rol	25.05.0158

» Tape in schilderskwaliteit
» Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
» Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60°C
» Oplosmiddelbestendig
» Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen 8 uur verwijderen)



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 25 mm x 0,07 mm	paars	1 rol	25.05.0206
50 meter x 24 mm x 0,07 mm	paars	1 rol	25.05.0207
50 meter x 36 mm x 0,07 mm	paars	1 rol	25.05.0208
50 meter x 48 mm x 0,07 mm	paars	1 rol	25.05.0209

» Geschikt voor algemene toepassingen, waar een tape met een lage kleefkracht en hoge kwaliteit vereist is
» Geschikt voor delicate ondergronden, gipswanden, verse verflagen en behangpapier
» Perfect voor verf op waterbasis

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Maskeertape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
25 meter x 25 mm x 0,09 mm	oranje	1 rol	25.05.0186
50 meter x 6 mm x 0,09 mm	oranje	1 rol	25.05.0181
50 meter x 18 mm x 0,09 mm	oranje	1 rol	25.05.0182
50 meter x 24 mm x 0,09 mm	oranje	1 rol	25.05.0183
50 meter x 36 mm x 0,09 mm	oranje	1 rol	25.05.0184
50 meter x 48 mm x 0,09 mm	oranje	1 rol	25.05.0185

» Hoogwaardige "gold" maskeertape, voor extreem scherpe kanten
» Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
» Oplosmiddelbestendig
» UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij verwijderen)
» Ook geschikt als fine line tape voor automotive toepassingen

Maskeertape UV



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
50 meter x 19 mm x 0,15 mm	blauw	1 rol	25.05.0211
50 meter x 25 mm x 0,15 mm	blauw	1 rol	25.05.0212
50 meter x 38 mm x 0,15 mm	blauw	1 rol	25.05.0213

» Voor binnen- en buitentoepassingen
» Goede kleefkracht en UV-bestendig
» Gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten na tot 14 dagen na bevestiging

Lineertape



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
33 meter x 3 mm x 0,15 mm	blauw	1 rol	25.05.0315
33 meter x 6 mm x 0,15 mm	blauw	1 rol	25.05.0316
33 meter x 9 mm x 0,15 mm	blauw	1 rol	25.05.0317
33 meter x 12 mm x 0,15 mm	blauw	1 rol	25.05.0318

» Zeer dunne vinyltape voor kritische toepassingen zoals het afplakken van scherpe bochten en het overkleven van popnagels en carrosserienaden
» Ook geschikt voor het afplakken van rubberen beschermstrips, laat geen lijmresten na

Tapes

Folie met maskeertape



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
33 meter x 550 mm x 0,13 mm	1 rol	25.05.0214
33 meter x 1100 mm x 0,13 mm	1 rol	25.05.0215
16 meter x 2700 mm x 0,13 mm	1 rol	25.05.0216

» Transparante afdekfolie met maskeertape voor binnengebruik
» De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
» Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken
» Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden

Folie met maskeertape UV



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
33 meter x 550 mm x 0,09 mm	1 rol	25.05.0217
33 meter x 1100 mm x 0,09 mm	1 rol	25.05.0218
20 meter x 2700 mm x 0,09 mm	1 rol	25.05.0219

» Transparante afdekfolie met maskeertape voor binnengebruik
» De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
» Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken
» Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
» Hoogwaardige "gold" maskeertape, voor extreem scherpe kanten
» UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij verwijdering tot 4 maanden na bevestiging)

Folie met afdektape



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
20 meter x 550 mm x 0,3 mm	1 rol	25.05.0226

» Transparante HDPE-folie voor binnen- en buitengebruik
» De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
» Voor het afdekken en aflakken van grote oppervlakken
» Geschikt voor ruwe ondergronden

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Beschermingsfolie



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
2 meter x 100 mm x 0,19 mm	transparant	1 rol	25.05.0400
2 meter x 150 mm x 0,19 mm	transparant	1 rol	25.05.0401

» Transparante beschermingsfolie tegen steenslag en krassen
» Ook geschikt voor auto-, vrachtwagen- en busruiten
» Vergeelt niet, langdurig bestand tegen UV
» Bestand tegen reinigen met hoge druk
» Verwijderbaar zonder schade
» OEM-kwaliteit



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 150 mm x 0,15 mm	zwart	1 rol	25.05.0403

» Zelfklevende beschermingsfolie
» Bestemd voor bescherming en decoratie van raamstijlen, bumpers etc.
» Eenvoudig aan te brengen, zowel nat als droog
» Makkelijk versnijdbaar in de gewenste vorm
» Langdurige bestendigheid bij buitengebruik
» OEM-kwaliteit

Montageband



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 19 mm x 1,1 mm	wit	1 rol	25.05.0116
25 meter x 19 mm x 1,1 mm	wit	1 rol	25.05.0117

» Dubbelzijdige montageband
» Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten etc.
» Zowel voor binnen- als buitengebruik
» Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen

Klittenband



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Type	Inhoud	Artikelnummer
5 meter x 20 mm x 1,5 mm	zwart	haak	1 rol	25.05.0190
5 meter x 20 mm x 1,5 mm	zwart	lus	1 rol	25.05.0191
25 meter x 20 mm x 1,5 mm	zwart	haak	1 rol	25.05.0192
25 meter x 20 mm x 1,5 mm	zwart	lus	1 rol	25.05.0193

» Zelfklevende, sterke klittenband
» Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, zoals automatten, audio-apparatuur en gereedschap
» Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststof
» Geschikt voor buitengebruik

Tapes

Klittenband duo grip



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
2 meter x 25 mm x 5,4 mm	zwart	1 rol	25.05.0194

» Hersluitbare klikbevestiging
» Geschikt voor het bevestigingen van lichte en zware voorwerpen, zoals automatten, audio-apparatuur en gereedschap
» Maakt een tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassiek klittenband

Dichtband



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
3 meter x 20 mm x 3 mm	grijs	1 rol	25.05.0210

» Dichtband butyl biedt bescherming tegen water, stof en tocht in voertuigen, trailers en caravans (spatborden, sier- en deurlijsten), gebouwen (afdichten van lichtkoepels, plinten, dakgoten en raamkozijnen) en boten (afdichtingen tussen metaal, hout en kunststof)
» Duurzaam elastisch en slijtvast materiaal
» Kan machinaal geboord worden
» Ook geschikt als kneedmassa voor gaten, hoeken en voegen

Lijmstrip



Afmeting (L x B x H)	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
200 mm x 100 mm x 0,05 mm	transparant	5 stuks	25.05.0199

» Lijmstrips voor het herplaatsen van emblemen op voertuigen
» Goedkoop en tijdbesparend
» Permanente bevestiging
» Bestand tegen alle weersomstandigheden
» Bestand tegen reiniging en wasstraten

Lijmen, kitten en tapes

Tapes

Karamelschijf



Schroefdraad	Afmeting	Artikelnummer
5/16"	90 x 15 mm	78.RC-7035D

» Kunststofschijf om sierbiezen, resten van stickers en dubbelzijdige tape te verwijderen
» Geen beschadiging van de ondergrond
» Tijdbesparend
» Ideaal toerental: 1200 toeren per minuut
» Wordt standaard geleverd exclusief adapter





Schroefdraad	Afmeting	Artikelnummer
5/16"	90 x 15 mm	25.05.0230

» Kunststofschijf om sierbiezen, resten van stickers en dubbelzijdige tape te verwijderen
» Geen beschadiging van de ondergrond
» Tijdbesparend
» Ideaal toerental: 1200 toeren per minuut
» Wordt standaard geleverd inclusief adapter





Schroefdraad	Afmeting	Artikelnummer
5/16"	100 x 23 mm	25.05.0231

» Kunststofschijf om sierbiezen, resten van stickers en dubbelzijdige tape te verwijderen
» Geen beschadiging van de ondergrond
» Tijdbesparend
» Ideaal toerental: 1200 toeren per minuut
» Wordt standaard geleverd inclusief adapter

Adapter voor boormachine



Schroefdraad	Artikelnummer
5/16"	78.RC-7035A

» Geschikt voor gebruik in combinatie met de karamelschijf
» Adapter voor gebruik van 6 mm hulsen of spanners

GROUPAUTO

TOP TRUCK

www.toptruck.nl



Voor een topfit wagenpark!

Cockpitsprays

Cockpitspray



Verpakking	Geur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	lavendel	600 ml	25.01.0241
Spuitbus	sinaasappel	600 ml	25.01.0242
Spuitbus	vanille	600 ml	25.01.0243
Spuitbus	potpourri	600 ml	25.01.0244
Spuitbus	appel	600 ml	25.01.0245
Spuitbus	veenbes	600 ml	25.01.0253

» Uitstekende reinigende eigenschappen voor het reiniging, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen
» Heeft een subtiele geur en geeft een duurzame zijdeglans
» Vuilafstotend, siliconenvrij en antistatisch



Verpakking	Geur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	citroen	400 ml	25.16.0051

» Reinigt en verzorgt alle kunststof delen in het auto-interieur
» Siliconenvrij
» Werkt stofafstotend, antistatisch en verzorgend
» Geeft een duurzame zijdeglans



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0014

» Reinigt en verzorgt alle kunststof delen in het interieur
» Siliconenvrij
» Werkt antistatisch en stofafstotend
» Laat een frisse geur achter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0018

» Verzorging van kunststof onderdelen in de cockpit en veiligheidsgordels
» Werkt antistatisch en UV-beschermend op kunststof en rubber
» Vermindert wrijving door kleurloze en vetvrije anti-slip component

Product databladen en veiligheidsbladen zijn beschikbaar in Wijlhuizen Connects.

Cockpitsprays

Cockpitspray semi gloss



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	600 ml	25.08.0131

» Spray met uitstekend reinigende eigenschappen voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen
» Heeft een subtiele geur en geeft een duurzame zijdeglans

Cockpitspray high gloss



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	600 ml	25.08.0133

» Spray met uitstekend reinigende eigenschappen voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen
» Heeft een subtiele geur, is vuilafstotend en antistatisch en geeft een duurzame glans

Cockpitfoam



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	600 ml	25.08.0132

» Spray met uitstekend reinigende eigenschappen voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen
» Een watergedragen schuim en laat geen residu achter, zelfs niet op ruiten

Reinigers interieur

Interieurreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0135

» Zeer effectieve reiniger voor het interieur
» Heeft een hoog reinigend vermogen en een aangename geur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0046

» Verwijdert hardnekkige vervuilingen van bekleding, tapijten, schuifdaken etc.
» Neutraliseert onaangename geuren en geeft een frisse geur
» Oplosmiddelvrij



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.19.0021

» Geschikt voor kunststof-, glas- en textieloppervlakken
» Verwijdert hardnekkig vuil, stof en laat een aangename citroengeur achter
» Vloeit niet af en heeft een lange inwerkduur dankzij de schuimvorming

Reinigers interieur

Xtreme interieurreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0008

» Reinigt grondig en verwijdert vervuilingen van stoelen, bekleding etc.
» Geeft een frisse lucht in de auto en is bacteriën dodend

Smoke-Ex spray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0027

» Verwijdert nicotine, teer en andere onaangename geuren in het voertuig
» Onaangename geuren worden geneutraliseerd
» Met frisse geur

Premium class lederreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	250 ml	25.16.0018

» Verwijdert in combinatie met de borstel hardnekkig vuil, ook dichtbij de naden
» Voor glad leder, voor stoelen met stoelverwarming, generfd leder

Leer conditioner



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0129
Spuitbus	600 ml	25.08.0128

» Gebruiksvriendelijk onderhoudsproduct voor het reinigen en beschermen van bekleding van leer en kunstleer
» Vermindert de vuilaanhechting en conditioneert leder
» Bevat vaseline en is siliconenvrij

De bijbehorende borstels kunt u vinden op bladzijde 239

Reiniging

Reinigers interieur

Premium class lederonderhoud



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0020

» Crème met hydraterende bestanddelen voor een soepel en zijdezacht oppervlak
» Geeft het leder zijn oorspronkelijke subtiele glans en intensieve kleur terug

Textielreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0711

» Effectief, sneldrogend schuim met hoog oplossend vermogen voor het reinigen van textiel
» Gebruiksvriendelijk, neutraliseert onaangename luchtjes en heeft een subtiele geur

Textielimpregnering



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0058

» Voor de optimale vochtbescherming
» Beschermt tegen vlekvorming door olie, vet en vuil
» Universeel bruikbaar voor stoffen cabriokappen, rugzakken, luifels, tenten, sportkleding en zonneschermen
» De stoffen blijven soepel en luchtdoorlatend

Bekledingsreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.16.0036

» Schuimende speciaalreiniger voor verwijdering van vervuiling van tapijt, kussens, weefsels en bodembekleding
» Frist kleuren op

Reinigers interieur

Xtreme alcantara reiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.16.0003

» Reinigt en verwijdert vervelende luchten uit stoelen, tapijt, hemel en alcantara
» Verwijdert zelfs hardnekkig vuil, zoals ijs, koffie, cola, saus en chocolade

Interieurfilterhuis reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	150 ml	25.19.0006

» Speciale hygiënereiniger voor het pollenfilterhuis en de aangrenzende luchtkanalen
» Vertraagt de nieuwe aangroei van micro-organismen
» Intensieve reinigende werking door optimale bevochtiging
» Zonder allergie-opwekkende geur- en kleurstoffen

Airco reiniging



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.19.0007

» Reinigt de airconditioning grondig en effectief
» Spoelt micro-organismen, ziekteverwekkers en verontreinigingen onder hoge druk uit de verdamper
» Verbetert de luchtkwaliteit in het voertuig
» Zonder allergie-opwekkende geur- en kleurstoffen

Luchtverfrisser



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	100 ml	25.19.0008

» Bestrijdt snel en duurzaam onaangename geurtjes in het interieur
» Met allergievriendelijke geurabsorberende formule
» Verspreidt een aangenaam frisse muntgeur
» Behandelen van moeilijk bereikbare plaatsen dankzij een fijne verneveling

Reiniging

Reinigers interieur

Luchtverfrisser one shot



Verpakking	Geur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	citrus	600 ml	25.01.0246

» Krachtige spray voor het maskeren van ongewenste geuren in kleine en grote ruimtes
» Uitstekende maskerende eigenschappen en een langdurige werking

Aircoverfrisser



Verpakking	Geur	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	sinaasappel	150 ml	25.01.0247
Spuitbus	lavendel	150 ml	25.01.0248
Spuitbus	citroen	150 ml	25.01.0249
Spuitbus	appel	150 ml	25.01.0261

» Effectieve spray voor het verfrissen van de airconditioning en het luchtcirculatiesysteem in motorvoertuigen
» Eenvoudig in gebruik en heeft een subtiele geur

Aircoreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0714

» Reinigingsschuim voor het conditioneren van de airconditioning in motorvoertuigen
» Heeft een subtiele geur en voorkomt langdurig onaangename geurtjes

Polijstmiddelen

Polijstmiddel colour polish



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	wit	500 ml	25.16.0028
Flacon	zwart	500 ml	25.16.0029
Flacon	blauw	500 ml	25.16.0030
Flacon	zilvergrijs	500 ml	25.16.0031
Flacon	rood	500 ml	25.16.0032

» Polijstmiddel met natuurlijke carnaubawas voor alle gekleurde en metallic lakken
» Reinigt, polijst en conserveert in één behandeling
» Duurzame bescherming

Autopolish



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0033

» Polijstmiddel tegen lichte krassen en matte lakken
» Handmatig en machinaal
» Zorgt voor reiniging, kleuropfrissing en bescherming van behandelde oppervlakken

Auto hardwax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0034

» Hoogwaardige lakverzegeling ter bescherming en verzorging van lakken
» Hoogwaardige carnaubawax beschermt langdurig tegen alle weersinvloeden

Cleaner



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0035

» Reinigt doffe, licht bekraste en sterk verweerde gekleurde en metallic lakken
» Geeft de oorspronkelijke diepe kleur terug
» Egaliseert fijne krassen

Polijstmiddelen

Chroompolish



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	75 ml	25.16.0037

» Polijstmiddelhoudend verzorgingsmiddel voor aluminium en siermetalen
» Verwijdert snel, grondig en voorzichtig roest en doffe plekken

Metallic hoogglans



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0044

» Een spiegelende hoogglans voor alle metallic lakken
» Speciaal voor metallic
» Reinigt, polijst en verzegelt
» Carnaubawax beschermt tegen weersinvloeden

Polijstpasta scratch away



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.08.0111

» Polijstpasta voor het verwijderen van kleine, oppervlakkige beschadigingen in gelakte ondergronden
» Herstelt de originele kleur en behoudt de glans
» Hoog polijstend vermogen en bevat siliconen

Polijstmiddel chroom



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0113

» Polijstmiddel, met hoog reinigend vermogen, voor het beschermen en reinigen van verchroomde onderdelen
» Beschermt tegen weersinvloeden en geeft een glanzend resultaat
» Vermindert de vuilaanhechting, is oplosmiddelvrij en bevat siliconen

Polijstmiddelen

Polijstmiddel super fast wax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0108

» Gebruiksvriendelijk onderhoudsproduct voor het beschermen en het herstellen van de glans van gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic

Polijstmiddel colour renovater



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0109

» Gebruiksvriendelijk polijstmiddel voor het herstellen van de glans en de kleur van verweerde, gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic
» Hoog polijstend vermogen en beschermt tegen weersinvloeden
» Geeft een glanzend resultaat en herstelt de originele kleur

Polijstmiddel polish & wax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0110

» Gebruiksvriendelijk, licht polijstend onderhoudsproduct voor het beschermen en het herstellen van de glans van gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic

Xtreme liquid wax nr.1



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0001

» Vloeibare hardwax op basis van nano technologie
» Geeft een diepe glans
» Geschikt voor alle nieuwe en goed onderhouden lakken

Polijstmiddelen

Xtreme polish & wax nr.2



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0004

» Polijstmiddel voor nieuwere en licht matte lakken met langdurige bescherming
» Zeer fijn slijpmiddel reinigt en polijst de lak
» Carnaubawax beschermt de lak

Xtreme liquid wax nr. 3



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	250 ml	25.16.0002

» Polijstmiddel voor matte en verweerde lakken
» Voor alle laksoorten
» Effectief slijpmiddel verwijdert de aangetaste laklagen makkelijk

Schuurpasta



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	75 ml	25.16.0045

» Egaliseert krassen en schrammen op gekleurde lak
» Siliconenvrij
» Bereidt de ondergrond voor op lakwerkzaamheden
» Slijpt aangetaste laklagen af

Polijstmiddelen

Polijstmiddel colour polish



Verpakking	Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	wit	500 ml	25.08.0101
Flacon	zwart	500 ml	25.08.0102
Flacon	blauw	500 ml	25.08.0103
Flacon	lichtrood	500 ml	25.08.0104
Flacon	grijs	500 ml	25.08.0105
Flacon	groen	500 ml	25.08.0106
Flacon	rood	500 ml	25.08.0107

» Polijstmiddel voor het maskeren van oppervlakkige krassen in gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic
» Geeft een glanzend resultaat en herstelt de originele kleur
» Licht polijstend en beschermt tegen weersinvloeden

Commandant C35 Rubbing compound nr. 3



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	500 gram	25.01.0251

» Polijstpasta met zeer hoge polijstende werking
» Geeft sterk verweerde lak weer nieuwe glans
» Verwijdert spuitnevel en aanslag
» Geschikt voor handmatig gebruik, alle soorten lak en is siliconenvrij

Commandant C45 Cleaner nr. 4



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	500 gram	25.01.0250
Blik	1 kg	25.01.0260

» Geeft licht verweerde en doffe autolak weer nieuwe glans
» Verwijdert ook kleine oppervlakkige krasjes
» De reiniger heeft een verfijnde polijstende werking en is siliconenvrij

Polijstmiddelen

Commandant C55 Autowax nr. 5



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	500 ml	25.01.0252

» Verwijdert aanslag en geeft doffe lak weer glans
» Verwijdert oneffenheden, kleine krasjes, spuitnevel en industriële neerslag
» Geschikt voor alle soorten lak en is siliconenvrij

Commandant CM325 Rubbing compound M3



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	250 gram	25.01.0254

» Polijstpasta met zeer hoge polijstende werking
» Geeft sterk verweerde lak weer nieuwe glans
» Verwijdert spuitnevel en aanslag
» Geschikt voor poetsmachines, alle soorten lak en is siliconenvrij

Commandant CM45 Cleaner M4



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	500 gram	25.01.0255

» Geeft licht verweerde en doffe autolak weer nieuwe glans
» Verwijdert ook kleine oppervlakkige krasjes
» De reiniger is geschikt voor poetsmachines, heeft een verfijnde polijstende werking en is siliconenvrij

Commandant CM55 Scratch remover M5



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	500 gram	25.01.0256

» Verwijdert aanslag en geeft doffe lak weer glans
» Verwijdert oneffenheden, kleine krasjes, spuitnevel en industriële neerslag
» De reiniger is geschikt voor poetsmachines, alle soorten lak en is siliconenvrij

Polijstmiddelen

Commandant CM75 Super Wax M7



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	500 gram	25.01.0259

» Geeft een diepe glans en een langdurige bescherming tegen alle weersinvloeden
» Geschikt voor poetsmachines, voor alle soorten lak en polyester

Commandant CM4T Cleaner M4



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	100 ml	25.01.0258

» Polijstpasta met milde werking
» Geeft verweerde lak weer glans
» Verwijdert lichte krassen en oneffenheden
» De reiniger is geschikt voor poetsmachines, alle soorten lak en is siliconenvrij

Reinigers exterieur

Insectenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.01.0193
Spuitbus	600 ml	25.08.0126

» Gebruiksvriendelijke, intensieve reiniger voor het verwijderen van insecten
» Uitstekende reinigende werking en bevat tenside
» Licht basisch, reinigend schuim en is veilig voor kunststof en gelakte onderdelen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0068
Jerrycan	5 liter	25.16.0151

» Reinigt glas, lak, chroom en kunststof snel en moeiteloos van insecten
» Speciale reiniger met uitstekend kruipvermogen
» Oplosmiddelvrij

Reinigers exterieur

Insectenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	750 ml	25.16.0023

» Reinigt glas, lak, chroom en kunststof snel en moeiteloos van insecten
» Speciale reiniger met uitstekend kruipvermogen
» Oplosmiddelvrij



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.14.0056

» Voor de snelle en moeiteloze verwijdering van insectenresten
» Speciaal voor autoruiten, chroom, kunststof, koplampen, gelakte oppervlakken
» Ook optimaal geschikt als voorbehandeling voor de wasbeurt
» Heel doeltreffend en goed biologisch afbreekbaar

Teer- en harsreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	600 ml	25.01.0262

» Spray met hoog oplossend vermogen, voor het verwijderen van teer, bitumen, asfalt en hars
» Gebruiksvriendelijk en pH-neutraal

Teerreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.16.0047

» Verwijdert grondig teer- en olievlekken en hardnekkige vervuilingen
» Zelfs tectyleermiddel en druppels van smeerresten worden snel verwijderd

Reinigers exterieur

Boomharsverwijderaar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.16.0055
Jerrycan	5 liter	25.16.0146

» Verwijdert boomhars, vogelpoep en andere organische afzetting zonder residu
» Geschikt voor onder andere schilderwerk, glas, chroom en kunststoffen

Wax speedwax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.08.0112

» Zeer effectieve en gebruiksvriendelijke spray voor het verkrijgen van een duurzame glans
» Geschikt voor het behandelen van gelakte, kunststof en verchroomde onderdelen
» Uitermate geschikt voor grote oppervlakken
» Waterafstotend en geeft een duurzame glans
» Vermindert de vuilaanhechting en beschermt tegen weersinvloeden
» PH-neutraal, niet polijstend en bevat siliconen

High speed wax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0026

» Voor stralende glans en bescherming
» Effectieve reiniging en verzorging
» Verzegelt de lak en geeft een hoogglans
» Ook voor kunststof en rubber

Xtreme protect & shine



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	210 ml	25.16.0009

» Wasvrije lakbescherming voor alle nieuwe en met polijst behandelde lakken
» Frist de kleuren intensief op en geeft een waterafstotend effect

Reiniging

Reinigers exterieur

Xtreme brilliant shine detailer



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	750 ml	25.16.0015

» Reinigt op een voorzichtige maar grondige manier licht vervuilde oppervlakken
» Het verbetert de lakfinish, maakt het lakoppervlak glad en effen

Cabriokapreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0038

» Speciale reiniger voor alle cabriokappen van textiel en kunststof
» Verwijdert snel en grondig hardnekkige vervuilingen



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.14.0057

» Reinigt grondig en mild alle cabriokappen
» Snelle en grondige reiniging van hardnekkige vervuiling
» Geschikt voor cabriokappen van stof en kunststof
» Tast de lak niet aan

Cabriokap & textiel impregneerspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.16.0039

» Verzegelt cabriokappen van stof evenals bekleding, tapijt, textiel en alcantara
» Transparant en geschikt voor alle kleuren
» Dicht naden af

Reinigers exterieur

Wielreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.08.0117
Spuitbus	600 ml	25.08.0119

» Intensieve reiniger voor velgen en wieldoppen
» Gebruiksvriendelijk en heeft een hoog reinigend vermogen

Wielreiniger protect wax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.08.0118

» Gebruiksvriendelijk voor velgen en wieldoppen
» Geeft een glanzend resultaat en vermindert de vuilaanhechting
» Oplosmiddelvrij, pH-neutraal en bevat siliconen

Velgenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	750 ml	25.16.0022
Jerrycan	5 liter	25.16.0104
Pail	25 liter	25.16.0105

» Voor effectieve reiniging van zowel stalen als lichtmetalen velgen
» Verwijdert hardnekkig vuil als remstof, rubber en olieresten

Xtreme velgenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0010

» Zuurvrije velgenreiniger geschikt voor alle stalen en lichtmetalen velgen
» Verwijdert moeiteloos vervuilingen, zoals ingebrande remstof, olie en vuil

Reinigers exterieur

Velgenreiniger gel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0066

» Zuurvrije velgenreiniger met intensieve gelformule
» Geschikt voor stalen en licht metalen velgen
» Verwijdert hardnekkige vervuiling

Bandenglans



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	600 ml	25.08.0120

» Gebruiksvriendelijke spray voor het intensiveren van de kleur van banden
» Bevat siliconen en geeft een glanzend resultaat
» Beschermt tegen weersinvloeden en is pH-neutraal

Xtreme bandenglansspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.16.0011

» Voor een langdurige, stralende glans
» Het rubber wordt verzorgd en beschermd
» De diepzwarte glans blijft meerdere weken zichtbaar
» Geschikt voor alle bandentypes

Bandenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0715

» Schuim voor het reinigen en conditioneren van banden en het intensiveren van de kleur van banden
» Gebruiksvriendelijk en geeft een glazend resultaat, beschermt tegen weersinvloeden en kan zelfs op natte banden aangebracht worden
» Bevat siliconen en is oplosmiddelarm

Reinigers exterieur

Bandenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.19.0026

» Reinigt, verzorgt en beschermt de wangen van de band
» Door het antistatisch effect zullen de banden niet snel opnieuw vervuilen
» Optische opwaardering door kleuropfrissing en glanseffect

Anti-condensspray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.08.0124

» Gebruiksvriendelijke spray ter voorkoming van condensvorming op ruiten en spiegels
» Oplosmiddelvrij en is voor interieur en exterieur gebruik

Waterafstotende spray



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.08.0123

» Gebruiksvriendelijke, waterafstotende spray voor ruiten, spiegels en vizieren van helmen
» Vermindert de vuilaanhechting en bevat siliconen

Glasreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.08.0121
Spuitbus	600 ml	25.08.0122

» Gebruiksvriendelijke spray voor het reinigen van ruiten
» Heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter
» Licht basisch, reinigend en ontvettend schuim

Reiniging

Reinigers exterieur

Glasreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0717

» Gebruiksvriendelijke ontvettende schuimreiniger voor het reinigen van ruiten en spiegels



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0012

» Krachtige reiniger voor alle glasoppervlakken in het interieur en exterieur
» Laat een onzichtbare laag achter waardoor water en vuil minder makkelijk hechten

Ruitenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Sprayflacon	500 ml	25.16.0048

» Reinigt glaswerk van insecten, vuil en smeer
» Tevens geschikt voor interieur en spiegels
» Fosfaatvrij



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	3 liter	25.16.0013

» Hoogwaardige ruitenreiniger biedt in de zomermaanden meer veiligheid
» Tast lak, kunststof, rubber, chroom en polycarbonaat niet aan
» Met frisse geur

Reinigers exterieur

Conditioner rubber & kunststof



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	600 ml	25.08.0125

» Gebruiksvriendelijke spray voor onderdelen van het exterieur van voertuigen
» Voor het conditioneren van onderdelen van rubber en voor het herstellen van de glans en het intensiveren van de kleur van onderdelen van kunststof
» Geeft een duurzame glans en is uitermate geschikt voor het verwijderen van residu van polishes
» Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van rubbers en beschermt tegen weersinvloeden

Rubberonderhoud



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.16.0049

» Reinigt en verzorgt alle rubberdelen
» Frist kleuren op en maakt soepel
» Voorkomt tevens het vastvriezen van deursluitingen en rubber afdichtingen

Kunststof magic



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	300 ml	25.16.0054

» Reinigt de behandelde oppervlakken grondig, dringt in de bovenste lagen van het materiaal door en werkt van binnenuit
» Antistatisch en frist kleuren op

Xtreme kunststof exterieur conditioner



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Tube	250 ml	25.16.0005

» Verzorgt en onderhoud alle ongelakte kunststof delen aan de buitenkant
» Geeft verweerde bumpers weer een diepe glans en haalt de kleur op

Reiniging

Reinigers exterieur

Bumperzwart



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0114

» Onderhoudsproduct voor zwarte, kunststof bumpers, voor het herstellen van de kleur en de glans
» Beschermt tegen weersinvloeden en vermindert vuilaanhechting
» Bevat siliconen en is oplosmiddelvrij

Shampoos

Shampoo



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacons	2 x 500 ml	25.08.0115

» Shampoo met hoog reinigend vermogen voor het reinigen van motorvoertuigen
» Sterk geconcentreerd en oplosmiddelvrij
» Wordt geleverd met spons

Shampoo & wax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.08.0116

» Shampoo met was voor het reinigen en beschermen van motorvoertuigen
» Heeft een hoog reinigend vermogen en geeft een glanzend resultaat
» Beschermt tegen weersinvloeden en vermindert de vuilaanhechting
» Oplosmiddelvrij en sterk geconcentreerd

Turbo shampoo



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.16.0043

» Waterafstotende en handzame shampoo om mee schoon te maken
» Geschikt voor onder andere schilderwerk, metaal, glas, kunststoffen en rubber

Shampoos

Wash & shine super concentraat



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.16.0041

» Heeft een geconcentreerde reinigingskracht voor handmatige reiniging
» Werkt snel en grondig tegen de typische straatvervuiling
» Fosfaatvrij

Wash & wax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.16.0040

» 2-in-1 concentraat
» Wassen en beschermen in 1
» Voor glans en conservering
» Shampoo met hoogwaardige Carnaubawax
» Vervuilingen worden grondig opgelost

Xtreme active shampoo 2 in 1



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	500 ml	25.16.0006

» Effectief superconcentraat voor snelle en grondige verwijdering van vuil
» Geschikt voor gelakte oppervlakken, metaal, glas, kunststof en rubber

Xtreme wash & dry shampoo 2 in 1



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Flacon	1 liter	25.16.0007

» Wassen zonder te zemen
» Droogt vanzelf zonder vlekken of strepen na te laten
» Geschikt voor gelakte oppervlakken, metaal, glas, kunststof, rubber etc.

Reiniging

Shampoos

Shampoo powerwash wash & wax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.01.0651

» Automotive shampoo voor professioneel gebruik
» Verwijdert snel en effectief algemene vervuiling van voertuigen
» Met wax voor een verbeterde glans
» Te verdunnen met water (mengverhouding tot 1:200 bij machinaal verbruik)

Autoshampoo



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0615
Pail	30 liter	25.01.0616

» Neutrale, lakverzorgende en gebruiksvriendelijke shampoo
» Tast lakwerk, waslaag en rubber niet aan
» Geschikt voor reiniging met de hand, hogedrukspuit en wasstraten



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.16.0132
Pail	25 liter	25.16.0150

» Geconcentreerde reinigingskracht voor handmatige reiniging van motorrijtuigen
» Werkt snel en grondig tegen typische straatvervuiling
» Fosfaatvrij

Truckshampoo



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0617
Pail	30 liter	25.01.0618
Vat	200 liter	25.01.0637

» Sterk reinigingsmiddel effectief voor zware vervuiling op vrachtwagens, aanhangers, opleggers en bestelwagens
» Bevat corrosiewerende bestanddelen

Ontvetters

Koudontvetter



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0712

» Emulgeerbare reiniger voor het verwijderen van olie, vet, was, tectyl en teer, van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal
» Heeft een hoog oplossendvermogen en laat geen residu achter
» Is met water af te spoelen (emulgeerbaar) en is niet corrosief

Snelreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.14.0062

» Universele reiniger voor de snelle reiniging en ontvetting van kleine onderdelen
» Voor remmen, koppelingen, transmissies en montage- en reparatiewerkzaamheden
» Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen
» Lost hars-, olie- en teerachtige reststoffen op

Ontvetter powerwash super



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.01.0652

» Heavy duty ontvetter verwijdert dieselaanslag, smeer en vastzittend vuil
» Geschikt voor alle types voertuigen, motoren, chassis en voertuigonderdelen
» Kan onverdund of verdund met water (mengverhouding 1:7) gebruikt worden

Koudontvetter solu cleaner



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Blik	5 liter	25.01.0608
Pail	25 liter	25.01.0609
Drum	60 liter	25.01.0691
Vat	200 liter	25.01.0692

» Koudontvetter geschikt voor het reinigen van industriële vetten en vuil
» De emulgatoren zorgen ervoor dat zwaar bevuilde motorblokken, machines en onderdelen worden gereinigd
» Neemt vier tot vijf maal zijn eigen volume aan olie, vet en vuil op

Technische sprays

Remmenreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0559

» Reinigt en ontvet
» Hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter
» Niet geleidend en niet corrosief

Motorreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0713

» Heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter
» Is niet geleidend en niet corrosief



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.14.0090

» Voor de reiniging van motoren en motorruimtes
» Lost olie- en vethoudende vervuiling, teer en remafval op
» Met hoge was- en reinigingswerking
» Zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's)



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	200 ml	25.14.0021

» Voor de snelle en milde reiniging van gevoelige componenten van de luchtmassa-sensor in benzine- en dieselmotoren
» De reiniger onderscheidt zich door een snelle en restvrije verdamping
» Door het gebruik van de luchtmassasensorreiniger kan een dure vervanging van de sensor meestal vermeden worden

Technische sprays

Industriële reiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0719
Blik	5 liter	25.01.0745

» Universele reiniger voor het verwijderen van verontreinigingen van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof
» Heeft een hoog oplossend vermogen, laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief

Universele reiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.19.0029

» Reinigt kunststof en metalen oppervlakken en verwijdert verontreinigingen zoals rubbergruis en kleefresten, was-, olie- en vetresten
» Verwijdert stickers, etiketten en kleefband en reinigt metalen onderdelen
» Siliconen-, AOX-vrij en vrij van aceton

Loctite 7063



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	400 ml	25.01.0343

» Onderdelenreiniger
» Ideaal om voor het verlijmen en afdichten te gebruiken
» Laat geen resten achter
» Verwijdert vetten, olieën, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes van alle oppervlakken

RVS-reiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0716

» Spray voor het reinigen en beschermen van onderdelen van RVS
» Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat

Technische sprays

Schuimreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0721

» Universeel, reinigend schuim met hoog oplossend vermogen voor lichte verontreinigingen
» Is gebruiksvriendelijk, zeer doeltreffend en heeft een subtiele geur
» Voor het verwijderen van aanslag van rook, inkt en vet

Citrusreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Spuitbus	500 ml	25.01.0722
Blik	5 liter	25.01.0744

» Voor het verwijderen van vet, teer, olie, was, inkt, hars, stickers en lijmresten van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal, hout, steen en diverse soorten kunststof

Werkplaatsreinigers

Werkplaatsreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.16.0152
Drum	60 liter	25.16.0153

» Voor de reiniging van de werkplaatsvloer en hefbruggen, wasstraten en boxen
» Olie, vet, remstof en organische verontreiniging worden grondig gereinigd

Motor- en koudreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0154
Pail	25 liter	25.16.0155
Drum	60 liter	25.16.0156

» Sterk alkalisch reinigingsconcentraat voor verwijdering van olie en vet op wanden, vloeren, machines, tankzuilen, motors etc.
» Oplosmiddelvrij

Hal- en tegelreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0157
Pail	25 liter	25.16.0158

» Sterk zuur reinigingsmiddel voor de verwijdering van kalkaanslag op vlakken, scheidingswanden, wasborstels, machinedelen en keramische tegels

Intensiefreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.16.0217
Drum	60 liter	25.16.0218

» Reinigingsconcentraat voor het reinigen van trucks en bouwmachines
» Ook geschikt voor vrachtwagenzeilen en vloeren
» Mengverhouding 1:3 - 1:100

Reiniging

Werkplaatsreinigers

Powerreiniger zuur



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	**25.16.0219**

» Reiniger voor het verwijderen van kalk van de washalvloer, tegels, aluminium en kunststof onderdelen
» Ook als zure shampoo inzetbaar
» Mengverhouding onverdund of 1:5

Truck en busreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	**25.16.0220**

» Een borstelshampoo met drooghulp, ideaal voor truck en bus wasstraten
» Zorgt voor een vlekvrije droging
» Zuinig in verbruik (ca. 70 ml)

Schuimreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	30 liter	**25.01.0619**

» Sterk schuimend reinigingsmiddel effectief voor het verwijderen van vervuiling zonder borstelen
» Bevat corrosiewerende bestanddelen

Industriereiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	**25.01.0622**
Pail	30 liter	**25.01.0623**
Vat	200 liter	**25.01.0627**

» Krachtig universeel reinigingsmiddel geschikt voor zware vervuilingen
» Toepasbaar voor het reinigen van vloeren, wanden, tegelwerk en machines
» Geschikt voor het reinigen met de hand of schrobmachine

Werkplaatsreinigers

Industriereiniger Eco



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0666
Pail	30 liter	25.01.0667

» Milieuvriendelijke industriële reiniger voor vervuilingen op ieder oppervlak, zoals vloeren, wanden, gevels, machines, tegels etc.
» Volledig biologisch afbreekbaar, garandeert veiligheid voor mens en milieu
» Mengverhouding 1:10 tot 1:60 naar gelang de mate van vervuiling

Stoomreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0624
Pail	30 liter	25.01.0625

» Universeel reinigingsmiddel geschikt voor zware vervuilingen met behulp van hogedrukapparatuur
» De unieke samenstelling helpt aantasting van hogedrukleidingen te voorkomen
» Toepasbaar voor het reinigen van gevels, vloeren, wanden, machines, dekzeilen etc.

Aluminiumreiniger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0628

» Reinigingsmiddel voor het verwijderen van corrosie en lakaanslag op aluminium, zonder dat daarbij andere metalen of verfwerk worden aangetast
» Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium, zoals lichtmetalen velgen

Reiniger universeel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.01.0604

» Veelzijdig, sterk schuimend reinigingsmiddel
» Voor de verwijdering van allerlei lichte vervuiling van glas, ramen, verfwerk, muren etc.
» Niet geschikt voor de hogedrukreiniger

Reiniging

Wasstraatreinigers

Glansshampoo met ontharder



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0181
Pail	25 liter	25.16.0182
Drum	60 liter	25.16.0183

» Sterk geconcentreerd wasmiddel voor gebruik in automatische wasstraten
» Met versterkte schuimopbouw en reinigingskracht
» Fosfaatvrij

Shampoo met drooghulp



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.16.0184

» Speciaal ontwikkelde borstelshampoo met drogingsondersteunende stoffen voor installaties met een korte doorlooptijd
» Ook geschikt voor truckinstallaties

Glansshampoo SX



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0185
Pail	25 liter	25.16.0186
Drum	60 liter	25.16.0187

» Licht alkalische, sulfaatvrije speciale shampoo voor wasinstallaties
» Waterontharden additief versterkt de reinigingskracht
» Geschikt voor borstels

SX multistar



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0161
Pail	25 liter	25.16.0162
Drum	60 liter	25.16.0163
Vat	200 liter	25.16.0164

» Universele NTA-vrije fosfaathoudende voorreiniger in wasstraten
» Ideaal voor biologische waterrecycling-systemen

Wasstraatreinigers

Actiefreinigerschuim



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0168
Pail	25 liter	25.16.0169
Drum	60 liter	25.16.0170

» Stabiele schuimreiniger met een zeer hoog actief schuimend vermogen en frisse citrusgeur
» Zelfs bij de laagste dosis vormt zich een gesloten schuimlaag op het voertuig

Actiefschuim SX



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0177
Pail	25 liter	25.16.0178

» Alkalische schuimreiniger voor machinale reiniging in rollovers en wasstraten
» Genereert een optimale schuimvorming en een frisse geur
» Sulfaatvrije formule

Briljantwax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0190
Pail	25 liter	25.16.0191
Drum	60 liter	25.16.0192

» Hoogwaardige lakconservering met glansverschaffende eigenschappen
» Snelle opfrissing, optimale droging, koolwaterstofvrij
» Aangename geur

Briljantwax plus



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0193
Pail	25 liter	25.16.0194

» Hoogglans formule voor automatische wasinstallaties
» Koolwaterstofvrij
» De beschermingsfilm verspreidt zich snel en dekkend voor een gladde structuur

Reiniging

Wasstraatreinigers

Hybrid drywax



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0195
Pail	25 liter	25.16.0196

» Innovatief glansbehoud met een water- en vuilafstotend effect
» Voor installaties met kortere droogzones of verminderde luchtstroom

Briljantdroger



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0199
Pail	25 liter	25.16.0200
Drum	60 liter	25.16.0201

» Speciaal droogmiddel voor zacht water
» Zelfs met korte opfriszones vlekvrij
» De lak wordt na de wasbeurt geconserveerd en krijgt een nieuwachtige glans

Glansdroger SX



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Jerrycan	10 liter	25.16.0205
Pail	25 liter	25.16.0206
Drum	60 liter	25.16.0207

» Hoogwaardige drogingsadditieven leiden tot snelle opfrissing
» Koolwaterstofvrije conserveringsdroger
» Geschikt voor waterrecycling-systeem

Vlokmiddel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.16.0234

» Voor het reinigen van troebel en afvalwater in terugwinningssystemen voor afvalwater door flocculatie te gebruiken
» Hierdoor worden onzuiverheden gebonden

Wasstraatreinigers

Natronloog



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.16.0235

» Simpele en effectieve pH-regulering
» Verhoogt de pH-waarde in waterrecycling-installaties

Desinfectiemiddel



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pail	25 liter	25.16.0236

» Voor verrijking van waswater met actieve zuurstof voor chemische en biologische behandeling van het circulerende water
» Elimineert bacterien en geurproblemen

Sponzen

Spons jumbo



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
220 x 120 x 65 mm	25.08.0001

Klusspons



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
210 x 100 x 65 mm	25.08.0004

Sponzen

Vlekverwijderspons



Afmeting (L x B x H)	Inhoud	Artikelnummer
160 x 80 x 40 mm	2 stuks	25.16.0069

» Verwijdert hardnekkige vervuilingen van kunststof in het interieur van de auto
» Verwijdert tevens wax- en polijstresten van ongelakte kunststof delen en rubber

Applicatiespons



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
150 x 75 x 40 mm	25.16.0081

» Voor het gelijkmatig en grondig opbrengen van polijstmiddelen en waxen
» Witte zijde voor versterkte grip en gele sponszijde met extra fijne structuur

Ruitenspons



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
160 x 90 x 50 mm	25.16.0077

» Neemt vocht met een wisbeweging af en zorgt voor een anti-condenswerking
» Met de gele zijde vocht verwijderen en met de blauwe zijde nabehandelen

Velgenspons microvezel



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
230 x 45 x 45 mm	25.16.0084

» Speciaal voor hardnekkige vervuiling op stalen en lichtmetalen velgen
» Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

Sponzen

Insectenspons



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
160 x 90 x 50 mm	25.16.0089

» Verwijdert gemakkelijk en snel insecten en ander hardnekkig vuil
» Geschikt voor glaswerk en niet-gelakte oppervlakken

Multispons



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
200 x 140 x 70 mm	25.16.0090

» De zachte grijze kant is ideaal voor de hele wasbeurt
» De ruwe zwarte kant is ideaal voor het verwijderen van hardnekkige verontreiniging

Washandschoen microvezel



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
250 x 220 mm	25.08.0006

» Gemaakt van zacht absorberend materiaal
» Veilig voor alle oppervlakken

Washandschoen microvezel



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
300 x 200 mm	25.16.0092

» Voor een intensieve reiniging met een maximale bescherming van het oppervlak
» Duurzaam en machine wasbaar

Reiniging

Sponzen

Microvezelspons



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
250 x 200 mm	25.16.0091

» Extra grote spons met 2 verschillende microvezels
» De draden reinigen bijzonder zacht en zijn zeer absorberend
» De gladde kant verwijdert hardnekkige vervuiling

Microvezeldoeken

Microvezeldoek



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
500 x 400 mm	25.16.0070

» Reinigingsdoek van polyester- en polyamide microvezels
» Reinigt stof en vuil
» Geschikt voor glas, plastic, lak, hout, chroom etc.
» Antistatisch en pluisvrij

Microvezeldoek interieur en ruiten



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
400 x 400 mm	25.16.0074

» Reinigt glas, spiegels, kunststof vlakken, bekleding, tapijten etc.
» Reinigt zonder strepen en is pluisvrij
» Doek is wasbaar

Microvezeldoek exterieur



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
400 x 400 mm	25.16.0071

» Ideaal voor de finishing touch na het lakonderhoud
» Verwijdert wax- en polijstresten zonder residu
» Wasbare doek

Microvezeldoeken

Microvezeldoek



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
400 x 400 mm	25.691544

» 80% polyester / 20% polyamide
» Voor het efficiënt reinigen en polijsten van hoogglanzende materialen, zoals glas, spiegels, RVS, aluminium en andere metalen oppervlakken



Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
350 x 350 mm	5 stuks	25.09.0464

» Geschikt voor het reinigen van allerlei oppervlakken
» Vuil hecht zich aan de doek door de speciale structuur
» De doek is droog en vochtig te gebruiken

Zemen

Zeem leder



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
400 x 350 mm	25.08.0010

» Natuurzeem van hoge kwaliteit leer
» Uitstekende absorptie en streeploos drogen
» Veilig voor alle oppervlakken

Zeem premium



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
500 x 380 mm	25.16.0073

» 100% natuurproduct voor vlek- en streepvrij drogen
» Goed absorberende natuurzeem voor het drogen van natte oppervlakken

Zemen

Zeem in koker



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
400 x 300 mm	25.08.0011

» Uitstekende absorptie en streeploos drogen
» Veilig voor alle oppervlakken



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
430 x 320 mm	25.16.0086

» Uitstekende absorptie en streeploos drogen
» Veilig voor alle oppervlakken

Zeem synthetisch



Afmeting (L x B)	Artikelnummer
400 x 350 mm	25.08.0012

» Uitstekende absorptie en streeploos drogen
» Veilig voor alle oppervlakken

Zeemspons synthetisch



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
120 x 80 x 40 mm	25.08.0005

» 100 % synthetisch

Onderhoudsdoeken

Poetsdoek



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	15 stuks	25.16.0088

» Fluweelzachte poetsdoek, ideaal voor een glanzend resultaat
» Reinigt de lak en laat geen krassen achter
» Oplosmiddelbestendig

Ruitenreinigingsdoek



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	25 stuks	25.16.0058
Zak	10 stuks	25.16.0062

» Vochtige doeken voor het reinigen van ruiten en andere glasoppervlakken
» Reinigt streepvrij schoon
» Ideaal voor onderweg

Kunststof onderhoudsdoek



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	25 stuks	25.16.0059
Zak	10 stuks	25.16.0063

» Reinigt, onderhoud en beschermt alle kunststof en rubber delen
» Praktische oplossing voor het interieur en exterieur
» Ideaal voor onderweg

Interieur reinigingsdoek



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	25 stuks	25.16.0060
Zak	10 stuks	25.16.0065

» Reinigt het interieur van uw voertuig
» Geschikt voor cockpit, deurportieren, stoelen, stoffen en lederen bekleding

Reiniging

Onderhoudsdoeken

Leder onderhoudsdoek



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Pot	25 stuks	25.16.0061
Zak	10 stuks	25.16.0064

» Voor snelle, gemakkelijke reiniging van alle lederen oppervlakken
» Het doek verzorgt het leder, haalt de kleur op en conserveert het leder

Applicatie

Borstel



Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
145 x 40 mm	1 stuk	25.16.0076

» Voor het nat en droog reinigen van textiel en gladde lederen oppervlakken

Applicatiepad supersoft



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	2 stuks	25.16.0078
Koker	6 stuks	25.16.0085

» Super zacht hulpmiddel om verschillende verzorgingsproducten aan te brengen
» Duurzaam en veelzijdig
» De spons is machinewasbaar tot 40°C

Onderhoudskussen kunststof




Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	1 stuk	25.16.0079

» Voor het opbrengen en de verwerking van kunststof onderhoudsproducten
» Het onderhoudskussen is met name geschikt voor het interieur

Raamwissers

Raamwisser met spons



Afmeting	Artikelnummer
Steel 500 mm / wisser 200 x 90 mm	25.473752

» Met de ene kant verwijdert de spons insecten en hardnekkig vuil, met de andere kant verwijdert de trekker overtollig water
» Ideaal voor gebruik bij tankstations en wasstraten

Raamwisser met spons telescopisch



Afmeting	Artikelnummer
Steel 710 - 1250 mm / wisser 80 x 65 mm	25.473952

» Met de ene kant verwijdert de spons insecten en hardnekkig vuil, met de andere kant verwijdert de trekker overtollig water
» Ideaal voor gebruik bij tankstations en wasstraten

Wasborstels

Interieurborstel



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
330 x 35 x 90 mm	25.450052

» Verwijdert vuil en kruimels uit bekleding en vloermatten
» Temperatuurbereik: -10°C tot 100°C

Handborstel



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
320 x 115 x 130 mm	25.524652

» Schuin geplaatste vezels komen in alle randen en hoeken
» Rubberen stootrand voorkomt krassen
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Wasborstels

Handborstel



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
290 x 70 x 100 mm	25.525252

» Tevens geschikt als velgborstel
» Rubberen stootrand voorkomt krassen
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
280 x 100 x 60 mm	25.522752

» Zonder rubberen stootrand
» Veelvuldig gebruikt als voorwasborstel in wasstraten
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
430 x 70 x 65 mm	25.522252

» Zonder rubberen stootrand
» Met lange steel ook geschikt voor het reinigen van velgen
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Handborstel zacht



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
330 x 40 x 110 mm	25.450252

» Voor stof en klein afval
» Samen te gebruiken met een metalen stofblik
» Temperatuurbereik: -10°C tot 100°C

Wasborstels

Handborstel met waterdoorvoer



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
360 x 60 x 105 mm	25.525452

» Met Gardena aansluiting
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Velgborstel



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
335 x 65 x 65 mm	25.525352

» Snelle top en brede basis voor alle soorten velgen
» Temperatuurbereik: -10°C tot 100°C

Velgborstel zacht



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
335 x 65 x 65 mm	25.525052

» Smalle top en brede basis voor alle soorten velgen
» Temperatuurbereik: -10°C tot 100°C

Velgborstel met waterdoorvoer



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
240 x 160 x 105 mm	25.545252

» Schuin geplaatste vezels komen in alle randen en hoeken
» Voor de reiniging van velgen, tanks en de onderkant van grote voertuigen
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Wasborstels

Wasborstel met waterdoorvoer



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
250 x 130 x 160 mm	25.526852

» Borstel met verstelbare hoek
» Rubberen stootrand voorkomt krassen
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
270 x 100 x 130 mm	25.475552

» Rubberen stootrand voorkomt krassen
» Temperatuurbereik: -20°C tot 50°C



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
270 x 70 x 70 mm	25.526452

» Zonder rubberen stootrand
» Speciaal voor grotere oppervlakken
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
370 x 100 x 120 mm	25.475752

» Rubberen stootrand voorkomt krassen
» Speciaal voor grotere oppervlakken
» Temperatuurbereik: -20°C tot 50°C

De bijbehorende verlengstelen kunt u vinden op bladzijde 249

Wasborstels

Wasborstel met waterdoorvoer



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
280 x 150 x 90 mm	25.524752

» Schuin geplaatste vezels komen in alle randen en hoeken
» Rubberen stootrand voorkomt krassen
» Temperatuurbereik: -20°C tot 50°C

Wasborstel met telescoopsteel



Afmeting (L x B x H)	Lengte telescoopsteel	Artikelnummer
250 x 130 x 160 mm	1000 - 1600 mm	25.521452

» Gardena snelkoppeling voor waterdoorvoer
» Voorzien van een hoekverstelbare steelaansluiting
» Rubberen stootrand voorkomt krassen

Nagelborstel



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
120 x 45 x 40 mm	25.644052

» Stevige nagelborstel met ophangoog
» Temperatuurbereik: -10°C tot 100°C

Bezems

Bezem zacht



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
320 x 60 x 135 mm	25.3160-S
520 x 70 x 125 mm	25.3180-S
620 x 70 x 130 mm	25.3190-S

» Voor fijnstof en lichte verontreiniging op gladde vloeren
» Ideaal voor vloeren van hout, vinyl en laminaat

Bezem medium



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
430 x 70 x 130 mm	25.3172-S
520 x 70 x 125 mm	25.3182-S
620 x 70 x 125 mm	25.3192-S

» Voor stof en grovere verontreiniging op gladde stenen vloeren
» Ideaal voor magazijnen en werkplaatsen

Bezem hard



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
420 x 80 x 125 mm	25.3177-S
620 x 70 x 130 mm	25.3197-S

» Voor vette en grove verontreiniging op stenen en betonnen vloeren
» Ideaal voor vloeren van werkplaatsen, buitenterreinen en industrie

Werkplaatsbezem



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
440 x 80 x 140 mm	25.311552
665 x 70 x 145 mm	25.311752

» Voor vette en grove verontreiniging op stenen en betonnen vloeren
» Ideaal voor vloeren van werkplaatsen, buitenterreinen en industrie

De bijbehorende bezemstelen kunt u vinden op bladzijde 249

Bezems

Straatbezem



Lengte	Bezemsteel	Stokhouder	Artikelnummer
280 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0100**
350 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0101**
410 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0102**

» Houten bezem met rode kunststof vezels
» Voor het verwijderen van onder andere grof vuil, betonresten en bouwafval
» Ideaal bij sneeuw en nat weer

Zaalveger



Lengte	Bezemsteel	Stokhouder	Artikelnummer
400 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0104**
600 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0105**
1000 mm	76.06.0131 / 76.06.0132	76.06.0140	**76.06.0106**

» Houten bezem met zachte kokos natuurvezels
» Voor het verwijderen van droog fijn vuil op gladde oppervlakken zoals tegels en betonvloeren

Kamerveger



Lengte	Bezemsteel	Stokhouder	Artikelnummer
400 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0122**
600 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0123**

» Houten bezem met gemengd paardenhaar
» Voor het verwijderen van droog fijn vuil op gladde oppervlakken zoals tegels en betonvloeren

Stadsbezem



Lengte	Bezemsteel	Stokhouder	Artikelnummer
290 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0107**
360 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0108**
400 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0141	**76.06.0109**
450 mm	76.06.0131 / 76.06.0132	76.06.0140	**76.06.0110**

» Houten bezem met harde bassine stalks natuurvezels
» Voor het verwijderen van droog grof vuil op ruwe oppervlakken

Bezems

Luiwagen fiber



Lengte	Bezemsteel	Artikelnummer
220 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	**76.06.0155**

» Middelharde natuurvezel haren
» Zeer geschikt voor gebruik buiten
» Speciale borstel om de vloer mee te schrobben en te dweilen met heet water

Werkborstel union



Lengte	Artikelnummer
195 mm	**76.06.0128**

» Union is een mengsel van fiber en bassine
» Zeer geschikt voor gebruik buiten
» Speciale borstel om de vloer mee te schrobben

Werkborstel fiber



Lengte	Artikelnummer
195 mm	**76.06.0129**

» Middelharde natuurvezel haren
» Zeer geschikt voor gebruik buiten
» Speciale borstel om de vloer mee te schrobben

Ragebol kokos



Lengte	Bezemsteel	Artikelnummer
250 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	**76.06.0135**

» Geschikt voor het verwijderen van spinnenwebben en vuil langs plinten en randen van daken en plafonds

Bezems

Ragebol kunstvezel



Lengte	Bezemsteel	Artikelnummer
250 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0136

» Geschikt voor het verwijderen van spinnenwebben en vuil langs plinten en randen van daken en plafonds

Stokhouder



Diameter	Artikelnummer
24 mm	76.06.0141
28 mm	76.06.0140

» Om de verbinding tussen de bezem en bezemsteel te verstevigen

Bezemsteel



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1200 mm	23,5 mm	76.06.0130
1500 mm	23,5 mm	76.06.0133
1500 mm	28 mm	76.06.0131
1700 mm	28 mm	76.06.0132

» Blank hardhout

Handveger



Afmeting (L x B x H)	Uitvoering	Artikelnummer
305 x 50 x 60 mm	zacht	25.2288824
300 x 50 x 60 mm	medium	25.4590
290 x 40 x 65 mm	hard	25.4594

Stoffer en blik

Stofblik



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
245 x 365 x 155 mm	25.558552

» Metalen stofblik met ophangoog
» Bestand tegen hitte, zoals as en gloeiend afval



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
220 x 365 x 155 mm	25.2288823

» Kunststof stofblik met rubberen lip

Stoffer en blik



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
245 x 365 x 155 mm	76.06.0120

» Verzonken blik met houten steel en handveger met zachte kokos natuurvezels




Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
220 x 365 x 155 mm	76.06.0121

» Kunststof blik en handveger met zachte kunstvezels
» Blik met hoge achterkant, schraper voor de handveger en rubberen lip

Verlengstelen

Verlengsteel




Lengte	Diameter	Artikelnummer
1560 mm	25 mm	25.292515552

» Houten steel met schroefdraad en ophangoog




Lengte	Diameter	Artikelnummer
1560 mm	25 mm	25.2925155-G

» Houten steel met schroefdraad en ophangoog




Lengte	Diameter	Artikelnummer
1760 mm	25 mm	25.2925175-G

» Houten steel met schroefdraad en ophangoog



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1500 mm	25 mm	25.2925150

» Houten steel zonder schroefdraad en ophangoog



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1500 mm	34 mm	25.29629

» Kunststof steel
» Geschikt voor gebruik in koeltrailers en koude productie-installaties
» De steel heeft een hygiënisch ontwerp en chemische weerstand
» Temperatuurbereik: -20°C tot 120°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1505 mm	31 mm	25.293752

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C


Verlengstelen

Verlengsteel met waterdoorvoer



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1575 mm	31 mm	25.299552Q

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Nito koppeling en aan/uit schakelaar
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1935 mm	31 mm	25.299752

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief slangpilaar
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1920 mm	31 mm	25.299752Q

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Nito koppeling
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1545 mm	31 mm	25.299152

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief slangpilaar
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Verlengstelen

Verlengsteel met waterdoorvoer



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1545 mm	31 mm	25.299152Q

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Nito koppeling
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1010 mm	31 mm	25.299252


» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief slangpilaar
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1010 mm	31 mm	25.299252Q

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Nito koppeling
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Telescoopsteel



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1575 - 2780 mm	32 mm	25.297552

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Verlengstelen

Telescoopsteel met waterdoorvoer



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1060 - 1600 mm	32 mm	**25.297152**

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief slangpilaar
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C




Lengte	Diameter	Artikelnummer
1060 - 1600 mm	32 mm	**25.297152C**

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Gardena koppeling
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1060 - 1600 mm	32 mm	**25.297152Q**

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Nito koppeling
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1060 - 2780 mm	31 mm	**25.297352**

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief slangpilaar
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Verlengstelen

Telescoopsteel met waterdoorvoer



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1060 - 2780 mm	31 mm	25.297352C

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Gardena koppeling
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C



Lengte	Diameter	Artikelnummer
1060 - 2780 mm	31 mm	25.297352Q

» Aluminium steel
» Geïsoleerde ergonomische handgreep met slipvaste grip
» Inclusief Nito koppeling
» Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

Adapters

Gardena adapter



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
160 x 67 x 50 mm	25.070752

» 1/2" snelkoppeling binnendraad met Gardena aansluiting



Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
160 x 67 x 40 mm	25.070952

» 1/2" snelkoppeling buitendraad met Gardena aansluiting

Trekkers

Raamtrekker



Afmeting (L x B x H)	Materiaal	Artikelnummer
250 x 210 x 45 mm	kunststof	25.707752
350 x 200 x 47 mm	kunststof	25.707852
450 x 190 x 50 mm	kunststof	25.707952

» Verwijdert effectief overtollig water
» Ook geschikt voor gelakte oppervlakken
» Temperatuurbereik: -10°C tot 100°C



Afmeting (L x B x H)	Materiaal	Artikelnummer
450 x 190 x 50 mm	RVS	76.06.0119

» Verwijdert effectief overtollig water

Vloertrekker



Afmeting (L x B x H)	Bezemsteel	Artikelnummer
400 x 90 x 110 mm	25.292515552	25.708852-40
600 x 90 x 115 mm	25.292515552	25.708852-60

» Verwijdert effectief overtollig water, olie en vochtig afval

Vloertrekker metaal



Lengte	Bezemsteel	Artikelnummer
450 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0160
550 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0161
750 mm	76.06.0130 / 76.06.0133	76.06.0162

» Losse verstevigde vloertrekker met waterkeerrand
» Gegalvaniseerd metalen frame met zwart natuurrubber

De bijbehorende bezemstelen kunt u vinden op bladzijde 249

Overigen

Transport reinigingspakket



Inhoud	Artikelnummer
5-delig	25.990052

» Handborstel met lange steel
» Handborstel met rubberen stootrand
» Velgborstel
» Wasborstel met waterdoorvoer
» Telescoopsteel met waterdoorvoer inclusief gardena koppeling

Schep



Afmeting blad	Lengte steel	Artikelnummer
271 x 175 mm	951 mm	25.561552

» De schep is geheel van kunststof

Ballastschop



Afmeting blad	Lengte steel	Artikelnummer
335 x 280 mm	900 mm	76.06.0151

» Blad van aluminium
» Kunststof D-greep met houten handvat

Sneeuwschuiver



Afmeting blad	Lengte steel	Artikelnummer
475 x 400 mm	1400 mm	25.400052

» Blad van kunststof
» Aluminium steel met D-greep
» Met versterkingsstrip

Overigen

Sneeuwschuiver



Schaafbreedte	Lengte steel	Artikelnummer
500 mm	1120 mm	25.4000520

» Blad van staal
» Houten steel

Emmer



Inhoud	Kleur	Artikelnummer
12 liter	zwart	76.06.0170

» Kunststof bouwemmer



Inhoud	Kleur	Deksel	Artikelnummer
5 liter	wit	76.06.0177	76.06.0174
10 liter	wit	76.06.0178	76.06.0175
25 liter	wit	76.06.0179	76.06.0176

» Kunststof emmer

Gieter



Inhoud	Kleur	Artikelnummer
10 liter	groen	76.4023600

» Kunststof gieter met broes



Inhoud	Kleur	Artikelnummer
11 liter	zwart	75.P21 090

» Met afdekkap en inwendige filter

Overigen

Gereedschapsklem



Diameter	Materiaal	Inhoud	Artikelnummer
28 - 50 mm	verzinkt staal	1 stuk	51.13.0062




Diameter	Materiaal	Inhoud	Artikelnummer
40 - 50 mm	verzinkt staal	1 stuk	51.13.0061



Materiaal	Inhoud	Artikelnummer
RVS	1 stuk	51.13.0077

» Geschikt voor diverse steeldiameters

Bezemhouder



Diameter	Inhoud	Artikelnummer
20 - 30 mm	5 stuks	51.13.0074

Poetspapier & dispensers

Poetspapier cellulose minirollen

» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	130 meter	210 mm	12 stuks	25.09.0303	**25.09.0100**
1-laags	120 meter	210 mm	12 stuks	25.09.0303	**25.09.0101**
2-laags	75 meter	220 mm	12 stuks	25.09.0303	**25.09.0108**

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor poetspapierrollen mini	**25.09.0303**

» Geschikt voor wandmontage

Poetspapier cellulose midirollen

» Geschikt voor onder andere de reiniging van handen, glas, interieur en machines
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	275 meter	220 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0102**
1-laags	350 meter	230 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0103**
1-laags	275 meter	240 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0104**
2-laags	160 meter	210 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0109**

Poetspapier & dispensers

Poetspapier cellulose midirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van handen, glas, interieur en machines
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Conform HACCP-normering
» Kleur: blauw

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	152 meter	220 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0113**

Poetspapier gerecycled midirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van handen, glas, interieur en machines
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	290 meter	210 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0002**

Poetspapier gerecycled midirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van machines, motorblokken en werkzaamheden waarbij olie en vet verwijderd dient te worden
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Conform HACCP-normering
» Kleur: blauw

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	300 meter	210 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0006**
2-laags	140 meter	200 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0007**

Poetspapier & dispensers

Poetspapier mixed midirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van handen, glas, interieur en machines
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	130 meter	200 mm	6 stuks	25.09.0304	**25.09.0203**

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor poetspapierrollen midi	**25.09.0304**

» Geschikt voor wandmontage

Poetspapier cellulose maxirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van handen, glas, interieur en machines
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	1000 meter	230 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0105**
1-laags	1000 meter	280 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0106**
1-laags	1600 meter	360 mm	1 stuk	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0107**
2-laags	380 meter	380 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302 - 25.09.0305	**25.09.0110**
2-laags	400 meter	400 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302 - 25.09.0305	**25.09.0111**
4-laags	380 meter	380 mm	1 stuk	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0112**

Poetspapier & dispensers

Poetspapier cellulose maxirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van machines, motorblokken en werkzaamheden waarbij olie en vet verwijderd dient te worden
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Conform HACCP-normering
» Kleur: blauw

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	380 meter	370 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0114**
2-laags	360 meter	220 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302 - 25.09.0305	**25.09.0115**
3-laags	190 meter	240 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0116**
3-laags	380 meter	370 mm	1 stuk	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0117**
3-laags	190 meter	370 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0118**

Poetspapier gerecycled maxirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van handen, glas, interieur en machines
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	1000 meter	230 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0003**
2-laags	400 meter	280 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302 - 25.09.0305	**25.09.0005**

Poetspapier & dispensers

Poetspapier gerecycled maxirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van machines, motorblokken en werkzaamheden waarbij olie en vet verwijderd dient te worden
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Conform HACCP-normering
» Kleur: blauw

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	380 meter	240 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302 - 25.09.0305	**25.09.0008**
2-laags	340 meter	235 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302 - 25.09.0305	**25.09.0009**
2-laags	174 meter	290 mm	2 stuks	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302 - 25.09.0305	**25.09.0010**
3-laags	380 meter	370 mm	1 stuk	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0012**

Poetspapier mixed maxirollen



» Geschikt voor onder andere de reiniging van machines, motorblokken en werkzaamheden waarbij olie en vet verwijderd dient te worden
» Pluisarm, oplosmiddelbestendig met een groot absorptievermogen
» Conform HACCP-normering
» Kleur: blauw

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
3-laags	340 meter	370 mm	1 stuk	25.09.0300 - 25.09.0301 - 25.09.0302	**25.09.0201**

Poetspapier & dispensers

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor poetspapierrollen maxi	25.09.0305

» Geschikt voor wandmontage



Omschrijving	Artikelnummer
Voor poetspapierrollen maxi	25.09.0300

» Vloerstandaard met scheurlineaal



Omschrijving	Artikelnummer
Voor poetspapierrollen maxi	25.09.0301

» Vloerstandaard met wielen, afvalzakhouder en scheurlineaal



Omschrijving	Artikelnummer
Voor poetspapierrollen maxi	25.09.0302

» Muurhouder met scheurlineaal
» Geschikt voor wandmontage

Poetsdoeken

Wegwerpdoek non-woven



Kleur	Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
Superwit	400 x 400 mm	10 kg	25.09.0400
Helwit pastel	400 x 400 mm	10 kg	25.09.0401
Bont	400 x 400 mm	10 kg	25.09.0402

» Geschikt voor onder andere de reiniging van machines, motorblokken en werkzaamheden waarbij olie en vet verwijderd dient te worden
» Groot absorptievermogen en trekvast
» Meerdere malen te gebruiken

Wegwerpdoek non-woven cleansoft



Kleur	Inhoud	Artikelnummer
Wit	2 x 355 vellen	25.09.0403
Wit	355 vellen	25.09.0404

» Geschikt voor het reinigen en ontvetten van carrosseriedelen en kwetsbare oppervlakken
» Groot absorptievermogen
» Siliconenvrij en bestand tegen oplosmiddelen

Poetslap wit



Type	Inhoud	Artikelnummer
Interlock	10 kg	25.09.0405
Handdoek/badstof	10 kg	25.09.0413
Handdoek/badstof	20 kg	25.09.0420
Tricot	10 kg	25.09.0417
Tricot	25 kg	25.09.0410
Tricot/W	10 kg	25.09.0418
Tricot/W	25 kg	25.09.0419
Tricot speciaal	10 kg	25.09.0408
Lakenstof	10 kg	25.09.0421
Lakenstof/ZH	10 kg	25.09.0422

» Universele poetslappen voor alle werkzaamheden in de werkplaats
» Zachte, sterke lappen met een groot absorptievermogen

Poetsdoeken

Poetslap gekleurd



Type	Inhoud	Artikelnummer
Interlock	10 kg	25.09.0406
Interlock	25 kg	25.09.0407
Tricot/polo	10 kg	25.09.0409
Badstof / DC recycled	8 kg	25.09.0414
Tricot naadloos	8 kg	25.09.0423

» Universele poetslappen voor alle werkzaamheden in de werkplaats
» Zachte, sterke lappen met een groot absorptievermogen

Poetskatoen wit



Type	Inhoud	Artikelnummer
Bluco	10 kg	25.09.0416

» Universeel poetskatoen voor alle werkzaamheden in de werkplaats

Poetskatoen gekleurd



Type	Inhoud	Artikelnummer
RO	10 kg	25.09.0415

» Universeel poetskatoen voor alle werkzaamheden in de werkplaats

Poetsdoeken heavy duty



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Dispenser	90 stuks	25.09.0450

» Geschikt voor het reinigen van handen, gereedschap, onderdelen en harde oppervlakken
» De doeken hebben een scrubzijde voor een diepe, snelle reiniging
» Het verwijdert gemakkelijk vet, vuil, olie, smeermiddelen, verf, teer, inkt etc.
» Het product bevat geen oplosmiddel, hierdoor droogt de huid niet uit

Reiniging

Poetsdoeken


Poetsdoek non-woven polystar



Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
380 x 300 mm	500 vellen	**25.09.0411**
380 x 320 mm	420 vellen	**25.09.0412**

» Sterke, pluisarme, disposable poetsdoek
» Geschikt voor het opnemen van synthetische vloeistoffen, zoals olie, benzine, oplosmiddelen en chemicaliën

Huishouddoek



Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
400 x 400 mm	200 stuks	**25.09.0460**

» Om gladde oppervlakken snel en moeiteloos schoon te maken
» Wasbaar tot 90°C graden
» Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel

Absorptiemiddelen

Absorptiekorrels oil-sorb plus



» Absorbeert snel alle vloeistoffen inclusief koolwaterstoffen en agressieve chemicaliën
» Hoge opnamecapaciteit, houdt vloeistoffen vast, restanten zijn herbruikbaar
» Korrels blijven na absorptie van vloeistoffen hard zodat geen extra gladheid ontstaat
» Milieuvriendelijk natuurproduct, biologisch afbreekbaar, niet brandbaar
» Geschikt voor hergebruik

Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Zak	10 kg	25.00920 - 25.00921 - 25.00922 - 25.00923	**25.09.0901**
Emmer	10 kg	25.00920 - 25.00921 - 25.00922 - 25.00923	**25.09.0910**

Absorptiemiddelen

Absorptiekorrels superior plus



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	18 kg	25.09.0902

» Harde ongecalcineerde fijne absorptiekorrel voor een snelle absorptie
» Geschikt voor binnen- en buitengebruik, werkplaatsen, magazijnen en bedrijfshallen
» Korrels blijven na absorptie van vloeistoffen hard zodat geen extra gladheid ontstaat
» Milieuvriendelijk natuurproduct, biologisch afbreekbaar, niet brandbaar
» Geschikt voor hergebruik

Absorptiekorrels basic



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	20 kg	25.09.0903

» Voor het vlekkeloos opruimen van vloeistoffen zoals olie, zuren, vetten, logen, oplosmiddelen of vloeibare chemicaliën
» Geschikt voor eenmalig gebruik

Absorptiekorrels universal



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	20 kg	25.09.0904

» Veelzijdig inzetbaar met een snelwerkend absorptievermogen
» Grove kleikorrel, Europese kwaliteit alganiet
» De korrels laten geen bezinksels achter en zijn goedgekeurd voor gebruik op de wegen

Absorptiekorrels super plus



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	10 kg	25.09.0906

» Minerale korrels met groot absorptievermogen op basis van diatomeeënaarde
» Absorptie van alle vloeistoffen op vaste ondergrond
» Anti-slip eigenschappen

Absorptiemiddelen

Absorptiekorrels oil dri



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Zak	10 kg	25.00920 - 25.00921 25.00922 - 25.00923	25.09.0907

» Meervoudig gecalcineerde korrel met unieke eigenschappen
» Voor het vlekkeloos opruimen van alle vloeistoffen
» Geschikt voor hergebruik

Veegpoeder



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Zak	15 kg	25.09.0916

» Een stofbindend middel voor het reinigen en stofvrij maken van magazijn en werkplaats

Absorptievezels



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Emmer	10 liter	25.09.0911
Zak	50 liter	25.09.0912

» Niet giftig, 100% biologisch
» Veilig in gebruik en minder restmateriaal
» Werkt op alle minerale en plantaardige olieproducten, verf, oplosmiddel etc.

Dispenser voor absorptiekorrels



Type	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
Klein	840 x 450 x 710 mm	25.00920
Klein met deksel	840 x 450 x 710 mm	25.00921
Groot	1200 x 660 x 760 mm	25.00922
Groot met deksel	1200 x 660 x 760 mm	25.00923

» Voorraaddispenser voor oil dri & oil-sorb plus absorptiekorrels
» Met een compartiment voor de voorraad en een compartiment om de gebruikte korrels te zeven
» De geïntegreerde zeef hergebruikt de absorptiekorrels

Afvalzakken

Afvalzak



Kleur	Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
Grijs	800 x 600 mm	400 stuks	25.09.0602
Zwart	1050 x 700 mm	200 stuks	25.09.0603
Blauw	1100 x 700 mm	200 stuks	25.09.0601

» Afvalzakken van LDPE kunststof



Kleur	Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
Blauw	1400 x 650 mm	100 stuks	25.09.0605
Transparant	1400 x 650 mm	100 stuks	25.09.0606

» Afvalzakken van LDPE kunststof
» 240 liter



Kleur	Afmeting (L x B)	Inhoud	Artikelnummer
Blauw	1100 x 700 mm	25 stuks	25.09.0607

» Afvalzakken van LDPE kunststof
» 120 liter

Persoonlijke verzorging

Huidreiniging & dispensers

Handreiniger Plus Dreumex



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Pot	600 ml		25.02.0104
Pot inclusief pomp	2,8 liter		25.02.0100
Cartridge	3 liter	25.02.0130 25.02.0131	25.02.0106
Cartridge	4 liter	25.02.0135	25.02.0101
Blik	4,5 liter	25.02.0132	25.02.0105
Emmer	15 liter	25.02.0136	25.02.0102
Drum	60 liter		25.02.0103

» Krachtige citrus handreiningsgel met microkorrels
» Ideaal voor extreme vervuilingen zoals bitumen, vet, smeer, olie, hars, rubber en teer
» Met name geschikt voor gebruik in garages, werkplaatsen en zware industrie
» Siliconenvrij

Handreiniger Classic Dreumex



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Pot	600 ml		25.02.0107
Pot inclusief pomp	2,8 liter		25.02.0110
Blik	4,5 liter	25.02.0132	25.02.0112
Blik inclusief pomp	4,5 liter		25.02.0108
Emmer	15 liter		25.02.0111
Emmer	30 liter		25.02.0113
Drum	60 liter		25.02.0109

» Handreinigingsgel met microkorrels voor middelzware vervuilingen zoals olie, vet, smeer, bitumen, en rubber
» Met name geschikt voor gebruik in garages, werkplaatsen en industrie
» Siliconenvrij

Handreiniger en verzorging Wash & Care Dreumex



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Fles inclusief pomp	1 liter		25.02.0125
Jerrycan inclusief pomp	3 liter		25.02.0126
Cartridge	3 liter	25.02.0130 25.02.0131	25.02.0127

» Oplosmiddelvrije handreiniger met hoogwaardige verzorgende bestanddelen
» Verwijdert zware industriële vervuilingen zoals cement, remvloeistof, roest en smeer
» Verzorgt tegelijkertijd de huid

Product databladen en veiligheidsbladen zijn beschikbaar in Wijlhuizen Connects.

Huidreiniging & dispensers

Handreiniger Special Dreumex



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Fles inclusief pomp	500 gram		25.02.0115
Pot	550 gram		25.02.0119
Jerrycan inclusief pomp	2,7 kg		25.02.0122
Pot inclusief pomp	2,8 kg		25.02.0116
Cartridge	2,8 kg	25.02.0130 25.02.0131	25.02.0118
Cartridge	4 kg	25.02.0135	25.02.0124
Blik	4,2 kg	25.02.0132	25.02.0120
Emmer	15 kg		25.02.0117
Emmer	30 kg		25.02.0121

» Oplosmiddelvrije handreiningspasta voor middelzware tot zware vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest
» Met name geschikt voor gebruik in de werkplaats, de bouw en metaalbewerkende industrie
» Siliconen- en oplosmiddelvrij

Handreiniger Citrus Orange Dreumex




Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles inclusief pomp	3,8 liter	25.02.0138

» Krachtige handreiniger voor de meest hardnekkige vervuilingen
» De toegevoegde natuurlijke citrus ingrediënten verwijderen aarde, smeer, hars, inkt, verf, lijm, rubber, cement, diesel en remvloeistof
» Oplosmiddelvrije handreiniger met zes huidverzorgende bestanddelen

Huidreiniging & dispensers

Dispenser Dreumex



Blik	Artikelnummer
25.02.0105 / 25.02.0112 / 25.02.0120	**25.02.0132**

» Handpomp inclusief wandhouder en bevestigingsset voor Dreumex handreinigers in 4,5 liter verpakkingen



Emmer	Artikelnummer
25.02.0102	**25.02.0136**

» Handpomp voor Dreumex handreinigers in 15 liter verpakkingen
» Dosering van 5 ml garandeert efficiënt gebruik

Dispenser EX4000 Dreumex



Cartridge	Artikelnummer
25.02.0101 / 25.02.0124	**25.02.0135**

» Bij dit systeem maakt de pomp geen onderdeel uit van de dispenser, maar is bevestigd aan het patroon zelf
» Dosering van 5 ml garandeert efficiënt gebruik
» Voor Dreumex handreinigers in 4 liter verpakkingen

Dispenser One2Clean automatic Dreumex



Cartridge	Artikelnummer
25.02.0106 / 25.02.0118 / 25.02.0127	**25.02.0130**

» Automatische dosering van 5 ml garandeert efficiënt gebruik
» Touch-free uitvoering voor optimale hygiëne wordt geactiveerd door een infrarood sensor

Huidreiniging & dispensers

Dispenser One2Clean manual Dreumex



Cartridge	Artikelnummer
25.02.0106 / 25.02.0118 / 25.02.0127	**25.02.0131**

» Dosering van 5 ml garandeert efficiënt gebruik
» Wordt manueel bediend met een pomp

RVS dispenser Dreumex



Inhoud	Artikelnummer
10 liter	**25.02.0154**

» Universeel model

Handreiniger Pevastar



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Pot	3 liter	25.507760 25.507761	**25.506550**
Emmer	10 liter	25.507780	**25.506580**
Emmer	30 liter		**25.506620**

» Een hoogwaardige huidvriendelijke handreiniger met hoogwaardige kunststofkorrels voor een duurzame huidbescherming
» Ideaal voor vervuilingen zoals, olieën, vetten, teer, bitumen, inkten, drukinkten etc.

Dispenser Pevastar



Pot	Artikelnummer
25.506550	**25.507760**

» Handpomp voor Pevastar handreinigers in 3 liter verpakkingen

Persoonlijke verzorging

Huidreiniging & dispensers

Dispenser Pevastar



Pot	Artikelnummer
25.506550	**25.507761**

» Handpomp inclusief wandhouder voor Pevastar handreinigers in 3 liter verpakkingen

Dispenser Pevastar



Emmer	Artikelnummer
25.506580	**25.507780**

» Handpomp voor Pevastar handreinigers in 10 liter verpakkingen

Handreiniger Xtra Deb Swarfega



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Wandhouder	Artikelnummer
Patroon	2 liter	25.02.0155		**25.02.0200**
Patroon	4 liter	25.02.0152		**25.02.0170**
Pot	4,5 liter		25.02.0156	**25.02.0201**

» Oplosmiddelvrije met glycerine verrijkte handreiniger met niet-schurende natuurlijke maïskorrels die effectief is tegen de meeste olieën, vetten en algemene vervuilingen
» Een rijkelijke crème lotion met frisse limoengeur

Handreiniger Lemon Deb Swarfega



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Wandhouder	Artikelnummer
Patroon	2 liter	25.02.0155		**25.02.0202**
Patroon	4 liter	25.02.0152		**25.02.0203**
Pot	4,5 liter		25.02.0156	**25.02.0204**

» Oplosmiddelvrije crèmeachtige handreiniger met een zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling gecombineerd met de beleving van een toiletzeep
» Oplosmiddelvrije crème handreiniger met een zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling, gecombineerd met de beleving van een toiletzeep

Huidreiniging & dispensers

Handreiniger Orange Deb Swarfega



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Wandhouder	Artikelnummer
Patroon	2 liter	25.02.0155		25.02.0205
Patroon	4 liter	25.02.0152		25.02.0206
Pot	4,5 liter		25.02.0156	25.02.0207

» Oplosmiddelvrije crèmeachtige handreiniger met een zeer goed, reinigend vermogen voor zware vervuiling, gecombineerd met de beleving van een toiletzeep
» Oplosmiddelvrije crème handreiniger met een zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling, gecombineerd met de beleving van een toiletzeep

Handreiniger Rood Deb Swarfega



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Patroon	4 liter	25.02.0152	25.02.0208

» Gelachtige, krachtige heavy duty handreiniger voor zware tot zeer zware vervuiling
» Met natuurlijk scrubmiddel om de reinigingskracht te versterken
» Bevat oplosmiddel op petroleumbasis voor het oplossen van olie, vet en teer

Handreinigingstissues Black Box Deb Swarfega



Verpakking	Inhoud	Wandhouder	Artikelnummer
Emmer	150 stuks	25.02.0213	25.02.0212

» Sterke tissues die geïmpregneerd zijn met een krachtige reinigingsvloeistof
» Zorgt voor een snelle verwijdering van olie, verf, drukinkten, lakken, kitten, lijmen en de meeste niet uitgeharde lakken
» Bevat oplosmiddelen

Dispenser Deb Swarfega



Patroon	Artikelnummer
25.02.0200 / 25.02.0202 / 25.02.0205	25.02.0155

» Voor Deb Swarfega handreinigers in 2 liter verpakkingen

Persoonlijke verzorging

Huidreiniging & dispensers

Dispenser Deb Swarfega



Patroon	Artikelnummer
25.02.0170 / 25.02.0203 / 25.02.0206 / 25.02.0208	**25.02.0152**

» Voor Deb Swarfega handreinigers in 4 liter verpakkingen

Wandhouder Deb Swarfega



Pot	Artikelnummer
25.02.0201 / 25.02.0204 / 25.02.0207	**25.02.0156**

» Voor Deb Swarfega handreinigers in 4,5 liter verpakkingen



Emmer	Artikelnummer
25.02.0212	**25.02.0213**

» Voor Deb Swarfega Black Box handreinigingstissues

Handreiniger Maco Bactokil



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles inclusief pomp	4 liter	**25.16.0501**

» Handreiniger met desinfecterende eigenschappen
» Bevat Benzalkoniumchloride
» PH neutraal en dermatologisch getest

Huidreiniging & dispensers

Handreiniger Solopol Classic Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	250 ml		25.02.0215
Patroon	2 liter	25.02.0179	25.02.0216

» Traditionele handreiniger voor zware vervuilingen, zoals afgewerkte, olie, aardolie, smeerolie, grafiet, metaalstof en roet
» Een zwakzure handreiniger met natuurlijke schuurkorrels
» Bevat geen zeep, oplosmiddelen of kleurstoffen

Handreiniger Kresto Classic Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	250 ml		25.02.0220
Patroon	2 liter	25.02.0179	25.02.0221

» Speciale handreiniger met schuurkorrels en oplosmiddel voor extreem zware vervuilingen
» Een zwakzure handreiniger met een zeer sterke reinigingskracht
» Zeep- en siliconenvrij

Handreiniger Kresto Special Ultra Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	250 ml		25.02.0217
Patroon	2 liter	25.02.0219	25.02.0218

» Speciale handreiniger voor lakken, harsen, en andere sterk klevende vervuilingen
» Beschikt als speciale reiniger over een zeer goede huidverdraagzaamheid
» Zonder conserveringsmiddelen
» Zeep- en siliconenvrij

Handreiniger Refresh Clear Foam Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Flacon inclusief pomp	250 ml		25.02.0222
Patroon	1 liter	25.02.0224	25.02.0223
Patroon	2 liter	25.02.0226	25.02.0225

» Klassieke schuimzeep voor de handen met een verfrissende werking
» Geen geur- en kleurstoffen of parabenen
» Bevat voedende bestanddelen om de huid te hydrateren

Persoonlijke verzorging

Huidreiniging & dispensers

Handreiniger InstantFoam desinfectie Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Flacon inclusief pomp	400 ml		**25.02.0182**
Patroon	1 liter	25.02.0228	**25.02.0227**

» Zeer effectief breedspectrum desinfecterend schuim voor de handen op basis van alcohol
» Bacterie- en virusdodend
» Droogt snel op de handen, zonder dat met water moet worden nagespoeld
» Tevens geschikt voor de voedselverwerkende industrie en gezondheidszorg (conform HACCP)

Dispenser Deb Stoko



Patroon	Artikelnummer
25.02.0216 / 25.02.0221	**25.02.0179**

» Voor Deb Stoko Kresto en Solopol 2 liter patronen



Patroon	Artikelnummer
25.02.0218	**25.02.0219**

» Voor Deb Stoko Kresto Special 2 liter patronen



Patroon	Artikelnummer
25.02.0223	**25.02.0224**

» Voor Deb Stoko Refresh 1 liter patronen

Huidreiniging & dispensers

Dispenser Deb Stoko



Patroon	Artikelnummer
25.02.0225	25.02.0226

» Voor Deb Stoko Refresh 2 liter patronen



Patroon	Artikelnummer
25.02.0227	25.02.0228

» Voor Deb Stoko Instant Foam 1 liter patronen

Handreiniger Procar rood



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Pot	700 ml		25.02.0171
Pot	4,5 liter	25.02.0229	25.02.0172
Emmer	10 liter		25.02.0173
Emmer	25 liter		25.02.0174

Dispenser Procar



Patroon	Artikelnummer
25.02.0172	25.02.0229

» Voor Procar 4,5 liter handreinigers

Persoonlijke verzorging

Huidreiniging & dispensers

Handreiniger Crème Lavante



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Jerrycan	5 liter	25.02.0175 25.02.0176 25.02.0177 25.02.0178	**25.01813**

» Vloeibare handzeep, zacht geparfurmeerd
» Bijzonder zacht voor de handen door huidbeschermende en verzachtende componenten
» Geschikt voor universele dispensers

Zeepdispenser



Jerrycan	Inhoud	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
25.01813	1 liter	201 x 112 x 128 mm	**25.02.0175**

» Kleur: wit



Jerrycan	Inhoud	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
25.01813	1 liter	201 x 112 x 128 mm	**25.02.0176**

» Kleur: satin



Jerrycan	Inhoud	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
25.01813	550 ml	159 x 80 x 105 mm	**25.02.0177**

» Kleur: wit

Huidreiniging & dispensers

Zeepdispenser



Jerrycan	Inhoud	Afmeting (L x B x H)	Artikelnummer
25.01813	550 ml	159 x 80 x 105 mm	**25.02.0178**

» Kleur: satin

Loctite 7850



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	400 ml	**25.01.0363**
Fles inclusief pomp	3 liter	**25.01.0364**

» Handreiniger op basis van natuurlijke extract
» Vrij van minerale oliën
» Biologisch afbreekbaar
» Bevat hoogwaardige huidconditioners
» Verwijdert ingetrokken vuil, vet, roet en olie

Loctite 7855



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Fles	400 ml	**25.01.0365**
Fles inclusief pomp	1,75 liter	**25.01.0366**

» Heavy duty handreiniger ideaal voor lak, hars en lijm
» Biologisch afbreekbaar

Huidbescherming & dispensers

Huidbeschermer Travabon Classic Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.1001
Patroon	1 liter	25.02.0188	25.02.0186

» Voor de bescherming van de huid van handen en armen bij contact met olie-achtige niet in water oplosbare stoffen
» Vergemakkelijkt de reiniging van de huid
» Met glycerine en huidverzachter
» Zonder siliconen en vetvrij

Huidbeschermer Stokoderm Aqua Pure Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.0193
Patroon	1 liter	25.02.0188	25.02.0194

» Crème met herstellend effect beschermt de huid bij het werken met waterige of met water vermengde stoffen en bij nat werk
» Ongeparfumeerd en zonder kleurstoffen (conform HACCP)
» Zonder conserveringsmiddelen en siliconen

Huidbeschermer Stokoderm Frost Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.0195

» Crème voor bescherming van de huid tegen lage temperaturen, bij werk in open lucht of in koelinstallaties
» Hoogwaardige bestanddelen beschermen en verzorgen de huid en zorgen voor het behoud van de natuurlijke huidbarrière
» Zonder siliconen

Huidbeschermer Sun Protect Deb Stoko



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.0189
Patroon	1 liter	25.02.0209	25.02.0190

» Waterbestendige huidbeschermende UV-crème tegen UVA-, UVB- en UVC-stoffen
» Zonder geur- en kleurstoffen en geschikt voor alle huidstypes
» Hydraterend, pH-huidneutraal en ongeparfumeerd
» Beschermingsfactor 50

Huidbescherming & dispensers

Dispenser Deb Stoko



Patroon	Artikelnummer
25.02.0186 / 25.02.0194	**25.02.0188**

» Voor Deb Stoko Travabon en Stokoderm 1 liter patronen



Patroon	Artikelnummer
25.02.0190	**25.02.0209**

» Voor Deb Stoko Sun Protect 1 liter patronen

Huidbescherming onzichtbare handschoenen PR88



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Pot	1 liter		**63.4202.0000**
Dispenservulling	1,6 liter	63.4202.0002	**63.4202.0001**
Emmer	10 liter		**63.4202.0003**

» Vormt een beschermende film op de huid die vuil afstoot
» Met water te verwijderen en is huidvriendelijk
» Zonder conserveringsmiddelen of siliconen
» Schone handen inwrijven met een kleine hoeveelheid voor aanvang van de werkzaamheden

Dispenser PR88



Dispenservulling	Artikelnummer
63.4202.0001	**63.4202.0002**

» Voor handbescherming PR88 1,6 liter dispenservullingen

Persoonlijke verzorging

Huidverzorging & dispensers

Huidverzorger Stokolan Light Gel



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.0197
Patroon	1 liter	25.02.0214	25.02.0210

» Een niet-vette verzorgende gel met de vochtinbrengende bestanddelen glycerine en ureum
» Gemakkelijk smeerbaar en trekt snel in de huid
» Ondersteunt bij regelmatig gebruik de natuurlijke reparatie van de huid
» Siliconenvrij

Huidverzorger Stokolan Hand & Body



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.0198
Patroon	1 liter	25.02.0214	25.02.0187

» Hydraterende, verzorgende, gladmakende softcrème die creatine, allantoïne en glycerine bevat
» Reguleert de vochtbalans van de huid
» Maakt de huid glad en stabiliseert de barrière van de huid

Huidverzorger Stokolan Classic



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.0166
Patroon	1 liter	25.02.0214	25.02.0165

» Siliconenvrije huidverzorgingscrème, die gemakkelijk insmeert en goed in de huid intrekt
» Door gelijktijdige toevoer van vocht en vetstoffen wordt de natuurlijk reparatie van de huid versterkt
» Bevordert de afname van huidirritaties en werkt huidkalmerend

Huidverzorger Stokolan Sensitive Pure



Verpakking	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
Tube	100 ml		25.02.0199
Patroon	1 liter	25.02.0214	25.02.0211

» Voldoet aan de hoge zorgbehoeften van de gevoelige en allergie-gevoelige huid
» Versterkt de natuurlijke huidbarrière en verzacht de huid
» Ongeparfumeerd en zonder conserveringsmiddelen en kleurstoffen (conform HACCP)

Huidverzorging & dispensers

Dispenser Deb Stoko



Patroon	Artikelnummer
25.02.0210 / 25.02.0187 / 25.02.0165 / 25.02.0211	25.02.0214

» Voor Deb Stoko Stokolan 1 liter patronen

Handdoeken & dispensers

Poetsdoeken heavy duty



Verpakking	Inhoud	Artikelnummer
Dispenser	90 stuks	25.09.0450

» Geschikt voor het reinigen van handen, gereedschap, onderdelen en harde oppervlakken
» De doeken hebben een scrubzijde voor een diepe, snelle reiniging
» Het verwijdert gemakkelijk vet, vuil, olie, smeermiddelen, verf, teer, inkt etc.
» Het product bevat geen oplosmiddel, hierdoor droogt de huid niet uit

Handdoek cellulose



» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Vouwwijze	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	ZZ-vouw	4000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	25.09.0502
2-laags	ZZ-vouw	4500 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	25.09.0506
2-laags	Interfolded	3000 stuks	25.09.0308 - 25.09.0309	25.09.0509
3-laags	Interfolded	2000 stuks	25.09.0308 - 25.09.0309	25.09.0510
1-laags	C-vouw	3000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	25.09.0513
2-laags	C-vouw	3000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	25.09.0516

Persoonlijke verzorging

Handdoeken & dispensers

Handdoek cellulose



» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: blauw

Uitvoering	Vouwwijze	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	Interfolded	3060 stuks	25.09.0308 - 25.09.0309	**25.09.0508**

Handdoek gerecycled



» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Vouwwijze	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	ZZ-vouw	5000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	**25.09.0501**
2-laags	Z-vouw	3200 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	**25.09.0511**



» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: blauw

Aantal lagen	Vouwwijze	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	C-vouw	3000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	**25.09.0515**

pdb cleaning solutions











Heavy Duty Wipes

De Towlers® Heavy Duty Wipes zijn superieur voor o.a. het reinigen van handen, gereedschap, onderdelen en harde oppervlakken.
De doeken hebben een scrubzijde voor een diepe, snelle reiniging. Het verwijdert gemakkelijk vet, vuil, olie, smeermiddelen, verf, teer, inkt en meer.
Het product bevat geen oplosmiddel, hierdoor droogt de huid niet uit.

De Towlers® Heavy Duty Wipes zitten verpakt in een handige luchtdichte verpakking.
Hierdoor behoudt de doek ook na verloop van tijd zijn werking. Bovendien zijn de doeken te her activeren door water te gebruiken.

Handdoeken & dispensers

Handdoek gerecycled



» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: groen

Aantal lagen	Vouwwijze	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	ZZ-vouw	4000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	**25.09.0504**
1-laags	C-vouw	3000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	**25.09.0514**

Handdoek mixed



» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Vouwwijze	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
1-laags	ZZ-vouw	4000 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	**25.09.0503**
2-laags	ZZ-vouw	4500 stuks	25.09.0306 - 25.09.0307	**25.09.0507**

Handdoeken & dispensers

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor handdoeken C-vouw, V-vouw en ZZ-vouw	25.09.0306

» Geschikt voor wandmontage
» Afmeting (L x B x H): 375 x 280 x 137 mm
» Kleur: wit



Omschrijving	Artikelnummer
Voor handdoeken C-vouw, V-vouw en ZZ-vouw	25.09.0307

» Geschikt voor wandmontage
» Afmeting (L x B x H): 375 x 280 x 137 mm
» Kleur: satin



Omschrijving	Artikelnummer
Voor handdoeken Interfolded	25.09.0308

» Geschikt voor wandmontage
» Afmeting (L x B x H): 300 x 280 x 105 mm
» Kleur: wit



Omschrijving	Artikelnummer
Voor handdoeken Interfolded	25.09.0309

» Geschikt voor wandmontage
» Afmeting (L x B x H): 300 x 280 x 105 mm
» Kleur: satin

Handdoekenrollen & dispensers

Handdoek cellulose

Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	140 meter	200 mm	6 stuks	25.09.0310 25.09.0311	**25.09.0551**

» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: wit



Aantal lagen	Lengte	Breedte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	140 meter	200 mm	6 stuks	25.09.0310 25.09.0311	**25.09.0554**

» Geschikt voor gebruik in toilet, wasruimte en kantine
» Economisch in gebruik
» Kleur: blauw

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor handdoekrollen	**25.09.0310**

» Geschikt voor wandmontage
» Afmeting (L x B x H): 405 x 320 x 224 mm
» Kleur: wit



Omschrijving	Artikelnummer
Voor handdoekrollen	**25.09.0311**

» Geschikt voor wandmontage
» Afmeting (L x B x H): 405 x 320 x 224 mm
» Kleur: satin

Toiletpapier & dispensers

Toiletpapier jumbo cellulose minirol



» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	180 meter	12 stuks	25.09.0315 - 25.09.0316	**25.09.0570**

Toiletpapier jumbo cellulose maxirol



» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	360 meter	6 stuks	25.09.0317 - 25.09.0318	**25.09.0572**

Toiletpapier jumbo gerecycled maxirol



» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	320 meter	6 stuks	25.09.0317 - 25.09.0318	**25.09.0573**

Toiletpapier & dispensers

Toiletpapier jumbo gerecycled minirol



» Economisch in gebruik
» Kleur: wit

Aantal lagen	Lengte	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	160 meter	12 stuks	25.09.0315 - 25.09.0316	**25.09.0571**

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor toiletpapier jumbo minirollen	**25.09.0315**

» Geschikt voor wandmontage
» Kleur: wit



Omschrijving	Artikelnummer
Voor toiletpapier jumbo minirollen	**25.09.0316**

» Geschikt voor wandmontage
» Kleur: satin



Omschrijving	Artikelnummer
Voor toiletpapier jumbo maxirollen	**25.09.0317**

» Geschikt voor wandmontage
» Kleur: wit

Toiletpapier & dispensers

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor toiletpapier jumbo maxirollen	**25.09.0318**

» Geschikt voor wandmontage
» Kleur: satin

Toiletpapier cellulose traditionele rol



» Traditioneel formaat
» Kleur: wit

Aantal lagen	Aantal vellen	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	200	48 stuks	25.09.0319 - 25.09.0320	**25.09.0575**
3-laags	250	56 stuks	25.09.0319 - 25.09.0320	**25.09.0576**
2-laags	400	40 stuks	25.09.0319 - 25.09.0320	**25.09.0578**

Toiletpapier gerecycled traditionele rol



» Traditioneel formaat
» Kleur: wit

Aantal lagen	Aantal vellen	Inhoud	Dispenser	Artikelnummer
2-laags	200	64 stuks	25.09.0319 - 25.09.0320	**25.09.0577**

Toiletpapier & dispensers

Dispenser



Omschrijving	Artikelnummer
Voor toiletpapier traditionele rollen	25.09.0319

» Geschikt voor wandmontage
» Kleur: wit



Omschrijving	Artikelnummer
Voor toiletpapier traditionele rollen	25.09.0320

» Geschikt voor wandmontage
» Kleur: satin

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Wijlhuizen Hoofdkantoor
Beijerinckweg 17
6827 BN, Arnhem
T: 026-3760290
E: info@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Almelo
Bedrijvenpark Twente 413
7602 KM, Almelo
T: 0546-579110
E: almelo@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Arnhem
Simon Stevinweg 32
6827 BT, Arnhem
T: 026-3648221
E: arnhem@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Drachten
Dukdalf 16
9206 BE, Drachten
T: 0512-580200
E: drachten@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Rotterdam
Hongkongstraat 61
3047 BR, Rotterdam
T: 010-3119070
E: rotterdam@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Tilburg
Andromedastraat 4
5015 AV, Tilburg
T: 013-5450307
E: tilburg@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Venlo
Vasco da Gamaweg 15
5928 LD, Venlo
T: 077-3208000
E: venlo@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Zaandam
Fokkemast 18
1551 ND, Westzaan
T: 075-6168284
E: zaandam@wijlhuizen.com

art. nr.: 00.01.0032

WWW.WIJLHUIZEN.COM