

유노코딩과 함께하는 HTML & CSS 기초 강의

텍스트 꾸미기





글꼴 바꾸기

font-family 속성은 요소에 포함된 텍스트의 글꼴을 정의할 때 사용하는 속성이다.

```
p {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```


font-family 속성에는 한 개 이상의 글꼴을 지정할 수 있다. 입력한 글꼴 뒤에 쉼표를 입력한 후에 새로운 글꼴을 이어서 입력하는 방식으로 속성값을 지정하는데, 이 경우 가장 먼저 쓰여진 글꼴부터 우선적으로 요소에 적용된다.



웹 폰트 사용하기

웹 폰트란 컴퓨터 시스템에 해당 폰트가 설치되어 있지 않은 경우에도 웹 서버로부터 이를 제공받아 사용할 수 있는 ‘웹 전용 글꼴’을 뜻한다.
앞서 font-family를 이용한 글꼴 적용시 잘못 입력된 글꼴이거나 시스템에 설치되어 있지 않은 글꼴인 경우에는 요소에 적용되지 않는다는 것을 설명했는데, 웹 폰트를 이용하면 그러한 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있다.

참고로 알려드리자면, 이 강의자료에
사용된 글꼴 이름은 ‘나눔바른펜’입니다!





텍스트 꾸미기

텍스트에도 크기, 색상, 정렬 방식 등의 다양한 속성이 존재한다.

속성명	설명	속성값 유형
font-size	글자 크기 지정	수치와 단위
font-weight	글자 두께 지정	별도의 키워드
line-height	행 높이 지정	수치와 단위
text-align	텍스트 정렬 방식 지정	별도의 키워드
text-decoration	텍스트 줄 긋기	별도의 키워드



잠깐! 단위 몇 개 더 알아볼게요

크기를 지정할 때는 수치와 함께 단위를 지정하곤 한다. 이는 글자 크기에 대해서도 마찬가지인데, 이쯤에서 새로운 단위 두 가지를 추가로 학습해보자.

단위	용도
rem	루트 요소의 글자 크기를 배수로 계산해 적용하는 상대 단위
em	부모 요소의 글자 크기를 배수로 계산해 적용하는 상대 단위



잠깐! 단위 몇 개 더 알아볼게요

크기를 지정할 때는 수치와 함께 단위를 지정하곤 한다. 이는 글자 크기에 대해서도 마찬가지인데, 이쯤에서 새로운 단위 두 가지를 추가로 학습해보자.

단위	용도
rem	루트 요소의 글자 크기를 배수로 계산해 적용하는 상대 단위
em	부모 요소의 글자 크기를 배수로 계산해 적용하는 상대 단위

루트 요소란 문서의 시작 부분을 뜻하는 것으로, `<html>` 태그를 의미한다.



수고하셨습니다 :))