Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
29	***CONEXIONES Y TERMINACIONES***							
290	***DESCONEXIONES***							
2901	***DESCONEXION***							
290101	DESCONEXION DE CABLES ELECTRICOS	m	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00
291	***TERM O CONEX EN SIST PROTECCION, CONTROL Y SEÑALIZACION***							
2910	***TERMINAC INST COMPLEJA COND C/PROTEC METAL IDENTIFICADO***							
291011	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	17.07	16.63	0.44	16.63	0.00	0.03
291012	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	37.71	37.27	0.44	37.27	0.00	0.03
291013	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	67.24	66.80	0.44	66.80	0.00	0.03
291014	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	86.45	86.01	0.44	86.01	0.00	0.03
2911	***TERMINAC INST COMPLEJA COND C/PROTEC MET NO IDENTIFIC.***							
291111	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	26.53	26.09	0.44	26.09	0.00	0.03
291112	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	52.04	51.60	0.44	51.60	0.00	0.03
291113	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	86.45	86.01	0.44	86.01	0.00	0.03
291114	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	115.12	114.68	0.44	114.68	0.00	0.03
2912	***TERMINAC INST NO COMPLEJA COND C/PROT MET IDENTIFICADO***							
291211	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	10.48	10.04	0.44	10.04	0.00	0.03
291212	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	24.81	24.37	0.44	24.37	0.00	0.03
291213	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	33.12	32.68	0.44	32.68	0.00	0.03
291214	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	40.58	40.14	0.44	40.14	0.00	0.03
2913	***TERMINAC INST NO COMPLEJA COND CON PROT MET NO IDENTIFICADO***							
291311	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	19.93	19.49	0.44	19.49	0.00	0.03
291312	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	39.15	38.71	0.44	38.71	0.00	0.03
291313	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	52.04	51.60	0.44	51.60	0.00	0.03
291314	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	69.25	68.81	0.44	68.81	0.00	0.03
2914	***TERMINAC INST COMPLEJA COND SIN PROT MET IDENTIFICADO***							
291411	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	14.78	14.34	0.44	14.34	0.00	0.03
291412	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	35.42	34.98	0.44	34.98	0.00	0.03
291413	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	65.23	64.79	0.44	64.79	0.00	0.03
291414	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	84.58	84.14	0.44	84.14	0.00	0.03
2915	***TERMINAC INST COMPLEJA COND SIN PROT MET NO IDENTIF.***							
291511	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	24.24	23.80	0.44	23.80	0.00	0.03
291512	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	49.75	49.31	0.44	49.31	0.00	0.03
291513	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	84.15	83.71	0.44	83.71	0.00	0.03
291514	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	115.12	114.68	0.44	114.68	0.00	0.03
2916	***TERMINAC INST NO COMPLEJA COND SIN PROT MET IDENTIFIC.***							
291611	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	7.95	7.51	0.44	7.51	0.00	0.03
291612	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	21.86	21.42	0.44	21.42	0.00	0.03
291613	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	32.71	32.27	0.44	32.27	0.00	0.03
291614	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	37.16	36.72	0.44	36.72	0.00	0.03
2917	***TERMINAC INST NO COMPLEJA COND SIN PROT MET NO IDENT***							
291711	MULTICONDUCTOR 2-7 CONDUCTORES DE 1.5-5.5 MM2	u	17.13	16.69	0.44	16.69	0.00	0.03
291712	MULTICONDUCTOR 8-19 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	35.77	35.33	0.44	35.33	0.00	0.03
291713	MULTICONDUCTOR 20-30 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	48.29	47.85	0.44	47.85	0.00	0.03
291714	MULTICONDUCTOR 31-40 CONDUCTORES DE 1.5-2.5 MM2	u	63.59	63.15	0.44	63.15	0.00	0.03
2918	***TERMINACIONES DE COND CON PROTEC PVC O GOMA***							
291811	EN INST COMPL DE 2-7/C MONOCOND DE 1.5-5.5 MM2	u	24.24	23.80	0.44	23.80	0.00	0.03

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
291812	EN INST COMPL DE 8-19/C MONOCOND DE 1.5-2.5 MM2	u	49.75	49.31	0.44	49.31	0.00	0.03
291813	EN INST COMPL DE 20-30/C MONOCOND DE 1.5-2.5 MM2	u	69.82	69.38	0.44	69.38	0.00	0.03
291814	EN INST COMPL DE 31-40/C MONOCOND DE 1.5-2.5 MM2	u	115.12	114.68	0.44	114.68	0.00	0.03
291821	EN INST NO COMPLEJA DE 2-7/C MONOCOND DE 1.5-5.5 MM2	u	15.35	14.91	0.44	14.91	0.00	0.03
291822	EN INST NO COMPL DE 8-19/C MONOCOND DE 1.5-2.5 MM2	u	34.56	34.12	0.44	34.12	0.00	0.03
291823	EN INST NO COMPL DE 20-30/C MONOCOND DE 1.5-2.5 MM2	u	47.46	47.02	0.44	47.02	0.00	0.03
291824	EN INST NO COMP DE 31-40/C MONOCOND DE 1.5-2.5 MM2	u	61.79	61.35	0.44	61.35	0.00	0.03
2919	***CONEXIONES DE ALAMBRES Y/O CABLES TIPO SECO***							
291910	EN EQUIPO CON ESPAC ADEC MONOCOND O MULTC DE 1.5 -2.5MM2	u	2.74	2.30	0.44	2.30	0.00	0.03
291911	EN EQUIPO CON ESPAC ADEC MONOCOND O MULTC DE 3.5 -5.5MM2	u	5.02	4.58	0.44	4.58	0.00	0.03
291920	EN EQUIPO CON POCO ESPAC MONOCOND O MULTC DE 1.5 -2.5MM2	u	3.31	2.87	0.44	2.87	0.00	0.03
291921	EN EQUIPO CON POCO ESPAC MONOCOD O MULTC DE 3.5 -5.5 MM2	u	6.18	5.74	0.44	5.74	0.00	0.03
292	***TERMINACION Y CONEXION DE ALTO VOLTAJE***							
2925	***CONEX. PRIMARIA ATORNILL. O PONCHADA DE 33,110 Y 220 KV***							
292510	CONDUCTOR DESNUDO SIMPLE HASTA 185 MM2	u	50.07	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00
292511	CONDUCTOR DESNUDO SIMPLE 185-300 MM2	u	65.38	65.38	0.00	65.38	0.00	0.00
292512	CONDUCTOR DESNUDO SIMPLE MAYOR DE 300 MM2	u	73.16	73.16	0.00	73.16	0.00	0.00
292513	CONDUCTOR DESNUDO DOBLE HASTA 185 MM2	u	107.63	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00
292514	CONDUCTOR DESNUDO DOBLE DE 185-300 MM2	u	137.76	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00
292515	CONDUCTOR DESNUDO DOBLE MAYOR DE 300 MM2	u	157.56	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00
293	***COPAS DE MEDIO VOLTAJE (1-15 KV)***							
2931	***HASTA 6.3 KV 3 BUSHING CAB IMP ACEITE SELLO COMP AISL***							
293111	EN INT EMPLOMADOS MULTICOND DE 25-95 Y 120-240 MM2	u	502.20	200.69	301.51	200.69	0.00	6.88
293113	EN EXT EMPLOMADOS MULTICOND DE 25-95 Y 120-240 MM2	u	530.87	229.36	301.51	229.36	0.00	6.88
293115	EN INT NO EMPLOMADOS PRENSADO EST MULTCOND DE 25 -95 Y 120-240 MM2	u	246.05	143.35	102.70	143.35	0.00	3.68
293117	EN EXT NO EMPLOMADOS PRENSADO EST MULTCOND DE 25 -95 Y 120-240 MM2	u	274.72	172.02	102.70	172.02	0.00	3.68
2932	***HASTA 6.3 KV SIN BUSHING CAB IMP ACEIT COMP AISL O EPOX***							
293211	EN INT O EXT MULTICONDUCTOR 16-95 Y 120-240 MM2	u	253.90	114.68	139.22	114.68	0.00	3.76
2933	***HASTA 6.3 KV 3 BUSH MONOP CABLE IMP ACE SELLO COMP AISL***							
293310	EN INT CAMISA EMPL ELEMENT TRIFULC MULTIC DE 25-95 MM2	u	991.25	401.38	589.87	401.38	0.00	12.35
293311	EN INT CAMISA EMPL ELEMT TRIFULC MULTC DE 120-240 MM2	u	1,105.93	516.06	589.87	516.06	0.00	12.35
2934	***HASTA 15 KV 3 BUSH MONOP CAB IMP ACE SELLO COMP AISL***							
293410	EN INT CAMISA EMPL ELEMT TRIFULC MULTIC 25-95 MM2	u	1,070.45	458.72	611.73	458.72	0.00	12.60
293411	EN INT CAMISA EMPL ELEMENT TRIFULC MULTIC DE 120 -240MM2	u	1,185.13	573.40	611.73	573.40	0.00	12.60
294	***EMPALME MEDIO VOLTAJE (1-15 KV)***							
2941	***HASTA 6.3 KV CAB IMP ACEITE O SECO COMP AISL O EPOX***							
294111	EN CAJA TIPO "C" MULTICOND DE 25-95 Y 120-240 MM2	u	389.76	200.69	189.07	200.69	0.00	6.33
294113	EN CAJA TIPO "T" MULTICONDUCTOR DE 25-95 Y 120-240 MM2	u	456.68	200.69	255.99	200.69	0.00	8.49
294114	EN CAJA TIPO "Y" MULTICOND DE 25-95 MM2	u	514.02	258.03	255.99	258.03	0.00	8.49
294115	EN CAJA TIPO "Y" MULTICOND DE 120-240 MM2	u	686.04	430.05	255.99	430.05	0.00	8.49
2942	***HASTA 15 KV CAB IMP EN ACEITE O SECO COMP AISL O EPOX***							
294210	EN CAJA TIPO "C" MULTICOND DE 25-95 MM2	u	540.37	286.70	253.67	286.70	0.00	7.16

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
294211	EN CAJA TIPO "C" MULTICOND DE 120-240 MM2	u	626.38	372.71	253.67	372.71	0.00	7.16
294212	EN CAJA TIPO "Y" MULTICOND DE 25-95 MM2	u	613.47	286.70	326.77	286.70	0.00	11.46
294213	EN CAJA TIPO "Y" MULTICOND DE 120-240 MM2	u	699.48	372.71	326.77	372.71	0.00	11.46
295	***TERMINACIONES Y/O CONEXIONES CABLE SECO MEDIO VOLTAJE (1-15KV)***							
2951	***EN INTERIORES MONOCONDUC HASTA 15KV TERMINALES SOLDADOS***							
295110	MONOCONDUC DE 35-50 MM2	u	114.78	94.61	20.17	94.61	0.00	0.24
295111	MONOCONDUC DE 70-95 MM2	u	128.54	100.35	28.19	100.35	0.00	0.31
295112	MONOCONDUC DE 120-150 MM2	u	153.04	114.68	38.36	114.68	0.00	0.44
295113	MONOCONDUC DE 185-240 MM2	u	185.29	129.02	56.27	129.02	0.00	0.82
2952	***EN INTERIORES MONOCOND HASTA 15 KV TERMINALES A PRESION***							
295210	MONOCOND DE 35-50 MM2	u	73.34	57.34	16.00	57.34	0.00	0.22
295211	MONOCOND DE 70-95 MM2	u	112.40	100.35	12.05	100.35	0.00	0.28
295212	MONOCOND DE 120-150 MM2	u	114.62	100.35	14.27	100.35	0.00	0.40
295213	MONOCOND DE 185-240 MM2	u	149.52	114.68	34.84	114.68	0.00	0.76
2953	***EN INTERIORES MULTICOND HASTA 15 KV TERMINALES SOLDADOS***							
295310	MULTICOND 3/C DE 35-50 MM2	u	223.08	172.02	51.06	172.02	0.00	0.32
295311	MULTICOND 3/C DE 70-95 MM2	u	274.60	200.69	73.91	200.69	0.00	0.41
295312	MULTICOND 3/C DE 120-150 MM2	u	332.64	229.36	103.28	229.36	0.00	0.56
295313	MULTICOND 3/C DE 185-240 MM2	u	408.03	258.03	150.00	258.03	0.00	0.98
2954	***EN INTERIORES MULTICOND HASTA 15 KV TERMINAL A PRESION***							
295410	MULTICOND 3/C DE 35-50 MM2	u	181.65	143.35	38.30	143.35	0.00	0.26
295411	MULTICOND 3/C DE 70-95 MM2	u	197.25	172.02	25.23	172.02	0.00	0.32
295412	MULTICOND 3/C DE 120-150 MM2	u	231.44	200.69	30.75	200.69	0.00	0.44
295413	MULTICOND 3/C DE 185-240 MM2	u	314.80	229.36	85.44	229.36	0.00	0.80
2955	***EN EXTERIORES MONOCOND HASTA 15 KV TERMINALES SOLDADOS***							
295510	MONOCOND DE 35-50 MM2	u	120.52	100.35	20.17	100.35	0.00	0.24
295511	MONOCOND DE 70-95 MM2	u	171.54	143.35	28.19	143.35	0.00	0.31
295512	MONOCOND DE 120- 150 MM2	u	210.38	172.02	38.36	172.02	0.00	0.44
295513	MONOCOND DE 185-240 MM2	u	242.63	186.36	56.27	186.36	0.00	0.82
2956	***EN EXTERIORES MONOCOND HASTA 15 KV TERMINALES A PRESION***							
295610	MONOCOND DE 35-50 MM2	u	102.01	86.01	16.00	86.01	0.00	0.22
295611	MONOCOND DE 70-95 MM2	u	155.40	143.35	12.05	143.35	0.00	0.28
295612	MONOCOND DE 120-150 MM2	u	171.96	157.69	14.27	157.69	0.00	0.40
295613	MONOCOND DE 185-240 MM2	u	206.86	172.02	34.84	172.02	0.00	0.76
2957	***EN EXTERIORES MULTICOND HASTA 15 KV TERMINALES SOLDADOS***							
295710	MULTICOND 3/C DE 35-50 MM2	u	294.76	243.70	51.06	243.70	0.00	0.32
295711	MULTICOND 3/C 70 - 95 MM2	u	360.61	286.70	73.91	286.70	0.00	0.41
295712	MULTICOND 3/C DE 120-150 MM2	u	432.99	329.71	103.28	329.71	0.00	0.56
295713	MULTICOND 3/C DE 185-240 MM2	u	522.71	372.71	150.00	372.71	0.00	0.98
2958	***EN EXTERIORES MULTICOND HASTA 15 KV TERMINAL A PRESION***							
295810	MULTICOND 3/C DE 35-50 MM2	u	253.33	215.03	38.30	215.03	0.00	0.26
295811	MULTICOND 3/C DE 70-95 MM2	u	283.26	258.03	25.23	258.03	0.00	0.32
295812	MULTICOND 3/C DE 120-150 MM2	u	331.79	301.04	30.75	301.04	0.00	0.44
295813	MULTICOND 3/C DE 185-240 MM2	u	429.48	344.04	85.44	344.04	0.00	0.80
296	***COPAS BAJO VOLTAJE***							
2961	***HASTA 1 KV SIN BUSHING CABLE IMP ACEIT COMP AISL O EPOX***							
296110	EN INT O EXT MULTIC DE 16-95 MM2	u	173.37	86.01	87.36	86.01	0.00	2.79
296111	EN INT O EXT MULTIC DE 120-240 MM2	u	202.04	114.68	87.36	114.68	0.00	2.79

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
297	***EMPALME BAJO VOLTAJE***							
2971	***HASTA 1 KV CABLE IMP ACEITE O SECO COMP AISL O EPOX***							
297110	EN CAJA TIPO "C" MULTICOND 25-95 MM2	u	332.49	114.68	217.81	114.68	0.00	6.83
297111	EN CAJA TIPO "C" MULTICOND DE 120-240 MM2	u	361.16	143.35	217.81	143.35	0.00	6.83
297112	EN CAJA TIPO "T" MULTICOND DE 25-95 MM2	u	509.44	200.69	308.75	200.69	0.00	9.94
297113	EN CAJA TIPO "T" MULTICOND DE 120-240MM2	u	624.12	315.37	308.75	315.37	0.00	9.94
298	***TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)***							
2980	***TERMINACIONES DE CONDUCTORES C/PROTECCION DE PVC O GOMA***							
298011	DE 2 CABLES MONOCONDUCTORES DE 1.5-8.5 MM2 EN VIVIENDAS	u	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00
2981	***HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT MET ESPACIO ADECUADO***							
298110	MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	18.50	13.92	4.58	13.92	0.00	0.06
298111	MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5-16 MM2	u	41.85	25.87	15.98	25.87	0.00	0.10
298112	MULTICOND 4/C DE CU DE 25-35 MM2	u	69.37	31.71	37.66	31.71	0.00	0.10
298113	MULTICOND 4/C DE CU DE 50-70 MM2	u	90.77	37.00	53.77	37.00	0.00	0.05
298114	MULTICOND 4/C DE CU DE 95-120 MM2	u	123.47	50.91	72.56	50.91	0.00	0.06
298115	MULTICOND 4/C DE CU DE 150-240 MM2	u	166.28	64.82	101.46	64.82	0.00	0.10
2982	***HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT MET POCO ESPACIO***							
298210	MULTICOND 4/C DE CU DE 1.5-4 MM2	u	20.26	15.86	4.40	15.86	0.00	0.05
298211	MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5-16 MM2	u	50.76	34.78	15.98	34.78	0.00	0.10
298212	MULTICOND 4/C DE CU DE 25-35 MM2	u	81.06	43.40	37.66	43.40	0.00	0.10
298213	MULTICOND 4/C DE CU DE 50-70 MM2	u	107.00	53.14	53.86	53.14	0.00	0.06
298214	MULTICOND 4/C DE CU DE 95-120 MM2	u	146.58	74.00	72.58	74.00	0.00	0.06
298215	MULTICOND 4/C DE CU DE 150-240 MM2	u	203.28	101.82	101.46	101.82	0.00	0.10
2983	***HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA ESPACIO ADEC***							
298310	MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	16.27	11.69	4.58	11.69	0.00	0.06
298311	MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5-16 MM2	u	34.34	18.36	15.98	18.36	0.00	0.10
298312	MULTICOND 4/C DE CU DE 25-35 MM2	u	62.98	25.32	37.66	25.32	0.00	0.10
298313	MULTICOND 4/C DE CU DE 50-70 MM2	u	83.91	30.05	53.86	30.05	0.00	0.06
298314	MULTICOND 4/C DE CU DE 95-120 MM2	u	112.09	39.51	72.58	39.51	0.00	0.06
298315	MULTICOND 4/C DE CU DE 150-240 MM2	u	157.10	55.64	101.46	55.64	0.00	0.10
2984	***HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO***							
298410	MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	20.16	15.58	4.58	15.58	0.00	0.06
298411	MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5 16 MM2	u	43.80	27.82	15.98	27.82	0.00	0.10
298412	MULTICOND 4/C DE CU DE 25-35 MM2	u	74.66	37.00	37.66	37.00	0.00	0.10
298413	MULTICOND 4/C DE CU DE 50-70 MM2	u	96.61	42.84	53.77	42.84	0.00	0.05
298414	MULTICOND 4/C DE CU DE 95-120 MM2	u	132.11	59.53	72.58	59.53	0.00	0.06
298415	MULTICOND 4/C DE CU DE 150-240 MM2	u	155.99	54.53	101.46	54.53	0.00	0.10
2985	***HASTA 1 KV MULTICOND ALAMBRE PROT MET ESPACIO ADECUADO***							
298510	MULTICOND 4/C DE CU DE 16-25 MM2	u	45.48	37.00	8.48	37.00	0.00	0.09
298520	TERMINALES SOLDADOS DE MULTICOND 4/C DE AL DE 35 -50 MM2	u	192.90	50.63	142.27	50.63	0.00	0.17
298521	TERMINALES SOLDADOS DE MULTICOND 4/C DE AL DE 70 -95 MM2	u	279.66	83.46	196.20	83.46	0.00	0.18
298522	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 120 -150 MM2	u	370.70	111.28	259.42	111.28	0.00	0.21
298530	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 35-50 MM2	u	82.98	38.12	44.86	38.12	0.00	0.10
298531	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 70-95 MM2	u	82.26	55.64	26.62	55.64	0.00	0.10

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
298532	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 120-150 MM2	u	116.68	83.46	33.22	83.46	0.00	0.10
2986	***HASTA 1 KV MULTICOND ALAMBRE PROT MET POCO ESPACIO***							
298610	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE CU DE 16-25 MM2	u	93.89	55.64	38.25	55.64	0.00	0.19
298620	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE CU DE 16-25 MM2	u	47.25	38.67	8.58	38.67	0.00	0.10
298630	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 35-50 MM2	u	117.33	70.66	46.67	70.66	0.00	0.11
298631	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 70-95 MM2	u	313.05	116.85	196.20	116.85	0.00	0.18
298632	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 120 -150 MM2	u	415.21	155.79	259.42	155.79	0.00	0.21
298640	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 35-50 MM2	u	98.00	53.14	44.86	53.14	0.00	0.10
298641	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 70-95 MM2	u	104.51	77.89	26.62	77.89	0.00	0.10
298642	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 120-150 MM2	u	150.07	116.85	33.22	116.85	0.00	0.10
2987	***HASTA 1 KV MULTICOND ALAMBRE SIN PROCT MET ESP ADECUADO***							
298710	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE CU DE 16-25 MM2	u	66.20	27.82	38.38	27.82	0.00	0.19
298720	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE CU DE 16-25 MM2	u	29.44	20.86	8.58	20.86	0.00	0.10
298730	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 35-50 MM2	u	179.83	37.56	142.27	37.56	0.00	0.17
298731	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 70-95 MM2	u	258.80	62.60	196.20	62.60	0.00	0.18
298732	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 120 -150 MM2	u	342.88	83.46	259.42	83.46	0.00	0.21
298740	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 35-50 MM2	u	72.68	27.82	44.86	27.82	0.00	0.10
298741	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 70-95 MM2	u	68.36	41.74	26.62	41.74	0.00	0.10
298742	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 120-150 MM2	u	95.82	62.60	33.22	62.60	0.00	0.10
2988	***HASTA 1 KV MULTICOND ALAMBRE SIN PROT MET POCO ESPACIO***							
298810	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND DE CU DE 16-25 MM2	u	77.20	38.95	38.25	38.95	0.00	0.19
298820	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 35-50 MM2	u	194.85	52.58	142.27	52.58	0.00	0.17
298821	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 70-95 MM2	u	283.83	87.63	196.20	87.63	0.00	0.18
298822	TERMINALES SOLDADOS MULTICOND 4/C DE AL DE 120 -150 MM2	u	376.27	116.85	259.42	116.85	0.00	0.21
298830	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 35-50 MM2	u	83.81	38.95	44.86	38.95	0.00	0.10
298831	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 70-95 MM2	u	85.04	58.42	26.62	58.42	0.00	0.10
298832	TERMINALES A PRESION MULTICOND 4/C DE AL DE 120-240 MM2	u	120.85	87.63	33.22	87.63	0.00	0.10
2989	***EN MOTORES HASTA 1 KV***							
298910	ACOP TUB FLEX SIN PROT MET MONOCOND O MULTC 1,5-5 ,5 MM2	u	11.54	6.96	4.58	6.96	0.00	0.06
298911	ACOP TUB FLEX SIN PROT MET MONOCOND O MULTC 8-16 MM2	u	29.90	13.92	15.98	13.92	0.00	0.10

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
298912	ACOP TUB FLEX SIN PROT MET MONOCOND O MULTC 25 -35 MM2	u	74.66	37.00	37.66	37.00	0.00	0.10
298913	ACOP TUB FLEX SIN PROT MET MONOCOND O MULTC 50 -70 MM2	u	96.70	42.84	53.86	42.84	0.00	0.06
298914	ACOP TUB FLEX SIN PROT MET MONOCOND O MULTC 95 -120 MM2	u	132.11	59.53	72.58	59.53	0.00	0.06
298915	ACOP TUB FLEX SIN PROT MET MONOCOND O MULTC 150 -240 MM2	u	183.81	82.35	101.46	82.35	0.00	0.10
298920	ACOP DIRECTO CON PROT MET MULTICOND DE 1,5-5,5 MM2	u	18.50	13.92	4.58	13.92	0.00	0.06
298921	ACOP DIRECTO CON PROT MET MULTICOND DE 8-16 MM2	u	50.76	34.78	15.98	34.78	0.00	0.10
298922	ACOP DIRECTO CON PROT MET MULTICOND DE 25-35 MM2	u	79.40	41.74	37.66	41.74	0.00	0.10
298923	ACOP DIRECTO CON PROT MET MULTICOND DE 50-70 MM2	u	106.72	52.86	53.86	52.86	0.00	0.06
298924	ACOP DIRECTO CON PROT MET MULTICOND DE 95-120 MM2	u	146.58	74.00	72.58	74.00	0.00	0.06
298925	ACOP DIRECTO CON PROT MET MULTICOND DE 150-240 MM2	u	203.28	101.82	101.46	101.82	0.00	0.10
298930	ACOP DIRECTO SIN PROT MET MULTICOND DE 1,5-5,5 MM2	u	13.76	9.18	4.58	9.18	0.00	0.06
298931	ACOP DIRECTO SIN PROT MET MULTICOND DE 8-16 MM2	u	36.84	20.86	15.98	20.86	0.00	0.10
298932	ACOP DIRECTO SIN PROT MET MULTICOND DE 25-35 MM2	u	74.66	37.00	37.66	37.00	0.00	0.10
298933	ACOP DIRECTO SIN PROT MET MULTICOND DE 50-70 MM2	u	96.70	42.84	53.86	42.84	0.00	0.06
298934	ACOP DIRECTO SIN PROT MET MULTICOND DE 95-120 MM2	u	123.49	50.91	72.58	50.91	0.00	0.06
298935	ACOP DIRECTO SIN PROT MET MULTICOND DE 150-240 MM2	u	184.92	83.46	101.46	83.46	0.00	0.10