CLASIFICACION DE LAS SUSTANCIAS COMBUSTIBLES

NORMA CUBANA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 96.00.04
(*para uso en ejercicios del curso*)

CLASIFICACION DE LOS GASES COMBUSTIBLES:

Los gases combustibles, atendiendo a su límite inferior de concentración de inflamación (límite inferior de explosividad, límite inferior de inflamabilidad, límite mínimo de concentración de inflamación), se dividen en tres clases según la tabla1.

TABLA 1.

CLASE	Límite inferior de concentración de inflamación (LICI) % volumen
Alto riesgo	LICI ≤ 10
Riesgo moderado	10 < LICI ≤ 20
Riesgo menor	LICI > 20

CLASIFICACION DE LAS SUSTANCIAS LIQUIDAS:

Los líquidos, mezcla de líquidos o líquidos que contienen sólidos en solución o en suspensión, atendiendo a la temperatura de destello, se dividen en dos grupos:

a) **inflamables:** líquidos con temperatura de destello menor o igual a 61 ºC, en crisol cerrado o menor o igual que 66 ºC, en crisol abierto.

b) **combustibles:** líquidos con temperatura de destello mayor que 61 ºC, en crisol cerrado o mayor que 66 ºC, en crisol abierto.

Los líquidos inflamables se subdividen, atendiendo al grado de peligrosidad en tres clases, según se muestra en la tabla 2.

TABLA 2.

CLASE	Temperatura de destello en crisol cerrado ºC	Temperatura de destello en crisol abierto ºC
I	T ≤ -18	T ≤ -13
II	-18 < T ≤ 32	-13 < T ≤ 37
III	32 < T ≤ 61	37 < T ≤ 66

CLASIFICACION DE LAS SUSTANCIAS SOLIDAS:

Las sustancias sólidas, atendiendo a sus propiedades físico químicas y al estado de agregación de sus partículas se clasifican en:

a) Polvos combustibles.
b) Sólidos inflamables.
c) Sólidos combustibles.

Los polvos combustibles, atendiendo al límite inferior de concentración de inflamación, se dividen en dos grupos:

1) Polvos con peligro de explosión: LICI ≤ 65 g/m^3.
2) Polvos con peligro de incendio: LICI 65 > g/m^3.

Los polvos con peligro de explosión se subdividen, atendiendo al grado de peligrosidad en dos clases, según se muestra en la tabla 3.

TABLA 3:

CLASE	Límite inferior de concentración de inflamación (g/m^3)
I exp	LICI ≤ 15
II exp	15 < LICI ≤ 65

Los polvos con peligro de incendios, se subdividen en dos clases, atendiendo a la temperatura de autoinflamación, según se muestra en la tabla 4:

TABLA 4:

CLASE	Temperatura de autoinflamación ºC
I inc	T ≤ 250
II inc	T > 250

Los sólidos inflamables, atendiendo a sus propiedades físico químicas, se dividen en tres clases, según se muestra en la tabla 5.

TABLA 5:

CLASE	DENOMINACION	PROPIEDADES
I	Sustancias sólidas inflamables	Sólidos que poseen la propiedad común de inflamarse fácilmente por la acción de una fuente de ignición, fricción, golpes mecánicos u otros y de combustionar rápidamente.
II	Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.	Sólidos que poseen la propiedad común de ser susceptibles al autocalentamiento y pueden combustionar espontáneamente.
III	Sustancias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables.	Sólidos que poseen la propiedad común de reaccionar exotérmicamente y de forma rápida al contacto con el agua, con desprendimiento de gases inflamables.

Los sólidos combustibles, atendiendo a su temperatura de ignición, se consideran con peligro de incendio y se dividen en dos clases según la tabla 6. (*)

TABLA 6:

CLASE	Temperatura de ignición ºC
I	$T \leq 250$
II	$T > 250$

(*) Tomado de la Norma cubana 96.42.1984 (derogada por la 96.00.04)