Título

Subtítulo

Rogelio Prieto Alvarado

FIUAS | PITUAS

Junio, 2019

Agenda

1 Lenguaje awk

2 Ejercicios

Lenguaje awk

Awk

Es un lenguaje de programación descriptivo.

Awk es a la vez, un lenguaje de programación y un procesador de textos que puede ser usado para manipular datos de muchas maneras útiles. Particularmente cuando los datos de entrada pueden ser vistos como registros (renglones) y campos (columnas).

Awk está incluido por *default* en todas las versiones modernas de sistemas Linux. En Ubuntu se tiene la versión de GNU: gawk.

Fue diseñado para realizar tareas como recuperación, transformación, reducción y validación de datos.

Awk

- 1 Su función básica es buscar archivos por líneas (o por otras unidades de texto) que contengan ciertos patrones.
- 2 Cuando una línea encuentra una de los patrones, awk ejecuta las acciones especificadas en esa línea.
- 3 AWK continúa el procesamiento de las líneas de entrada de esta manera hasta que alcanza el final del archivo de entrada.

Awk – Ejecución (1/2). Sintaxis

awk 'program' input-file1 input-file2 ...

Awk – Ejecución (1/2). Ejemplo

awk '/hola/' datos.txt

Ejercicios

Ejercicio 01

Imprimir el primer campo de un archivo que contiene los datos separados por :

```
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd
```

Ejercicio 02

Crear el archivo ejemplo02.awk

```
{
text = $1 " home at " $6
print text
}
```

Ejercicio 02

```
Crear el archivo ejemplo02.awk
{
  text = $1 " home at " $6
  print text
}
Ejecutar
awk -F: -f ejemplo02.awk /etc/passwd
```

Ejemplo - inserción de imagen




Figura1: Imagen de demostración.

Ejemplo - tabla

Tablas	son	fácile
col 3 is	alineado a la derecha	\$1950
col 2 is	centrado	\$12
última	línea	\$